

# Makita



# MASCHINEN

# 26



AKKU	
Akku-Ast-/Rebschere	147
Akku-Astsäge	67, 131
Akku-Bandfeile	100
Akku-Bandsäge	35, 98
Akku-Bandschleifer	43
Akku-Baustrahler	58, 119
Akku-Betonverdichter	74, 141
Akku-Blechscher	96
Akku-Blootooth Lautsprecher	60
Akku-Bohrhammer	24, 25, 26, 27
	80, 81, 144
Akku-Bohrschrauber	30, 84, 85, 145, 146
Akku-Diamantschneider	98
Akku-Drahtbindemaschine	75, 141
Akku-Drehmomentschrauber	92, 93
Akku-Erdbohrer	65, 137
Akku-Exzeterschleifer	42, 43, 100
Akku-Faserzementscher	96
Akku-Fettpresse	140
Akku-Flachdübelfräse	108
Akku-Flächenstrahler	118
Akku-Gebläse	51, 70, 109, 128
	129, 139
Akku-Geradschleifer	43, 99
Akku-Gewindestangenschneider	97
Akku-Grasscher	127
Akku-Handkreissäge	45, 46, 103, 104
Akku-Heckenscher	68, 69, 125
Akku-Heckenschneider	126
Akku-Heißluftgebläse	57, 115
Akku-Hobel	44, 102
Akku-Hochdruckreiniger	65, 136
Akku-Hochentaster	68, 127
Akku-Impulsschrauber	90
Akku-Kabelschneider	142, 143,
Akku-Kaffeemaschine	116
Akku-Kapp und Gehrungssäge	47, 102, 103
Akku-Kartuschenpresse	140, 147
Akku-Kehrmaschine	56
Akku-Kettensäge	66, 67, 130, 131
Akku-Knabber	98
Akku-Kompressor	51, 109, 147
Akku-Kühl- & Wärmebox	63
Akku-Lampe	59, 60, 118, 119
Akku-Langhalsschleifer	101
Akku-Leichtmeisselhammer	82
Akku-Magazin-Schrauber	91
Akku-Mähroboter	148
Akku-Meisselhammer	28
Akku-Metall-Handkreissäge	35, 98
Akku-Mikrowelle	62
Akku-Mitteldruckreiniger	136
Akku-Moniereisenschneider	97
Akku-Motorsense	72, 73, 138
Akku-Multifunktionsantrieb	71, 123
Akku-Multifunktionsfräse	50, 108
Akku-Multimaterialschneider	95
Akku-Multi-Tool	49, 147, 107
Akku-Nagler	50, 110
Akku-Nietzange	140
Akku-Oberfräse	50
Akku-Pendelhub-Stichsäge	104, 105
Akku-Polierschleifer	43, 101, 146

Akku-Presswerkzeug	142
Akku-Radio	61, 116, 117
Akku-Rasenmäher	64, 120, 121
Akku-Rasentrimmer	133
Akku-Ratschenschlüssel	90
Akku-Reb-/Astschere	126
Akku-Reciprosäge	44, 106
Akku-Rotationsschneider	107
Akku-Rucksack	
Akku-Rucksackgebläse	138
Akku-Rucksacksprüher	70
Akku-Rührgerät	29, 83, 161
Akku-Saugroboter	112
Akku-Schlagbohrschrauber	31, 86, 87, 145
Akku-Schlagschrauber	32, 33, 34, 88, 89
	146, 149
Akku-Schnellbauschrauber	91
Akku-Schneefräse	65
Akku-Schrubber	56
Akku-Schubkarre	134, 135
Akku-Schwingschleifer	42, 100
Akku-Spezialset LXT	78, 79
Akku-Spezialset XGT	24
Akku-Sprüher	137
Akku-Stabbohrschrauber	149
Akku-Stableuchte	55, 118
Akku-Stanze	41, 97
Akku-Staubsauger	54, 55, 56, 112, 113, 114
Akku-Stauchkopfnagler	50, 111
Akku-Stemmhammer	28
Akku-Stichsäge	48
Akku-Stiftnagler	51, 111
Akku-Tacker	111
Akku-Tauchsäge	47, 103
Akku-Trennschleifer	40, 41
Akku-Trockenbausäge	107
Akku- Universalscher	147
Akku-Vakuumpumpe	142
Akku-Ventilator	62, 116
Akku-Vertikutierer	65, 120
Akku-Wasserkocher	62
Akku-Winkel-Schlagschrauber	90
Akku-Winkelbohrmaschine	29, 82, 144
Akku-Winkelschleifer	35, 36, 37, 38, 39
	94, 95

LASER		150
Kreuzlinien - Nivellier - Laser		150, 151
Laser-Distanzmessgerät		151
Akku-Multi-Linienlaser		150
Akku-Wandscanner		151
Akku-Rotationslaser		152, 153

BOHR- & STEMMHÄMMER		154
Bohrhammer		154, 155, 156, 157
Leichtmeisselhammer		159
Stemmhammer		157, 158, 159

BOHREN		160
Bohrmaschine		160, 161
Diamantbohrmaschine		161
Rührgerät		161
Schlagbohrmaschine		160
Winkelbohrmaschine		161

SCHRAUBEN		162
Elektronik-Schrauber		163
Schlagschrauber		162

TRENNEN		164
Blechscher		170
Diamantschneider		171
Knabber		170
Mauernutfräse		171
Metall-Handkreissäge		169
Metall-Trennsäge		169
Trennschleifmaschine		169
Winkelschleifer		164, 165, 166
		167, 168, 169

SCHLEIFEN & POLIEREN		172
Bandfeile		177
Bandschleifer		176
Betonschleifer		179
Bürstenschleifer		175
Exzeterschleifer		174, 175
Faust-Schwingschleifer		173, 174
Geradschleifer		177, 178
Polierschleifer		172
Rotationsschleifer		172
Schwingschleifer		173

HOBELN		180
Balkenhobel		181
Dickenhobel		181
Falzhobel		180
Zimmermannshobel		181

SÄGEN		182
Bandsäge		189
Handkreissäge		188, 189
Kapp- und Gehrungssäge		182, 183, 184
		185, 186

Kettenstemmer		187
Multi-Tool		182
Pendelhub-Stichsäge		187
Reciprosäge		189
Tauchsäge		189
Tischkreissäge		184, 185

FRÄSEN		190
Einhandfräse		191
Nutfräse		191
Oberfräse		190, 191
Plattenfräse		191

DRUCKLUFT		190
Stauchkopfnagler		191

STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE		192
Absauggerät		192, 193, 194
Heißluftgebläse		195

OUTDOOR Elektrisch		196
Hochdruckreiniger		196
Kettensäge		197
Tauchpumpe		197

DIVERSES		198
----------	--	-----

1		C	
1806B	181	CA5000XJ	191
1911B	181	CE001G	41
		CE002G	40
2		CE003G	40
		CE004G	40
2012NB	181	CF001G	62
2712	185	CF002G	62
		CF003G	62
4		CG100D	147
4100KB	171	CL001G	56
4131	169	CL002G	56
4329	187	CL003G	55
4351CTJ	187	CL004G	55
		CP100D	147
		CS002G	35
5		CW002G	63
		CW004G	63
5103R	188	D	
5143R	188	DA001G	29
5903R	188	DA333D	144
		DA3010F	161
6		DAS180	109
6413	160	DBM080	161
6906	162	DBM131	161
7		DBN501	110
7104L	187	DBN601	110
		DBN610	110
9		DBN620	110
		DBN900	110
9031	177	DBN901	110
9032	177	DBO180	100
9237CB	172	DBO380	100
9403J	176	DBO382	100
9404J	176	DBO480	100
9558HNR	168	DBS180	100
9565CVR	168	DCC500	98
9741	175	DCE090	99
9910	176	DCF102	116
9911	176	DCF201	116
9924DB	176	DCF301	116
A		DCG180	140
AC001G	51	DCL180	114
AF506	191	DCL181F	114
AS001G	51	DCL184	112
		DCL284F	114
		DCL286F	114
B		DCM501	116
BN001G	50	DCO181	107
BO001CG	42	DCS553	98
BO002CG	42	DCU180	135
BO003CG	42	DCU601	134
BO004CG	42	DCU602	134
BO005CG	42	DCU603	134
BO006CG	42	DCU604	135
BO007CG	43	DCU605	135
BO3710	173	DDA350	82
BO3711	173	DDA351	82
BO4555	173	DDA460	82
BO4557	174	DDF453	85
BO4565	174	DDF458	84
BO4900VJ	173	DDF482	85
BO5030	175	DDF484	85
BO5031	175	DDF485	85
BO5041	175	DDF487	85
BO6030JX	174	DDF489	84
BO6050J	174	DDF490	84
BS001G	43	DDF492	84
		DDG460	137

DDG461	137	DLM382	121
DF001G	30	DLM432	121
DF002G	30	DLM465	121
DF003G	30	DLM466	120
DF012D	149	DLM536	121
DF032D	146	DLM537	121
DF332D	145	DLS111	103
DF333D	145	DLS211	102
DFN350	111	DLS600	102
DFR550	91	DLX2527TJ	79
DFR551	91	DLX2528TJ	79
DFS250	91	DLX3093TJ	79
DFS452	91	DLX3116TJ	79
DG001G	65	DLX3195JX1	78
DG002G	65	DLX5066TJ	78
DGA504	95	DLX6046	78
DGA511	95	DLX6092T	78
DGA513	94	DMC300	95
DGA514	94	DML466	120
DGA517	94	DML805	119
DGA519	95	DML807	119
DGA900	94	DML808	119
DGD800	99	DML809	119
DGP180	140	DML811	119
DHG180	115	DML812	119
DHG181	115	DML814	118
DHK180	82	DML815	119
DHP453	87	DML816X	119
DHP458	86	DML817	118
DHP482	87	DML818	118
DHP484	87	DMP180	109
DHP485	87	DMP181	109
DHP487	87	DMR055	117
DHP489	86	DMR056	117
DHP490	86	DMR057	117
DHP492	86	DMR112	116
DHR171	80	DMR116	117
DHR183	80	DMR301	117
DHR202	80	DP4003K	161
DHR241	80	DP4011	160
DHR243	80	DP4021	160
DHR280	81	DP4700	160
DHR283	81	DPB183	98
DHR400	81	DPJ180	108
DHS661	104	DPO600	101
DHS680	104	DPP200	97
DHS782	103	DPT353	111
DHS900	103	DPV300	101
DHW080	136	DRC200	112
DHW180	136	DRC300	112
DJN161	98	DRT50	108
DJR183	106	DRT52	108
DJR186	106	DRV150	140
DJR187	106	DRV250	140
DJR189	106	DSC102	97
DJR360	106	DSC121	97
DJS101	96	DSC251	97
DJS131	96	DSD180	107
DJS200	96	DSL801	101
DJS800	96	DSP600	103
DJV180	105	DSP601	103
DJV181	105	DST112	111
DJV182	105	DST221	111
DJV184	105	DST630	111
DJV185	105	DTC100	143
DJV186	104	DTC101	143
DK0053G	164	DTC102	143
DK0128G601	24	DTC103	143
DK0154G602	24	DTC104	142
DKP180	102	DTC301	142
DKP181	102	DTC302	142
DLM330	121	DTC303	142

	XGT 40 V max	22
AKKU	LXT 18 V	76
	CXT 12 V	144
LASER		150
BOHR- / STEMMHÄMMER		154
BOHREN		160
SCHRAUBEN		162
TRENNEN		164
SCHLEIFEN & POLIEREN		172
HOBELN		180
SÄGEN		182
FRÄSEN		190
DRUCKLUFT		190
STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE		192
OUTDOOR ELEKTRISCH		196
DIVERSES		198



	XGT 40 V max	22
AKKU	LXT 18 V	76
	CXT 12 V	144
LASER		150
BOHR- / STEMMHÄMMER		154
BOHREN		160
SCHRAUBEN		162
TRENNEN		164
SCHLEIFEN & POLIEREN		172
HOBELN		180
SÄGEN		182
FRÄSEN		190
DRUCKLUFT		190
STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE		192
OUTDOOR ELEKTRISCH		196
DIVERSES		198

# Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Makita Österreich ist auch in den sozialen Netzwerken vertreten. Schließen Sie sich mehr als 55.000 Fans an, um die Arbeit der Makita Werkzeug GmbH tagesaktuell zu verfolgen, daran teilzuhaben und aktuelle Informationen so schnell wie möglich zu erhalten.



@makita.austria



@Makita Österreich



@makita.austria



Makita Werkzeuge  
Österreich



LEGENDENSYMBOL

	Anlaufstrombegrenzung		Gehrungsschnitte 45° LR		Rechts- / Linkslauf
	Anti-Vibration		Gehrungsschnitte L 45° R 5°		Rücklauf-Funktion
	Antistatik-Schlauch		Klettverschluss		Rutschkupplung
	Auto-Dekompression		Konstantelektronik		Safety-Matic Kettenbremse
	Auto-Kettenschmierung		Laserlinie		Schnellspannbohrfutter
	Dekompressionsventile		LED Arbeitslicht		Schuss-Stop
	Drehbarer Schlauchanschluss		Mechanisches 2-Gang Getriebe		geeignet für SDS-MAX
	Drehmomenteinstellung		Mechanisches 3-Gang Getriebe		geeignet für SDS-PLUS
	Edelstahlbehälter		Motorbremse		Staubabsaugung
	Einzel-Kontaktschuss		Nägel drahtgebunden		Tiefeneinstellung
	4-fache elektr. Drehzahlumschaltung		Nägel kunststoffgebunden		Transportkoffer
	3-fache elektr. Drehzahlumschaltung		Neigungseinstellung		Variable Drehzahl
	2-fache elektr. Drehzahlumschaltung		Pendelhubeinstellung		Werkzeugloser Blatt-/Klingenwechsel
					Wiederanlaufschutz

AKKU-SERIEN

Akku-Serie	Volt & Ah
	Li-Ion Akku 2 x 40 V max  Li-Ion Akku 40 V max 2,0 bis 8,0 Ah
	Li-Ion Akku 2 x 18 V  Li-Ion Akku 18 V 1,5 bis 6,0 Ah
	Li-Ion Akku 12 V max 2,0 Ah, 4,0 Ah & 5,0 Ah
	Li-Ion Akku 7,2 V 1,0 Ah

TECHNOLOGIESYMBOL

	ADT (Automatische Drehmomentantriebstechnik) passt Geschwindigkeit und Drehmoment während des Betriebs an		Dank besonders hoher Wasserbeständigkeit, kann die Maschine auch bei starkem Regen betrieben werden
	AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt		Hybrid-Modelle: Maschinen, die wahlweise mit Akku oder Netzstrom betrieben werden können
	Mit AVT ausgestattete Maschinen wurden entwickelt um speziell das Arbeiten über einen längeren Zeitraum zu verbessern. Starke Vibrationen, die beim Arbeiten erzeugt werden, lassen den Körper schneller ermüden. Mit unserem AVT System wirken wir dem entgegen.		Schneller und müheloser Zubehörwechsel bei Winkelschleifern Mit dem X-LOCK Mechanismus wird mit einem Klick das Zubehör am Winkelschleifer angebracht und mit einem Hebel einfach wieder entfernt. Flansch und Mutter werden obsolet.
	AWS (Auto Start Wireless System) Koppelt via Bluetooth Akku-Maschinen mit einem Absauggerät, um dieses beim Einschalten der Akku-Maschine automatisch zu starten. (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)		Maschine kann nur mit Akku-Rucksack PDC01, PDC1200, PDC1500 oder BAC01 betrieben werden.
	Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren		STARLOCK MAX Werkzeugaufnahme – kompatibel mit STARLOCK MAX, STARLOCK PLUS und STARLOCK Zubehör
	Elektronische Motorbremse sorgt für raschen Stopp des Werkzeuges (Sägeblatt, Trennscheibe,...), zum Schutz des Anwenders und um die Maschine schnell und sicher ablegen zu können		Das System entkoppelt sofort den Motor der Maschine falls es zum Blockieren oder Zwicken der Trennscheibe kommt und schützt so gleichermaßen Anwender und Maschine, da keine Rückschläge übertragen werden und die Maschine frei läuft.
	Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte		Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
	Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen		Filterreinigung über Taster sorgt für gleichbleibend hohe Saugleistung
	XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt		InfiniClean repräsentiert die nächste Generation der automatischen Filterreinigung unserer Staubsauger. Als Filterelement dient ein weit oben im Staubsauger angebrachtes und leicht zu wechselnder Flachfilter aus PTFE. Die Filterreinigung gewährleistet in regelmäßigen Intervallen ein effizientes und langes Arbeiten mit konstant hoher Filterleistung.

VORSICHT VOR AKKU-NACHBAUTEN UND FÄLSCHUNGEN!

Aufgrund zunehmend auftretender Schadensfälle raten wir dringend von der Verwendung gefälschter oder nachgebauter Akkus ab.



Zur Infoseite auf [www.makita.at](http://www.makita.at)





# WATT ANGABEN für Akku-Maschinen

Die **Watt Angaben** dienen in erster Linie dazu eine **bessere Vergleichbarkeit** der akkubetriebene Maschinen untereinander zu gewährleisten. Um **Missverständnisse** zu vermeiden und zum besseren Verständnis möchten wir im Folgenden, die **Unterschiede bei den Leistungsangaben** erklären.

Die Leistungsangabe „**Watt**“ bei **Akkugeräten**, ist **nicht** mit der „Max. Leistungsaufnahme“ von **230V kabelgebundenen Geräten gleichzusetzen**. Denn die Wattangaben bei Akkumaschinen beziehen sich auf die **max. Ausgangsleistung**, bei kabelgebundenen Maschinen ist es hingegen die **max. Leistungsaufnahme**. Sie beschreibt nämlich wie viel Leistung die Maschine vom Stromnetz maximal unter Volllast benötigt. Dieser Wert dient vorrangig dem Verständnis, ob die Maschine mit dem vorhandenen Stromnetz, Leitungen, Sicherungen, Generatoren, usw. betrieben werden kann. Eine Aussage über die tatsächliche zur Verfügung stehende Abgabeleistung der Maschine ist damit nicht gegeben. Denn die Leistungsaufnahme ist natürlich höher als das, was an Leistung dann tatsächlich abgegeben wird und auch zur Verfügung steht. So können z.B. **zwei Maschinen** zwar die **gleiche Aufnahmeleistung** aufweisen, jedoch je nach verbauter Technologie und der Qualität der Komponenten **unterschiedliche Abgabeleistungen** erreichen. Dies begründet sich beispielsweise an den verwendeten Lagern (Reibung/Widerstand = Verlustleistung) oder an dem Wirkungsgrad des **verbauten Motors** (z.B. **Bürstenlos**).

Vergleicht man nun **Akku- und kabelgebundene Maschinen** mit den scheinbar selben Wattangaben, so sind die Akkumaschinen im realen Einsatz jedoch **kraftvoller**. Eine vermeintlich stärkere 230V Maschine mit hohen Angaben bezüglich der Leistungsaufnahme muss somit also **nicht zwingend kraftvoller** sein als die scheinbar unterlegene Akku Variante mit einer niedrigeren Leistungsabgabe.

## 230V Maschine

Zum Erreichen der vollen Leistung ist auch ein dementsprechender **Akku bzw. Akkurucksack** zu verwenden. Hierzu finden Sie in unserem XGT-Sortiment die **High-Output Akkus**. Einfach zu erkennen an dem „F“ am Ende der Akkubezeichnung (**BL4040F, BL4050F, BL4080F**). Nur mit dem passenden Akku können auch die angegebenen Ausgangsleistungen erzielt werden.

Informieren Sie sich daher bei Ihrem **Fachhändler**, welcher Akku zu Ihrer Maschine passt und welcher Akkutyp sich für den jeweiligen Anwendungsfall am Besten eignet.



BL4040F

Bei der Verwendung eines **Akkurucksacks** entfaltet sich die Leistung nochmals anders. Nehmen wir zum besseren Verständnis unsere Power-Cutter CE003G und CE004G. Werden diese mit einem **XGT Akku BL4080F** betrieben, erreichen sie eine Ausgangsleistung von 1.700 Watt. Beim Verwenden eines **Akku-Rucksack PDC1500** steigt die Ausgangsleistung auf 1.900 Watt.

Der Vollständigkeit halber möchten wir darauf hinweisen, dass sich dies auch auf unsere **LXT Serie** (18V und 2x 18V) übertragen lässt. Starke Maschinen, wie beispielsweise Kettensägen, Winkelschleifer und große Schlagschrauber, werden mit kompakten, einreihigen BL1820B Akkus (5 Zellen) nicht das gesamte Leistungspotential ausschöpfen können und daher empfehlen wir, zweireihige BL1850B oder BL1860B Akkus (10 Zellen) einzusetzen.



PDC1500

BL4040F

Brushless  
motor



Mehr Informationen zu den Akkus finden Sie unter [www.makita.at/tabless-technologie.html](http://www.makita.at/tabless-technologie.html).



# XGT 40V MAX

## HIGH OUTPUT AKKUS



### Die ultimative Lösung für leistungshungrige Arbeiten

Die **neue XGT Akku-Generation** hält Leistung für stärkste Ansprüche parat. Die für **anspruchsvolle Anwendungen** konzipierten Akkus liefern eine höhere Ausgangsleistung, so dass sie direkt den Unterschied spüren können wenn ihre XGT-Maschine mit Leichtigkeit selbst den **härtesten Einsatz** meistert. Erleben sie die **Leistung** die in Ihren XGT-Maschinen steckt.

## BL4040F / BL4080H

Die neue Generation des 40 V max. Akkus - **Tabless Technologie** für maximale Effizienz

Die Zellen der nächsten Generation sind exklusiv für den **BL4040F** und **BL4080H** erhältlich und wurden mit **modernster Technologie** entwickelt. Die **Tabless-Lithium-Ionen-Zellen** ermöglichen, aufgrund ihrer innenliegenden **größeren Polflächen**, deutlich höhere Ströme. Durch den verringerten Innenwiderstand kann die benötigte Energie verlustärmer geliefert werden. Dies **verbessert** die **Effizienz** bei der Arbeit, das **Wärmemanagement** und die **Gesamtleistung des Akkus**.

Bei hoher Belastung trägt das Design der Zellen zu einer **niedrigeren Zellentemperatur** bei, was sich positiv auf ihre **Lebensdauer** auswirkt. Aufgrund der großen Polflächen im Inneren der Zellen, gibt es hier keinen Engpass, was zusätzlich die **Wärmeentwicklung minimiert** und eine **verlustarme Energienutzung** ermöglicht.

Dadurch kann der Akku nach intensivem Dauereinsatz meist **sofort aufgeladen** werden, ohne dass eine lange Abkühlphase erforderlich ist, was zu **kürzeren Ladezeiten** führt. Auch während des Ladevorgangs entsteht **kaum Wärme** in den Tabless-Zellen. Diese Eigenschaften sind wichtig für den Dauereinsatz mit zwei, abwechselnd genutzten Akkus.

\*Im Vergleich BL4040F vs. BL4040

Bis zu **36 %** mehr **Power**\*


Optimale **Maschinenleistung**

Bis zu **32 %** **kühler**\*



### Entfaltet das volle Leistungspotenzial bei bestimmten Modellen.

Dank der intelligenten Kommunikation zwischen Maschine und Akku, kann über längere Zeit eine hohe Last abgerufen werden, ohne dass die Zellen überhitzen oder übermäßig gestresst werden. Dies steigert die Arbeits-Effizienz und entfaltet bei einigen leistungsstarken Modellen die gesamten Leistungsreserven.




Akku-Kettensäge  
UC016G (42-cm<sup>3</sup>-Klasse)  
Schneiden eines 300 mm dicken Zedernstamms

Standard [BL4040]	9.7 sek.
High Output Akku [BL4040F / BL4050F]	6.9 sek. <b>Bis zu 29% SCHNELLER</b>



### Zeigt selbst unter hoher Belastung Ausdauer.


Durch die Verwendung des Hochleistungsakkus kommt es unter hoher Belastung seltener zu Leistungseinbußen, dies führt zu mehr Ausdauer und einer Steigerung der Effizienz. Trotz gleicher Akkukapazität kann die Arbeitsleistung pro Ladung mit der BL4040F unter hoher Belastung höher sein als mit der BL4040.



Akku-Winkelschleifer  
GA038G (230mm)  
Kontinuierliches Schneiden von Beton mit einer Schnitttiefe von 40 mm  
Arbeitsmenge pro Ladung

Standard [BL4040]	240 cm
High Output Akku [BL4040F / BL4050F]	410 cm <b>Bis zu 71% LÄNGER</b>

## BEVORZUGTE VERWENDUNG





AKKU-POWER KITS

- Makita Akku-Power Kits enthalten:
- 2 oder 4 Li-Ion Akkus
  - ein passendes Schnellladegerät
  - einen MAKPAC-Koffer mit Inlay zum sicheren Transport



	Beschreibung	MAKPAC Typ	Akku Typ	Akku Stk.	Ladegerät	Bestell-Nr.	Preis (€)	
							exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Akku-Power Kit	1	BL1020B 2,0 Ah	2	Schnellladegerät DC10SA	197658-5	147,46	176,95
	Akku-Power Kit	1	BL1041B 4,0 Ah	2	Schnellladegerät DC10SB	197641-2	185,79	222,95
	Akku-Power Kit	1	BL1830B 3,0 Ah	2	Schnellladegerät DC18RC	197952-5	264,13	316,95
	Akku-Power Kit ohne MAKPAC-Koffer	-	BL1850B 5,0 Ah	2	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	199482-2	333,29	399,95
	Akku-Power Kit	3	BL1850B 5,0 Ah	4	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	197626-8	636,63	763,95
	Akku-Power Kit	1	BL1860B 6,0 Ah	2	Schnellladegerät DC18RC	198116-4	335,79	402,95
	Akku-Power Kit	3	BL1860B 6,0 Ah	2	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	198077-8	415,79	498,95
	Akku-Power Kit	3	BL1860B 6,0 Ah	4	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	198091-4	650,79	780,95
	Akku-Power Kit	1	BL4025 2,5 Ah	2	Schnellladegerät DC40RA	191J81-6	368,29	441,95
	Akku-Power Kit	1	BL4040 4,0 Ah	2	Schnellladegerät DC40RA	191J97-1	466,63	559,95
	Akku-Power Kit	3	BL4050F 5,0 Ah	2	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191U13-9	606,63	727,95
	Akku-Power Kit	3	BL4050F 5,0 Ah	4	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191U42-2	1 010,79	1 212,95
	Akku-Power Kit	3	BL4080F 8,0 Ah	2	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191Y97-1	764,96	917,95
	Akku-Power Kit	3	BL4080F 8,0 Ah	4	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	1910A8-3	1 328,29	1 593,95
	MAKPAC Ersatzinlay für 197657-7 und 197641-2					838454-9	4,80	ET 5,76
	MAKPAC Ersatzinlay für 197952-5 und 198116-4					838110-1	4,80	ET 5,76
	MAKPAC Ersatzinlay für 197629-2, 197626-8, 198077-8 und 198091-4					839205-3	5,60	ET 6,72
	MAKPAC Ersatzinlay für 191J81-6 und 191J97-1					835G74-2	7,90	ET 9,48
	MAKPAC Ersatzinlay für 191U13-9 und 191U42-2					835W98-4**	7,90	ET 9,48
	MAKPAC Ersatzinlay für 191Y97-1 und 1910A8-3					8355E1-2**	4,00	ET 4,80

\* Solange Vorrat reicht  
\*\* Verfügbarkeit auf Anfrage

LI-ION AKKUS

	Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	7,2	1,5	Li-Ion	BL7015	0,12	198000-3	36,63	43,95
	10,8	1,3	Li-Ion	BL1013	0,17	1913U9-9	35,79	42,95
	12 max	2,0	Li-Ion	BL1021B	0,21	197396-9	45,79	54,95
	12 max	4,0	Li-Ion	BL1041B	0,38	197406-2	64,96	77,95
	12 max	5,0	Li-Ion	BL1050B	0,31	1913G0-9	89,96	107,95
	14,4	1,5	Li-Ion	BL1415N	0,30	196875-4	62,46	74,95
	14,4	3,0	Li-Ion	BL1430B	0,50	197615-3	74,96	89,95
	14,4	5,0	Li-Ion	BL1450	0,51	197122-6	103,29	123,95
	18	2,0	Li-Ion	BL1820B	0,39	197254-9	74,96	89,95
	18	3,0	Li-Ion	BL1830B	0,62	197599-5	79,96	95,95
	18	5,0	Li-Ion	BL1850B	0,62	197280-8	100,79	120,95
	18	6,0	Li-Ion	BL1860B	0,68	197422-4	109,96	131,95
	18	9,0	Li-Ion	BL1890	0,97	1915H4-0 <sup>(2)</sup>	161,63	193,95
	18	12,0	Li-Ion	BL18120	1,3	1915J2-8 <sup>(2)</sup>	194,13	232,95
	40 max	2,0	Li-Ion	BL4020	0,69	191L29-0	117,46	140,95
	40 max	2,5	Li-Ion	BL4025	0,71	191B36-3	129,96	155,95
	40 max	4,0	Li-Ion	BL4040	1,0	191B26-6	181,63	217,95
	40 max	4,0	Li-Ion	BL4040F	0,94	1910N6-8 <sup>(1)</sup>	198,29	237,95
	40 max	5,0	Li-Ion	BL4050F	1,3	191L47-8 <sup>(1)</sup>	213,29	255,95
	40 max	8,0	Li-Ion	BL4080F	1,9	191X65-8 <sup>(1)</sup>	296,63	355,95
	40 max	8,0	Li-Ion	BL4080H	1,8	1913S3-7	395,79	474,95

\* Solange Vorrat reicht  
<sup>(1)</sup> „F“ (High Output) Akkus. Durch ihre hohe Leistungsabgabe die beste Wahl für leistungsstarke Maschinen.  
<sup>(2)</sup> Nicht geeignet für: DSP600 / DSP601 / DSS611 / DRC200 / DRC300



LI-ION AKKUS 64 V MAX



Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
64 max	4,0	Li-Ion	BL6440	2,2	191R06-8	321,63	385,95
64 max	10,0	Li-Ion	BL64100	3,2	191Y69-6	784,13	940,95



LI-ION AKKU-RUCKSÄCKE

- **PDC01:** kann mit bis zu vier 18 V Akkus (bis BL1860) der LXT-Serie bestückt werden
  - **PDC1200:** fest eingebauter Akku mit 1.206 Wattstunden, inkl. Ladegerät
  - **PDC1500:** fest eingebauter Akku mit 1.567 Wattstunden, inkl. Ladegerät
- Bitte klären Sie vor dem Kauf die Kompatibilität von Akku-Rucksack/Adapter und verwendeter Maschinen ab!



Direkte Steckverbindung mit kompatiblen Maschinen



Beschreibung	Ausgangsspannung	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Rucksack PDC01	1 x 18 V / 2 x 18 V / 1 x 40 V max	max. 7,0 kg (mit 4 Akkus BL1860B)	191A64-2*	644,13	772,95
Akku-Rucksack PDC1200	2 x 18 V / 1 x 40 V max	8,8 kg (Akkueinheit) plus 1,6 kg (Tragegestell)	PDC1200A01	1.455,79	1.746,95
Akku-Rucksack PDC1500	2 x 18 V / 1 x 40 V max	10,9 kg (Akkueinheit) plus 2,0 kg (Tragegestell)	PDC1500A01	1.982,46	2.378,95

LI-ION AKKU-RUCKSACK ZUBEHÖR



Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01	191J50-7	184,30	221,16
2 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 PDC1200 / PDC1500	191J51-5*	274,30	329,16
1 x 40 V max XGT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 PDC1200 / PDC1500	191N62-4	261,40	313,68
Brustgurt	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	196733-4	5,10	6,12
Motorsensengurt mit Hüftpolster	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191E43-4	22,40	26,88
Tragegurt für Trimmer	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	197243-4	9,80	11,76
Tragegurt für Gebläse	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191J48-4	12,20	14,64
Ladegerät DC4001	Akku-Rucksack PDC1200 / PDC1500	191L00-4	147,46	176,95
Ladegerät DC3600	Akku-Rucksack BL36120A (Vorgängermodell)	ENE401046A**	228,29	273,95
Aufkleber PDC1200	Akku-Rucksack PDC1200	SWKLBER	43,90	52,68

\* Nicht geeignet für die Modelle DHR280/283 und DHS710  
\*\* Solange Vorrat reicht

\* Nicht geeignet für die Modelle DHR280/283 und DHS710  
\*\* Solange der Vorrat reicht

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise

LI-ION AKKUS (G-SERIE)



Die Maschinen, Akkus und Ladegeräte der Li-Ion G-Serie sind nicht kompatibel mit Maschinen, Akkus und Ladegeräten unserer LXT Li-Ion Serie.



Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
14,4	1,5	Li-Ion	BL1415G	0,34	198192-8	45,79	54,95
18	1,5	Li-Ion	BL1815G	0,4	198186-3	54,96	65,95

NI-MH AKKUS

MAKSTAR AKKUS



BH9020



BH1220C

Volt	Ah	Typ	Bauform	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9,6	1,8	Ni-MH	hoch	BH9020*	193631-3	88,29	105,95
12	1,8	Ni-MH	hoch	BH1220	193345-4*	104,96	125,95
12	1,8	Ni-MH	flach	BH1220C	193928-0*	124,96	149,95

\* Solange Vorrat reicht

KNOLLEN AKKUS NI-MH



1834

Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
18	2,5	Ni-MH	1834	193102-0**	132,46	158,95
18	2,8	Ni-MH	1835	193061-8**	114,96	137,95

\*\* Mit Schnellverschluss, solange Vorrat reicht

STAB AKKUS NI-MH



Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9,6	2,5	Ni-MH	9034	193889-4*	84,96	101,95



\* Solange Vorrat reicht



LADEGERÄTE

LADEGERÄTE LI-ION 10,8 V / 12 V MAX (CXT-SERIE)



Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC10SB Schnellladegerät					
	30	60	75	197363-4	55,79	66,95
	DC10WD Ladegerät					
	70	130	160	197343-0	40,79	48,95

LADEGERÄTE LI-ION 14,4 V - 18 V (LXT-SERIE)



Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	9,0 Ah	12,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC18RC Schnellladegerät									
	24	22	36	45	55	85	120	195584-2	60,79	72,95
	DC18RD Doppel-Schnellladegerät									
	24	22	36	45	55	85	120	196933-6	149,96	179,95
	DC18SD Ladegerät									
	45	60	90	110	130	**	**	194533-6	48,29	57,95
	DC18WC Kompaktladegerät									
	55	80	110	135	160	**	**	1910G0-1	46,63	55,95
	DC18SE Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V – 24 V)									
	45	60	90	110	130	**	**	194621-9*	92,46	110,95
	DC18SF Vierfach-Ladegerät									
	45	60	90	110	130	**	**	196426-3	195,79	234,95
	(1-2 Akkus)	(1-2 Akkus)	(1-2 Akkus)	(1-2 Akkus)	(1-2 Akkus)					
	90	120	180	220	260					
	(3-4 Akkus)	(3-4 Akkus)	(3-4 Akkus)	(3-4 Akkus)	(3-4 Akkus)					

\* Solange Vorrat reicht, \*\* Ladezeiten folgen

DC18SJ USB PD Ladegerät für 14,4V und 18V LXT Akkus									
38	48	67	84	100	150	200	1915T9-4	49,13	58,95
(100 W)	(100 W)	(100 W)	(100 W)	(100 W)	(100 W)	(100 W)	1915U4-1 <sup>(1)</sup>	PaA	PaA
50	70	90	120	145	215	280	1915U1-7 <sup>(2)</sup>	PaA	PaA
(60 W)	(60 W)	(60 W)	(60 W)	(60 W)	(60 W)	(60 W)			




Ladezeiten abhängig vom PD-Eingang (60 / 80 / 100 W) und der Kapazität des Akkus.

<sup>(1)</sup> Set bestehend aus: DC18SJ, ADP14, Kabel

<sup>(2)</sup> ADP14 - Kfz-Ladeadapter

LADEGERÄTE LI-ION 40 V MAX (XGT-SERIE)




Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC40RA Schnellladegerät							
	22	28	45	50	76	191E07-8	107,46	128,95
	DC40RB Doppel-Schnellladegerät							
	22	28	45	50	76	191N09-8	190,79	228,95
	DC40WA Doppel-Ladegerät							
	110	130	210	260	420	1911L9-4	87,46	104,95

LXT-LADEADAPTER ADP10 FÜR XGT-SCHNELLADGERÄTE



Der Ladeadapter ermöglicht das Laden von 14,4 V / 18 V Akkus der LXT-Serie mit einem XGT-Schnellladegerät sowie dem BCC01. Bei Akkus ab 4,0 Ah kann damit sogar eine deutlich kürzere Ladezeit als mit LXT-Schnellladegeräten erreicht werden.

Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	9,0 Ah	12,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	ADP10 Ladeadapter bei Verwendung eines XGT-Schnellladegeräts									
	24	22	29	35 40*	50 40*	59	70	191C10-7	89,00	106,80

\* Abhängig vom Produktionsdatum des Akkus (mit Schneeflocken-Symbol)



ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage





AKKU-LADEKOFFER BCC01 / BCC02

**Effizientes und schonendes laden von mehreren Akkus.** Es werden immer 4 Akkus einer Reihe gleichzeitig geladen. Die Umschaltung erfolgt automatisch. Mittels ADP10 Adapter können beim BCC01 auch 18V Akkus der LXT-Serie geladen werden. Kompatibel mit dem MAKPAC Trolley zum einfachen Transport.

Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Ladekoffer BCC01 mit 8 Ladeschächten. Lädt 4 Akkus gleichzeitig auf.	40V max XGT Akkus (18V LXT Akkus mittels ADP10 Adapter bis auf BL1890 / BL18120)	1914U3-7	607,46	728,95
Akku-Ladekoffer BCC02 mit 12 Ladeschächten. Lädt 4 Akkus gleichzeitig auf.	40V max XGT Akkus (nicht für BL4050F/ BL4080F/H)	1914U0-3	607,46	728,95



STROMWANDLER BAC01

**Konvertiert die Energie aus einem Akku-Rucksack (PDC01, PDC1200 oder PDC1500) in 230 V Wechselstrom**

- Max. Spitzenleistung: 2.800 W (für 4 Sekunden)
- Max. Dauerleistung: 1.400 W
- Zwei 230 V Wechselstrom-Ausgänge (50/60 Hz umschaltbar) mit reiner Sinuswelle
- Vier USB-Ausgänge (2x Typ A 2,4 A, 2x Typ C USB-PD 30 W)
- 12 V Ausgang (entspricht KFZ-Bordsteckdose, 10 A)
- Kann mit MAKPAC-Koffern verbunden werden
- Akku-Rucksack wird an der Oberseite befestigt



Beschreibung	L x B x H (mm)	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Stromwandler BAC01	395 x 245 x 163	7,3 kg (ohne Akku-Rucksack)	BAC01	737,46	884,95



LADEGERÄTE LI-ION 64 V MAX

Ladezeit in Minuten bei	4,0 Ah	10,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC64WA				
	120	300	191W19-9	114,13	136,95

LADEGERÄTE LI-ION 36 V

Ladezeit in Minuten bei	2,2 Ah	2,6 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC36WA (lädt nur BL3622A)				
	60	-	195471-5*	97,46	116,95
	DC36RA (lädt nur BL3626)				
	-	22	194863-5	171,63	205,95

\* Solange Vorrat reicht

LADEGERÄTE LI-ION 7,2 V - 10,8 V STABFORM

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	1,3 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC10WA 7,2 V - 10,8 V				
	35	60	194588-1	45,79	54,95

LADEGERÄTE LI-ION G-SERIE 14,4 V - 18 V

Nur geeignet für BL1813G/BL1815G und BL1413G/BL1415G!



Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC18WA			
	70	195423-6	31,63	37,95
	DC18WB			
	80	191W37-7	28,29	33,95

LADEGERÄTE NI-CD / NI-MH 7,2 V - 18 V

Ladezeit in Minuten bei	Stabakkus (Ah)			Knollenakkus (Ah)				Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	1,3	1,9	2,5	1,3	1,8/1,9	2,5	2,8			
	DC1414 7,2 V - 14,4 V									
	30	45	60	30	45	60	70	193864-0	34,13	40,95
	DC1804 7,2 V - 18 V									
	30	45	60	30	45	60	70	193827-6	38,29	45,95
	DC1822 7,2 V - 18 V Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V)									
	30	45	60	30	45 (60 min 1822)	60 (75 min 1834)	70 (90 min 1835/F)	193439-5	57,46	68,95



AKKU-DIEBSTAHLSCHUTZ



**Kommunikationsadapter zum Sperren von XGT Akkus und Maschinen.** Mithilfe dieses Adapters kann bei Makita XGT Maschinen als auch bei XGT Akkus ein Code hinterlegt werden. Diebstahlsicherung durch PIN-Kodierung. Weitere Funktionen: Auslesen von Daten (Ladezyklen, Tiefentladungen, Kapazität), Bedienung via Smartphone-App / PC. Bitte klären Sie vor dem Kauf die Kompatibilität von Kommunikationsadapter und verwendeten Maschinen ab!

Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ADP12	Kommunikationsadapter XGT Diebstahlschutz • Bluetooth • USB Type-C für Windows, Android, Apple iOS-App	1910D9-2	219,60	263,52

AKKU-SCHUTZ



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Akku-Kontaktschutz	alle 10,8 V und 12 V max Akkus der CXT-Serie	456128-6	1,30	1,56
	alle 14,4 V und 18 V Akkus der LXT-Serie	450128-8	1,30	1,56
	alle 40 V max Akkus der XGT-Serie	412393-7	1,30	1,56
	BL3626	451153-2*	1,30	1,56
	Ni-MH und Ni-CD Akkus mit Knollen- oder Stabform	414938-7*	1,30	1,56
Akku-Gehäuseschutz	BL1415	459711-8	8,60	10,32
	BL1430/BL1440/BL1450/BL1460	457041-1	10,50	12,60
	BL1815N/BL1820B	459937-2	9,20	11,04
	BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B	459938-0	11,40	13,68
	BL4025/ BL4025	413E96-6	8,60	10,32
	BL4040/ BL4040F	413E97-4	11,40	13,68
	BL4050F	413E98-2	15,20	18,24

\* Solange Vorrat reicht

AKKU-/LADEGERÄTADAPTER



Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ADP04	Ladeschachtadapter (geeignet für DC14SA/SC, DC24SA/SC, DC18RA/RC/SE)	193947-6	89,00	106,80
BAP36N	Externer Akkuhalter - für BL3626, BL3622A	195311-7*	84,70	101,64
BCV01	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	195511-9*	219,60	263,52
BAP182	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 2 x 18 V	197580-6	287,10	344,52

\* Solange Vorrat reicht

Externer Akkuhalter BAP36N

BestellNr.: 195311-7

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Handermüdung zu vermindern.

BAP36N ist nicht geeignet für 36 V Akku-Motorsense.

Solange Vorrat reicht.



Externer Akkuadapter BCV01

BestellNr.: 195511-9

Benutzer, die zwei 18 V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV03 ist nicht geeignet für BL1815 (1,3 Ah) Akkus und passt nicht auf 36 V Akku-Motorsensen.



Akkuadapter BCV03

BestellNr.: 196809-7

Benutzer, die zwei 18 V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV03 ist nicht geeignet für BL1815 (1,3 Ah) Akkus und passt nicht auf Akku-Bohrhammer BHR261/T.



Externer Akkuhalter BAP182

BestellNr.: 197580-6

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Handermüdung zu vermindern.





# AKKU LI-ION 40 V MAX

**XGT**
**40V<sup>Li-ion</sup>max**

## DIE ROBUSTE UND LEISTUNGSSTARKE AKKU-SERIE DER ZUKUNFT

Die bis ins kleinste Detail auf maximale Belastbarkeit ausgelegte XGT-Serie lässt keinen Zweifel daran, dass sie für Einsätze unter widrigsten Bedingungen geschaffen wurde. Mit umfangreichen Schutzvorrichtungen gegen Schäden durch Erschütterungen, Wasser und Staub ausgestattet, ist sie die beste Wahl für anspruchsvolle Anwender.

Höchste Leistung und Sicherheit werden durch die im Vergleich zur 18 V LXT-Serie verdoppelte Akkuspannung (40 V maximal, 36 V nominell), innovative Antriebs- und Schutztechnologien sowie die optimierte Kommunikation zwischen Akku, Ladegerät und Maschine gewährleistet.





DK0154G602  
Akku-Spezialset XGT

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DK0154G602:	€1.852,46	€2.222,95

Akku-Spezialset XGT



INHALT

Akku-Bohrschrauber: **DF001G**  
Akku-Schlagschrauber: **TW004G**  
Akku-Winkelschleifer: **GA005G**  
Akku-Bohrhammer: **HR002G**  
Akku-Handkreissäge: **HS003G**  
Akku-Recipsäge: **JR001G**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . . à € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
831279-0 Transporttasche . . . . . € 123,48  
191E60-4 HEPA Absaugadapter DX14. . . . . € 275,16

4,0 Ah

4,0 Ah



DK0128G601  
Akku-Spezialset XGT

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DK0128G601:	€2.011,63	€2.413,95

Akku-Spezialset XGT



INHALT

Akku-Bohrschrauber: **DF001G**  
Akku-Schlagschrauber: **TD001G**  
Akku-Winkelschleifer: **GA005G**  
Akku-Bohrhammer: **HR002G**  
Akku-Handkreissäge: **HS003G**  
Akku-Recipsäge: **JR001G**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . . à € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
832367-6 Transporttasche . . . . . PaA  
191E60-4 HEPA Absaugadapter DX14. . . . . € 275,16

4,0 Ah

4,0 Ah



HR006G Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG

- Extrem starker SDS-MAX Bohrhammer mit 21,4 J Schlagstärke angetrieben von **2 x 40 V max Akkus**
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln
- Anti-Vibration-Technologie (AVT) für extrem niedrige Vibrationen

HR006GZ:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€1.003,29	€1.203,95

ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821848-5 Transportkoffer . . . . . PaA  
135283-4 D-Griff kpl. . . . . € 66,96  
135629-4 Stabseitengriff . . . . . € 49,44  
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . . € 12,60  
443122-7 Gewebetuch . . . . .ET. . € 4,80  
331955-1 Tiefenanschlag . . . . . PaA

HR005G Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG

- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- Zum Schlagbohren und meißeln
- **AWS-Modul mitgeliefert**
- Anti-Vibration-Technologie (AVT) für extrem niedrige Vibrationen

HR005GZ01:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€787,46	€944,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

HR005GT202:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€1.265,79	€1.518,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8 2x Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . . . à € 255,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . . . € 123,48  
821837-0 Transportkoffer . . . . . € 78,60  
196792-8 D-Griff kpl. . . . . € 46,68  
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . . € 12,60  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
443122-7 Gewebetuch . . . . .ET. . € 4,80  
331955-1 Tiefenanschlag . . . . . PaA

HR009G Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG

- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Konstante Drehzahl unter Last
- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**



inkl. SSBF

HR009GZ:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€488,29	€585,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

HR009GM201:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€909,13	€1.090,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . . à € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
821875-2 Transportkoffer . . . . . € 86,76  
191F46-4 Schnellwechselbohrfutter . . . . . € 96,48  
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . . € 12,60  
331886-4 Tiefenanschlag . . . . . € 3,48  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
443122-7 Gewebetuch . . . . .ET. . € 4,80



HR002G

HR007G Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG

- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- Schlagbohren, Bohren und Meißeln
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Anti-Vibration-Technologie (AVT) für extrem niedrige Vibrationen
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug plötzlich blockiert

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . . à € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
191X40-4 HEPA Absaugadapter DX15. . . . . € 210,84  
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . . € 12,60  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
413A50-6 Luftführungsabdeckung . . .ET. . € 2,88

HR007GZ:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€309,96	€371,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

HR007GM201:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€730,79	€876,95



HR007GM202:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€823,29	€987,95



443122-7 Gewebetuch . . . . .ET. . € 4,80  
821864-7 Transportkoffer . . . . . PaA

HR002G Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG

- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug plötzlich blockiert



inkl. SSBF

HR002GZ:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€422,46	€506,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

HR002GD203:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€774,13	€928,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 101,64  
835C84-5 MAKPAC Koffereinsatz . . . . .ET. . € 9,48  
191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah. . . . . à € 155,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
191E60-4 HEPA Absaugadapter DX14. . . . . € 275,16  
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . . € 12,60  
199139-5 Schnellwechselfutter . . . . . € 91,44  
331886-4 Tiefenanschlag . . . . . € 3,48  
422784-4 Staubkappe . . . . . € 1,56  
443122-7 Gewebetuch . . . . .ET. . € 4,80









HR004G  
Akku-Bohrhammer



- BESCHREIBUNG**
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
  - Konstante Drehzahl unter Last
  - Schlagbohren, Bohren und Meißeln



inkl. SSBF

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR004GZ:	€359,13	€430,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HR004GD201:	€709,96	€851,95
  2,5 Ah  2,5 Ah		
HR004GM201:	€803,29	€963,95
  4,0 Ah  4,0 Ah		

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
126882-3	Seitengriff kpl.	ET. € 14,40
199139-5	Schnellwechselfutter	€ 91,44
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80

HR001G  
Akku-Bohrhammer



- BESCHREIBUNG**
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
  - Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
  - Effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockenes Material durch HEPA-Filter

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR001GM204:	€924,13	€1.108,95
  4,0 Ah  4,0 Ah inkl. DX12		

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
191E54-9	HEPA Absaugadapter DX12	€ 275,16
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
331886-4	Tiefenanschlag	€ 3,48
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
422784-4	Staubkappe	€ 1,56
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80

HR003G  
Akku-Bohrhammer



- BESCHREIBUNG**
- Konstante Drehzahl unter Last
  - Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
  - Schlagbohren, Bohren und Meißeln

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR003GZ:	€324,13	€388,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HR003GD201:	€674,13	€808,95
  2,5 Ah  2,5 Ah		




**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
126882-3	Seitengriff kpl.	ET. € 14,40
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
331886-4	Tiefenanschlag	€ 3,48
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80

HR010G  
Akku-Bohrhammer






- BESCHREIBUNG**
- Drehrichtungsumkehr mit praktisch platziertem Druckknopf
  - Kompakt, leicht und leistungsstark
  - Bohren, Schlagbohren und Meißeln
  - AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR010GZ:	€257,46	€308,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HR010GD201:	€607,46	€728,95
  2,5 Ah  2,5 Ah inkl. DX16		

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
8356R1-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
1911P2-6	HEPA Absaugadapter DX16	€ 117,12
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
413N42-3	Tiefenanschlag	PaA

Akku-Serie	Akku	Modell	Werkzeugaufnahme	Einzel Schlagstärke	Schlagzahl	Bohrleistung in Beton	Dazu passendes Absaugsystem	Maße	Gewicht	Schnellspannbohrfutter	XPT	SOFT NO LOAD	AVT	AFT	AWS
		 HR006G	SDS-MAX	21,4 J	1.100 - 2.250 min <sup>-1</sup>	52 mm		610 x 140 x 337 mm	12,9 - 14,3 kg	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		HR005G	SDS-MAX	8,0 J	1.450 - 2.900 min <sup>-1</sup>	40 mm		500 x 115 x 286 mm	7,4 - 8,8 kg	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		HR009G	SDS-PLUS	3,9 J	0 - 4.500 min <sup>-1</sup>	30 mm	DX11	457 x 97 x 282 mm	5,3 - 6,7 kg	✓	✓	✗	✓	✓	✓
		HR007G	SDS-PLUS	3,0 J	0 - 5.000 min <sup>-1</sup>	28 mm	DX15	456 x 101 x 261 mm	3,8 - 5,4 kg	✗	✓	✗	✓	✓	✓
		HR002G	SDS-PLUS	2,9 J	0 - 5.000 min <sup>-1</sup>	28 mm	DX14	389 x 102 x 232 mm	4,1 - 5,5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		HR004G	SDS-PLUS	2,9 J	0 - 5.000 min <sup>-1</sup>	28 mm	DX14	389 x 102 x 232 mm	4,0 - 5,4 kg	✓	✓	✗	✓	✗	✗
		HR001G	SDS-PLUS	2,8 J	0 - 5.000 min <sup>-1</sup>	28 mm	DX12	358 x 102 x 232 mm	3,9 - 5,5 kg	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		HR003G	SDS-PLUS	2,8 J	0 - 5.000 min <sup>-1</sup>	28 mm	DX12	358 x 121 x 232 mm	3,9 - 5,5 kg	✗	✓	✗	✓	✗	✗
		HR010G	SDS-PLUS	2,1 J	0 - 5.000 min <sup>-1</sup>	20 mm	DX16	304 x 93 x 223 mm	2,8 - 4,5 kg	✗	✓	✗	✓	✗	✓



HR009G



HR001G



HM002G Akku-Meisselhammer



- BESCHREIBUNG**
- Extrem leistungsstarker 2 x 40 V max Meißelhammer mit SDS-MAX Werkzeugaufnahme
  - 12-fache Meißelverstellung
  - One-Touch-Gleitfutter für einfachen Meißelwechsel
  - AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für **SDS-MAX**  
Schlagzahl . . . . . 950 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
Einzelschlagstärke . . . . . 20,9 J  
Akku . . . . . 2 x 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 12,0 - 14,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 574 x 146 x 324 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HM002GZ03:</b>	€723,29	€867,95

**ohne Akku und Ladegerät**

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821848-5 Transportkoffer . . . . . PaA  
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60  
443122-7 Gewebetuch . . . . . ET. € 4,80  
D-34176 Spitzmeißel SDS-MAX 300 mm . € 11,76

HM001G Akku-Meisselhammer



- BESCHREIBUNG**
- Kompakter und leistungsstarker Meißelhammer mit SDS-Max Werkzeugaufnahme
  - 12-fache Meißelverstellung
  - Für kleine bis mittlere Abbrucharbeiten geeignet

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für **SDS-MAX**  
Schlagzahl . . . . . 2.650 min<sup>-1</sup>  
Einzelschlagstärke . . . . . 9,4 J  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 6,3 - 7,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 496 x 113 x 258 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HM001GZ02:</b>	€495,79	€594,95

**Lieferung ohne Akku und Ladegerät**

**HM001GT201:** €974,13 **€1.168,95**

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191147-8 2x Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . à € 255,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95  
198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . . . € 123,48  
141D88-6 Transportkoffer . . . . . PaA  
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56  
443122-7 Gewebetuch . . . . . ET. € 4,80

HM004G Akku-Stemmhammer



- BESCHREIBUNG**
- Hervorragende Sichtbarkeit des Arbeitsbereiches durch seitliche Platzierung der Akkus
  - Konstante Schlagzahl unter Last
  - Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen für eine bessere Beleuchtung und genauere Arbeit
  - Hohe Leistung: Liegt auf dem Niveau eines 230V Kabel gebundenen Gerätes.

**LEISTUNGSDATEN**

Schlagzahl . . . . . 870 min<sup>-1</sup>  
Schlagstärke . . . . . 72,8 J  
Sechskant-Schaft . . . . . 28,6 mm  
Vibrationswerte, Meisseln . . . . . 6,5 m/s<sup>2</sup>  
Akku . . . . . 2 x 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 29,7 - 32,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 882 x 227 x 540 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HM004GZ01:</b>	€1.945,79	€2.334,95

**Lieferung ohne Akku und Ladegerät**

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**


198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . . . € 123,48  
783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm . . . € 1,92  
B-10372 Spitzmeißel 28 mm Meißelschaft € 66,96

MEISSELARTEN

- SPITZMEISSEL**  
Zum Ausführen von Abrissarbeiten und Aufstemmen von Mauerwerk, Beton und Stein.
- FLACHMEISSEL**  
Zum Durchführen von Abrissarbeiten und Aufstemmen von Mauerwerk, Beton und Stein. Hochpräzise Abrisswirkung.
- BREITMEISSEL**  
Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs.
- SPATENMEISSEL**  
Zum Entfernen von Tuff und kompakter Erde.
- HOHLMEISSEL**  
Um feine Schächte in Beton zu setzen.



- FLÜGELMEISSEL**  
Ideal für Ziegeln und Kalkstein. Dank der Seitenblätter besteht keine Rutschgefahr. Mit variabler Schachttiefe von 10 bis 35 mm.
- FLIESENMEISSEL**  
Geeignet für Renovierungsarbeiten. Fliesen und Kacheln können einfach abgelöst werden.
- FUGENMEISSEL**  
Zum Entfernen von Putzschichten, Kacheln oder Fliesen ohne diese zu beschädigen, zum Herausnehmen von Mauerwerk.
- STECHBEITEL**  
Speziell für Holzarbeiten.
- STOCKERPLATTE**  
Zum Aufrauen von Asphalt und Beton.



UT001G Akku-Rührgerät



- BESCHREIBUNG**
- High/Low, 2 Geschwindigkeiten vorwählbar
  - Ergonomischer gummierter D-Griff
  - Für Rührblätter bis 240 mm Durchmesser
  - Schutzabdeckung schützt den Akku vor Verschmutzungen

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 500 / 0 - 920 min<sup>-1</sup>  
Max. Rührkorbdurchmesser. . . . . 240 mm  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 5,7 - 7,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 373 x 458 x 235 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UT001GZ02:</b>	€514,13	€616,95

**Lieferung ohne Akku und Ladegerät**

**UT001GM103:** €772,46 **€926,95**

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191B26-6 Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . . € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95  
327B35-1 Schafthalter 1/2", M14 . . . . ET. € 8,64  
781006-4 Gabelschlüssel SW 13 . . . . . € 3,48  
781010-3 Spanschlüssel 19 . . . . . € 5,04  
A-43717 Rührblatt 220 mm . . . . . PaA  
A-43773 Schaft für Rührgeräte . . . . . PaA

DA001G Akku-Winkelbohrmaschine



- BESCHREIBUNG**
- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
  - Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich
  - Leistungsstarkes Bohren auch von Löchern mit großem Durchmesser
  - Seitengriff im Lieferumfang enthalten

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 400 / 0 - 1.500 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 2 - 13 mm  
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . 159 mm  
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . 13 mm  
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang . . . . . 136 / 55 Nm  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 5,3 - 6,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 545 x 128 x 199 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DA001GZ:</b>	€484,13	€580,95

**Lieferung ohne Akku und Ladegerät**

**DA001GM101:** €742,46 **€890,95**

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191B26-6 Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . . € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95  
821847-7 Transportkoffer . . . . . € 91,44  
122A18-8 Seitengriff . . . . . ET € 19,20  
127811-9 Haken . . . . . ET € 17,28  
141C01-8 Halter f. Bohrfutterschlüssel . . € 10,32  
763251-3 Bohrfutterschlüssel . . . . . € 6,12  
783204-6 Innensechskantschlüssel 6 mm . . € 1,56



DA001G

Konzipiert für **kraftintensive Anwendungen in Holz- und Metallbearbeitung**, insbesondere an **schwer zugänglichen Stellen**.



DF001G Akku-Bohrschrauber



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT AFT

BESCHREIBUNG

- Maximale Kraft mit 150 Nm Anzugsdrehmoment
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2. Gang)
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug plötzlich blockiert

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 650 / 2.600 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 150 Nm  
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 20 mm  
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 76 mm  
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 140 / 68 Nm  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,7 - 3,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 181 x 86 x 282 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DF001GZ:	€232,46	€278,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DF001GM201:	€675,79	€810,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
821551-8	MAKPAC Gr. 3 . . . . .	€ 74,64
835F93-2	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . .	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET. € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter . . . . .	ET. € 0,96
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92
127552-7	Seitengriff kompl. . . . .	€ 32,16

HP001G Akku-Schlagbohrschrauber



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT AFT

BESCHREIBUNG

- Maximale Kraft mit 150 Nm Anzugsdrehmoment
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2. Gang)
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug plötzlich blockiert

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 650 / 2.600 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 9.750 / 39.000 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 150 Nm  
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . . . 20 / 20 / 76 mm  
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 140 / 68 Nm  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,7 - 3,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 182 x 86 x 282 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HP001GZ:	€239,96	€287,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HP001GM201:	€683,29	€819,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
821551-8	MAKPAC Gr. 3 . . . . .	€ 74,64
835F93-2	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . .	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
122576-8	Tiefenanschlag . . . . .	€ 5,04
127552-7	Seitengriff kompl. . . . .	PaA
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET. € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter . . . . .	ET. € 0,96
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

DF002G Akku-Bohrschrauber



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Einfacher Werkzeugwechsel dank Schnellspannbohrfutter

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 600 / 2.200 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 70 Nm  
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 13 mm  
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 38 mm  
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 64 / 30 Nm  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,9 - 2,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 164 x 86 x 272 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DF002GZ:	€142,46	€170,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DF002GA201:	€436,63	€523,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
835U77-0	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET. . . PaA
191L29-0	2x Akku BL4020, 2,0 Ah . . . . .	à € 140,95
191M90-3	Ladegerät DC40RC . . . . .	PaA
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET. € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

HP002G Akku-Schlagbohrschrauber



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Einfacher Werkzeugwechsel dank Schnellspannbohrfutter

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 600 / 2.200 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 9.000 / 33.000 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 70 Nm  
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . . . 13 / 13 / 38 mm  
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 64 / 30 Nm  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,0 - 3,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 174 x 86 x 272 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HP002GZ:	€149,96	€179,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HP002GA201:	€444,13	€532,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
835U77-0	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET. . . PaA
191L29-0	2x Akku BL4020, 2,0 Ah . . . . .	à € 140,95
191M90-3	Ladegerät DC40RC . . . . .	PaA
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET. € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

DF003G Akku-Bohrschrauber



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT AFT

NEU

BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediensicherheit
- Schnellspannfutter für einfache Installation und Demontage des Zubehörs
- Für die Ausnutzung der maximalen Leistung empfehlen wir unsere "High-Output" Akkus. (BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H)

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 650 / 1.800 / 2.400 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 180 Nm  
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 20 mm  
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 92 mm  
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 150 / 88 Nm  
Akku . . . . . 40 V max  
Gewicht mit Akku . . . . . 2,8 - 4,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 196 x 86 x 284 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DF003GZ:	€235,79	€282,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DF003GU201:	€621,63	€745,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
821551-8	MAKPAC Gr. 3 . . . . .	€ 74,64
191L47-8	2x Akku BL4040F, 4,0 Ah . . . . .	à € 255,95
191M90-3	Ladegerät DC40RC . . . . .	PaA
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET. € 0,96
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter . . . . .	ET. € 0,96

HP003G Akku-Schlagbohrschrauber



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT AFT

NEU

BESCHREIBUNG

- Drehrichtungsumschalter benutzerfreundlich platziert
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Schnellspannfutter für einfache Installation und Demontage des Zubehörs
- Für die Ausnutzung der maximalen Leistung empfehlen wir unsere "High-Output" Akkus. (BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H)

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 650 / 1.800 / 2.400 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 9.750 / 27.000 / 36.000 min<sup>-1</sup>  
Max. Drehmoment . . . . . 180 Nm  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5-13 mm  
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . . . 20 / 20 / 92 mm  
Drehmoment hart / weich . . . . . 150 / 88 Nm  
Gewicht mit Akku . . . . . 2,8 - 4,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 197 x 86 x 284 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HP003GZ:	€243,29	€291,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HP003GU201:	€629,13	€754,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
821551-8	MAKPAC Gr. 3 . . . . .	€ 74,64
1910N6-8	2x Akku BL4040F, 4,0 Ah . . . . .	à € 237,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
122576-8	Tiefenanschlag . . . . .	€ 5,04
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET. € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter . . . . .	ET. € 0,96
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92
836548-4	Tiefziehhebel . . . . .	PaA



DF002G



HP001G



## TD002G Akku-Schlagschrauber

**XGT** 40V MAX **BL** MOTOR **XPT**

## BESCHREIBUNG

- Die xTreme Protection Technology für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.
- Ergonomisch geformter Griff, mit weichem Material, sorgt für mehr Komfort bei der Arbeit
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 min<sup>-1</sup>  
Max. Drehmoment . . . . . 20 / 50 / 170 / 220 Nm  
Werkzeugaufnahme . . . . . 1/4" Sechskant  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,7 - 2,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 119 x 86 x 252 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TD002GZ01:	€264,96	€317,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

TD002GD201:	€614,96	€737,95
-------------	---------	---------



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

835F94-0 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET. . . PaA  
191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah. . . . . à € 155,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
821883-3 Transportkoffer . . . . . PaA  
1 Stk. PH-Bit 2-50

## TD004G Akku-Schlagschrauber

**XGT** 40V MAX **BL** MOTOR **XPT**

NEU

## BESCHREIBUNG

- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für zusätzliche Vielseitigkeit
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Installation von One-Touch-Bits


## LEISTUNGSDATEN

Schlagzahl . . . . . 0 - 1.900 / 3.100 / 3.600 / 3.900 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 min<sup>-1</sup>  
Werkzeugaufnahme . . . . . 1/4" Sechskant  
Max. Anziehdrehmoment . . . . . 60 / 130 / 210 / 230 Nm  
Akku . . . . . 40 V max  
Gewicht mit Akku . . . . . 1,8 - 3,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 136 x 86 x 248 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TD004GZ:	€195,79	€234,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

TD004GD201:	€545,79	€654,95
-------------	---------	---------



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2. . . . . € 70,80  
835R29-3 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET. . . € 9,48  
191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah. . . . . à € 155,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

## TD001G Akku-Schlagschrauber

**XGT** 40V MAX **BL** MOTOR **XPT**

## BESCHREIBUNG

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 6 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- A-Mode: Um Holzschrauben leichter anzusetzen, startet die Maschine mit geringer Drehzahl und erhöht automatisch auf maximale Drehzahl
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben.

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 4.400 min<sup>-1</sup>  
Max. Anziehdrehmoment . . . . . 20 / 50 / 170 / 220 Nm  
Werkzeugaufnahme . . . . . 1/4" Sechskant  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,7 - 2,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 120 x 86 x 250 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TD001GZ:	€227,46	€272,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

TD001GM201:	€670,79	€804,95
-------------	---------	---------



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2. . . . . € 70,80  
835F94-0 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET. . . PaA  
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . . à € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
266622-8 Schraube M4x12. . . . . € 1,92  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
1 Stk. PH-Bit 2-50

## TD003G Akku-Schlagschrauber

**XGT** 40V MAX **BL** MOTOR **XPT**

## BESCHREIBUNG


- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und Spezialmodus für Blechverschraubungen
- Gummierter Handgriff ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben.

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 min<sup>-1</sup>  
Max. Anziehdrehmoment . . . . . 20 / 50 / 170 / 210 Nm  
Werkzeugaufnahme . . . . . 1/4" Sechskant  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,7 - 2,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 121 x 86 x 252 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TD003GZ:	€165,79	€198,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8 Schraube M4x12. . . . . € 1,92  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
1 Stk. PH-Bit 2-50

## TW001G Akku-Schlagschrauber

**XGT** 40V MAX **BL** MOTOR **XPT**

## BESCHREIBUNG

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Höchstzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 min<sup>-1</sup>  
Max. Anziehdrehmoment . . . . . 450 / 840 / 1.500 / 1.800 Nm  
Max. Lösemoment . . . . . 2.050 Nm  
Ausenvierkantaufn. . . . . 3/4" (Ringfeder/Sicherungsstift)  
Standardschrauben . . . . . M12 - M36  
Hochfeste Schrauben . . . . . M10 - M27  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,9 - 5,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 217 x 94 x 303 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TW001GZ:	€328,29	€393,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

TW001GM201:	€771,63	€925,95
-------------	---------	---------



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 74,64  
835K85-1 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET. . . € 9,48  
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . . à € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
251314-2 Schraube M4x12. . . . . ET. . . € 0,96  
346949-3 Einhängbügel. . . . . ET. . . € 4,80  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

## TW003G Akku-Schlagschrauber

**XGT** 40V MAX **BL** MOTOR **XPT**

NEU

## BESCHREIBUNG

- Automatisches Stoppsystem zur Vermeidung von Unter- und Überspannungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für zusätzliche Vielseitigkeit
- Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen für eine bessere Beleuchtung und genauere Arbeit

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 800 / 1.000 / 1.200 / 1.800 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 1.600 / 2.000 / 2.300 / 2.400 min<sup>-1</sup>  
Max. Anziehdrehmoment . . . . . 200 / 400 / 820 / 1.360 Nm  
Max. Lösemoment . . . . . 1.600 Nm  
Standardschrauben . . . . . M12 - M36  
Außenvierkantaufnahme . . . . . 1/2" (PIN Arretierung)  
Hochfeste Schrauben . . . . . M10 - M27  
Gewicht mit Akku . . . . . 3,8 - 5,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 213 x 94 x 303 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TW003GZ:	€328,29	€393,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

TW003GM201:	€771,63	€925,95
-------------	---------	---------



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 74,64  
835K85-1 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET. . . € 9,48  
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . . à € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
251314-2 Schraube M4x12. . . . . ET. . . € 0,96  
346949-3 Einhängbügel. . . . . ET. . . € 4,80  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

## TW002G Akku-Schlagschrauber

**XGT** 40V MAX **BL** MOTOR **XPT**

## BESCHREIBUNG

- 3 Modi für automatischen Stopp sind sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsdrehmodus verfügbar
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung
- Vibrationsgedämpfte Akkuaufnahme für den professionellen Dauereinsatz

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 850 / 900 / 1.000 / 1.800 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400 min<sup>-1</sup>  
Max. Anziehdrehmoment . . . . . 280 / 630 / 1.100 / 1.700 Nm  
Max. Lösemoment . . . . . 2.200 Nm  
Außenvierkantaufn. . . . . 1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,9 - 5,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 213 x 94 x 297 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TW002GZ:	€328,29	€393,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

TW002GM201:	€771,63	€925,95
-------------	---------	---------



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 74,64  
835K85-1 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET. . . € 9,48  
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . . à € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
251314-2 Schraube M4x12. . . . . ET. . . € 0,96  
346949-3 Einhängbügel. . . . . ET. . . € 4,80  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

## TW007G Akku-Schlagschrauber

**XGT** 40V MAX **BL** MOTOR **XPT**

## BESCHREIBUNG

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- 3 Modi für automatischen Stopp sind sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsdrehmodus verfügbar
- Vibrationsgedämpfte Akkuaufnahme für den professionellen Dauereinsatz

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 min<sup>-1</sup>  
Max. Anziehdrehmoment . . . . . 150 / 200 / 320 / 760 Nm  
Max. Lösemoment . . . . . 1.100 Nm  
Außenvierkantaufn. . . . . 1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,7 - 3,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 170 x 86 x 312 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TW007GZ:	€281,63	€337,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

TW007GM201:	€724,96	€869,95
-------------	---------	---------



TW007GM205:	€1.377,46	€1.652,95
-------------	-----------	-----------



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 74,64  
835K85-1 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET. . . € 9,48  
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . . à € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
251314-2 Schraube M4x12. . . . . ET. . . € 0,96  
346949-3 Einhängbügel. . . . . ET. . . € 4,80  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
1 Stk. Fällkeil von GMTech + MAKPAC Gr. 1



TW004G Akku-Schlagschrauber



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

**BESCHREIBUNG**

- Perfektes Kraft / Gewicht Verhältnis mit 350 Nm
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 3 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 min<sup>-1</sup>  
Max. Anziehdrehmoment . . . . . 100 / 160 / 210 / 350 Nm  
Max. Lösemoment . . . . . 630 Nm  
Ausenvierkantaufn. . . . . 1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)  
Akku . . . . . 40 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,9 - 3,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 144 x 86 x 253 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TW004GZ:	€235,79	€282,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TW004GD201:	€587,46	€704,95





**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80  
835R29-3 MAKPAC Koffereinsatz . . . . .ET. . € 9,48  
191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah . . . . . à € 155,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
266622-8 Schraube M4x12 . . . . . € 1,92  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

TW011G Akku-Schlagschrauber



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

NEU

**BESCHREIBUNG**

- Doppelte LED Leuchte für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für zusätzliche Vielseitigkeit
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Anziehdrehmoment . . . . . 50 / 150 / 450 / 1.500 Nm  
Max. Lösemoment . . . . . 1.900 Nm  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 500 / 700 / 1.100 / 1.800 min<sup>-1</sup>  
Hochfeste Schrauben . . . . . M10 - M27  
Standardschrauben . . . . . M12 - M36  
Außenvierkantaufnahme . . . . . 3/4"  
Schlagzahl . . . . . 0 - 1.400 / 2.000 / 2.600 min<sup>-1</sup>  
Gewicht mit Akku . . . . . 4,3 - 5,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 329 x 94 x 303 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TW011GZ:	€355,79	€426,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

346949-3 Einhängebügel . . . . .ET. . € 4,80

TW010G Akku-Schlagschrauber



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

**BESCHREIBUNG**

- Elektronische 4-stufige Schlagkraftauswahl und somit ideal für den Anwendungsbereich von M20 bis M45.
- Langer 25,4 mm (1") Vierkanttrieb
- D-Griff kann um 360° gedreht und eingestellt werden

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 min<sup>-1</sup>  
Max. Anziehdrehmoment . . . . . 600 / 1.000 / 1.600 / 3.150 Nm  
Max. Lösemoment . . . . . 4.000 Nm  
Außenvierkantaufn. . . . . 1" (Ringfeder/Sicherungsstift)  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 11,8 - 12,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 570 x 135 x 276 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TW010GZ:	€779,96	€935,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TW010GT201:	€1.280,79	€1.536,95





**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191L47-8 2x Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . . . à € 255,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
821929-5 Kunststoffkoffer . . . . . PaA  
122G63-9 Seitengriff . . . . . PaA

PB002G Akku-Bandsäge



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

**BESCHREIBUNG**

- Konstante Drehzahl unter Last
- Variable DrehzahlEinstellung via Stellrad
- Einfacher Sägebandwechsel
- Einstellbarer Führungsanschlag

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Werkstückdurchmesser . . . . . 127 mm  
Bandgeschwindigkeit . . . . . 0 - 3,2 m/s  
Max. Schnittleistung . . . . . 127 x 127 mm  
Bandsägeblattbreite . . . . . 13 mm  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 6,6 - 7,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 510 x 218 x 329 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PB002GZ:	€499,13	€598,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
PB002GM201:	€919,96	€1.103,95





**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . . à € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm . . . . . € 1,92  
B-30128 Bandsägeblatt . . . . . € 34,20  
821882-5 Transportkoffer . . . . . PaA

CS002G Akku-Metallhandkreissäge



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

**BESCHREIBUNG**

- Spänefangbox auf Sägeblattabdeckung hält den Arbeitsbereich sauber
- Ideal zum Schneiden von Rohren und faserverstärkten Schläuchen
- Hohe Schnittgenauigkeit bei besonders wenig Funkenflug

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl . . . . . 3.500 min<sup>-1</sup>  
Sägeblattdurchmesser . . . . . 185 mm  
Max. Schnitttiefe bei 90° . . . . . 67 mm  
Sägeblattbohrung (Ø) . . . . . 30 mm  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,2 - 5,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 350 x 232 x 270 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CS002GZ:	€469,13	€562,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

164095-8 Parallelanschlag . . . . . € 3,48  
783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm . . . . . € 1,92  
E-12918 Kreissägeblatt EFFICUT . . . . . € 123,48

GA038G Akku-Winkelschleifer 230 mm



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT AFT AWS möglich

**BESCHREIBUNG**

- Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
- Leistung und Effizienz ähnlich wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA038GZ:	€247,46	€296,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
GA038GT201:	€747,46	€896,95





**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191L47-8 2x Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . . . à € 255,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
821841-9 Transportkoffer . . . . . € 91,44  
122913-6 Schutzhaube . . . . .ET. . € 18,24  
127714-7 Schutzhaube 230 mm . . . . .ET. . € 12,48  
143486-6 Seitengriff . . . . .ET. . € 2,88  
224447-6 Spannflansch . . . . .ET. . € 3,84  
224485-8 Flanschnutter . . . . . € 4,20  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
1 Stk. Stirnlochschlüssel

GA036G Akku-Winkelschleifer 150 mm



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT AFT

**BESCHREIBUNG**

- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA036GZ:	€212,46	€254,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

158237-4 Seitengriff . . . . . € 7,20  
191V56-7 Aufsteck-Schutzhaube . . . . . € 15,84  
224447-6 Spannflansch . . . . .ET. . € 3,84  
224554-5 Flanschnutter . . . . . € 4,20  
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76  
A-80846 Schrupscheibe . . . . . PaA  
347776-1 Schutzhaube . . . . .ET. . PaA

TW010G





GA035G Akku-Winkelschleifer  
150 mm



**XGT** **40V<sub>max</sub>**  
**BL MOTOR** **XPT** **AFT**

BESCHREIBUNG

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- Sanft-Anlauf für eine komfortable Anwendung
- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>GA035GZ:</b>	€204,13	€244,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
158237-4 Seitengriff	€ 7,20
191G06-2 Absaughaube	ET € 156,96
191V56-7 Aufsteck-Schutzhaube	€ 15,84
224447-6 Spannflansch	ET. € 3,84
224554-5 Flanschmutter	€ 4,20
782423-1 Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80846 Schrupscheibe	PaA
347776-1 Schutzhaube	PaA

GA055G Akku-Winkelschleifer  
125 mm



**XGT** **40V<sub>max</sub>**  
**BL MOTOR** **XPT** **AFT**

NEU

BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediensicherheit
- Sanft-Anlauf für einen angenehmen und komfortablen Start
- Schiebeschalter mit Verriegelung für den Dauereinsatz
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Wiedereinschaltenschutz minimiert versehentliches Starten
- Flacher verlängerter Kopf, speziell für enge Bereiche

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>GA055GZ:</b>	€272,46	€326,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
782423-1 Stirnlochschlüssel	€ 2,76

GA050G Akku-Winkelschleifer  
125 mm



**XGT** **40V<sub>max</sub>**  
**BL MOTOR** **XPT** **AFT**

BESCHREIBUNG

- Extrem leistungsstark für den professionellen Einsatz
- Verwendung von BL4040F oder BL4050F empfohlen
- Für noch mehr Leistung & Laufzeit auch mit PDC1200/ PDC1500 verwendbar

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>GA050GZ:</b>	€250,79	€300,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

<b>GA050GT101:</b>	€752,46	€902,95
--------------------	---------	---------



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
821550-0 MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
835E79-0 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 3,84
191L47-8 Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
782423-1 Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656 Schrupscheibe	€ 5,04

GA026G Akku-Winkelschleifer  
125 mm



**XGT** **40V<sub>max</sub>**  
**BL MOTOR** **XPT** **AFT** **AWS**

BESCHREIBUNG

- Schiebeschalter mit Verriegelung für den Dauereinsatz
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Variable Drehzahl von 3.000 - 8.500 U/min

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>GA026GZ:</b>	€201,63	€241,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

<b>GA026GM201:</b>	€645,79	€774,95
--------------------	---------	---------



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
821552-6 MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835E79-0 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 3,84
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4 Seitengriff	€ 7,20
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224415-9 Spannflansch	ET. € 2,88
224554-5 Flanschmutter	€ 4,20
347480-2 Schutzhaube	ET. € 6,72
782423-1 Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656 Schrupscheibe	€ 5,04

GA023G Akku-Winkelschleifer  
125 mm



**XGT** **40V<sub>max</sub>**  
**BL MOTOR** **XPT** **AFT**

BESCHREIBUNG

- Schiebeschalter mit Verriegelung für den Dauereinsatz
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Leistung und Effizienz ähnlich wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>GA023GZ:</b>	€225,79	€270,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

<b>GA023GM201:</b>	€669,13	€802,95
--------------------	---------	---------



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
821552-6 MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835E79-0 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 3,84
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4 Seitengriff	€ 7,20
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224447-6 Spannflansch	ET. € 3,84
224554-5 Flanschmutter	€ 4,20
347480-2 Schutzhaube	ET. € 6,72
782423-1 Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656 Schrupscheibe	€ 5,04

GA005G Akku-Winkelschleifer  
125 mm



**XGT** **40V<sub>max</sub>**  
**BL MOTOR** **XPT** **AFT**

BESCHREIBUNG

- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand
- Sicheres Arbeiten dank starker Hochgeschwindigkeits-Motorbremse
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>GA005GZ:</b>	€201,63	€241,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

<b>GA005GM201:</b>	€645,79	€774,95
--------------------	---------	---------



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
821552-6 MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835E79-0 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 3,84
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4 Seitengriff	€ 7,20
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224447-6 Spannflansch	ET. € 3,84
224554-5 Flanschmutter	€ 4,20
347480-2 Schutzhaube	ET. € 6,72
782423-1 Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656 Schrupscheibe	€ 5,04

GA032G Akku-Winkelschleifer  
125 mm



**XGT** **40V<sub>max</sub>**  
**BL MOTOR** **XPT** **AFT**

BESCHREIBUNG

- Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
- Hervorragend geeignet für kontinuierliche Arbeiten
- Paddelschalter; Leicht zu haltender schlanker Griff
- Leistung und Effizienz ähnlich wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>GA032GZ:</b>	€209,13	€250,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

<b>GA032GM201:</b>	€653,29	€783,95
--------------------	---------	---------



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
821552-6 MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835E79-0 MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 3,84
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4 Seitengriff	€ 7,20
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224415-9 Spannflansch	ET. € 2,88
224554-5 Flanschmutter	€ 4,20
347480-2 Schutzhaube	ET. € 6,72
782423-1 Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656 Schrupscheibe	€ 5,04



**GA005G**



GA029G Akku-Winkelschleifer  
125 mm



**XGT** **40V<sup>Li-Ion</sup>max**  
**BL MOTOR** **XPT** **AFT** **AWS**

BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediensicherheit
- Paddelschalter; Leicht zu haltender schlanker Griff
- Sanftanlauf bietet Sicherheit beim Arbeiten
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA029GZ:	€233,29	€279,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
GA029GM201:	€676,63	€811,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4. . . . .	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz. . . . .	ET. . . € 3,84
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . .	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
158237-4	Seitengriff . . . . .	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube . . . . .	€ 19,68
224447-6	Spannflansch. . . . .	ET. . . € 3,84
224554-5	Flanschmutter . . . . .	€ 4,20
347480-2	Schutzhaube . . . . .	ET. . . € 6,72
782423-1	Stirnlochschlüssel . . . . .	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe . . . . .	€ 5,04

GA013G Akku-Winkelschleifer  
125 mm



**XGT** **40V<sup>Li-Ion</sup>max**  
**BL MOTOR** **XPT** **AFT**

BESCHREIBUNG

- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand.
- Seitengriff kann auf beiden Seiten des Werkzeugs installiert werden
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA013GZ:	€209,13	€250,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
GA013GM201:	€653,29	€783,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4. . . . .	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz. . . . .	ET. . . € 3,84
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . .	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
158237-4	Seitengriff . . . . .	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube . . . . .	€ 19,68
224447-6	Spannflansch. . . . .	ET. . . € 3,84
224554-5	Flanschmutter . . . . .	€ 4,20
347480-2	Schutzhaube . . . . .	ET. . . € 6,72
782423-1	Stirnlochschlüssel . . . . .	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe . . . . .	€ 5,04

GA047G Akku-Winkelschleifer  
125 mm



**XGT** **40V<sup>Li-Ion</sup>max**  
**BL MOTOR** **XPT** **AFT**

BESCHREIBUNG

- Sanft-Anlauf für eine komfortable Anwendung
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- X-LOCK erlaubt schnelle Installation und Wechsel der Schleifscheiben ohne Werkzeug

**X-LOCK**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA047GZ:	€209,13	€250,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
GA047GM201:	€653,29	€783,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4. . . . .	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz. . . . .	ET. . . € 3,84
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . .	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
141L27-4	Schutzhaube 125 mm. . . . .	ET. . . € 11,52
158237-4	Seitengriff . . . . .	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube . . . . .	€ 19,68
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
E-00402	Schruppscheibe 125 mm . . . . .	PaA

GA041G Akku-Winkelschleifer  
125 mm



**XGT** **40V<sup>Li-Ion</sup>max**  
**BL MOTOR** **XPT** **AFT** **AWS**

BESCHREIBUNG

- Sanftanlauf bietet Sicherheit beim Arbeiten.
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- X-LOCK erlaubt schnelle Installation und Wechsel der Schleifscheiben ohne Werkzeug
- Variable Drehzahl

**X-LOCK**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA041GZ:	€225,79	€270,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
GA041GM201:	€669,13	€802,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4. . . . .	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz. . . . .	ET. . . € 3,84
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . .	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
141L27-4	Schutzhaube 125 mm. . . . .	ET. . . € 11,52
158237-4	Seitengriff . . . . .	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube . . . . .	€ 19,68
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
E-00402	Schruppscheibe 125 mm . . . . .	PaA

Akku-Serie	Akku	Modell	Schleifscheibe ø	Leistung*	Schalter	Leerlaufdrehzahl	Werkzeugaufnahme	Maße	Gewicht	Motorbremse	AFT	AWS
		GA038G	230 mm	1.700 W	Paddelschalter	6.600 min <sup>-1</sup>	M14 x 2	516 x 250 x 176 mm	4,6 - 8,2 kg	✓	✓	✓
		GA036G	150 mm	1.100 W	Paddelschalter	8.500 min <sup>-1</sup>	M14 x 2	410 x 171 x 168 mm	3,0 - 4,6 kg	✓	✓	✗
		GA035G	150 mm	1.100 W	Schiebeschalter	8.500 min <sup>-1</sup>	M14 x 2	410 x 171 x 168 mm	3,0 - 4,6 kg	✓	✓	✗
		GA055G	125 mm	2.300 W	Schiebeschalter	3.000 - 9.000 min <sup>-1</sup>	M14 x 2	483 x 140 x 136 mm	3,1 - 4,4 kg	✓	✓	✗
		GA050G	125 mm	2.300 W	Paddelschalter	11.000 min <sup>-1</sup>	M14 x 2	411 x 140 x 169 mm	3,0 - 5,4 kg	✓	✓	✗
		GA026G	125 mm	1.100 W	Schiebeschalter	3.000 - 8.500 min <sup>-1</sup>	M14 x 2	425 x 140 x 165 mm	3,0 - 5,3 kg	✗	✓	✓
		GA023G	125 mm	1.100 W	Schiebeschalter	3.000 - 8.500 min <sup>-1</sup>	M14 x 2	425 x 140 x 168 mm	3,0 - 5,3 kg	✓	✓	✓
		GA005G	125 mm	1.100 W	Schiebeschalter	8.500 min <sup>-1</sup>	M14 x 2	410 x 140 x 168 mm	2,9 - 5,3 kg	✓	✓	✗
		GA032G	125 mm	1.100 W	Paddelschalter	3.000 - 8.500 min <sup>-1</sup>	M14 x 2	425 x 140 x 165 mm	3,9 - 5,3 kg	✗	✓	✓
		GA029G	125 mm	1.100 W	Paddelschalter	3.000 - 8.500 min <sup>-1</sup>	M14 x 2	425 x 140 x 168 mm	3,0 - 5,4 kg	✓	✓	✓
		GA013G	125 mm	1.100 W	Paddelschalter	8.500 min <sup>-1</sup>	M14 x 2	410 x 140 x 168 mm	3,2 - 4,5 kg	✓	✓	✗
		GA047G	125 mm	1.600 W	Paddelschalter	8.500 min <sup>-1</sup>	X-LOCK	418 x 140 x 163 mm	3,0 - 5,3 kg	✓	✓	✗
		GA041G	125 mm	1.600 W	Schiebeschalter	3.000 - 8.500 min <sup>-1</sup>	X-LOCK	433 x 140 x 163 mm	3,0 - 5,3 kg	✓	✓	✓

**XGT** **40V<sup>Li-Ion</sup>max**

\* Mehr Informationen zu den **Watt Angaben** finden Sie auf den **Seiten 8 - 9**



CE003G Akku-Trennschleifer



BESCHREIBUNG

- Die Position des drehbaren Schutzabdeckung kann je nach Arbeitshaltung variabel eingestellt werden
- Eine Kontrollleuchte warnt den Bediener bei Überlastung.
- Wasseranschluss um die Staubentwicklung während des Schneidens zu minimieren
- Der verstellbare Blattschutz, sorgt für einen verbesserten Anwendungskomfort

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min<sup>-1</sup>  
Max. Schnitttiefe. . . . . 88 mm  
Max. Trennscheibendurchmesser . . . . . 230 mm  
Bohrung. . . . . 22, 23 mm  
Akku. . . . . 40 V max  
Maße (L x B x H) . . . . . 603 x 240 x 350 mm  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 6,4 - 7,4 kg

CE003GZ02:

exkl. Mwst  
inkl. Mwst  
€499,13 €598,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123121-2 Schlauchkupplung . . . . . € 3,48  
E-03006 Trennscheibe . . . . . € 4,56  
1 Stk. Ringschlüssel Halterung  
1 Stk. Ringschlüssel 13-19 mm

CE004G Akku-Trennschleifer



BESCHREIBUNG

- Eine Kontrollleuchte warnt den Bediener bei Überlastung
- Verfügt über eine eingebaute LED-Arbeitsleuchte
- Für Schnitte in Beton bis 121 mm
- Für den Einsatz mit Diamant- und Kunstharzscheiben
- Wasseranschluss um die Staubentwicklung zu minimieren
- Kann für Schnitte in Stein, Beton oder Aluminium & Stahl eingesetzt werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 5.000 min<sup>-1</sup>  
Max. Schnitttiefe. . . . . 121 mm  
Max. Trennscheibendurchmesser . . . . . 305 mm  
Bohrung. . . . . 25,4 mm  
Akku. . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 6,7 - 7,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 663 x 240 x 406 mm

CE004GZ:

exkl. Mwst  
inkl. Mwst  
€530,79 €636,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123121-2 Schlauchkupplung . . . . . € 3,48  
1914A3-7 Adapterring-Set . . . . . PaA  
224636-3 Flange 80 . . . . . PaA  
1 Stk. Ringschlüssel 13-19 mm  
1 Stk. Ringschlüssel Halterung

CE002G Akku-Trennschleifer



BESCHREIBUNG

- Extra niedriger Vibrationspegel für komfortableres Arbeiten
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- Für staubarmes Arbeiten kann ein Absauggerät angeschlossen werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 4.200 min<sup>-1</sup>  
Max. Schnitttiefe. . . . . 127 mm  
Max. Trennscheibendurchmesser . . . . . 355 mm  
Bohrung. . . . . 25,4 mm  
Akku. . . . . 2 x 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 13,5 - 15,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 825 x 272 x 487 mm

CE002GZ01:

exkl. Mwst  
inkl. Mwst  
€1.091,63 €1.309,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . . . € 123,48  
D-56998 Diamant-Trennscheibe . . . . . € 142,80  
191W53-9 Reduzerring . . . . . PaA  
413N26-1 Schlauchklemme . . . . . PaA  
413P08-5 Schlauchklemme . . . . . PaA  
782037-6 Spannschlüssel . . . . . PaA

CE001G Akku-Trennschleifer



BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für erhöhte Bediener-sicherheit
- Extra niedriger Vibrationspegel für komfortableres Arbeiten
- Durch Wasseranschluss besonders für Nassschnitte geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 5.300 min<sup>-1</sup>  
Max. Schnitttiefe. . . . . 127 mm  
Max. Trennscheibendurchmesser . . . . . 355 mm  
Bohrung. . . . . 25,4 mm  
Trennscheibenstärke . . . . . 2 - 5,0 mm  
Akku . . . . . 2 x 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 12,3 - 14,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 786 x 272 x 433 mm

CE001GZ:

exkl. Mwst  
inkl. Mwst  
€996,63 €1.195,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123121-2 Schlauchkupplung. . . . . € 3,48  
191W53-9 Reduzerring . . . . . PaA  
782037-6 Spannschlüssel. . . . . PaA

PP001G Akku-Stanze



BESCHREIBUNG

- 360° drehbares Motorteil
- Kann für Aluminium, Stahl und Edelstahl verwendet werden
- Rückstellhebel für die Rückstellung der Stanzteile
- Kein Funkenflug und kaum Wärmeentwicklung
- Optionale Matrizen und Stempel zwischen 6 - 20 mm
- Langloch Matrizen/Stempel optional erhältlich (Horizontal & Vertikal)

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung Stahl . . . . . ø 20 - 9 mm Stärke  
Schnittleistung Stahl . . . . . ø 19 - 10 mm Stärke  
Schnittleistung Edelstahl . . . . . ø 20 - 6 mm Stärke  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 11,6 - 11,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 398 x 129 x 315 mm

PP001GZK:

exkl. Mwst  
inkl. Mwst  
€2.705,79 €3.246,95

ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SC09009190 Transportkoffer . . . . . € 313,68  
SC00000219 Matrize, Rundloch, Ø 14 mm . . . . . € 182,64  
SC05340120 Stempel, Rundloch, Ø 14 mm . . . . . € 182,64  
SC00000166 Montageschlüssel 8-10. . . . . PaA  
SC03505300 Montageschlüssel. . . . . PaA  
1 Stk. Innensechskantschlüssel 3 mm  
1 Stk. Innensechskantschlüssel 14mm

RESCUE-CUT TRENNSCHEIBEN

Vakuum-gelötete Diamanttrennscheiben mit hoher Standzeit. Geeignet für Metall, Holz, PVC, Glas, Ziegel und vieles mehr. Ideal für Rettungs- und Bergereinsätze.

Ø 125 mm

Bestell-Nr. B-55310

- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Scheibenstärke: 2,8 mm
- Passend für 125 mm Winkelschleifer

Auch für X-LOCK  
Werkzeugaufnahme  
erhältlich (Best.-Nr. E-19738)

Ø 230 mm

Bestell-Nr. B-55326

- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Scheibenstärke: 3,1 mm
- Passend für 230 mm Winkelschleifer und CE003G Akku-Trennschleifer

Ø 350 mm

Bestell-Nr. B-55348

- Bohrungs-Ø: 25,4 mm
- Scheibenstärke: 3,4 mm
- Passend für 350 mm Trennschleifer, z.B. CE001G/CE002G



CE001G



BO001CG  
Akku-  
Exzentrerschleifer  
125 mm



BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Rotationsschwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO001CGZ:</b>	€219,96	€263,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuaadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78667	Schleifnetz A120 125mm.	€ 15,84
D-78704	Schutzauflage 125 mm	€ 7,20
194679-8	Armschlaufe	€ 10,32

BO003CG  
Akku-  
Exzentrerschleifer  
125 mm



BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Rotationsschwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO003CGZ:</b>	€219,96	€263,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuaadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
194679-8	Kabelhalter-Arm.	€ 10,32
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78667	Schleifnetz A120 125mm.	€ 15,84
D-78704	Schutzauflage 125 mm	€ 7,20

BO005CG  
Akku-  
Schwingschleifer  
80x130 mm



BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Schwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO005CGZ:</b>	€219,96	€263,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuaadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78782	Schleifnetz 80 x 130 mm	€ 11,76
D-78829	Schutzauflage 80 x 130 mm	€ 6,72
413Y91-6	Schleifzellenschutz	PaA
194679-8	Armschlaufe	€ 10,32

BO002CG  
Akku-  
Exzentrerschleifer  
150 mm



BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für Produktivität und Sicherheit
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Rotationsschwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO002CGZ:</b>	€234,96	€281,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuaadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78726	Schleifnetz A120 150mm.	€ 22,44
D-78760	Schutzauflage	€ 10,32
194679-8	Armschlaufe	€ 10,32

BO004CG  
Akku-  
Exzentrerschleifer  
150 mm



BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Rotationsschwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO004CGZ:</b>	€234,96	€281,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuaadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
194679-8	Kabelhalter-Arm.	€ 10,32
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78726	Schleifnetz A120 150mm.	€ 22,44
D-78760	Schutzauflage	€ 10,32

BO006CG  
Akku-  
Schwingschleifer  
100x150 mm



BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Schwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO006CGZ:</b>	€219,96	€263,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuaadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78900	Schleifnetz 100 x 150 mm	€ 15,84
D-78944	Schutzauflage 100 x 150 mm	€ 7,80
413Y92-4	Schleifzellerschutz	PaA
194679-8	Armschlaufe	€ 10,32

BO007CG  
Akku-  
Exzentrerschleifer  
185 mm



BESCHREIBUNG

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und handlicher Aufbau dank separatem Akkuanschluss.
- Keine Rotationsschwankungen auch unter Last, für ein gleichmäßiges Schleifergebnis.
- Sanft-Anlauf für einen angenehmen und komfortablen Start

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO007CGZ:</b>	€219,96	€263,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuaadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
194679-8	Kabelhalter-Arm.	€ 10,32
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78841	Schleifnetz 93 x 185 mm, A120	€ 18,24
D-78885	Schutzauflage 93 x 185 mm	€ 9,00
451271-6	Lochungsplatte	PaA
327D66-2	Werkzeugaufhängung	PaA

BS001G  
Akku-Bandschleifer



XGT 40V max  
BL MOTOR  
XPT AWS

BESCHREIBUNG

- AWS-Kompatibel
- Lock-on-Funktion für Dauerbetrieb
- Optimale Gewichtsverteilung durch mittige Akkupositionierung
- Staubbeutel mit Verriegelungsmechanismus
- Variable Geschwindigkeitsregelung durch Stellrad
- Werkzeugloser winkelverstellbarer Frontgriff

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BS001GZ:</b>	€299,13	€358,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>BS001GM201:</b>	€742,46	€890,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4.	€ 101,64
191826-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	€ 128,95
122G84-1	Staubsack	€ 12,60

LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit	120 - 470 m/min
Abmessungen Schleifband	76 x 533 mm
Akku	40 V max
Gewicht mit Akku	4,5 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	440 x 148 x 165 mm

PV001G Akku-Polierschleifer



XGT 40V max  
BL MOTOR  
XPT

BESCHREIBUNG

- Variable Geschwindigkeitseinstellung
- Großer Schalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Zum Polieren von Autos, Booten und anderen festen Oberflächen
- Konstante Drehzahl unter Last

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	.0 - 2.200 min <sup>-1</sup>
Schleifteller (Ø)	165 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	3,0 - 4,4 kg
Maße (L x B x H)	547 x 198 x 202 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>PV001GZ:</b>	€328,29	€393,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>PV001GM101:</b>	€584,96	€701,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191826-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	€ 128,95
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
192629-7	Polierhaube - Klett 180 mm	€ 43,80
262542-4	Zentrierrohr	ET
266171-5	Innensechskantschraube	ET
422871-9	Staubabdeckung	ET
743053-3	Schleifteller - Klett/165 mm	€ 34,20
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
832411-9	Werkzeugtasche	€ 26,88
413F67-9	Bügelgriff	ET

GD001G Akku-Geradschleifer



XGT 40V max  
BL MOTOR  
XPT AFT

BESCHREIBUNG

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Dank Spindelarretierung wird nur mehr ein Gabelschlüssel zum Wechsel des Zubehörs benötigt
- Sehr leistungsstark
- Griffumfang von nur 146mm sorgt für gute Handhabung
- Schiebeschalter mit Arretierung ermöglicht den komfortablen Dauerbetrieb
- 8mm Spannzange optional erhältlich (763671-1)

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleiftiftdurchmesser	32 / 52 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht mit Akku	2,2 - 3,4 kg
Maße (L x B x H)	458 x 85 x 134 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>GD001GZ:</b>	€191,63	€229,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

763668-0	Spannmutter	€ 3,84
763670-3	Spannzange 6 mm	€ 14,64
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,76

Akku-Serie	Akku	Modell	Hubzahl	Schleifplatte Maße	Schleifplatte Form	Leerlauf-Oszillation	Gewicht mit Akku	Gewicht ohne Akku	Maße	BL MOTOR	XPT	AWS
		BO002CG	5 mm	150 mm	rund	6.000 - 10.000 min <sup>-1</sup>	1,7 - 2,9 kg	0,98 kg	247 x 148 x 96 mm	✓	✓	✓
		BO001CG	5 mm	125 mm	rund	6.000 - 10.000 min <sup>-1</sup>	1,7 - 2,9 kg	0,92 kg	234 x 123 x 96 mm	✓	✓	✓
		BO004CG	3 mm	150 mm	rund	6.000 - 10.000 min <sup>-1</sup>	1,7 - 2,9 kg	0,96 kg	246 x 148 x 96 mm	✓	✓	✓
		BO003CG	3 mm	125 mm	rund	6.000 - 10.000 min <sup>-1</sup>	1,6 - 2,8 kg	0,91 kg	233 x 123 x 96 mm	✓	✓	✓
		BO005CG	3 mm	80 x 130 mm	rechteckig	6.000 - 10.000 min <sup>-1</sup>	1,7 - 2,9 kg	0,93 kg	236 x 80 x 99 mm	✓	✓	✓
		BO006CG	3 mm	100 x 150 mm	deltaform	6.000 - 10.000 min <sup>-1</sup>	1,7 - 2,9 kg	0,93 kg	263 x 100 x 99 mm	✓	✓	✓
		BO007CG	2 mm	93 x 185 mm	rechteckig	6.000 - 12.000 min <sup>-1</sup>	1,9 - 3,1 kg	1,1 kg	263 x 92 x 106 mm	✓	✓	✓





KP001G Akku-Hobel



XGT 40Vmax BL MOTOR AWS

- BESCHREIBUNG**
- Ergonomisch gummierter Griff
  - Große Spanabnahme von bis zu 4 mm
  - Präzise Schnitttiefeneinstellung
  - AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	15.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	4 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	3,7 - 4,9 kg
Maße (L x B x H)	385 x 156 x 166 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
KP001GZ:	€302,46	€362,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
KP001GM201:	€746,63	€895,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
8354R2-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
122695-0	Messer Einstelllehre 82 mm	€ 3,12
122785-9	Parallelanschlag	€ 15,84
251878-6	Flügelschraube M5x20	ET. € 1,92
342390-8	Tiefenanschlag	ET. € 3,84
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 4,20

JR003G Akku-Reciprosäge



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

- BESCHREIBUNG**
- Eingebaute Feder hält die Kette beim Wickeln und Spannen um das Rohr sicher in Position
  - Konstante Drehzahlregelung minimiert die Reduzierung der Schnittgeschwindigkeit unter Last
  - Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

**LEISTUNGSDATEN**

Schlagzahl	0 - 2.200 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	220 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Akku	40 V max
Gewicht mit Akku	4,5 - 6,8 kg
Maße (L x B x H)	583 x 103 x 152 mm

**JR003GZ:** €597,46 €716,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821883-3	Transportkoffer	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92

JR002G Akku-Reciprosäge



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT AVT

- BESCHREIBUNG**
- Stufenlose Steuerung über den Schalter
  - Orbitalmodus zum schnellen Schneiden in Holz
  - Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
  - Extrem leistungsstarke Maschine
  - Leistung liegt über einem kabelgebundenen 230 V Gerät (bei Verwendung von 4040F, 4050F oder 4080F/H Akkus)

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung (Holz)	255 mm
Max. Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	4,6 - 5,8 kg
Maße (L x B x H)	451 x 97 x 256 mm

**JR002GZ:** €309,96 €371,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**JR002GM201:** €730,79 €876,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
821872-8	Transportkoffer	€ 59,28
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

JR001G Akku-Reciprosäge



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

- BESCHREIBUNG**
- Stufenlos regelbare Hubzahl
  - Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
  - Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
  - Nicht geeignet für BL4080F/H Akku

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufhubzahl	0 - 2.300 / 0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung (Holz)	255 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	4,2 - 4,8 kg
Maße (L x B x H)	472 x 88 x 239 mm

**JR001GZ:** €252,46 €302,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**JR001GD201:** €581,63 €697,95



**JR001GM201:** €673,29 €807,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
821796-8	Transportkoffer	PaA

RS002G Akku-Handkreissäge



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT AWS

- BESCHREIBUNG**
- Robuste Grundplatte aus leichtem Magnesium
  - Durch den hinten angebrachten Griff ist sie präzise und handlich zu führen
  - AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe bei 90°	95 mm
Schnitttiefe bei 45°	70 mm
Sägeblattdurchmesser	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25 / 30 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	5,7 - 6,9 kg
Maße (L x B x H)	489 x 193 x 309 mm

**RS002GZ:** €432,46 €518,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**RS002GT101:** €718,29 €861,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
140Y64-3	Seitengriff 37	€ 8,40
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
E-07696	EFFICUT Handkreissägeblatt	€ 82,56
782016-4	Montageschlüssel 13	PaA

HS013G Akku-Handkreissäge



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT AWS AFT

- BESCHREIBUNG**
- Hervorragende Kombination aus hoher Effizienz und Leichtbau
  - Der Sanft-Anlauf sorgt für mehr Kontrolle und bessere Genauigkeit
  - Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienericherheit
  - Wiedereinschaltenschutz minimiert versehentliches Starten
  - Maximale Schnitttiefe 160 mm
  - AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7

**HS013GZ:** €744,13 €892,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**HS013GT101:** €1.029,96 €1.235,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
450316-7	Absaugstutzen	€ 8,40
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
E-24848	Kreissägeblatt EFFICUT	€ 164,64
4131E7-2	Sägehalter	PaA



HS013G

Mit einem 415 mm Sägeblatt erreicht sie 160 mm **Schnitttiefe** und zählt zu den **stärksten Akku-Handkreissägen.**



HS012G  
Akku-Handkreissäge



BESCHREIBUNG

- Sägeblatt auf linker Seite
- Führungsschiene mit Adapter verwendbar
- Integrierter Haken zum aufhängen
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HS012GZ:</b>	€302,46	€362,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>HS012GD201:</b>	€654,13	€784,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
835712-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET . . . PaA
191836-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
196961-1	Absaugstutzen	€ 5,04
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
1 Stk.	Kreissägeblatt, EFFICUT	

HS009G  
Akku-Handkreissäge



BESCHREIBUNG

- Leicht und leistungsstark
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HS009GZ:</b>	€441,63	€529,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>HS009GT201:</b>	€919,13	€1.102,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	à € 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
821866-3	Transportkoffer	€ 96,48
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
E-01909	EFFICUT Handkreissägeblatt	€ 59,28
162687-7	Parallelanschlag	PaA

HS004G  
Akku-Handkreissäge



BESCHREIBUNG

- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HS004GZ:</b>	€429,96	€515,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>HS004GM201:</b>	€874,96	€1.049,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835K82-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET . . . € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
196520-1	Absaugstutzen	ET . . . € 2,88
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
1 Stk.	EFFICUT Handkreissägeblatt	

Akku-Serie	Akku	Modell	Scheiben Ø in mm	Leerlaufdrehzahl in min <sup>-1</sup>	Max. Neigung links/rechts	Schnittleistung 90°	Schnittleistung 45°	Gewicht	Maße in mm	Bohrung Ø	ADT	XPT	AWS
		HS013G	415	2.100	0 / 45 °	160 mm	106 mm	11 - 12 kg	606 x 233 x 476	30 mm	✗	✓	✓
		HS011G	270	3.500	-1 / 60 °	101 mm	71 mm	5,5 - 6,7 kg	453 x 196 x 336	30 mm	✗	✓	✓
		HS009G	235	4.000	-1 / 60 °	85 mm	61 mm	5,1 - 6,3 kg	413 x 196 x 316	30 mm	✗	✓	✓
		HS004G	190	6.000	0 / 48 °	62,5 mm	44,5 mm	4,4 - 5,6 kg	337 x 210 x 290	30 mm	✓	✓	✓
		HS012G	165	5.200	0 / 50 °	57 mm	41 mm	3,2 - 4,4 kg	359 x 157 x 246	30 mm	✗	✓	✓

HS011G  
Akku-Handkreissäge



BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Der neu konstruierte Absaugadapter sorgt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HS011GZ:</b>	€489,13	€586,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>HS011GT201:</b>	€968,29	€1.161,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	à € 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
162A32-2	Parallelanschlag	€ 13,68
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
E-12946	Kreissägeblatt	€ 91,44



HS004G

LS003G Akku-Kapp- & Gehrungssäge



LS004G Akku-Kapp- & Gehrungssäge



LS002G Akku-Kapp- & Gehrungssäge



SP001G Akku-Tauchsäge



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>LS003GZ01:</b>	€1.059,13	€1.270,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
122852-0	Staubsaack	€ 6,72
126617-2	Vertikalschraubzwinde	€ 38,64
762001-3	Winkelseinstelldreieck	€ 1,20
781044-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	PaA
1 Stk.	EFFICUT Sägeblatt	

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>LS004GZ01:</b>	€872,46	€1.046,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
122852-0	Staubsaack	€ 6,72
126617-2	Vertikalschraubzwinde	€ 38,64
762001-3	Winkelseinstelldreieck	€ 1,20
781044-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	PaA
1 Stk.	EFFICUT Sägeblatt	

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>LS002GZ01:</b>	€732,46	€878,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
127512-9	Staubsaack	€ 13,68
127693-9	Vertikalschraubzwinde	€ 23,88
762001-3	Winkelseinstelldreieck	€ 1,20
E-06971	EFFICUT Sägeblatt	€ 78,60
783022-2	Innensechskantschlüssel 5 mm	PaA

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>SP001GZ03:</b>	€434,96	€521,95
ohne Akku und Ladegerät		



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
839290-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET . . . € 9,48
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
8351E4-2	Tiefziehteil MAKPAC Gr.4	PaA
1 Stk.	TCT-Sägeblatt	



JV002G Akku-Stichsäge



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD

- BESCHREIBUNG**
- Breite Grundplatte bietet hervorragende Stabilität
  - Dimmbares LED-Licht für Überkopfarbeiten
  - Mit dem variablen Drehzahlregler kann die Geschwindigkeit an die Anwendung angepasst werden
  - Effizientes Schneiden bis zu 48 mm dickem MDF
  - Soft-No-Load ist deaktivierbar
  - 3-stufiger Pendelhub + Nullstellung

**LEISTUNGSDATEN**

Pendelhub	3-stufig
Schlagzahl	0 - 3.500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Alu/Holz/Stahl	20/ 135/10 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,7 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	272 x 84 x 208 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JV002GZ:	€257,46	€308,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
JV002GD201:	€607,46	€728,95



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
415524-7	Spanreisschutz	€ 2,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
A-85628	Stichsägeblatt für Holz	€ 10,32
A-85793	Stichsägeblatt Spezial	€ 8,40
413J99-0	Abdeckplatte	€ 2,88
122C71-6	Absaugadapter	PaA
1 Stk.	Stichsägeblatt für Metall	

JV001G Akku-Stichsäge



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD

- BESCHREIBUNG**
- Soft No Load deaktivierbar
  - Mit dem variablen Drehzahlregler kann die Geschwindigkeit angepasst werden
  - Doppel-LED-Arbeitslicht mit einstellbarer Helligkeit
  - 3-stufiger Pendelhub + Nullstellung

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	800 - 3.500 min <sup>-1</sup>
Pendelhub	3-stufig
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Alu/Holz/Stahl	20/ 135/10 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,6 - 2,9 kg
Maße (L x B x H)	298 x 84 x 189 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JV001GZ:	€257,46	€308,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
JV001GD201:	€607,46	€728,95



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
8355B1-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	PaA
122C71-6	Absaugadapter	PaA
126331-0	Absaugstutzen	€ 8,40
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
413J99-0	Abdeckplatte	€ 2,88
415524-7	Spanreisschutz	€ 2,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92

TM001G Akku-Multitool




XGT 40Vmax BL MOTOR XPT AVT

- BESCHREIBUNG**
- Eingebautes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich
  - Mit dem variablen Geschwindigkeit kann der Benutzer die Leerlauf-Oszillation an die Anwendung anpassen
  - Werkzeugloser Klingenwechsel für schnelles Einsetzen und Entfernen der Klingen
  - Das Werkzeug ist in 12 Winkelpositionen einsetzbar

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlauf-Oszillation	10.000 - 20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel	2 x 1,8 °
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 3,3 kg
Maße (L x B x H)	332 x 92 x 138 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TM001GZ:	€214,96	€257,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TM001GD201:	€565,79	€678,95



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
191R02-6	Staubabsaugung	€ 19,68
821852-4	Zubehörbox	€ 8,40
B-64799	Segmentsägeblatt TMA045	€ 38,64
B-64814	Eintauchsägeblatt TMA047	€ 21,12
B-64939	Eintauchsägeblatt TMA059	€ 25,20
B-66400	Eintauchsägeblatt, 32 mm	€ 22,44
D-58609	Schleifpapier Deltoid, 10 Stk.	€ 4,56

SUPER EXPRESS STICHSÄGEBLÄTTER

- Bestell-Nr. B-06482**  
Extrem schneller Schnitt in Aluminium
- Bestell-Nr. B-06476**  
Extrem schneller Schnitt in Edelstahl/Metall
- Bestell-Nr. B-06460**  
Extrem schneller Schnitt in Holz und PVC



STARLOCK  
STARLOCK PLUS  
STARLOCK MAX

TM001G

Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, z. B. **Tauchschnitte in Holz, Fugenarbeiten** oder **Holzverarbeitung**. Mit **StarlockMax-Zubehör** lassen sich auch starke Materialien wie Bewehrungsstahl effizient bearbeiten.



Die große **Aufsatzvielfalt** des Makita **TM001G** dank **Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Kompatibilität** ermöglicht professionelle Anwendungen in Holz, Metall, Kunststoff, Fliesen, Mörtel, Silikon und mehr.



RP001G Akku-Oberfräse



XGT 40Vmax MOTOR BL AWS XPT

BESCHREIBUNG

- Bequem angeordneter variabler Geschwindigkeitsregler zur Bedienung während man das Werkzeug hält
- Direkte Staubabsaugung möglich
- Mit Adapter auch für Führungsschienen geeignet (Best.Nr. 194579-2)
- Umfangreiches Zubehörsortiment
- Zwei LED-Arbeitslichter beleuchten den Arbeitsbereich

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 8.000 - 25.000 min<sup>-1</sup>  
Max. Frästiefe . . . . . 60 mm  
Max. Werkzeugaufnahme . . . . . 12 mm  
Grundplatte Abmessungen . . . . . 150 x 130 mm  
Akku . . . . . 40 V max  
Gewicht . . . . . 4,0 - 5,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 135 x 275 x 288 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RP001GZ:	€299,96	€359,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
RP001GM201:	€709,96	€851,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4 . . . . .	€ 101,64
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah . . . .	à € 217,95
191M90-3	Ladegerät DC40RC . . . . .	PaA
194934-8	Absaugstutzen . . . . .	€ 14,64
122G61-3	Parallelanschlag . . . . .	€ 12,60
195137-7	Stange 8 mm . . . . .	€ 8,40
342428-9	Parallelanschlag . . . . .	€ 9,00
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . .	€ 1,56
4130A9-4	Span-Deflektor . . . . .	ET. € 2,88
781034-9	Gabelschlüssel SW 8-24 . . . . .	€ 3,12

RT001G Akku-Multifunktionsfräse



XGT 40Vmax MOTOR BL AWS XPT

BESCHREIBUNG

- Einstellbare Drehzahl via Stellrad
- Zum präzisen einfräsen von Rillen oder Verzierungen in Holz
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Konstante Drehzahl unter Last
- Die Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist aus ergonomischen Gründen nicht empfohlen / vorgesehen

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 10.000 - 31.000 min<sup>-1</sup>  
Max. Frästiefe mit Kantenfräsmul . . . . . 40 mm  
Max. Frästiefe mit Eintauchmodul . . . . . 35 mm  
Max. Werkzeugaufnahme . . . . . 6 / 8 mm  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,2 - 2,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 141 x 89 x 251 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RT001GZ10:	€368,29	€441,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
RT001GM206:	€811,63	€973,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4 . . . . .	€ 101,64
837247-1	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah . . . .	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . .	€ 128,95
122965-7	Parallelanschlag . . . . .	€ 8,40
153489-2	Seitengriff . . . . .	€ 2,76
194733-8	Absaugstutzen . . . . .	€ 6,12
195559-1	Absaugstutzen . . . . .	€ 5,04
198987-9	Winkelfräsmul . . . . .	€ 63,00
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm . . .	€ 2,76
763618-5	Spannzange 8 mm . . . . .	€ 6,12

BN001G Akku-Nagler



XGT 40Vmax MOTOR BL XPT

NEU


BESCHREIBUNG

- Anti-Dry-Fire-Mechanismus (Leerschuss-Sicherung)
- Eingebautes LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich
- Einschlagtiefe über Drehrad einstellbar
- Einzel- oder Serienauslösung möglich
- Leistungsstark und schnelle Feuerrate dank speziellen Federmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Drahtstärke . . . . . 2,9 - 3,3 mm  
Nagellänge . . . . . 50 - 90 mm  
Magazinkapazität . . . . . 51 - 58  
Winkel der Nägel . . . . . 30 - 34 °  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 5,3 - 6,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 326 x 186 x 358 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BN001GZ:	€ 575,79	€ 690,95
ohne Akku und Ladegerät		



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

265D55-8	Schraube M5 . . . . .	€ 0,96
141X57-7	Haken Montageset . . . . .	PaA
347C14-9	Haken . . . . .	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . .	€ 1,92
821943-1	Kunststoffkoffer . . . . .	€ 74,64

FN001G Akku-Stauchkopfnagler



XGT 40Vmax MOTOR BL XPT


BESCHREIBUNG

- Verarbeitet 6 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm)
- Dank der schlanken Nase ideal bei engen Platzverhältnissen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeder für mehr Flexibilität
- 5.000 Schuss mit einem BL4025 Akku

LEISTUNGSDATEN

Nageltype . . . . . Stauchkopfnägel 18 Ga  
Nagellänge . . . . . 15 - 40 mm  
Magazin-Kapazität . . . . . 100 Stk.  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,6 - 3,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 86 x 249 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
FN001GZ:	€389,96	€467,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
FN001GA201:	€695,79	€834,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L29-0	2x Akku BL4020, 2,0 Ah . . . .	à € 140,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . .	€ 128,95
141A98-5	Transportkoffer . . . . .	PaA
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET. € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . .	€ 1,56
422665-2	Nasenadapter "S" . . . . .	€ 2,76
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm . .	€ 4,20

PT001G Akku-Stiftnagler



XGT 40Vmax MOTOR BL XPT


BESCHREIBUNG

- Vereinfacht das Nageln von Sockelleisten, Zierleisten und Paneelen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeder für mehr Flexibilität
- 6.000 Schuss mit einem BL4025 Akku

LEISTUNGSDATEN

Nageltype . . . . . Stiftnägel 23 Ga  
Nagellänge . . . . . 15, 18, 25, 30, 35 mm  
Magazin-Kapazität . . . . . 120 Stk.  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,4 - 3,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 271 x 86 x 232 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PT001GZ:	€389,96	€467,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
PT001GD101:	€601,63	€721,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821834-6	Transportkoffer . . . . .	PaA
191B36-3	Akku BL4025, 2,5 Ah . . . . .	€ 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . .	€ 128,95
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET. € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm . .	€ 4,20
422844-2	Oberflächenschützer . . . . .	PaA

AS001G Akku-Gebläse



XGT 40Vmax MOTOR BL


BESCHREIBUNG

- 4-stufige Gebläsestärke
- Filter an der Rückseite verhindert das unbeabsichtigte Einsaugen von Staub und Schmutz
- Kann mit optionalem Adapter auch zum Aufblasen/ Absaugen von Luft aus Luftmatratzen, Schlauchbooten, Wasserballen etc. verwendet werden
- 50 Min. Laufzeit mit BL4025 Akku auf niedrigster Stufe

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördevolumen . . . . . 1,1 m³/min  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 200 m/s  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,5 - 2,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 181 x 94 x 308 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
AS001GZ:	€157,46	€188,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
AS001GA101:	€324,13	€388,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

832074-1	Transporttasche . . . . .	PaA
191L29-0	Akku BL4020, 2,0 Ah . . . . .	€ 140,95
191M90-3	Ladegerät DC40RC . . . . .	PaA
191X11-1	Runddüse klein . . . . .	€ 3,12
191X13-7	Filterreinigungsdüse . . . . .	€ 3,12
191X15-3	Düse zum Aufblasen . . . . .	€ 3,12
191X17-9	Düse zum Aufblasen . . . . .	€ 4,56
191X19-5	Fächerdüse . . . . .	€ 7,20
831304-7	Werkzeugtasche . . . . .	€ 2,28

AC001G Akku-Kompressor



XGT 40Vmax MOTOR BL

BESCHREIBUNG

- Arbeitsleistung mit AF506 (ca. 6,2 bar) 700 Stk. 50mm Nägel mit BL4040
- Überrollkäfig bietet Schutz auf Baustellen und Transport
- Ansaugluftfilter für die Verwendung in staubiger Umgebung
- Kompakter Druckluftkompressor, ideal für kleine Nagler
- Besonders leise im Betrieb und ölfrei
- Arbeitsdruck kann schnell über Drehrad eingestellt werden

LEISTUNGSDATEN

Max. Abschaltndruck . . . . . 9,3 bar  
Min. Einschaltndruck . . . . . 7,2 bar  
Kesselvolumen . . . . . 7,6 l  
Max. Durchflussmenge . . . . . 34 l/min  
Schallpegel (LWA) . . . . . 68 dB(A)  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 11,6 - 12,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 302 x 434 x 382 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
AC001GZ:	€421,63	€505,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MP001G Akku-Kompressor



XGT 40Vmax XPT


BESCHREIBUNG

- Digitales Manometer
- 3 Aufblasmodi (High-Speed-, Low-Speed- oder Ball-Modus)
- Automatischer Stopp, wenn der Zieldruck erreicht ist
- Überschüssige Luft kann durch Drücken und Halten der Luftablastaste abgelassen werden
- Optionale Tankstellenstecker erhältlich: TE00000691 (+ 30°) / TE00000796 (0°)

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck . . . . . 11,1 bar  
Max. Durchflussmenge . . . . . 24 l/min  
Schlauchlänge . . . . . 0,65 m  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,9 - 4,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 329 x 108 x 231 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MP001GZ:	€144,96	€173,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze . . . .	€ 1,92
TE00000594	Französischer Adapter . . . . .	€ 2,28





# VC013G

Mit dem **Wasserfilter** (1915T4-4) kann diese Sauger einfach und schnell in einen **Nasssauger** umgebaut werden.

## VC013G Akku-Staubsauger



NEU

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC013GLZ03:	€258,29	€309,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



### BESCHREIBUNG

- Akkustand-Anzeige
- Einstellbare Saugleistung
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Sowohl zum Nass- als auch zum Trockensaugen
- Das Gerät lässt sich schnell von einem Staubsauger in ein Gebläse umwandeln, indem der Schlauch vom Saugeinlass zum Gebläseauslass eingeführt wird.

### LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	7,5 L
Behältervolumen Flüssigkeiten	4,5 L
Schlauchdurchmesser	28 mm
Staubklasse	L
Max. Unterdruck	150 mbar
Schlauchlänge	0,5 - 2,0 m
Gewicht mit Akku	5,0 - 6,2 kg
Maße (L x B x H)	400 x 251 x 282 mm

### MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140G04-3	Saugschlauch 38 mm x 1,7 m	€ 15,84
199486-4	Schultergurt mit Polster	€ 11,04
4132U6-2	Fugendüse	€ 1,92
458891-7	Flächendüse	€ 6,12
1915T4-4	Nassfilterset	€ 17,28
1915W5-3	Staubsaugerbeutel 10-tlg. Set	€ 25,20

XGT 40Vmax BL MOTOR AWS XPT HEPA filter

## VC012G Akku-Rucksackstaubsauger



### BESCHREIBUNG

- 3 Modi für Saugleistung mit Modusspeicherfunktion
- Automatischer Filterreinigungsmechanismus
- 6 L Staubbeutelvolumen
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel
- Kann mit einem oder zwei 40 V XGT Akkus betrieben werden
- Für Maschinenabsaugung vorgesehen

### LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck	200 mbar
Luftfördevolumen	2,1 m³/min
Staubsackvolumen	5,5 - 6,0 L
Dauerbetrieb 2x BL4050	130 / 75 / 40 min
Akku	40 V max
Gewicht	6,4 - 9,5 kg
Maße (L x B x H)	336 x 185 x 543 mm

XGT 40Vmax BL MOTOR AWS HEPA filter

## VC011G Akku-Rucksackstaubsauger



### BESCHREIBUNG

- 4 Modi zur Saugleistungseinstellung und Modi-Vorauswahl mit Memory-Funktion
- Automatischer Filterreinigungsmechanismus
- Extragroßes Staubbeutelvolumen von 6 Litern
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel für ein angenehmes Arbeiten
- Kann mit einem oder zwei 40 V XGT Akkus betrieben werden
- Perfekt für die Verwendung in Zügen, Bussen oder Flugzeugen bzw. Gebäudereinigung

### LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck	200 mbar
Luftfördevolumen	2,4 m³/min
Staubsackvolumen	5,5 - 6,0 L
Dauerbetrieb 2x BL4050	260 / 130 / 75 / 40 min
Akku	40 V max
Gewicht mit Akku	6,4 - 9,5 kg
Maße (L x B x H)	301 x 185 x 526 mm

XGT 40Vmax BL MOTOR HEPA filter

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC012GZ01:	€464,13	€556,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



### MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
191C26-2	Papier-Filtertüte	€ 34,20
195547-8	Werkzeugmuffe 22	€ 5,04
195546-0	Werkzeugmuffe 24	€ 5,64
A-34235	Schlauch	€ 49,44
166116-2	Schlauchklemme	ET... PaA

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VC011GZ:	€434,13	€520,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



### MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 41,16
140G26-3	Handrohr mit Arretierung	€ 18,24
191C26-2	Papier-Filtertüte	€ 34,20
191C30-1	Long life-Filtertüte	€ 25,20
191G86-8	Bodendüse flach	€ 55,92
198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 5,64
199453-9	Saugschlauch 32 mm x 1,0 m	€ 34,20
166116-2	Schlauchklemme	ET... PaA





# VC008G

## VC008G Akku-Rucksackstaubsauger



**XGT** **40Vmax** **BL** **HEPA**  
**MOTOR** **filter**

## VC009G Akku-Rucksackstaubsauger



**XGT** **40Vmax** **BL** **AWS** **HEPA**  
**MOTOR** **filter**

## VC010G Akku-Staubsauger



**XGT** **40Vmax** **BL** **HEPA**  
**MOTOR** **filter**

### BESCHREIBUNG

- Überarbeiteter Controller zeigt verbleibende Akku-Kapazität und den Betriebsmodus
- 4 verschiedene Saugmodi
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel
- 93 Minuten Dauerbetrieb mit einem BL4040 Akku auf niedrigster Stufe
- Perfekt für die Verwendung in Zügen, Bussen oder Flugzeugen bzw. Gebäudereinigung

### LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 8,0 Ah auf Max . . . . . 22 min  
Behältervolumen . . . . . 2,0 l  
Max. Luftfördervolumen . . . . . 2,4 m³/min  
Max. Unterdruck . . . . . 180 mbar  
Geräuschpegel . . . . . 72 db(A)  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,1 - 5,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 233 x 151 x 376 mm

### VC008GZ:

exkl. MwSt

inkl. MwSt

€344,13

€412,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



### MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140G19-0 Teleskoprohr mit Arretierung . . . € 41,16  
140G26-3 Handrohr mit Arretierung . . . € 18,24  
191G86-8 Bodendüse flach . . . . . € 55,92  
197899-3 Textil-Filterbeutel . . . . . € 43,80  
197903-8 Papier-Filterbeutel . . . . . € 32,16  
198919-6 Fugendüse lang, schneeweiß . . . € 5,64  
199453-9 Saugschlauch 32 mm x 1,0 m . . € 34,20  
166116-2 Schlauchklemme . . . . .ET. . . PaA

### BESCHREIBUNG

- 3 Modi für Saugleistung mit Moduspeicherfunktion
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Überarbeiteter Controller zeigt verbleibende Akku-Kapazität und den Betriebsmodus
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- 50 Minuten Dauerbetrieb mit einem BL4040 Akku auf niedrigster Stufe
- Für die Verwendung bei der Maschinenabsaugung vorgesehen

### LEISTUNGSDATEN

Laufzeit Stufe XGT / 8,0 Ah auf Max. . . . . 22 min  
Behältervolumen . . . . . 2,0 l  
Max. Luftfördervolumen . . . . . 1,9 m³/min  
Max. Unterdruck . . . . . 180 mbar  
Geräuschpegel . . . . . 72 db(A)  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,1 - 5,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 233 x 151 x 376 mm

### VC009GZ01:

exkl. MwSt

inkl. MwSt

€350,79

€420,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



### MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . . . € 123,48  
197903-8 Papier-Filterbeutel . . . . . € 32,16  
A-34235 Saugschlauch 28 mm x 1,5 m . . . € 49,44  
195547-8 Werkzeugmuffe 22 . . . . . € 5,04  
195546-0 Werkzeugmuffe 24 . . . . . € 5,64  
166116-2 Schlauchklemme . . . . .ET. . . PaA

### BESCHREIBUNG

- 3 Modi für Saugleistung mit Moduspeicherfunktion
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel für komfortables Arbeiten
- Aktive rotierende Bodenbürste
- Einfach 90 Grad neigbar, um unter dem Bett oder Sofa besser reinigen zu können

### LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck . . . . . 150 mbar  
Staubsaackvolumen . . . . . 5,0 l  
Luftfördervolumen . . . . . 1,8 m³/min  
Dauerbetrieb XGT / 5,0 Ah . . . . . 25 / 50 / 100 min  
Dauerbetrieb XGT / 8,0 Ah . . . . . 40 / 80 / 160 min  
Akku . . . . . 40 V max  
Gewicht . . . . . 8,1 - 9,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 326 x 381 x 1146 mm

### VC010GZ:

exkl. MwSt

inkl. MwSt

€574,96

€689,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



### MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191D65-8 Fugendüse lang, grau . . . . . € 5,64  
191D67-4 Rundbürste, grau . . . . . € 9,60  
191T96-3 Papierfiltersack . . . . . € 36,24

## VC006GM Akku-Staubsauger



**XGT X2** **80Vmax** **XGT** **40Vmax**  
**BL** **AWS** **XPT** **HEPA**  
**MOTOR** **filter**

## VC003GL Akku-Staubsauger



**XGT** **40Vmax** **BL** **XPT**  
**MOTOR**

## CL004G Akku-Staubsauger



**XGT** **40Vmax** **BL**  
**MOTOR**

## CL003G Akku-Staubsauger



**XGT** **40Vmax** **BL**  
**MOTOR**

### BESCHREIBUNG

- Nass- und Trockenbetrieb
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit AWS-fähigen Werkzeugen über Bluetooth
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Optionaler Filter für Nassbetrieb erforderlich - **2x Best.Nr. 1910N0-0**
- Automatische Filterabklopffunktion "GYUPPA"

### LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 2x XGT / 5,0 Ah auf Max . . . . . 25 - 80 min  
Staubklasse . . . . . M  
Behältervolumen Flüssigkeiten . . . . . 30 l  
Behältervolumen Staub . . . . . 40 l  
Max. Luftfördervolumen . . . . . 2,0 - 3,7 m³/min  
Max. Unterdruck . . . . . 180 mbar  
Akku . . . . . 2 x 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 18,4 - 20,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 586 x 385 x 598 mm

### BESCHREIBUNG

- Flaches Design für platzsparende Lagerung
- Sowohl zum Nass- als auch zum Trockensaugen
- Tragegriff für einfachen Transport
- Optionaler Filter für Nassbetrieb erforderlich - **Best.Nr. 191V67-2**

### LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit 2x XGT / 5,0 Ah . . . . . 28 - 220 min  
Staubklasse . . . . . L  
Behältervolumen Staub . . . . . 15 l  
Behältervolumen Flüssigkeiten . . . . . 12 l  
Max. Luftfördervolumen . . . . . 3,2 m³/min  
Max. Unterdruck . . . . . 230 mbar  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 8,3 - 11,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 366 x 334 x 475 mm

**NEU**

### BESCHREIBUNG

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Die elektrische Rotationsbürste kann werkzeuglos angebracht und abgenommen werden
- Durch die Bodenerkennungsfunktion, stoppt die elektrische Rotationsbürste, wenn die Düse den Boden nicht berührt
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Optional ist ein HEPA-Filter verfügbar

### LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub . . . . . 0,25 l  
Laufzeit 40Vmax / 2,5 Ah . . . . . 60 / 40 / 20 / 14 min  
Max. Unterdruck . . . . . 200 mbar  
Luftfördervolumen . . . . . 1,0 m³/min  
Gewicht mit Akku . . . . . 2,2 - 2,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.109 x 243 x 192 mm

### BESCHREIBUNG

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Zyklonsystem trennt große von feinen Staubpartikeln, so dass nur feine Staubpartikel im Filter aufgefangen werden und dieser weniger verstopft
- Ergonomischer gummierter Griff bietet besonderen Komfort
- Vieleseitiges Zubehör optional erhältlich
- Optional ist ein HEPA-Filter verfügbar

### LEISTUNGSDATEN


Laufzeit XGT / 2,5 Ah . . . . . 16 - 80 min  
Behältervolumen . . . . . 0,25 l  
Max. Unterdruck . . . . . 200 mbar  
Max. Luftfördervolumen . . . . . 1,0 m³/min  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,9 - 2,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.121 x 113 x 177 mm

exkl. MwSt  
**VC006GMZ01:** €1.190,79

inkl. MwSt

**€1.428,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



### MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . . . € 123,48  
1910Y4-9 Filtersack . . . . . € 52,68  
192562-3 Handrohr gebogen . . . . . € 21,12  
192563-1 Saugrohr gerade . . . . . € 19,68  
195433-3 Saugschlauch 28 mm x 3,5 m . . . € 101,64  
195434-1 Saugschlauch 38 mm x 5 m . . . € 106,80  
195546-0 Adapter Ø 28 mm auf 24 mm . . . € 5,64  
195547-8 Adapter Ø 28 mm auf 22 mm . . . € 5,04  
199455-5 Bodendüse mit großen Rollen . . . € 63,00  
410306-2 Fugendüse . . . . . € 4,20  
451350-0 Rohraufhängung . . . . . € 1,92  
911138-5 Flachkopfschraube M4 . . .ET. . . € 0,96

exkl. MwSt  
**VC003GLZ:** €454,13

inkl. MwSt

**€544,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



### MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140G19-0 Teleskoprohr mit Arretierung . . . € 41,16  
140G26-3 Handrohr mit Arretierung . . . € 18,24  
191G86-8 Bodendüse flach . . . . . € 55,92  
195432-5 Kunststoff-Entsorgungssack . . . € 18,24  
198919-6 Fugendüse lang, schneeweiß . . . € 5,64  
199493-7 Saugschlauch 32 mm x 1,7 m . . . € 38,64  
451350-0 Rohraufhängung . . . . . € 1,92  
911133-5 Flachkopfschraube M4x18 WR . . . PaA

exkl. MwSt  
**CL004GZ:** €201,63

inkl. MwSt

**€241,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**CL004GD101:** €413,29**€495,95**

### MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B36-3 Akku BL4025, 2,5 Ah . . . . . € 155,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95  
1915P4-6 Rohr . . . . . € 23,88  
1915P8-8 Düse . . . . . € 142,80  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56  
4132G4-8 Spitzdüse . . . . . PaA  
4132G5-6 Düsenhalter . . . . . PaA

exkl. MwSt  
**CL003GZ04:** €168,29

inkl. MwSt

**€201,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**CL003GD202:** €495,79**€594,95**

### MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah . . . à € 155,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95  
127828-2 Bodendüse Schwarz . . . . . € 23,88  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56  
413809-5 Fugendüse . . . . . € 2,28  
458942-6 Saugrohr mit Arretierung . . . . € 3,84  
459038-6 Fugendüsenhalter schwarz . . . . . € 1,92



CL002G Akku-Staubsauger



XGT 40Vmax BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Handlicher Staubsauger mit hoher Saugkraft
- Leiser Betrieb durch optimierten Luftstrom
- Neu gestaltete Düse für komfortables Arbeiten
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 2,5 Ah . . . . . 16 - 80 min  
Behältervolumen . . . . . 0,5 l  
Max. Luftfördervolumen . . . . . 1,2 m³/min  
Max. Unterdruck . . . . . 210 mbar  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,8 - 3,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.081 x 113 x 158 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CL002GZ03:	€147,46	€176,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

127828-2 Bodendüse Schwarz . . . . . € 23,88  
198745-3 Papierfilterbeutel 5 Stk. . . . . € 8,40  
413809-5 Fugendüse. . . . . € 2,28  
458942-6 Saugrohr mit Arretierung . . . . . € 3,84  
459038-6 Fugendüsenhalter schwarz . . . . . € 1,92  
198745-3 Papierfilter antibakteriell 5 Stk. . . . . PaA

CL001G Akku-Staubsauger



XGT 40Vmax BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Filter ist einfach zu reinigen
- Handlicher Staubsauger mit hoher Saugkraft
- Leiser Betrieb durch optimierten Luftstrom

LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit XGT / 2,5 Ah . . . . . 16 - 80 min  
Behältervolumen . . . . . 0,73 l  
Max. Luftfördervolumen . . . . . 1,2 m³/min  
Max. Unterdruck . . . . . 210 mbar  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,7 - 2,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.081 x 113 x 158 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CL001GZ04:	€151,63	€181,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

CL001GA109:	€351,63	€421,95
-------------	---------	---------



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L29-0 Akku BL4020, 2,0 Ah . . . . . € 140,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
127828-2 Bodendüse Schwarz . . . . . € 23,88  
199966-0 Filter „easy shake off“ . . . . . ET . € 9,60  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku. . . . . € 1,56  
413809-5 Fugendüse. . . . . € 2,28  
458942-6 Saugrohr mit Arretierung . . . . . € 3,84  
459038-6 Fugendüsenhalter schwarz . . . . . € 1,92

PS001G Akku-Schrubber



XGT 40Vmax BL MOTOR

NEU

BESCHREIBUNG

- 3-Geschwindigkeitsoptionen (Niedrig / Mittel / Hoch) ermöglichen es, die Geschwindigkeit an die Anwendung anzupassen
- Gefederter Spritzschutz dämpft den Rückstoß
- Hebelverstellbare Teleskopstange
- Zwei LED-Arbeitsleuchten

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 150 / 350 / 600 min<sup>-1</sup>  
Gewicht ohne Akku . . . . . 3,8 kg  
Tellerdurchmesser (Klett). . . . . 190 / 200 mm  
Gewicht mit Akku . . . . . 4,4 - 5,6 kg  
Laufzeit 40Vmax / 2,5 Ah. . . . . 30 / 50 / 140 min  
Akku . . . . . 40 V max  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.081 - 1.435 x 204 x 361 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PS001GZ:	€621,63	€745,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

PS001GM101:	€879,96	€1.055,95
-------------	---------	-----------



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . . € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
1915D1-8 Transporttasche . . . . . € 34,20  
191454-1 Schleifteller 175 mm . . . . . € 106,80  
191455-9 Polierpad 200 mm. . . . . € 41,16  
191456-7 Polierpad rot 200 mm. . . . . € 41,16  
191457-5 Polierpad 200 mm. . . . . € 38,64  
1914T1-4 Bürstenset 190 mm . . . . . € 86,76  
122H58-8 Spritzschutzmontageset . . . . . PaA

VS001G Akku-Kehrmaschine



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT HEPA Filter

BESCHREIBUNG

- Elektrischer HEPA Filterreinigungsmechanismus
- Kompetente Reinigung von kleinen Staubpartikeln sowie großen Ablagerungen wie z.B. 500ml Plastikflaschen
- Kann mit ein oder zwei 40 V max XGT Akkus oder Akku-Rucksack (PDC1200 & PDC1500, sowie PDC01 18 V LXT) betrieben werden
- Optional ist ein großer 47 Liter Fangsack verfügbar (Best.Nr. 1913F7-8)

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub. . . . . 24 L  
Arbeitsbreite . . . . . 480 / 650 mm  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . IPX4  
Dauerbetrieb 2x BL4050 . . . . . 290 / 120 min  
Dauerbetrieb 2x BL4080 . . . . . 480 / 200 min  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 29,9 - 33,1 kg  
Maße gefaltet (LxBxH) . . . . . 830 x 677 x 467 mm  
Maße (L x B x H) . . . . . 830 x 677 x 1.146 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
VS001GZ:	€1.634,96	€1.961,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191D12-9 Filtereinsatz . . . . . ET. € 13,44

HG001G Akku-Heißluftgebläse



XGT 40Vmax

NEU

BESCHREIBUNG

- Ausgestattet mit einem Aufhängehaken für einfache Aufbewahrung und verbesserten Bedienkomfort
- Der Schnellverschlussmechanismus ermöglicht den werkzeuglosen Ausbau der Düse, ohne heiße Metallteile zu berühren.
- Gummierter weicher Griff
- Speicher- und Höchsttemperaturregelungsfunktionen

LEISTUNGSDATEN

Max. Durchflussmenge . . . . 120 / 150 / 180 / 200 L/min  
Laufzeit 40Vmax / 4,0 Ah . . . . . 14 min  
Temperaturbereich . . . . . 50 - 600 °C  
Gewicht mit Akku . . . . . 1,5 - 2,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 191 x 86 x 272 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HG001GZ:	€152,46	€182,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000028 Glasschutzdüse. . . . . € 10,32  
PR00000029 Breitschlitzdüse . . . . . € 10,32  
PR00000030 Reflektordüse . . . . . € 11,76  
PR00000031 Reduzierdüse . . . . . € 11,04



CL002G

Schnelle Reinigung von **Werkstattflächen, Autos, Innenräumen** im gewerblichen Umfeld.



# ML009G

Mit bis zu **10 000 Lumen** Helligkeit, **drei Leuchtmodi** und IP65-Schutz bringt er zuverlässige Beleuchtung – **flexibel montierbar, kompakt und leistungsstark.**

## ML009G LED-Baustrahler



### BESCHREIBUNG

- 3 Helligkeitsstufen
- 96 leuchtstarke tageslichtweiße LEDs
- Zweiter Akkueinschub für verlängerte Laufzeit
- Kann wahlweise mit 40 V max XGT und / oder 18 V LXT Akkus betrieben werden

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>ML009G:</b>	<b>€408,29</b>	<b>€489,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

### LEISTUNGSDATEN

Dauerbetrieb XGT / 2x 4,0 Ah Low 14 / High 2,4 Std  
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 4.300 / 1.900 / 1.000 lx  
Lichtstrom . . . . . 2.000 / 4.000 / 10.000 Lumen  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . 65  
Akku . . . . . 18 V / 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 6,4 - 9,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 248 x 386 x 305 mm

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00002376 Blendschutzfolie . . . . . € 19,68

## ML005G LED-Baustrahler



### BESCHREIBUNG

- 3 Helligkeitsstufen
- Der Controller mit Speicherfunktion merkt sich die Helligkeitseinstellung beim letzten Ausschalten
- Die LED-Farbe entspricht Tageslichtweiß
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden
- Kann wahlweise mit 40 V max XGT und / oder 18 V LXT Akkus betrieben werden

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>ML005G:</b>	<b>€239,96</b>	<b>€287,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

### LEISTUNGSDATEN

Dauerbetrieb XGT / 4,0 Ah . . Low 15 / High 3,5 Std.  
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . 2.100 / 1.000 / 500 lx  
Lichtstrom . . . . . 900 / 1.800 / 2.600 Lumen  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . 65  
Neigungswinkel . . . . . -30 - 210°  
Akku . . . . . 18 V / 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,9 - 6,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 248 x 309 x 296 mm

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00002359 Blendschutzfolie . . . . . € 13,68

## ML003G LED-Baustrahler



### BESCHREIBUNG

- 2 Helligkeitsstufen: High: 1.100 Lumen / Low: 450 Lumen
- Betrieb mit 40 V max XGT und / oder 18 V LXT Akkus möglich
- Zur Montage auf einem Stativ geeignet
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar
- BL4080F/H Akku kann nicht verwendet werden

### LEISTUNGSDATEN

Dauerbetrieb XGT / 4,0 Ah . . . . Low 22 / High 10 Std.  
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . 1.900 / 800 lx  
Lichtstrom . . . . . 450 / 1.100 Lumen  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . 65  
Neigungswinkel . . . . . 0 - 240°  
Akku . . . . . 18 V / 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,7 - 4,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 249 x 298 x 280 mm

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>ML003G:</b>	<b>€169,13</b>	<b>€202,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

## ML010G Akku-Baustrahler



### BESCHREIBUNG

- Die LED-Farbe ähnelt Tageslichtweiß, ideal für Arbeitsräume
- Betrieb mit 40 V max XGT-Akkus, 18 V LXT-Akkus oder mit Netzstrom.
- Das selbstaufrichtende Design fällt weder bei einer Neigung von bis zu 80 Grad, noch bei Stößen um.
- 3 Helligkeitsstufen und 3 Leuchtmodi (links, recht, voll)

### LEISTUNGSDATEN

Dauerbetrieb XGT / 2x 8,0 Ah . . . Low 43 / High 13 Std.  
Dauerbetrieb LXT / 2x 6,0 Ah . . . Low 16 / High 4,5 Std.  
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . 550 / 300 / 150 lx  
Lichtstrom . . . . . 1.500 / 3.000 / 5.500 Lumen  
Akku . . . . . 18 V / 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 14,4 - 19,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 490 x 490 x 814 mm

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>ML010G:</b>	<b>€572,46</b>	<b>€686,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



# ML012G

Kann in der Mitte gefaltet oder mithilfe der **Teleskophalterung** an der Motorhaube bzw. der Heckklappe befestigt werden.

## ML012G Akku - Stableuchte



### BESCHREIBUNG

- Faltbar
- Großflächige Ausleuchtung
- Teleskophaken ermöglicht vielseitige Befestigungen
- Teleskophalterung zur Befestigung an der Motorhaube oder der Heckklappe
- 3 Helligkeitsstufen und 3 Beleuchtungsmodi
- 7 Lichtwinkel zur Auswahl

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 40 V / 4,0 Ah . . . . . 7 / 15 / 32 h  
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . 2.000 / 800 / 450 lx  
Lichtstrom . . . . . 400 / 800 / 1.700 Lumen  
Farbtemperatur . . . . . 5.000 K  
Akku . . . . . 40 V max  
Gewicht . . . . . 1,7 - 2,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 685 x 85 x 173 mm

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>ML012G:</b>	<b>€260,79</b>	<b>€312,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00002544 Tragegurt . . . . . PaA  
1 Stk. Ausziehbare Lampenklemme

## ML007G Akku-Lampe



### BESCHREIBUNG

- Leistungsstarker Handstrahler mit großer Leuchtwerte bis zu 640 m
- 4 Beleuchtungsmodi
- Strahlerkopf um 90 Grad schwenkbar

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>ML007G:</b>	<b>€134,96</b>	<b>€161,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 40 V / 4,0 Ah . . . . . max. 10 Std  
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . 520 - 82.000 lx  
Lichtstrom . . . . . 600 / 1.000 / 1.250 Lumen  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,6 - 2,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 323 x 120 x 118 mm

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00002373 Schultergurt mit Haken . . . . . PaA

## ML006G Akku-Lampe



### BESCHREIBUNG

- 3 Leuchtmodi
- Der Kopf lässt sich in 7 Positionen verstellen
- Inkl. klappbaren Haken

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>ML006GX:</b>	<b>€65,79</b>	<b>€78,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 40 V / 4,0 Ah . . . . . max. 20 Std  
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . 800 - 180 lx  
Lichtstrom . . . . . 100 / 250 / 500 Lumen  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,1 - 1,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 408 x 85 x 114 mm

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00001288 Schultergurt mit Haken . . . . . € 2,76  
GM00001326 Diffusor-Aufsatz . . . . . ET. . € 7,68

## ML002G Akku-Lampe



### BESCHREIBUNG

- 1 x LED oben angebracht mit 130 lm
- 20 x LED seitlich angebracht mit bis zu 710 lm
- 3 verschiedene Leuchtmod
- Geschützter USB Typ „A“ Ausgang mit 5 V / 2.4 A

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>ML002G:</b>	<b>€93,29</b>	<b>€111,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 40 V / 4,0 Ah . . . . . max. 51 Std  
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . 310 - 1.900 lx  
Lichtstrom . . . . . 130 / 710 Lumen  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,2 - 1,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 376 x 86 x 141 mm

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00001459 Metallhaken. . . . . ET. . € 2,88

## ML001G Akku-Lampe



### BESCHREIBUNG

- 4 x 0,5 W LED mit 160 Lumen
- Lampenkopf in 12 Positionen in einem 170° Winkel neigbar

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>ML001G:</b>	<b>€40,79</b>	<b>€48,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 40 V / 4,0 Ah . . . . . max. 55 Std  
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . 3.000 lx  
Lichtstrom . . . . . 160 Lumen  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 0,28 - 1,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 237 x 88 x 136 mm

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00002280 Haken mit Schlaufe . . . . . PaA



ML011G Akku-Lampe mit USB-Adapter



BESCHREIBUNG

- Kompaktes und leichtes Design
- **USB-Ausgangsanschluss** zum Laden elektrischer Geräte (2,4 A / 5 V)
- Inkl. 3 Beleuchtungsmodi und Speicher-Modus-Funktion
- Inkl. Diffusor-Aufsatz für blendfreie Beleuchtung
- Kann als stationärer Lampe, praktische tragbare Leuchte, Hängelampe und mehr verwendet werden

LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . 240 / 190 / 190 lx  
Lichtstrom . . . . . 300 / 150 / 150 Lumen  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 0,88 - 2,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 123 x 77 x 96 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>ML011G:</b>	€55,79	€66,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00002457 Diffusor-Aufsatz . . . . . € 2,28

MR010G Akku-Radio mit Laterne



BESCHREIBUNG

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Laterne mit 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahl Taste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich (FM) . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Leuchtstärke Laterne . . . . . 65 - 145 lx  
Leuchtstärke Punktstrahler . . . . . 500 - 1.000 lx  
Lichtstrom Laterne . . . . . 130 - 310 lm  
Lichtstrom Punktstrahler . . . . . 100 - 200 lm  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,6 - 2,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 126 x 147 x 295 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>MR010G:</b>	€136,63	€163,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
SE00001178 Tragegurt mit Haken . . . . . € 6,72

MR009G Akku-Radio mit Laterne



BESCHREIBUNG

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Laterne mit 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahl Taste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB+ . . . . . 174,928 - 239,200 MHz  
Frequenzbereich FM . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Leuchtstärke Laterne . . . . . 65 - 145 lx  
Leuchtstärke Punktstrahler . . . . . 500 - 1.000 lx  
Lichtstrom Laterne . . . . . 130 - 310 lm  
Lichtstrom Punktstrahler . . . . . 100 - 200 lm  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,6 - 2,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 126 x 147 x 295 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>MR009G:</b>	€179,13	€214,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
SE00001178 Tragegurt mit Haken . . . . . € 6,72

MR014G Akku-Bluetooth Lautsprecher



BESCHREIBUNG

- Bis zu 10 Stück können miteinander gekoppelt werden
- 6,3 mm Mikrofonanschluss
- Griff kann als Smartphone-Ständer verwendet werden
- Hohe Lautstärke und Klangqualität durch Tieftöner und Passivradior + Hochtöner
- Kommunikationsreichweite garantiert 30 m, je nach Betriebsumgebung bis zu 100 m möglich
- USB-Ausgangsanschluss zum Laden elektrischer Geräte
- Kann mit 18 V oder 40 V Akkus betrieben werden
- Stereo Sound L / R bei zwei MR014G möglich
- LED Lautsprecherumrandung einstellbar
- Die Verwendung der BL4080F/H und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>MR014GZ:</b>	€209,13	€250,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 4,0 Ah . . . . . 23 h  
Laufzeit 40 V max / 4,0 Ah . . . . . 32 h  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . 65  
Akku . . . . . 18 V / 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,8 - 4,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 243 x 235 x 205 mm

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
SE00001249 Netzteil . . . . . € 26,16

MR007G Akku-Radio



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>MR007G:</b>	€247,46	€296,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . . . 174,928 - 239,200 MHz  
Frequenzband DAB+ . . . . . 174,928 - 239,200 MHz  
Frequenzbereich FM . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . 65  
Maße (L x B x H) . . . . . 285 x 172 x 305 mm

BESCHREIBUNG

- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- LED-Farbe zeigt den ausgewählten Klangmodus an
- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Die Verwendung der BL4080F/H und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
SE00000679 Netzteil . . . . . € 30,96

MR004G Akku-Radio



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>MR004G:</b>	€209,13	€250,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . . . 174,928 - 239,200 MHz  
Frequenzband DAB+ . . . . . 174,928 - 239,200 MHz  
Frequenzbereich FM . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . 65  
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 171 x 298 mm

BESCHREIBUNG

- Kompakte und leichte Bauform
- Liefert satten Stereoklang über zwei leistungsstarke 89-mm-Seitenlautsprecher
- Stoßstangen und Metallrohre schützen vor Beschädigungen
- Die Verwendung der BL4080F/H und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
SE00000679 Netzteil . . . . . € 30,96

MR002G Akku-Radio



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>MR002G:</b>	€190,79	€228,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Frequenz (AM) . . . . . 522 - 1.710 kHz  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . 65  
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 171 x 298 mm

BESCHREIBUNG

- Musikübertragung über das Handy via Bluetooth möglich
- Geeignet zum Empfang von FM/AM Sendern
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- USB Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
- Die Verwendung der BL4080F/H und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
SE00000679 Netzteil . . . . . € 30,96

MR006G Akku-Radio



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>MR006G:</b>	€224,96	€269,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich (FM) . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Frequenzbereich (AM) . . . . . 522 - 1.710 kHz  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . 65  
Maße (L x B x H) . . . . . 285 x 172 x 305 mm

BESCHREIBUNG

- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- LED-Farbe zeigt den ausgewählten Klangmodus an
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Die Verwendung der BL4080F/H und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
SE00000679 Netzteil . . . . . € 30,96

MR003G Akku-Radio



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>MR003G:</b>	€180,79	€216,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Frequenz (DAB) . . . . . 174,928 - 239,200 MHz  
Frequenz (DAB+) . . . . . 174,928 - 239,200 MHz  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . 65  
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 171 x 298 mm

BESCHREIBUNG

- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- AUX-In Anschluss zum Anschließen einer externen Audioquelle
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Die Verwendung der BL4080F/H und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
SE00000265 Netzteil . . . . . € 34,20

MR001G Akku-Radio



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>MR001G:</b>	€159,13	€190,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich (FM) . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Frequenzbereich (AM) . . . . . 522 - 1.710 kHz  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . 65  
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 171 x 298 mm

BESCHREIBUNG

- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- AUX-In Anschluss zum anschließen einer externen Audioquelle
- Mit Alarmfunktion inkl. Schlummerfunktion und einstellbarer automatischer Sleep Funktion
- Die Verwendung der BL4080F/H und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
SE00000078 Netzteil . . . . . € 41,16

Modell	Akku-Serie	Verwendbare Akkus	Bluetooth	dab+	Laufzeit 40 V / 4,0 Ah	Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	Gewicht in kg	USB Ladeanschluss	Betrieb mit Netzteil
MR001G	XGT	12Vmax 18V 40Vmax	✗	✗	30 h	25,5 h	4,6 - 5,4	✗	✓
MR002G	XGT	12Vmax 18V 40Vmax	✓	✗	27,5 h	23 h	4,5 - 5,3	✓	✓
MR003G	XGT	12Vmax 18V 40Vmax	✗	✓	34 h	29 h	4,6 - 5,4	✗	✓
MR004G	XGT	12Vmax 18V 40Vmax	✓	✓	30 h	26 h	4,6 - 5,4	✓	✓
MR006G	XGT	12Vmax 18V 40Vmax	✓	✗	19 h	17 h	5,6 - 6,4	✓	✓
MR007G	XGT	12Vmax 18V 40Vmax	✓	✓	19 h	17 h	5,5 - 6,3	✓	✓

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise  
Mittelgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise  
Mittelgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



MW001G  
Akku-Mikrowelle



XGT 40Vmax

BESCHREIBUNG

- Laufzeit von 22 Minuten mit 2 x BL4050F Akkus im High Modus
- Automatischer Stopp bei ca. 30 Grad Neigungswinkel
- Erhitzungszeit bis 20 Minuten in 10 Sekunden-Schritten einstellbar
- Betrieb wahlweise mit einem oder zwei 40 V max XGT Akkus
- Garraum: 255 x 241 x 120 mm / 8 Liter

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
MW001GZ:	€805,79	€966,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

KT001G  
Akku-Wasserkocher



XGT 40Vmax

BESCHREIBUNG

- Ausgestattet mit einer Deckel-Sperrtaste, um das Verschütten heißen Wassers zu vermeiden
- Doppelte Laufzeit durch zwei Akkusteckplätze
- 800 ml werden in 8-9 min zum Kochen gebracht
- Stromfluss wird nur aktiviert, wenn die Basis auf einer ebenen Fläche abgestellt ist
- Mit 2x BL4050F Akkus können bis zu 3,0 l Wasser gekocht werden

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
KT001GZ:	€237,46	€284,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

CF003G Akku-Ventilator



XGT 40Vmax 18V LITHIUM-IONEN

BESCHREIBUNG

- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung
- Robuste Bauweise für den Einsatz auf der Baustelle
- Sorgt bei Hitze für eine angenehme Arbeitsumgebung
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung

LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit XGT / 4,0 Ah . . . . . 110 min  
Max. Laufzeit LXT / 6,0 Ah . . . . . 90 min  
Durchmesser . . . . . 450 mm  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 1,6 - 5 m/s  
Luftfördervolumen . . . . . 38-120 m³/min  
Akku . . . . . 18 V / 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 8,49 - 9,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 343 x 633 x 770 mm

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
CF003GZ:	€413,29	€495,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
TE00000779 Netzteilkabel . . . . . ET. . . € 9,60  
TE00000793 Netzstromadapter 240 V . . . . € 78,60

CF002G Akku-Ventilator



XGT 40Vmax 18V LITHIUM-IONEN

BESCHREIBUNG

- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und Oszillationswähler für optimale Luftgeschwindigkeit und Kontrolle
- Kann auf einem optionalen Stativ verwendet werden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für bequeme Reinigung
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 52 dB(A)

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 4,0 Ah . . . . . 320 - 1.020 min  
Durchmesser . . . . . 330 mm  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 2,0 / 2,8 / 4,0 m/s  
Luftfördervolumen . . . . . 10 / 15 / 21 m³/min  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,5 - 5,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 277 x 439 x 602 mm

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
CF002GZ:	€188,29	€225,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
TE00000442 Netzteil . . . . . € 70,80

CF001G Akku-Ventilator



XGT 40Vmax 18V LITHIUM-IONEN

BESCHREIBUNG

- Abschalttimer: 1, 2 oder 4 Stunden
- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig).
- Großer Tragegriff für einfachen Transport
- Oszillierend: schwingt 45° nach links und rechts (Funktion abschaltbar)
- Ventilatorkopf kann individuell eingestellt werden (links/ rechts 90°, aufwärts 90°, abwärts 45°)
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 48 dB(A)

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 4,0 Ah . . . . . 660 - 1.160 min  
Durchmesser . . . . . 235 mm  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 2,0 / 2,5 / 3,16 m/s  
Luftfördervolumen . . . . . 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,7 - 3,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 143 x 333 x 463 mm

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
CF001GZ:	€129,96	€155,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
TE00000440 Netzteil . . . . . € 49,44

CW004G Akku-Kühl- und Wärmebox



XGT 40Vmax 18V LITHIUM-IONEN

BESCHREIBUNG

- 17 Settings für Kühlen und Heizen
- Inkl. Trennwand für Zweizonen Einstellung (Differenz max. 30°C)
- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- Kann mit 18V und/oder 40V Akkus verwendet werden
- Schutzabdeckung für noch längere Laufzeit optional erhältlich **Best.Nr. CE00000004**

LEISTUNGSDATEN

Kapazität . . . . . 29 L  
AC Eingangsspannung . . . . . 100 - 240 V  
DC Eingangsspannung . . . . . 12 / 24 V  
Temperaturbereich . . . . . -18 / +60 °C  
Akku . . . . . 40 V / 18 V max  
Maße Innen(L x B x H) . . . . . 343 x 240 x 338 mm  
Maße (L x B x H) . . . . . 676 x 345 x 471 mm  
Gewicht mit Akku . . . . . 17,5 - 20,9 kg

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
CW004GZ:	€779,96	€935,95

Lieferung mit Netzteil 230V sowie 12V / 24V, ohne Akku und Ladegerät

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
A-76956 Schultergurt . . . . . ET. . . € 7,68  
CE00000007 Kabel für KFZ-Bordsteckdose. . . € 18,24  
CE00000119 Netzkabel für Steckernetzteil . . € 6,72  
CE00000130 Steckernetzteil 230 V . . . . € 156,96

CW002G Akku-Kühl- und Wärmebox



XGT 40Vmax 18V LITHIUM-IONEN

BESCHREIBUNG

- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- Kühlleistung: 7-stufig (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- Wärmeleistung: 7-stufig (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)
- Kann mit 18V und/oder 40V Akkus verwendet werden
- Schutzabdeckung für noch längere Laufzeit optional erhältlich **Best.Nr. CE00000002**

LEISTUNGSDATEN

Kapazität . . . . . 50 L  
DC Eingangsspannung . . . . . 12 / 24 V  
Temperaturbereich . . . . . -18 / +60 °C  
AC Eingangsspannung . . . . . 100 - 240 V  
Akku . . . . . 40 V / 18 V max  
Maße Innen(L x B x H) . . . . . 500 x 320 x 320 mm  
Maße (L x B x H) . . . . . 867 x 465 x 476 mm  
Gewicht mit Akku . . . . . 25,6 - 29,0 kg

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
CW002GZ01:	€1.033,29	€1.239,95

Lieferung mit Netzteil 230V sowie 12V / 24V, ohne Akku und Ladegerät

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
WL00000225 Kabel 12V/24V. . . . . € 18,24  
WL00000313 Steckernetzteil 230 V . . . . € 164,64



## LM003G Akku-Rasenmäher

**XGT** **40Vmax** **XPT**

## BESCHREIBUNG

- Einfach zu bedienende Griffverriegelungshebel
- Warnleuchte für Batteriekapazität, hohe Temperatur und Überlastung
- Große Vorder- und Hinterräder für Stabilität und Wendigkeit
- Durch nach vorne geneigte Messergeometrie, verbesserte Schneidleistung und Sammelverhalten
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar  
**Bestell-Nr. 1913H0-6**

## LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 38 cm  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 3.800 min<sup>-1</sup>  
Schnitthöhenverstellung . . . . . 20 - 75 mm  
Grasfangkorbvolumen . . . . . 40 L  
Akku . . . . . 40 V max  
Maße gefaltet (LxBxH) . . . . . 520 x 450 x 880 mm  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 14,9 - 17,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.370 - 1.420 x 450 x 990 - 1.020 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>LM003GZ:</b>	€329,13	€394,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>LM003GM102:</b>	€456,63	€547,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . . . € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
1913G8-3 Mähmesser 380 mm . . . . . ET € 22,56  
1913H2-2 Mulchkeil . . . . . € 26,88  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
782210-8 Steckschlüssel SW17 . . . . . € 2,76

## LM004G Akku-Rasenmäher

**XGT** **40Vmax** **XPT**

## BESCHREIBUNG

- 3 in 1 (Rasenmähen / Gras sammeln / Mulchen)
- Aufrechte Lagerung für platzsparende Aufbewahrung
- Der ergonomische gummierte Griff bietet mehr Komfort
- Durch nach vorne geneigte Messergeometrie, verbesserte Schneidleistung und Sammelverhalten
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar  
**Bestell-Nr. 1913H6-4**

## LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 43 cm  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 3.800 min<sup>-1</sup>  
Schnitthöhenverstellung . . . . . 20 - 75 mm  
Grasfangkorbvolumen . . . . . 50 L  
Akku . . . . . 40 V max  
Maße gefaltet (LxBxH) . . . . . 520 x 460 x 885 mm  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 15,6 - 16,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.390 - 1.460 x 460 x 990 - 1.020 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>LM004GZ:</b>	€339,13	€406,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>LM004GM102:</b>	€469,13	€562,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . . € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
1913H4-8 Mähmesser 430 mm . . . . . ET € 24,96  
1913H8-0 Mulchkeil . . . . . € 18,24  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
782210-8 Steckschlüssel SW17 . . . . . € 2,76

## LM001G Akku-Rasenmäher

**XGT** **40Vmax** **XPT** **SOFT NOLOAD**

## BESCHREIBUNG

- 3 Betriebsmodi: Normaler Betrieb / Flüstermodus / Soft No Load Modus
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Inklusive Mulchkeil
- **Schnell anlaufender Radantrieb**
- Passendes Mulchmesser optional verfügbar (**Bestell-Nr. 191Y64-6**)

## LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 48 cm  
Schnitthöhenverstellung . . . . . 20 - 100 mm  
Grasfangkorbvolumen . . . . . 62 l  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 2.500 - 3.200 min<sup>-1</sup>  
Antriebsgeschwindigkeit . . . . . 1,5 - 5,0 km/h  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 28,0 - 33,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.670 x 550 x 965 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>LM001GZ:</b>	€796,63	€955,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191V97-3 Mähmesser 480 mm . . . . . ET € 24,96  
327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . ET . € 0,96  
413L54-4 Mulchkeil 48 cm . . . . . € 11,04  
413L56-0 Seitenauswurf-Einsatz . . . . . € 23,88  
782210-8 Steckschlüssel SW17 . . . . . € 2,76

## LM002G Akku-Rasenmäher

**XGT** **40Vmax** **XPT** **SOFT NOLOAD**

## BESCHREIBUNG

- 3 Betriebsmodi: Normaler Betrieb / Flüstermodus / Soft No Load Modus
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Inklusive Mulchkeil
- **Schnell anlaufender Radantrieb**
- Passendes Mulchmesser optional verfügbar (**Bestell-Nr. 191Y65-4**)

## LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 53,4 cm  
Schnitthöhenverstellung . . . . . 20 - 100 mm  
Grasfangkorbvolumen . . . . . 70 l  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 2.300 - 2.800 min<sup>-1</sup>  
Antriebsgeschwindigkeit . . . . . 1,5 - 5,0 km/h  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 29,3 - 34,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.740 x 595 x 970 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>LM002GZ:</b>	€862,46	€1.034,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191V96-5 Mähmesser 530 mm . . . . . ET € 32,16  
327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . ET . € 0,96  
413L55-2 Mulchkeil 530 mm . . . . . € 9,00  
413L57-8 Seitenauswurf-Einsatz . . . . . € 21,12  
782210-8 Steckschlüssel SW17 . . . . . € 2,76

## UV001G Akku-Vertikutierer

**XGT** **40Vmax** **BL MOTOR** **XPT**

## BESCHREIBUNG

- Einfache und schnelle Höhenverstellung
- Betrieb mit einem oder zwei 40 V max XGT Akkus
- Rest-Kapazitätsanzeige informiert über den Ladestand
- Inkl. 2 Bürsten (Lüfterwalzen/Vertikutierwalzen)
- Große Vorder- und Hinterräder für Stabilität und Wendigkeit
- Max. Laufzeit mit 2x BL4080F Akkus von 38 Minuten oder max. Fläche von 500 m<sup>2</sup> je nachdem was zuerst erreicht wird

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 3.200 min<sup>-1</sup>  
Betriebsdruck . . . . . 50 l  
Maße gefaltet (LxBxH) . . . . . 550 x 680 x 640 mm  
Schnittbreite . . . . . 380 mm  
Einstellbereich . . . . . 12 bis + 5 mm  
Akku . . . . . 40 V max  
Produktgewicht . . . . . 18,7 - 23,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.020 - 1.240 x 680 x 915 - 1.155 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UV001GZ:</b>	€813,29	€975,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UV001GM201:</b>	€1.309,13	€1.570,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . . à € 217,95  
191N09-8 Doppel-Schnellladeg. DC40RB . . . . . € 228,95  
1913J5-0 Vertikutierwalze . . . . . ET . € 47,40  
1913J7-6 Lüfterwalze . . . . . ET . € 47,40  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
782223-9 Montageschlüssel . . . . . € 4,56

## HW001G Akku-Hochdruckreiniger

**XGT** **40Vmax** **BL MOTOR** **WG**

## BESCHREIBUNG

- Hohe Reinigungsleistung
- 3 Betriebsmodi je nach Anwendung einstellbar
- Nass-Schutz / IPX5-kompatibel
- Teleskopgriff für einfachen Transport und Lagerung
- Selbstansaugfunktion bis zu einer maximalen Saughöhe von 1 m möglich oder direkter Wasseranschluss
- Kann mit einem oder zwei 40 V XGT Akkus betrieben werden

## LEISTUNGSDATEN

Max. Zulauftemperatur . . . . . 40 °C  
Betriebsdruck . . . . . 30 - 85 bar  
Hochdruckschlauch, Länge . . . . . 5 m  
Max. Durchflussmenge . . . . . 7,0 l/min  
Max. Laufzeit mit 2x 5 Ah Akkus . . . . . 60 min  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 10,3 - 13,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 344 x 383 x 520 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HW001GZ:</b>	€717,46	€860,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122F22-7 Wasseranschluss mit Filter . . . . . € 5,64  
126766-5 Hochdruckschlauch 5 m . . . . . € 34,20  
1910R1-6 Wasserschlauch . . . . . € 43,80  
1910R2-4 Saugschlauch mit Filter . . . . . € 63,00  
1912Y4-1 Sprühdüse variabel . . . . . € 38,64  
197824-4 Schmutzfräse inkl. Lanze . . . . . € 22,44  
197842-2 Pistole . . . . . € 38,64  
197879-9 Reinigungstift . . . . . € 3,84  
191U84-6 Verlängerungsrohr . . . . . PaA

## DG002G Akku-Erdbohrer

**XGT** **40Vmax** **BL MOTOR** **XPT ADT**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DG002GZ:</b>	€560,79	€672,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 400 / 0 - 1.500 min<sup>-1</sup>  
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang . . . . . 136 / 55 Nm  
Max. Bohrdurchmesser . . . . . 200 mm  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 6,8 - 8,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 842 x 605 x 194 mm

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
783204-6 Innensechskantschlüssel 6 mm . . € 1,56  
783217-7 Innensechskantschlüssel 5 mm . . € 1,92  
783207-0 Innensechskantschlüssel 10 mm . . PaA

## DG001G Akku-Erdbohrer

**XGT** **40Vmax** **BL MOTOR** **XPT ADT**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DG001GZ08:</b>	€545,79	€654,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DG001GM108:</b>	€804,13	€964,95



## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 400 / 0 - 1.500 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 2 - 13 mm  
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang . . . . . 136 / 55 Nm  
Max. Bohrdurchmesser . . . . . 200 mm  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 7,2 - 8,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 842 x 605 x 199 mm

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
191B26-6 Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . . € 217,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
141C01-8 Halter f. Bohrfutterschlüssel . . . . . € 10,32  
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET . € 0,96  
327684-2 Adapter "A" . . . . . € 59,28  
327685-0 Adapter "B" . . . . . € 78,60  
327687-6 Adapter "D" . . . . . € 49,44  
763251-3 Bohrfutterschlüssel . . . . . € 6,12  
783204-6 Innensechskantschlüssel 6 mm . . € 1,56  
922453-2 Innen-6 Kant-Schraube M8x30 . . € 0,96  
783217-7 Innensechskantschlüssel 5 mm . . € 1,92  
783207-0 Innensechskantschlüssel 10 mm . . PaA

## SN001G Schneefräse

NEU

**XGT** **40Vmax** **BL MOTOR** **XPT**

## BESCHREIBUNG

- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Einstellbare Drehzahl
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Klappbarer Griff für schnelle und kompakte Aufbewahrung

## LEISTUNGSDATEN

Arbeitsbreite . . . . . 530 mm  
Seitenauswurf . . . . . 90° links / 90° rechts  
Auswurfsdistanz . . . . . 10 m  
Laufzeit 40Vmax / 8,0 Ah . . . . . 20 min  
Gewicht ohne Akku . . . . . 16,9 kg  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . IPX4  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 1.400 - 2.100 min<sup>-1</sup>  
Gewicht mit Akku . . . . . 17,6 - 18,8 kg  
Maße gefaltet (LxBxH) . . . . . 800 x 540 x 700 mm  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.370 x 540 x 975 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>SN001GZ:</b>	€412,46	€494,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		







UC030G  
Akku-Kettensäge



Abbildung:  
UC030GZ03  
UC030GE103

BESCHREIBUNG

- Einstellbare automatische Kettenschmierung mit großem Öltank
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- Variablen Geschwindigkeitseinstellung
- Vergleichbar mit einem benzinbetriebenen Gerät mit 50ccm
- **Zur Nutzung mit maximaler Leistung muss unser "High-Output" Akkus BL4080H verwendet werden**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UC030GZ:</b>	€574,96	€689,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UC030GZ03:</b>	€574,96	€689,95
Lieferung wie UC030GZ, in Signal-Rot		
<b>UC030GE103:</b>	€1.025,79	€1.230,95
 <b>8,0 Ah H</b> in Signal-Rot		
		

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
191353-7	Akku BL4080H XGT, 8,0 Ah . . . . .	€ 474,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56
D-70960	Feilenhalter mit Rundfeile . . . . .	€ 15,84
1915Y9-9	Schwert 50 cm . . . . .	PaA
1916A3-9	Sägekette 50 cm . . . . .	PaA

UC012G  
Akku-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Vergleichbar mit einem benzinbetriebenen Gerät mit 42 ccm bei Verwendung eines BL4040F, BL4050F oder BL4080F Akkus
- Angenehme Handhabung dank geringem Gewicht
- Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Verlusichere Schwertmuttern

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UC012GZ:</b>	€464,13	€556,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UC012GT101:</b>	€751,63	€901,95
 <b>5,0 Ah F</b>		
		

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . . .	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
191T88-2	Schwert 40 cm . . . . .	€ 38,64
191T92-1	Sägekette 40 cm . . . . .	€ 63,00
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm . . . . .	€ 5,64
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56

UC016G  
Akku-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Vergleichbar mit benzinbetriebenen Gerät mit 42 ccm bei Verwendung eines BL4040F, BL4050F oder BL4080F Akkus
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Automatische Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische einstellbare Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UC016GZ:</b>	€464,13	€556,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UC016GT101:</b>	€751,63	€901,95
 <b>5,0 Ah F</b>		
		

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . . .	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
191T88-2	Schwert 40 cm . . . . .	€ 38,64
191T92-1	Sägekette 40 cm . . . . .	€ 63,00
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm . . . . .	€ 5,64
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56

UC011G  
Akku-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- Automatische Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische einstellbare Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse
- Leistungsabgabe entspricht, der einer benzinbetriebenen Maschine mit 42 ccm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UC011GZ:</b>	€459,13	€550,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UC011GT101:</b>	€746,63	€895,95
 <b>5,0 Ah F</b>		
		

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . . .	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
191T87-4	Schwert 35 cm . . . . .	€ 36,24
191T91-3	Sägekette 35 cm . . . . .	€ 59,28
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm . . . . .	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56

UC015G  
Akku-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Automatische Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische einstellbare Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Leistungsabgabe entspricht, der einer benzinbetriebenen Maschine mit 42 ccm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UC015GZ:</b>	€459,13	€550,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UC015GT101:</b>	€746,63	€895,95
 <b>5,0 Ah F</b>		
		

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . . .	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
191T87-4	Schwert 35 cm . . . . .	€ 36,24
191T91-3	Sägekette 35 cm . . . . .	€ 59,28
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm . . . . .	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56

UC023G  
Akku-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Einstellbare automatische Kettenschmierung
- Gut sichtbare Fäll-Linie
- Hervorragende Beschleunigung reduziert Leerzeiten
- Werkzeugloses Wechseln / Spannen der Sägekette
- Von der Leistung mit einer 35ccm Benzinkettensäge vergleichbar. (bei Verwendung eines BL4040F oder BL4050F, BL4080 ist nicht passend)
- Neuer Schaltermechanismus erlaubt längere Standby Zeit - 5 Minuten ON

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UC023GZ:</b>	€442,46	€530,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UC023GT101:</b>	€729,96	€875,95
 <b>5,0 Ah F</b>		
		

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . . .	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
191T88-2	Schwert 40 cm . . . . .	€ 38,64
191T92-1	Sägekette 40 cm . . . . .	€ 63,00
199897-3	Sägekettenöl . . . . .	€ 5,04
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56
413G21-9	Führungsschienegehäuse . . . . .	PaA

UC026G  
Akku-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Der gummierte Griff bietet mehr Komfort
- Einstellbare automatische Kettenschmierung mit große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster
- Leistung mit einer 35ccm Benzinkettensäge vergleichbar. (mit BL4040F oder BL4050F Akku, BL4080 ist nicht passend)
- Neuer Schaltermechanismus erlaubt längere Standby Zeit - 5 Minuten ON

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UC026GZ:</b>	€442,46	€530,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UC026GT101:</b>	€729,96	€875,95
 <b>5,0 Ah F</b>		
		

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . . .	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
191T88-2	Schwert 40 cm . . . . .	€ 38,64
191T92-1	Sägekette 40 cm . . . . .	€ 63,00
199897-3	Sägekettenöl . . . . .	€ 5,04
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm . . . . .	€ 5,64
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56

UC025G  
Akku-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Der gummierte Griff bietet mehr Komfort
- Einstellbare automatische Kettenschmierung mit große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster
- Leistung mit einer 35ccm Benzinkettensäge vergleichbar. (bei Verwendung eines BL4040F oder BL4050F, BL4080 ist nicht passend)
- Neuer Schaltermechanismus erlaubt längere Standby Zeit - 5 Minuten ON

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UC025GZ:</b>	€436,63	€523,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UC025GT101:</b>	€723,29	€867,95
 <b>5,0 Ah F</b>		
		


MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . . .	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
191T87-4	Schwert 35 cm . . . . .	€ 36,24
191T91-3	Sägekette 35 cm . . . . .	€ 59,28
199897-3	Sägekettenöl . . . . .	€ 5,04
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
413G23-5	Kettenschutz 35 cm . . . . .	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56

UC031G  
Akku-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Angenehme Handhabung dank des geringen Gewichts
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) sorgt für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit auch unter rauen Bedingungen.
- Ergonomischer, gummierter Griff sorgt für zusätzlichen Komfort
- Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster ermöglicht es, den Ölstand einfach zu überprüfen

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UC031GZ:</b>	€331,63	€397,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
 <b>5,0 Ah F</b>		
		

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
191T85-8	Schwert 25 cm . . . . .	€ 28,44
191T89-0	Sägekette 25 cm . . . . .	€ 43,80
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56

UC022G  
Akku-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Einstellbare automatische Kettenschmierung
- Gut sichtbare Fäll-Linie
- Hervorragende Beschleunigung reduziert Leerzeiten
- Werkzeugloses Wechseln / Spannen der Sägekette
- Von der Leistung mit einer 35ccm Benzinkettensäge vergleichbar. (bei Verwendung eines BL4040F oder BL4050F, BL4080 ist nicht passend)
- Neuer Schaltermechanismus erlaubt längere Standby Zeit - 5 Minuten ON

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UC022GZ:</b>	€436,63	€523,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UC022GT101:</b>	€723,29	€867,95
 <b>5,0 Ah F</b>		
		

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . . .	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
191T87-4	Schwert 35 cm . . . . .	€ 36,24
191T91-3	Sägekette 35 cm . . . . .	€ 59,28
199897-3	Sägekettenöl . . . . .	€ 5,04
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
413G23-5	Kettenschutz 35 cm . . . . .	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56

UC002G  
Akku-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster ermöglicht es, den Ölstand einfach zu überprüfen
- Automatische einstellbare Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse
- Schutzkleidung wird benötigt
- Die Verwendung des BL4080F wird nicht empfohlen
- Vergleichbar mit einem 30 ccm Benzin Gerät

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UC002GZ:</b>	€403,29	€483,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UC002GM101:</b>	€661,63	€793,95
 <b>4,0 Ah</b>		
		



MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . .	€ 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
191G14-3	Schwert 25 cm . . . . .	€ 26,88
191H00-0	Sägekette 25 cm . . . . .	€ 21,12
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
458501-6	Kettenschutz 25 cm . . . . .	€ 9,00
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56

UC029G  
Akku-Astsäge



BESCHREIBUNG

- Automatische Kettenschmierung
- Kettenöl-Sichtfenster ermöglicht dem Bediener eine einfache Überprüfung des Ölstands
- Schutzhaube bedeckt die Oberseite der Führungsschiene
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit
- Verriegelungshebel von beiden Seiten zugänglich
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UC029GZ:</b>	€222,46	€266,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UC029GM201:</b>	€643,29	€771,95
 <b>4,0 Ah</b>		
		

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
821552-6	MAK Pac Gr. 4 . . . . .	€ 101,64
191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . .	€ 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
199897-3	Sägekettenöl . . . . .	€ 5,04
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
413T67-3	Sägekettenschutz 175 . . . . .	€ 3,12
D-70948	Feilenhalter mit Rundfeile . . . . .	€ 15,84
836394-5	Tiefziehteil . . . . .	€ 9,48

Akku-Serie	Akku	Modell	Schwertlänge	Max. Kettengesch.	Kettenöltank	Nutbreite	* Leistung	Gewicht	Maße	Carving möglich</
------------	------	--------	--------------	-------------------	--------------	-----------	------------	---------	------	-------------------



UA004G Akku-Hochentaster



- BESCHREIBUNG**
- Der **teleskopierbare Schaft** ist in der Länge von 2,5 m bis 3,8 m verstellbar und bietet eine größere Reichweite
  - Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
  - 30° Winkeladapter optional erhältlich Best.Nr. **1910J6-0**

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Kettengeschwindigkeit. . . . .	20 m/s
Schnittlänge . . . . .	300 mm
Kettenteilung. . . . .	3/8"
Kettenöltank . . . . .	0,16 l
Schienennutbreite. . . . .	1,1 mm
Akku . . . . .	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . .	7,6 - 9,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . .	2.812-4.044 x 156 x 187 mm

UA003G Akku-Hochentaster



- BESCHREIBUNG**
- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
  - Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
  - Nicht teleskopierbar
  - 30° Winkeladapter optional erhältlich Best.Nr. **1910J6-0**

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Kettengeschwindigkeit. . . . .	20 m/s
Schnittlänge . . . . .	300 mm
Kettenteilung. . . . .	3/8"
Kettenöltank . . . . .	0,16 l
Schienennutbreite. . . . .	1,1 mm
Akku . . . . .	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . .	6,0 - 7,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . .	2.230-2.526 x 157 x 189 mm

UN001G Akku-Heckenschere



- BESCHREIBUNG**
- 3 Geschwindigkeitsstufen für optimale Drehzahlregelung
  - Effiziente Wartung mit Schmiernippel und Schmiermittelbohrung
  - Gleiche oder höhere Leistung als Benzinmodelle, jedoch deutlich leiser und leichter
  - Kann in der 180°-Position zusammengeklappt werden
  - Kann dicke Äste mit hoher Geschwindigkeit schneiden

**LEISTUNGSDATEN**

Schnittlänge . . . . .	600 mm
Max. Klingenöffnung . . . . .	20 mm
Hubzahl. . . . .	2.000 / 3.000 / 4.000 min <sup>-1</sup>
Akku . . . . .	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . .	4,7 - 5,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . .	2268 x 100 x 148 mm

exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>UA004GZ:</b>	<b>€599,96 €719,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191G15-1	Schwert 30 cm . . . . .	€ 30,24
191H01-8	Sägekette 30 cm. . . . .	€ 34,20
191K37-5	Schultergurt . . . . .	€ 36,24
195923-6	Rundfeilen mit Führungshilfe . . . . .	€ 34,20
199897-3	Sägekettenöl. . . . .	€ 5,04
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm . . . . .	€ 5,04
424434-7	Staubschutzgummi . . . . .	ET. € 1,92
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . . . .	€ 1,92

exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>UA003GZ:</b>	<b>€491,63 €589,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191G15-1	Schwert 30 cm . . . . .	€ 30,24
191H01-8	Sägekette 30 cm. . . . .	€ 34,20
191K37-5	Schultergurt . . . . .	€ 36,24
195923-6	Rundfeilen mit Führungshilfe . . . . .	€ 34,20
199897-3	Sägekettenöl. . . . .	€ 5,04
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm . . . . .	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56

exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>UN001GZ:</b>	<b>€478,29 €573,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

458414-1	Messerschutz 600 mm . . . . .	€ 36,24
122D94-0	Tragegurt . . . . .	PaA

UH014G Akku-Heckenschere



- BESCHREIBUNG**
- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
  - Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
  - Optimale einseitige Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
  - Rückwärtslauf befreit das Messer
  - Griff nicht drehbar
  - Anti-Vibrations-Struktur durch doppelagiges Gehäuse
  - Nicht geeignet für BL4080F/H Akku

exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>UH014GZ:</b>	<b>€548,29 €657,95</b>


Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . .	€ 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
413B99-2	Messerschutz 750 mm . . . . .	€ 16,92

UH006G Akku-Heckenschere



- BESCHREIBUNG**
- Konstante Drehzahl unter Last
  - Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
  - Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
  - Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
  - Griff drehbar
  - Anti-Vibrations-Struktur durch doppelagiges Gehäuse

exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>UH006GZ:</b>	<b>€451,63 €541,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . .	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . . .	€ 128,95
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
412911-1	Messerschutz. . . . .	€ 13,68

UH021G Akku-Heckenschere



- BESCHREIBUNG**
- Anti-Restart-Funktion minimiert versehentliches Starten
  - Leichte Bedienung durch Führungsschiene aus Aluminium
  - Konstante Geschwindigkeitsregelung unterdrückt den Drehzahlabfall, um ein gleichmäßiges Trimmen zu ermöglichen
  - Reverse-Funktion, um Aststaus zu beseitigen
  - Warnleuchte für Akkukapazität und Überlastung

exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>UH021GZ:</b>	<b>€219,96 €263,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät







**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

413L92-6	Messerschutz 600 mm . . . . .	PaA
----------	-------------------------------	-----



UN001G

Akku-Serie	Akku	Modell	Schnittlänge	Max. Klingenöffnung	Leerlaufhubzahl	Gewicht	Maße in mm		
 		UH007G	750 mm	25 mm	2.000 - 4.000 min <sup>-1</sup>	4,6 - 5,2 kg	1.274 x 223 x 191	✓	✓
		UH005G	750 mm	23,5 mm	2.000 - 5.000 min <sup>-1</sup>	4,5 - 5,7 kg	1.263 x 223 x 191	✓	✓
		UH014G	750 mm	23,5 mm	2.000 - 5.000 min <sup>-1</sup>	4,0 - 4,7 kg	1.225 x 270 x 150	✓	✓
		UH006G	600 mm	25 mm	2.000 - 4.000 min <sup>-1</sup>	4,4 - 5,6 kg	1.123 x 223 x 191	✓	✓
		UH021G	600 mm	20 mm	4.200 min <sup>-1</sup>	3,1 - 4,3 kg	929 207 x 185	✓	✓





UX01G

## UB002G Akku-Gebläse

NEU



XGT 40Vmax XPT

## UB001G Akku-Gebläse



XGT 40Vmax BL WG

## PM001G Akku-Rucksacksprüher



XGT 40Vmax BL WG

## BESCHREIBUNG

- 3 Luftmengeneinstellungen (hoch/mittel/niedrig)
- Kompakt und leicht für den Einhandbetrieb
- Kompatibel mit verschiedenen Düsenzubehörteilen für mehr Vielseitigkeit
- Mit der variablen Geschwindigkeitseinstellung kann der Benutzer die Geschwindigkeit an die Anwendung anpassen

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 18.000 min<sup>-1</sup>  
Blaskraft . . . . . 3,0 - 3,2 N  
Laufzeit 40Vmax / 2,5 Ah . . . . . 120 / 60 / 20 min  
Max. Unterdruck . . . . . 54 mbar  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 99 m/s  
Luftfördervolumen . . . . . 0 - 3,6 m<sup>3</sup>/min  
Gewicht mit Akku . . . . . 2,0 - 3,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 516 - 860 x 156 x 237 - 240 mm

## UB002GZ01:

€90,79

€108,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123245-4 Gummidüse 220 mm . . . . . € 6,72  
191G09-6 Gebläsedüse lang . . . . . € 11,76

## BESCHREIBUNG

- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Die maximale Blaskraft kann leicht durch vollständiges Drücken des Abzugs erreicht werden (Boost-Modus).
- Niedriges Betriebsgeräusch trotz hoher Leistung
- Kompakt und leicht für den Einhandbetrieb
- Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb von beiden Seiten des Griffs bedienbar

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 20.000 / 23.000 min<sup>-1</sup>  
Max. Luftfördervolumen . . . . . 0 - 13,5 / 16 m<sup>3</sup>/min  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 53 / 64 m/s  
Dauerbetrieb mit 1x BL4050 Akku . . . . . 8 - 15 min  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,1 - 4,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 917 - 1.017 x 167 x 297 mm

## UB001GZ:

€279,13

€334,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

## UB001GT101:

€565,79

€678,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8 Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . . . € 255,95  
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . . € 128,95  
166094-6 Schultergurt . . . . . € 9,60  
191L96-5 Adapter 85 - 72 . . . . . € 22,44  
191P97-7 Runddüse 80 . . . . . € 13,68  
197888-8 Runddüse Verlängerung . . . . . € 14,64  
197889-6 Flachdüse . . . . . € 10,32  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

## BESCHREIBUNG

- Max. Sprühdistanz von 14 m
- Partikelgröße je nach Düse und Modus 50 - 150 µm
- Max. Luftgeschwindigkeit von 64 m/s
- Laufzeit mit 2 x BL4080F Akkus bis zu 22 Minuten im High Modus
- Kann wahlweise mit einem oder zwei XGT Akkus betrieben werden

## LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördervolumen . . . . . 9,0 / 11,0 / 14,3 m<sup>3</sup>/min  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 42,0 / 52,0 / 64,0 m/s  
Behältervolumen . . . . . 15 l  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 13,2 - 15,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 330 x 600 x 690 mm

## PM001GZ01:

€983,29

€1.179,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

## PM001GL202:

€1.686,63

€2.023,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191X65-8 2x Akku BL4080F, 8,0 Ah . . . . . à € 355,95  
191N09-8 Doppel-Schnellladeg. DC40RB. . . . . € 228,95  
327A93-1 Düse für Rucksacksprünger ET. . . . . € 4,80  
327C46-2 Düse für Rückensprünger . . . . . € 7,80  
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
453506-1 Diffusionsabdeckung . . . . . ET. . . . . € 2,88  
781006-4 Gabelschlüssel SW 13 . . . . . € 3,48

## UX01G Akku-Multifunktionsantrieb



XGT 40Vmax BL XPT AFT

## AUFSÄTZE FÜR MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

 <b>Pendelhacken-Aufsatz WA400MP</b> Bestell-Nr. 1913P8-6	 <b>Motorsensen-Aufsatz EM408MP</b> Schnitt ø 230 - 300 mm Bestell-Nr. 191N31-5	 <b>Motorsensen-Aufsatz EM409MP</b> Schnitt ø 255 - 330 mm Bestell-Nr. 191N49-6	 <b>Mähbalken-Aufsatz EN420MP</b> Länge 250 mm Zahnabstand 35 mm Bestell-Nr. 198054-0	 <b>Mähbalken-Aufsatz EN422MP</b> Länge 250 mm Zahnabstand 30 mm Bestell-Nr. 1912T0-4	 <b>Mähbalken-Aufsatz EN424MP</b> Schnittbreite 33 cm Bestell-Nr. 1913C9-3
 <b>Rotorklingen-Aufsatz EM407MP</b> Bestell-Nr. 191M56-3	 <b>Rasenkantenschneider- Aufsatz EE400MP</b> Bestell-Nr. 196752-0	 <b>Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP</b> Bestell-Nr. 195709-8	 <b>Heckenscheren-Aufsatz EN401MP</b> Länge 490 mm Zahnabstand 35 mm Bestell-Nr. 196257-0	 <b>Heckenscheren-Aufsatz EN402MP</b> Länge 500 mm Zahnabstand 30 mm Bestell-Nr. 1912T8-8	 <b>Hochtaster-Aufsatz EY403MP</b> Bestell-Nr. 191T38-7
 <b>Schneefräse-Aufsatz SN400MP</b> Bestell-Nr. SN400MP	 <b>Gebläse-Aufsatz UB400MP</b> Max. Luftfördermenge: 14,3 m <sup>3</sup> /min Bestell-Nr. 191F65-0	 <b>Gebläse-Aufsatz UB402MP</b> Max. Luftfördermenge: 6,2 m <sup>3</sup> /min Bestell-Nr. 1912R8-4	 <b>Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP</b> Bestell-Nr. 199317-7	 <b>Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP</b> Bestell-Nr. PF400MP	 <b>Schaftverlängerung LE400MP</b> Bestell-Nr. 191E24-8

ALLE INFOS ZU DEN AUFSAETZEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 198 - 199

UX01GZ:	€279,13	€334,95
Lieferung ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät		
UX01GZ01:	€377,46	€452,95

Lieferung mit Motorsensenaufsatz EM404MP, ohne Akku und Ladegerät



## BESCHREIBUNG

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochtaster-, Heckenscheren- und Laubgebläseaufsatz
- Hebel-Verschlusssystem für schnelles, werkzeugloses Wechseln der verschiedenen Aufsätze
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang . . . . . 0 - 5.700 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl 2. Gang . . . . . 0 - 8.200 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl 3. Gang . . . . . 0 - 9.700 min<sup>-1</sup>  
Akku . . . . . 40 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 5,3 - 12,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.001 x 320 x 209 mm

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198770-4 Aufsatz EM404MP . . . . . € 117,95  
198893-8 2-Fadenkopf. . . . . € 30,24  
456924-2 Transportschutz. . . . . € 2,28  
782238-6 Innensechskantschlüssel 17 mm . . . . . € 4,20  
783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm. . . . . € 1,92  
831304-7 Werkzeugtasche . . . . . € 2,28  
127759-5 Schultergurt. . . . . PaA  
1916D2-2 4-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm. . . . . PaA



UR012G Akku-Motorsense



- BESCHREIBUNG**
- Vergleichbar mit einem Benzingerät mit 40 ccm
  - Extrem Leistungsstarker 2x 40 V max XGT Trimmer
  - Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
  - Konstante Drehzahl unter Last
  - Sanftanlaufunktion für einen angenehmen und komfortablen Start
  - Mit asymmetrischem Zweihandgriff

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UR012GZ02:</b>	€787,46	€944,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

<b>MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>	
122A37-4	Tragegurt für Rasentrimmer . . . € 46,68
199868-0	Kunststoffmesserkopf. . . . . € 63,00
199884-2	Trimmer Fadenkopf . . . . . € 43,80
422818-3	Messer Schutzabdeckung. . . . . € 12,60
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm . € 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm . . € 1,92
831304-7	Werkzeugtasche . . . . . € 2,28
1916C8-3	Cutterklinge . . . . . PaA

UR013G Akku-Motorsense



- BESCHREIBUNG**
- Stufenlose Drehzahleinstellung am Griff
  - Niedriger Geräuschpegel
  - Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
  - Rücklaufunktion zur Beseitigung von Gras-Verflechtung

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UR013GZ06:</b>	€538,29	€645,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UR013GT205:</b>	€1.017,46	€1.220,95

<b>MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>	
191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . à € 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
199868-0	Kunststoffmesserkopf. . . . . € 63,00
199884-2	Trimmer Fadenkopf . . . . . € 43,80
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm . € 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm . . € 1,92
831304-7	Werkzeugtasche . . . . . € 2,28
199378-7	Schultergurt mit Hüftgurt . . . . . PaA

UR006G Akku-Motorsense



- BESCHREIBUNG**
- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
  - Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
  - Konstante Drehzahl unter Last
  - Sanftanlauf bietet Sicherheit beim Arbeiten
  - Kann mit Kunststoffmesser, Metallmesser und Nylonfaden betrieben werden

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UR006GZ02:</b>	€528,29	€633,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UR006GZ06:</b> <small>NEU</small>	€419,96	€503,95
inkl. diverses Zubehör		

<b>MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>	
122A37-4	Tragegurt für Rasentrimmer . . . € 46,68
126642-3	Kunststoffmesserkopf. . . . . € 22,44
191D90-9	Express-Fadenkopf . . . . . € 28,44
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser . . . . . € 22,44
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm . € 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
831304-7	Werkzeugtasche . . . . . € 2,28
144392-8	Transportschutz . . . . . PaA

UR002G Akku-Motorsense



- BESCHREIBUNG**
- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
  - Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UR002GZ01:</b>	€403,29	€483,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

<b>MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>	
122906-3	Schultergurt gepolstert. . . . . € 36,24
198893-8	2-Fadenkopf . . . . . € 30,24
456924-2	Transportschutz . . . . . € 2,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
831304-7	Werkzeugtasche . . . . . € 2,28
783013-3	Montageschlüssel . . . . . PaA
1 Stk.	4-Zahn-Dickichtmesser

UR016G Akku-Motorsense




- BESCHREIBUNG**
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
  - Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
  - Konstante Drehzahl unter Last
  - Nicht geeignet für BL4080F/H Akku

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UR016GZ:</b>	€369,96	€443,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>UR016GM101:</b>	€594,13	€712,95

<b>MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>	
191B26-6	Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah . . . € 217,95
191M90-3	Ladegerät DC40RC . . . . . PaA
122A37-4	Tragegurt für Rasentrimmer . . . € 46,68
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm € 43,80
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
831304-7	Werkzeugtasche . . . . . € 2,28
783013-3	Montageschlüssel . . . . . PaA

UR007G Akku-Motorsense



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UR007GZ01:</b>	€387,46	€464,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

<b>MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>	
126642-3	Kunststoffmesserkopf. . . . . € 22,44
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser . . . . . € 22,44
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm . € 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
831304-7	Werkzeugtasche . . . . . € 2,28
127759-5	Schultergurt . . . . . PaA
144392-8	Transportschutz . . . . . PaA

UR003G Akku-Motorsense



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UR003GZ01:</b>	€377,46	€452,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

<b>MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>	
126642-3	Kunststoffmesserkopf. . . . . € 22,44
127508-0	Schultergurt . . . . . € 7,80
198893-8	2-Fadenkopf . . . . . € 30,24
456924-2	Transportschutz . . . . . € 2,28
783013-3	Montageschlüssel . . . . . PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
831304-7	Werkzeugtasche . . . . . € 2,28
1 Stk.	4-Zahn-Dickichtmesser

Akku-Serie	Akku	Modell	Griff	Leistung*	Schnittbreite	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Maße					
			<b>Zweihandgriff</b>	<b>2.000 W</b>	225 - 480 mm	0 - 3.500 / 5.000 / 6.800 min <sup>-1</sup>	M10 x 1,25 LH	8,0 - 10,5 kg	1.790 x 680 x 590 mm	✓	✓	✓	✓	✗
		<b>UR013G</b>	<b>Zweihandgriff</b>	<b>1.500 W</b>	225 - 450 mm	0 - 3.500 / 6.700 min <sup>-1</sup>	M10 x 1,25 LH	5,9 - 7,2 kg	1.922 x 690 x 546 mm	✓	✗	✗	✓	✗
		<b>UR006G</b>	<b>Zweihandgriff</b>	<b>1.000 W</b>	255 - 430 mm	0 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min <sup>-1</sup>	M10 x 1,25 LH	5,7 - 6,9 kg	1.815 x 677 x 540 mm	✓	✓	✓	✓	✗
		<b>UR016G</b>	<b>Zweihandgriff</b>	<b>600 W</b>	230 - 330 mm	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min <sup>-1</sup>	M10 x 1,25 LH	4,7 - 5,3 kg	1.792 x 625 x 537 mm	✓	✓	✓	✓	✗
		<b>UR002G</b>	<b>Zweihandgriff</b>	<b>550 W</b>	230 - 350 mm	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min <sup>-1</sup>	M10 x 1.25 LH	4,6 - 5,8 kg	1.802 x 630 x 500 mm	✓	✓	✓	✓	✗
		<b>UR007G</b>	<b>Rundgriff</b>	<b>1.000 W</b>	255 - 430 mm	0 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min <sup>-1</sup>	M10 x 1,25 LH	5,3 - 6,5 kg	1.815 x 396 x 266 mm	✓	✓	✓	✓	✗
		<b>UR003G</b>	<b>Rundgriff</b>	<b>550 W</b>	230 - 350 mm	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min <sup>-1</sup>	M10 x 1.25 LH	4,1 - 5,3 kg	1.760 x 355 x 230 mm	✓	✓	✓	✓	✗

\* Mehr Informationen zu den **Watt Angaben** finden Sie auf den **Seiten 8 - 9**



VR001G Akku-Betonverdichter



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- 2 Leistungsmodi (Normal/Power)
- Mit Schalterarretierung für den Dauereinsatz
- Akku-Kapazitäts-Warnleuchte
- Konstantelektronik ermöglicht eine gleichmäßige Verdichtungsarbeit
- Mitgelieferte Akku-Abdeckung ist mit BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F kompatibel
- Rüttelschaft optional erhältlich Schaftdurchmesser: 32 - 38 mm / Schaftlänge: 1,20 - 2,40 m

LEISTUNGSDATEN

Durchmesser Verdichtervorsatz . . . . . 32 - 38 mm  
Schwingungen pro Minute . . . . . 12.000 - 15.500 min<sup>-1</sup>  
Akku . . . . . 40V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,8 - 7,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 282 x 112 x 258 mm

VR001GZ:

exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
€242,46	€290,95

Lieferung ohne Rüttelschaft, Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
781213-9 Spannschlüssel 8 . . . . . € 3,84

TR001G Drahtbindemaschine



XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

NEU

BESCHREIBUNG

- Der Rückzugsmechanismus zieht den Draht während der Bündelung zurück, um einen engen Kontakt mit dem Bewehrungsstab zu gewährleisten
- Bindestärke leicht einstellbar, um verschiedenen Bewehrungskombinationen gerecht zu werden
- Geeignet für kleine bis zu große Durchmesser
- Schnelles Laden der Drahtrollen in einem Schritt mit synchronisiertem Deckel- und Getriebemechanismus
- Geringer Drahtverbrauch (bis zu 240 Bindungen pro Rolle)

LEISTUNGSDATEN

Drahtdurchmesser . . . . . 1,6 mm  
Max. Bindekapazität 2 Stäbe . . . . . 25 x 29 mm  
Max. Bindekapazität 4 Stäbe . . . . . (16 x 16) x (16 x 16) mm  
Max. Bindekapazität 3 Stäbe . . . . . (19 x 19) x 25 mm  
Gewicht mit Akku . . . . . 3,3 - 4,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 375 x 119 x 331 mm

TR001GZ:

exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
€1.192,46	€1.430,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64  
783208-8 Innensechskantschlüssel 2,5 mm . € 1,56  
181434-7 Schmierzöl . . . . . PaA

RÜTTELSCHÄFTE

Kopf-Ø	Länge	Bestell-Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
32 mm	1,2 m	1910E1-5	€ 387,80	€ 465,36
32 mm	1,7 m	1910E2-3	€ 409,20	€ 491,04
32 mm	2,4 m	1910C2-9	€ 430,70	€ 516,84
38 mm	1,2 m	1910E3-1	€ 409,20	€ 491,04
38 mm	2,4 m	1910C4-5	€ 430,70	€ 516,84



VR001G

Der VR001G ist ein kabelloser Betonverdichter mit **zwei Leistungsmodi** (Normal / Power) und **konstanter Drehzahlregelung** – ideal, um Beton **ohne Aufwand** zu verdichten.



TR001G

Die Maschine erlaubt das automatische Verbinden von Beton-Bewehrungsstangen mit **1,6 mm Bindedraht** – von **zwei Ø 10 mm** bis zu **vier Ø 16 mm** Stangen.



# AKKU LI-ION 18 V

## LXT

### 18V LITHIUM-ION

**LXT 18 V – bewährte Qualität für (fast) alle Einsatzbereiche**

Mit einer Bandbreite von derzeit über **420 Maschinen** lässt die 18 V LXT-Serie kaum Wünsche offen. Sie bietet eine Sortimentsvielfalt, die ihresgleichen sucht. Neben „klassischen“ Akku-Werkzeugen, wie **Bohrschraubern**, **Winkelschleifern** oder **Sägen**, umfasst die LXT-Serie beispielsweise ein umfangreiches Programm an **Beleuchtungslösungen** sowie Spezialgeräte, wie etwa eine **Schere**, die zum Zerschneiden von **Windschutzscheiben** eingesetzt werden kann.

Besonders **leistungsstarke Maschinen** werden von **zwei 18 V Akkus** angetrieben. So können sie die **benötigte Leistung liefern** und verwenden dennoch dieselben Akkus wie kleinere Maschinen.





DLX6092T Akku-Spezialset LXT

exkl. Mwst

inkl. Mwst

DLX6092T:

€1.232,46

€1.478,95

Akku-Spezialset LXT

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber: **DHP484**  
Akku-Schlagschrauber: **DTD153**  
Akku-Winkelschleifer: **DGA504**  
Akku-Recipsäge: **DJR188**  
Akku-Handkreissäge: **DHS680**  
Akku-Lampe: **DML802**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 72,95  
831279-0 Transporttasche soft mit Rollen € 123,48

5,0 Ah

5,0 Ah

DLX6046 Akku-Spezialset LXT

exkl. Mwst

inkl. Mwst

DLX6046:

€894,13

€1.072,95

Akku-Spezialset LXT

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber: **DHP458**  
Akku-Schlagschrauber: **DTD152**  
Akku-Winkelschleifer: **DGA452**  
Akku-Recipsäge: **DJR186**  
Akku-Handkreissäge: **DSS610**  
Akku-Lampe: **DML802**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5 3x Akku BL1830B, 3,0 Ah . . . à € 95,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 72,95  
831279-0 Transporttasche soft mit Rollen € 123,48

3,0 Ah

3,0 Ah

3,0 Ah

DLX5066TJ Akku-Spezialset LXT

exkl. Mwst

inkl. Mwst

DLX5066TJ:

€1.371,63

€1.645,95

Akku-Spezialset LXT

INHALT

Akku-Bohrschrauber: **DDF484**  
Akku-Bohrhammer: **DHR202**  
Akku-Winkelschleifer: **DGA513**  
Akku-Pendelhub-Stichsäge: **DJV181**  
Akku-Lampe: **DML815**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80  
821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64  
837789-5 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48  
839758-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48  
837634-4 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48  
197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 72,95

5,0 Ah

5,0 Ah

5,0 Ah

DLX3195JX1 Akku-Spezialset LXT

exkl. Mwst

inkl. Mwst

DLX3195JX1:

€1.052,46

€1.262,95

Akku-Spezialset LXT

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber: **DHP484**  
Akku-Bohrhammer: **DHR243**  
Akku-Winkelschleifer: **DGA513**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80  
821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 72,95  
123145-8 Schutzhaube . . . . .ET. € 14,40  
158237-4 Seitengriff . . . . . € 7,20  
194079-2 Schnellwechselfutter. . . . . € 101,64  
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube. . . . . € 19,68  
224415-9 Spannflansch . . . . .ET. . € 2,88  
251314-2 Schraube M4x12 . . . . .ET. . € 0,96  
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76  
784637-8 PH/Schlitz Doppelbit. . . . . € 1,92  
A-80656 Schruppscheibe. . . . . € 5,04  
D-00795 SDS-PLUS Bohrerst, 5 tlg. . . . € 13,68  
1 Stk. Diamantscheibe 125 mm  
3. Stk. Trennscheibe

5,0 Ah

5,0 Ah

5,0 Ah

78

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise  
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-SPEZIALSETS 18 V

DLX2528TJ Akku-Spezialset LXT

exkl. Mwst

inkl. Mwst

DLX2528TJ:

€498,29

€597,95

Akku-Spezialset LXT

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber: **DHP489**  
Akku-Schlagschrauber: **DTD173**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 74,64  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 72,95

5,0 Ah

5,0 Ah

DLX2527TJ Akku-Spezialset LXT

exkl. Mwst

inkl. Mwst

DLX2527TJ:

€494,13

€592,95

Akku-Spezialset LXT

INHALT

Akku-Bohrschrauber: **DDF489**  
Akku-Schlagschrauber: **DTD173**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 74,64  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 72,95  
837864-7 Koffereinsatz f. MAKPAC . . . . . PaA

5,0 Ah

5,0 Ah

DLX3116TJ Akku-Spezialset LXT

exkl. Mwst

inkl. Mwst

DLX3116TJ:

€795,79

€954,95

Akku-Spezialset LXT

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber: **DHP485**  
Akku-Hobel: **DKP180**  
Akku-Multifunktionsfräse: **DRT50**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 72,95

5,0 Ah

5,0 Ah

DLX3093TJ Akku-Spezialset LXT

exkl. Mwst

inkl. Mwst

DLX3093TJ:

€833,29

€999,95

Akku-Spezialset LXT

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber: **DHP484**  
Akku-Bohrhammer: **DHR202**  
Akku-Winkelschleifer: **DGA513**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80  
821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64  
839758-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48  
837634-4 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48  
197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 72,95

5,0 Ah

5,0 Ah

5,0 Ah

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise  
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

79



DHR171  
Akku-Bohrhammer



LXT

BESCHREIBUNG

- Vibrationsabsorbierendes Gehäuse
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz
- Bohren und Schlagbohren

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR171Z:	€173,29	€207,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHR171RTJ:	€474,13	€568,95
   		
     		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
839387-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

DHR202  
Akku-Bohrhammer



LXT

BESCHREIBUNG

- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Rutschkupplung

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR202Z:	€159,13	€190,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHR202RTJ:	€505,79	€606,95
   		
     		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
837634-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

DHR183 Akku-Bohrhammer



LXT

DHR241  
Akku-Bohrhammer



LXT

BESCHREIBUNG

- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse, Rutschkupplung
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR241Z:	€159,13	€190,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHR241RTJ:	€491,63	€589,95
   		
     		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
837641-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

DHR243  
Akku-Bohrhammer



LXT

BESCHREIBUNG

- Werkzeugloses wechseln zwischen SDS-Plus und Schnellspannbohrfutter
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Absaugadapter DX07 mitgeliefert bei DHR243RTJW

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR243Z:	€292,46	€350,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHR243RTJW:	€697,46	€836,95
   		
      		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835A31-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
194079-2	Schnellwechselfutter	€ 101,64
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)	€ 63,00
199572-1	HEPA Absaugadapter DX07	€ 210,84
324219-0	Tiefenanschlag	ET. € 0,96
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

DHR280 Akku-Bohrhammer



LXT

DHR283 Akku-Bohrhammer



LXT

DHR400 Akku-Bohrhammer



LXT

BESCHREIBUNG

- Zwei in Reihe geschaltete LXT 18 V Akkus
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Schlaggedämpfter Schaltergriff
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR280Z:	€334,13	€400,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
      		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80
324219-0	Tiefenanschlag	ET. € 0,96

BESCHREIBUNG

- Zwei in Reihe geschaltete LXT 18 V Akkus
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Geeignet zum Schlagbohren und Bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meißeln



inkl. SSBF

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR283Z:	€452,46	€542,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHR283T2JU:	€865,79	€1.038,95
   		
      		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
839559-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 179,95
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
195179-1	Absaugset - Bohren	€ 14,64
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
199139-5	Schnellwechselfutter	€ 91,44
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80







BESCHREIBUNG

- Zwei in Reihe geschaltete LXT 18 V Akkus
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHR400ZKUN:	€953,29	€1.143,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
       		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
821746-3	Transportkoffer	€ 123,48
196792-8	D-Griff kpl.	€ 46,68
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80

Akku-Serie	Akku	Modell	Werkzeugaufnahme	Einzelschlagstärke	Schlagzahl	Bohrleistung in Beton	Passendes Absaugsystem	Maße	Gewicht	Schnellspann-bohrfutter	BL MOTOR	XPT	SOFT NOLOAD	AVT	AFT	AWS
 		DHR400	SDS-MAX	8,0 J	1.450 - 2.900 min <sup>-1</sup>	40 mm		473 x 120 x 285 mm	7,3 - 8,1 kg	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
		DHR283	SDS-PLUS	2,9 J	0 - 5.000 min <sup>-1</sup>	28 mm	DX09	404 x 134 x 232 mm	4,0 - 4,9 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
		DHR280	SDS-PLUS	2,8 J	0 - 5.000 min <sup>-1</sup>	28 mm	DX08	373 x 134 x 232 mm	3,8 - 4,9 kg	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
		DHR243	SDS-PLUS	2,0 J	0 - 4.700 min <sup>-1</sup>	24 mm	DX07	353 x 85 x 213 mm	3,4 - 4,9 kg	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
 		DHR241	SDS-PLUS	1,9 J	0 - 4.000 min <sup>-1</sup>	20 mm		417 x 84 x 219 mm	3,2 - 4,0 kg	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		DHR202	SDS-PLUS	1,9 J	0 - 4.000 min <sup>-1</sup>	20 mm		358 x 84 x 259 mm	3,2 - 4,0 kg	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		DHR183	SDS-PLUS	1,7 J	0 - 5.000 min <sup>-1</sup>	18 mm	DX16	288 x 89 x 215 mm	2,1 - 2,9 kg	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗
		DHR171	SDS-PLUS	1,2 J	0 - 4.800 min <sup>-1</sup>	17 mm		273 x 86 x 194 mm	2,1 - 2,8 kg	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗



DHK180 Akku-Leichtmeißelhammer



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT AVT

BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- Kunststoff ummanteltes Schlagwerkgehäuse dient als Zusatzgriff
- 12-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-PLUS  
Schlagzahl . . . . . 0 - 3.200 min<sup>-1</sup>  
Schlagstärke . . . . . 3,1 J  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,3 - 3,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 368 x 99 x 211 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHK180Z:	€431,63	€517,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



DDA460 Akku-Winkelbohrmaschine



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR 36V BL ADT

BESCHREIBUNG

- Selbsteinziehende Holzbohrkronen bis Ø 118 mm und Lochsägen bis Ø 159 mm
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Sichere Anwendung durch Drehmomentbegrenzung wenn der Bohrer plötzlich blockiert

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 350 / 0 - 1.400 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 2 - 13 mm  
Max. Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 50 mm  
Max. Selbsteinziehende Holzbohrkronen (Ø) . . . 118 mm  
Max. Lochsägen (Holz Ø) . . . . . 159 mm  
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang . . . . . 136 Nm / 48 Nm  
Akku . . . . . 2 x 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 5,7 - 6,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 538 x 128 x 223 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DDA460ZK:	€499,13	€598,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821737-4	Transportkoffer . . . . .	€ 82,56
122A18-8	Seitengriff . . . . .	ET. € 19,20
763251-3	Bohrfutterschlüssel . . . . .	€ 6,12
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm . .	€ 1,56

DDA351 Akku-Winkelbohrmaschine



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR

BESCHREIBUNG

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 93 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 1.800 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 10 mm  
Max. Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 10 mm  
Max. Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 25 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,6 - 1,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 326 x 79 x 115 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DDA351Z:	€160,79	€192,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

153489-2	Seitengriff . . . . .	€ 2,76
----------	-----------------------	--------

DDA350 Akku-Winkelbohrmaschine



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR

BESCHREIBUNG

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 1.800 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 10 mm  
Max. Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 10 mm  
Max. Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 25 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,5 - 1,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 314 x 79 x 115 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DDA350Z:	€156,63	€187,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

153489-2	Seitengriff . . . . .	€ 2,76
251314-2	Schraube M4x12. . . . .	€ 0,96
450688-0	Bohrfutterschlüsselhalter . .ET. .	€ 3,84
763415-9	Bohrfutterschlüssel, 10 mm . . .	€ 3,84



DDA460

Sie ist eine **hochleistungsfähige Akku-Winkelbohrmaschine**, die besonders dort punktet, wo Kabel nicht hinkommen oder **große Bohrdurchmesser** gefordert sind.

DUT130 Akku-Rührgerät



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Rühren von Farben, Baukleber, Fugenmörtel, Spachtelmassen, zähen Materialien, u.s.w.
- 2-Gang-Getriebe
- Schutzabdeckungen an Front, Schalter und Akku verhindern das Eindringen von Verschmutzungen
- Max. Rührkorbdurchmesser 165 mm

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang . . . . . 0 - 350 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl 2. Gang . . . . . 0 - 1.300 min<sup>-1</sup>  
Max. Rührkorbdurchmesser. . . . . 165 mm  
Werkzeugaufnahme. . . . . M12 / M14  
Akku . . . . . 18 V  
Gewicht . . . . . 2,5 - 2,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 320 x 89 x 231 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUT130Z:	€302,46	€362,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

831253-8	Transporttasche . . . . .	€ 21,12
168349-5	Rührschaft . . . . .	€ 41,16
265220-5	Schraube M8x18. . . . .	ET. € 6,72
327B35-1	Schafthalter 1/2", M14 . . . .ET. .	€ 8,64
781006-4	Gabelschlüssel SW 13 . . . . .	€ 3,48
781010-3	Spannschlüssel 19 . . . . .	€ 5,04
140G50-6	Seitlicher Griff Kpl. . . . .	PaA
458814-5	Schutzabdeckung Front. . . .ET. .	PaA
1 Stk.	Rührer UR80 Sechskantschlüssel	



## DDF492 Akku-Bohrschrauber

NEU



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für maximale Produktivität
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Überlastschutz minimiert das Risiko der Überhitzung

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 550 / 0 - 2.100 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Drehmomenteinstellungen . . . . . 21  
Max. Drehmoment . . . . . 141 Nm  
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . 13 mm  
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . 76 mm  
Drehmoment hart / weich . . . . . 130 / 65 Nm  
Gewicht mit Akku . . . . . 2,3 - 2,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 179 x 81 x 265 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DDF492Z:</b>	€264,96	€317,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DDF492RTJ:</b>	€558,29	€669,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
122F13-8	Seitengriff . . . . .	€ 32,16
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET . . . € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter . . . . .	ET . . . € 0,96
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

## DDF490 Akku-Bohrschrauber

NEU



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Drehrichtungsumschalter benutzerfreundlich platziert
- Schnellspannfutter für einfache Installation und Demontage des Zubehörs
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Das Makita XPT-System schützt die Maschine selbst unter schwierigsten Bedingungen effektiv vor Wasser und Staub.

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 500 / 0 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Drehmomenteinstellungen . . . . . 20  
Max. Drehmoment . . . . . 65 Nm  
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . 13 mm  
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . 38 mm  
Drehmoment hart / weich . . . . . 50 / 27 Nm  
Gewicht mit Akku . . . . . 1,4 - 1,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 167 x 81 x 255 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DDF490Z:</b>	€98,29	€117,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DDF490RTJ:</b>	€390,79	€468,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56

## DDF489 Akku-Bohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- 21-stufige Drehmomentverstellung
- Starkes Drehmoment von 73/40 Nm
- Für anspruchsvolle Profis zum Schrauben und Bohren
- Schnellspannfutter für einfache Installation und Demontage der Bits
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 500 / 0 - 1.800 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Drehmomenteinstellungen . . . . . 21  
Max. Drehmoment . . . . . 110 Nm  
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . 13 mm  
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . 51 mm  
Drehmoment hart / weich . . . . . 73 / 40 Nm  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,8 - 2,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 174 x 81 x 261 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DDF489Z:</b>	€188,29	€225,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DDF489RTJ:</b>	€535,79	€642,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

## DDF458 Akku-Bohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Inkl. Seitengriff

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 400 / 2.000 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 110 Nm  
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . 13 mm  
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . 76 mm  
Drehmoment hart/weich . . . . . 91 / 58 Nm  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,1 - 2,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 225 x 79 x 259 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DDF458Z:</b>	€149,96	€179,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DDF458RTJ:</b>	€471,63	€565,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
123258-5	Seitengriff komplett . . . . .	€ 15,84
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET . . . € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter . . . . .	ET . . . € 0,96
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

## DDF484 Akku-Bohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 500 / 2.000 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 65 Nm  
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . 13 mm  
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . 38 mm  
Drehmoment hart / weich . . . . . 54 / 30 Nm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,5 - 1,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 172 x 79 x 261 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DDF484Z:</b>	€163,29	€195,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DDF484RTJ:</b>	€426,63	€511,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET . . . € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

## DDF482 Akku-Bohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 600 / 1.900 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 64 Nm  
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . 13 mm  
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . 38 mm  
Drehmoment hart / weich . . . . . 62 / 36 Nm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,5 - 1,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 185 x 79 x 249 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DDF482Z:</b>	€104,96	€125,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DDF482RTJ:</b>	€415,79	€498,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET . . . € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

## DDF485 Akku-Bohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Einfacher Werkzeugwechsel dank Spindelarretierung und Schnellspannbohrfutter
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 500 / 1.900 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 60 Nm  
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . 13 mm  
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . 38 mm  
Drehmoment hart / weich . . . . . 50 / 27 Nm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,4 - 1,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 169 x 79 x 255 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DDF485Z:</b>	€131,63	€157,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DDF485RTJ:</b>	€441,63	€529,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET . . . € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

## DDF453 Akku-Bohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfeeders
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Motorbremse für exakte Schraubarbeiten



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DDF453RFE:</b>	€325,79	€390,95

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 400 / 1.300 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 48 Nm  
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . 13 mm  
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . 36 mm  
Drehmoment hart / weich . . . . . 42 / 27 Nm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,7 - 2,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 214 x 79 x 227 mm

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158777-2	Transportkoffer . . . . .	€ 36,24
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah . . . . .	à € 95,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
784636-0	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2 . . . . .	€ 2,28

## DDF487 Akku-Bohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Schlanke Bauform für perfektes Handling in beengten Arbeitsbereichen
- Einfacher Werkzeugwechsel dank Spindelarretierung und Schnellspannbohrfutter
- Drehmomenteinstellung in 20 Stufen

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DDF487Z:</b>	€129,96	€155,95

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 500 / 1.700 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . 13 mm  
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . 36 mm  
Drehmoment hart / weich . . . . . 40 / 25 Nm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,3 - 1,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 150 x 81 x 248 mm

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET . . . € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92



## DHP492 Akku-Schlagbohrschrauber

NEU



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung
- Schnellspannfutter für einfache Installation
- Tiefentladenschutz. Automatisches Abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Überlastschutz minimiert das Risiko der Überhitzung

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 550 / 2.100 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 8.250 / 31.500 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Drehmoment hart / weich . . . . . 130 / 65 Nm  
Max. Drehmoment . . . . . 141 Nm  
Max. Bohrleistung in Mauerwerk . . . . . 16 mm  
Max. Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) . . . . . 50 mm  
Gewicht mit Akku . . . . . 2,3 - 2,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 180 x 81 x 265 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP492Z:	€286,63	€343,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP492RTJ:	€599,96	€719,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
122576-8	Tiefenanschlag . . . . .	€ 5,04
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET . . € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92
122F12-0	Seitengriff . . . . .	PaA

## DHP490 Akku-Schlagbohrschrauber

NEU



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Mechanisches 2-Gang-Getriebe; Hoch- und Niedriggeschwindigkeitsmodus
- Schnellspannfutter für einfache Installation und Demontage des Zubehörs
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 500 / 1.900 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 7.500 / 28.500 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Drehmoment hart / weich . . . . . 50 / 27 Nm  
Max. Drehmoment . . . . . 65 Nm  
Max. Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . . . 13 / 13 / 38 mm  
Gewicht mit Akku . . . . . 1,4 - 1,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 172 x 81 x 255 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP490Z:	€103,29	€123,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP490RTJ:	€395,79	€474,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56

## DHP489 Akku-Schlagbohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Das Schnellspannfutter ermöglicht eine einfache Installation/Demontage der Bits mit einer Hand
- Einhändig bedienbarer Rückwärtsschalter
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Bohren von Steinmaterialien möglich

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 550 / 1.800 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 8.250 / 27.000 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 110 Nm  
Drehmoment hart / weich . . . . . 73 / 40 Nm  
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . 13 mm  
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . 38 mm  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,8 - 2,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 175 x 81 x 261 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP489Z:	€188,29	€225,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP489RTJ:	€545,79	€654,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET . . € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

## DHP458 Akku-Schlagbohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Akku-Kapazitätsanzeige
- 2-Gang-Planetengeräte mit Metallzahnradern
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Inkl. Seitengriff
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 400 / 2.000 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl 1. Gang . . . . . 0 - 6.000 / 30.000 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 110 Nm  
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . . . 13 / 16 / 76 mm  
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 91 / 58 Nm  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,2 - 2,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 225 x 79 x 259 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP458Z:	€164,13	€196,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP458RTJ:	€501,63	€601,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
122576-8	Tiefenanschlag . . . . .	€ 5,04
123257-7	Seitengriff . . . . .	€ 15,84
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter . . . . .	ET . . € 0,96
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

## DHP484 Akku-Schlagbohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Mechanisches 2-Gang-Planetengeräte mit Metallzahnradern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 500 / 2.000 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 7.500 / 30.000 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 65 Nm  
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . . . 13 / 13 / 38 mm  
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 54 / 30 Nm  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,6 - 1,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 182 x 79 x 244 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP484Z:	€175,79	€210,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP484RTJ:	€436,63	€523,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET . . € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

## DHP482 Akku-Schlagbohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 2-Gang-Planetengeräte mit Metallzahnradern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 600 / 1.900 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 9.000 / 28.500 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 64 Nm  
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . . . 13 / 13 / 38 mm  
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 62 / 36 Nm  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,5 - 1,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 198 x 79 x 249 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP482Z:	€124,96	€149,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP482RTJ:	€399,96	€479,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET . . € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

## DHP485 Akku-Schlagbohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang . . . . . 0 - 500 / 1.900 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 7.500 / 28.500 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 60 Nm  
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . . . 13 / 13 / 38 mm  
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 50 / 27 Nm  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,5 - 1,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 182 x 79 x 255 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP485Z:	€142,46	€170,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP485RTJ:	€454,13	€544,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12 . . . . .	ET . . € 0,96
346317-0	Haken . . . . .	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit . . . . .	€ 1,92

## DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP487Z:	€139,13	€166,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 500 / 1.700 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 7.500 / 25.500 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Max. Drehmoment . . . . . 40 Nm  
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . . . 13 / 13 / 36 mm  
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 40 / 25 Nm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,4 - 1,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 164 x 81 x 248 mm

## DHP453 Akku-Schlagbohrschrauber



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

158777-2	Transportkoffer . . . . .	€ 36,24
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah . . . . .	à € 95,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
784636-0	1 Stk. (+-) Bit Nr. 2 . . . . .	€ 2,28

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DHP453Z:	€75,79	€90,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP453RFE:	€338,29	€405,95



## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 400 / 1.300 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 0 - 6.000 / 19.500 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . . . 13 / 13 / 37 mm  
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 42 / 27 Nm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,7 - 2,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 232 x 79 x 227 mm



DTW1005  
Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Der Auto-Stop-Modus für Rückwärtsdrehung stoppt, nachdem sich die Schraube / Mutter ausreichend gelöst hat
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für zusätzliche Vielseitigkeit
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTW1005Z:</b>	€402,46	€482,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
347723-2 Haken . . . . . PaA

DTW1002  
Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Drehzahl in drei Stufen vorwählbar

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTW1002Z:</b>	€361,63	€433,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DTW1002RTJ:</b>	€634,13	€760,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 74,64  
837645-9 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 9,48  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95  
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET . € 0,96  
346949-3 Einhängebügel . . . . . ET . € 4,80  
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku. . . . . € 1,56

DTW1001  
Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTW1001Z:</b>	€378,29	€453,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DTW1001RTJ:</b>	€651,63	€781,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 74,64  
837645-9 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 9,48  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95  
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET . € 0,96  
346949-3 Einhängebügel . . . . . ET . € 4,80  
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku. . . . . € 1,56

DTW700  
Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTW700Z:</b>	€291,63	€349,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DTW700RTJ:</b>	€564,96	€677,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 74,64  
837645-9 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 9,48  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95  
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET . € 0,96  
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
347723-2 Haken . . . . . PaA

DTW701  
Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTW701Z:</b>	€291,63	€349,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DTW701RTJ:</b>	€564,96	€677,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 74,64  
837645-9 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 9,48  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95  
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET . € 0,96  
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56  
347723-2 Haken . . . . . PaA

DTW300  
Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/ Mutter gelöst wurde
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTW300Z:</b>	€230,79	€276,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DTW300RTJ:</b>	€518,29	€621,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80  
835110-8 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 9,48  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95  
266622-8 Schraube M4x12 . . . . . € 1,92  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku. . . . . € 1,56

DTW190 Akku-Schlagschrauber



DTD201 Akku-Schlagschrauber



DTD173  
Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Anti-Bit-Wackelstruktur; Zwei Kugellager stabilisieren die Bit-Aufnahme
- Elektrische Bremse
- LED-Ringlicht, reduziert den Schattenwurf
- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand
- Bedienfeld zeigt nach hinten zum Anwender
- Akkuaufnahme weiter nach hinten verlagert

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTD173Z:</b>	€190,79	€228,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DTD173ZX2:</b>	€250,79	€300,95
<b>DTD173RTJ:</b>	€412,46	€494,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80  
837670-0 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 9,48  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

DTD156  
Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Das ergonomische Design des Griffs sorgt für eine hervorragende Handhabung
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTD156Z:</b>	€80,79	€96,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
266622-8 Schraube M4x12 . . . . . € 1,92  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20

BESCHREIBUNG
• Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
• Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit
• Kompakt und leicht für weniger Ermüdung
• LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
• Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTW190Z:</b>	€89,96	€107,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		





DTL300 Akku-Winkel-Schlagschrauber

NEU



- BESCHREIBUNG**
- Winkelkopf mit 78 mm Bauhöhe
  - Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  - LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  - Mit 3 Leistungsstufen und einem Auto-Stopp-System

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 / 1.500 / 3.200 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 - 1.800 / 2.800 / 4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Anziehdrehmoment	340 Nm
Max. Lösemoment	530 Nm
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Außenverkantungsaufnahme	1/2"
Gewicht mit Akku	1,8 - 2,1 kg
Maße (L x B x H)	414 x 80 x 92 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTL300Z:</b>	€210,79	€252,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DTL300RTJ:</b>	€469,13	€562,95
   		
   		

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
836600-8	Tiefzieheteil	PaA

DTL063 Akku-Winkel-Schlagschrauber



- BESCHREIBUNG**
- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
  - Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  - Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
  - LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTL063Z:</b>	€173,29	€207,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
   		

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	60 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,4 - 2,0 kg
Maße (L x B x H)	387 x 78 x 116 mm

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20

DTL061 Akku-Winkel-Schlagschrauber



- BESCHREIBUNG**
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
  - Ideal für Arbeiten in engen Räumen und Überkopfanwendungen
  - LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
  - Mit der variablen Geschwindigkeitseinstellung
  - Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTL061Z:</b>	€173,29	€207,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
   		

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	60 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" 6-Kant
Standardschrauben	M4 - M12
Gewicht mit Akku	1,4 - 2,0 kg
Maße (L x B x H)	387 x 78 x 116 mm

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20

DWR180 Akku-Ratschenschlüssel



- BESCHREIBUNG**
- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
  - Durchsteckratsche für M8 (13 mm) Muttern
  - Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
  - Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Max. Anziehdrehmoment	47,5 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	3/8" / 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	369 x 79 x 87 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DWR180Z:</b>	€147,46	€176,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
   		

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191A50-3	3/8" Vierkanteinsatz	€ 30,24
191A51-1	1/4" Vierkanteinsatz	€ 30,24

DTS141 Akku-Impulsschrauber



- BESCHREIBUNG**
- Soft-Impact: Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk - geringe Geräuscentwicklung
  - Funktion zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
  - Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
  - Elektronisch regelbare Drehzahl

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 / 2.000 / 3.200 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 - 1.400 / 2.200 / 2.700 min <sup>-1</sup>
Max. Anziehdrehmoment	40 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	136 x 79 x 240 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTS141Z:</b>	€309,13	€370,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
   		

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20

DFR551 Akku-Magazinschrauber



- BESCHREIBUNG**
- Push-Drive-Mode reduziert Akkuverbrauch und Geräuscentwicklung
  - Einstellbare Geschwindigkeit
  - Schutz vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
  - Ergonomisch geformter und gummierter Griff
  - Niedriges Gewicht und sehr hohe Drehzahl

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 min <sup>-1</sup>
Gegurtete Trockenbauschrauben	25 - 55 mm
Kapazität bei Trockenbauschrauben	3,5 - 4,2 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,2 kg
Maße (L x B x H)	396 x 88 x 165 - 211 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DFR551Z:</b>	€346,63	€415,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
  		

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191V02-0	Schraubbit 155 mm	€ 32,16
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20

DFR550 Akku-Magazinschrauber



- BESCHREIBUNG**
- Für handelsübliche, gurtmagazinierte Schnellbauschrauben
  - Einstellung des Schraubvorsatzes über Knopfdruck ermöglicht das Verarbeiten sieben verschiedener Schraubenlängen
  - Führungslinie vereinfacht gerades Ansetzen
  - Schalterarretierung für Dauerbetrieb

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>
Trockenbauschrauben	4 x 25 - 55 mm
Kapazität bei Trockenbauschrauben	3,5 - 4,2 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 3,1 kg
Maße (L x B x H)	424 x 80 x 238 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DFR550Z:</b>	€260,79	€312,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
		

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

195184-8	Schraubvorsatz 5mm-157	ET. € 80,28
281217-6	Einhängebügel	ET. PaA
P-67795	Magazinschrauberbits PH2	€ 32,16

DFS452 Akku-Schnellbauschrauber



- BESCHREIBUNG**
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
  - Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
  - Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
  - Kann mit optionalen Aufsatz **191L24-0** zum Magazinschrauber umgebaut werden
  - Geräuscharme Kupplung

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min <sup>-1</sup>
Trockenbauschrauben	5 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	251 x 80 x 259 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DFS452Z:</b>	€249,96	€299,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DFS452RTJ:</b>	€626,63	€751,95
  		

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837805-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784261-7	Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,92
784813-4	Dauermagnethalter 60 mm	€ 15,84

DFS250 Akku-Schnellbauschrauber



- BESCHREIBUNG**
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
  - Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
  - Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
  - Kann mit optionalen Aufsatz **191L24-0** zum Magazinschrauber umgebaut werden
  - Geräuscharme Kupplung

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 min <sup>-1</sup>
Trockenbauschrauben	5 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,5 - 1,9 kg
Maße (L x B x H)	259 x 79 x 259 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DFS250Z:</b>	€272,46	€326,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
  		

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20
784261-7	Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,92
784813-4	Dauermagnethalter 60 mm	€ 15,84



MASCHINEN FÜR DIE PRODUKTION



- Für den Einsatz in der **Produktion**, um immer konstant mit dem eingestellten Drehmoment Schrauben anzuziehen
- Akku-Drehmomentschrauber für die **Autoindustrie** oder für Anwendungen, wo ein Drehmoment von **höchster Präzision** verlangt wird
- Warnlicht und Ton bei zu geringer Akkukapazität
- Der Motor schaltet ab, wenn das eingestellte Drehmoment, auf Grund von zu geringer Akkukapazität, nicht erreicht wird
- **Auto-Stop**, wenn das gewünschte Drehmoment erreicht ist
- LED-Arbeitslicht
- **Lieferung ohne Akku und Ladegerät**






AKKU-DREHMOMENTSCHRAUBER PROGRAMMIERBAR

- Ausgestattet mit einem **Drehmomentsensor** mit einem Genauigkeitswert von **± 5%, Cm/Cmk≥1,67**
- **OLED Display** (S/W) bietet hohen Kontrast und gute Lesbarkeit
- Es können **bis zu 8 Schraubprogramme** abgespeichert werden
- Bis zu **1.000 OK/Nicht OK Bewertungen** und Anzugsdrehmoment/-winkel können auf der Maschine **gespeichert** und danach per Software und PC **ausgelesen** werden
- Die **Schraubergebnisse** können auf dem PC als **Grafik** angezeigt werden
- **Ergonomisches Griffdesign** für sicheren Halt

GERADER ANTRIEB






Akku-Serie	Akku	Modell	Drehmoment (Nm)	Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	Werkzeugaufnahme		Gewicht
		DFT060TMZ	2,0 - 6,0	50 - 1.000	● 1/4 "	✓	1,4 - 1,8 kg
		DFT120TMZ	4,0 - 12	50 - 700	● 1/4 "	✓	1,4 - 1,8 kg

AKKU-DREHMOMENTSCHRAUBER MIT MECHANISCHER KUPPLUNG

- **Drehzahlregelung variabel einstellbar über USB Schnittstelle**  
Durch die Installation unserer Software auf Ihrem Windows PC, kann die gewünschte Drehzahl für die Maschine programmiert werden
- **Gut einsehbares LED-Display** - Zeigt, ob das Anzugsmoment erreicht wurde und warnt vor leer werden des Akkus
- **Drehzahl-/ Drehrichtungsumschaltung über Strom, Drehwinkel und Zeit möglich**
- **Ausgestattet mit einer mechanischen Kupplung mit einer Genauigkeit von ± 10%, Cm/Cmk≥1,67**

WINKELGETRIEBE MIT DREHZAHLREGELUNG & MECHANISCHER KUPPLUNG






Akku-Serie	Akku	Modell*	Drehmoment (Nm)	Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	Werkzeugaufnahme		Gewicht
		DFL020F4Z/F4ZX	0,5 - 2,0	100 - 1.300	■ 3/8 " / ● 1/4 "	✓	1,3 - 1,6 kg
		DFL063F4Z/F4ZX	1,5 - 6,5	180 - 1.300	■ 3/8 " / ● 1/4 "	✓	1,3 - 1,6 kg
		DFL126F4Z	5,0 - 12	75 - 1.000	■ 3/8 "	✓	1,6 - 1,9 kg
		DFL303F4Z	10 - 30	50 - 420	■ 3/8 "	✓	2,1 - 2,4 kg
		DFL404F4Z	20 - 40	50 - 310	■ 3/8 "	✓	2,1 - 2,4 kg
		DFL651FZ	25 - 65	80 - 200	■ 3/8 "	✓	2,5 - 2,9 kg

\* Modelle mit Endung FZ/F4Z = 3/8 " ■ Werkzeugaufnahme /F4ZX = 1/4 " ● Werkzeugaufnahme

GERADER ANTRIEB MIT DREHZAHLREGELUNG & MECHANISCHER KUPPLUNG



Akku-Serie	Akku	Modell	Drehmoment (Nm)	Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	Werkzeugaufnahme		Gewicht
		DFT024FM4Z	0,5 - 2,0	260 - 1.600	● 1/4 "	✓	1,2 - 1,5 kg
		DFT025FM4Z	0,5 - 2,0	100 - 1.300	● 1/4 "	✓	1,2 - 1,5 kg
		DFT060FM4Z	1,5 - 6,5	100 - 1.300	● 1/4 "	✓	1,2 - 1,5 kg
		DFT087FM4Z	3 - 8	100 - 1.250	● 1/4 "	✓	1,3 - 1,6 kg
		DFT129FM4Z	5 - 12	70 - 900	● 1/4 "	✓	1,3 - 1,6 kg



DGA900 Akku-Winkelschleifer 230 mm



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT AFT ADT

BESCHREIBUNG

- Für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- Zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus
- Mit Sicherheitsschalter auf der Unterseite und hoher Kapazität beim Schneiden und Schleifen
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.000 min<sup>-1</sup>  
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm  
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2  
Akku . . . . . 2 x 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 5,2 - 8,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 499 x 250 x 158 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DGA900Z:	€314,96	€377,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122847-3 Schutzhaube . . . . . ET. € 14,40  
122913-6 Schutzhaube . . . . . ET. € 18,24  
143486-6 Seitengriff . . . . . ET. € 2,88  
224447-6 Spannflansch . . . . . ET. € 3,84  
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 4,20  
1 Stk. Stirnlochschlüssel

DGA517 Akku-Winkelschleifer 125 mm



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT AFT ADT

BESCHREIBUNG

- Großer Paddelschalter für einfache und sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl
- Motorbremse für sicheres effizientes Arbeiten
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 3.000 - 8.500 min<sup>-1</sup>  
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm  
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,4 - 3,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 382 x 140 x 151 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DGA517Z:	€230,79	€276,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DGA517RTJ:	€523,29	€627,95
------------	---------	---------



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 74,64  
839252-4 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET. € 9,48  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah. . . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95  
123145-8 Schutzhaube . . . . . ET. € 14,40  
158237-4 Seitengriff . . . . . € 7,20  
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube . . . . . € 19,68  
224447-6 Spannflansch . . . . . ET. € 3,84  
224554-5 Flanschmutter . . . . . € 4,20  
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76  
A-80656 Schruppscheibe . . . . . € 5,04

DGA513 Akku-Winkelschleifer 125 mm



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT AFT ADT

BESCHREIBUNG

- Ausgestattet mit Konstantelektronik, Überlastschutz sowie einem Anti-Vibrations-Handgriff
- Drehzahl ist elektronisch regelbar
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 3.000 - 8.500 min<sup>-1</sup>  
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm  
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,4 - 3,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 382 x 140 x 151 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DGA513Z:	€218,29	€261,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DGA513RTJ:	€514,13	€616,95
------------	---------	---------



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 74,64  
839252-4 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET. € 9,48  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah. . . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95  
123145-8 Schutzhaube . . . . . ET. € 14,40  
158237-4 Seitengriff . . . . . € 7,20  
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube . . . . . € 19,68  
224447-6 Spannflansch . . . . . ET. € 3,84  
224554-5 Flanschmutter . . . . . € 4,20  
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76  
A-80656 Schruppscheibe . . . . . € 5,04

DGA514 Akku-Winkelschleifer 125 mm



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT AFT ADT AWS

BESCHREIBUNG

- Ausgestattet mit Konstant Elektronik, einem Überlastschutz, und einem Anti-Vibrations Handgriff
- Drehzahl ist elektronisch regelbar
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 3.000 - 8.500 min<sup>-1</sup>  
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm  
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,4 - 3,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 382 x 140 x 145 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DGA514Z:	€279,96	€335,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158237-4 Seitengriff . . . . . € 7,20  
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube . . . . . € 19,68  
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76  
A-80656 Schruppscheibe . . . . . € 5,04

DGA519 Akku-Winkelschleifer 125 mm



XLOCK LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT AFT ADT

BESCHREIBUNG

- **X-LOCK Aufnahme** für schnelles und einfaches Wechseln des Zubehörs - **nur mit X-LOCK-Zubehör verwendbar**
- Großer Paddelschalter für einfache / sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederauflaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 3.000 - 8.500 min<sup>-1</sup>  
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm  
Aufnahme . . . . . **X-LOCK**  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,5 - 3,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 396 x 140 x 147 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DGA519Z:	€289,96	€347,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158237-4 Seitengriff . . . . . € 7,20  
347618-9 Schutzhaube . . . . . ET. € 8,64  
E-00402 Schruppscheibe 125 mm . . . . . PaA

DGA511 Akku-Winkelschleifer 125 mm



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT AFT ADT

BESCHREIBUNG

- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Mit Konstantelektronik, Überlastschutz und Anti-Vibrations Handgriff
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 3.000 - 8.500 min<sup>-1</sup>  
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm  
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,3 - 3,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 382 x 140 x 145 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DGA511Z:	€206,63	€247,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DGA511RTJ:	€496,63	€595,95
------------	---------	---------



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 74,64  
839252-4 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET. € 9,48  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah. . . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95  
123145-8 Schutzhaube . . . . . ET. € 14,40  
158237-4 Seitengriff . . . . . € 7,20  
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube . . . . . € 19,68  
224415-9 Spannflansch . . . . . ET. € 2,88  
224554-5 Flanschmutter . . . . . € 4,20  
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76  
A-80656 Schruppscheibe . . . . . € 5,04

DGA504 Akku-Winkelschleifer 125 mm



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT AFT ADT

BESCHREIBUNG

- 3-stufige LED-Anzeige für Akkuladestand / Überhitzung / Überlast
- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Überlastschutz minimiert das Risiko der Überhitzung
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Spindelgewinde . . . . . M14x2  
Max. Schnitttiefe. . . . . 29 mm  
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm  
Leerlaufdrehzahl. . . . . 8.500 min<sup>-1</sup>  
Akku . . . . . 18 V  
Gewicht mit Akku . . . . . 2,2 - 2,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 362 x 140 x 145 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DGA504Z:	€184,13	€220,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123145-8 Schutzhaube . . . . . ET. € 14,40  
158237-4 Seitengriff . . . . . ET. € 7,20  
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube . . . . . € 19,68  
224415-9 Spannflansch . . . . . ET. € 2,88  
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76  
A-80656 Schruppscheibe . . . . . € 5,04

DMC300 Akku-Multimaterialschneider 76 mm



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT AFT

BESCHREIBUNG

- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Eingebautes LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktionen
- Drehrichtung umschaltbar (links / rechts)
- Je nach Trennscheibe für Kunststoff, Fliesen und Metall geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 20.000 min<sup>-1</sup>  
Max. Schnitttiefe. . . . . 16 mm  
Lochgröße . . . . . 9,5 / 10 mm  
Scheibendurchmesser. . . . . 76 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,2 - 1,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 271 x 104 x 182 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DMC300Z:	€144,13	€172,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122C54-6 Absaughaube . . . . . € 16,92  
783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm . . . . . € 1,92  
D-74837 Trennscheibe 76 mm universal . . . . . € 8,40  
D-77263 Diamantscheibe 76 x 10 mm. . . . . € 9,00  
1 Stk. Trennscheibe 76x1,0x10



DJS200 Akku-Bleischere



DJS131 Akku-Bleischere



DJS101 Akku-Bleischere



DJS800 Akku-Faserzementschere



BESCHREIBUNG

- Sehr kompakte und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort
- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Mit Schalterarretierung für besseren Bedienkomfort
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl . . . . . 3.000 min<sup>-1</sup>  
Schnittleistung bei Stahl . . . . . 2,0 mm  
Schnittleistung bei Edelstahl . . . . . 1,6 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,2 - 2,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 345 x 79 x 207 mm

DJS200Z:

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€523,29	€627,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8 Schraube M4x12. . . . . € 1,92  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
1 Stk. Innensechskantschlüssel 4 mm

BESCHREIBUNG

- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Versetzter Schneidkopf ermöglicht sowohl gerade als auch kurvige Schnitte
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Saubere verzugsfreie Schnitte

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl . . . . . 3.000 min<sup>-1</sup>  
Schnittleistung bei Stahl . . . . . 1,3 mm  
Schnittleistung bei Edelstahl . . . . . 1 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,0 - 2,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 332 x 79 x 252 mm

DJS131Z:

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€640,79	€768,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8 Schraube M4x12. . . . . € 1,92  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
1 Stk. Innensechskantschlüssel 4 mm

BESCHREIBUNG

- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte
- Nur 30 mm Schnitttradius für engste Kurvenschnitte
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Schnitte in Aluminium bis 2,5 mm Materialstärke

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl . . . . . 4.300 min<sup>-1</sup>  
Schnittleistung bei Stahl . . . . . 1 mm  
Schnittleistung bei Edelstahl . . . . . 0,7 mm  
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 2,5 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,8 - 2,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 364 x 78 x 118 mm

DJS101Z:

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€309,96	€371,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783201-2 Innensechskantschlüssel 3 mm . . € 4,20  
792536-0 Messersatz . . . . . € 91,44  
792537-8 Schneidmesser . . . . . € 149,28

BESCHREIBUNG

- Schneidet Faserzement bis zu einer Stärke von 13 mm
- Scherenkopf um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Wird von der Feuerwehr zum Schneiden von Glas verwendet

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl . . . . . 3.000 min<sup>-1</sup>  
Schnittstärke . . . . . 13 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,1 - 2,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 379 x 79 x 216 mm

DJS800Z:

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€534,96	€641,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8 Schraube M4x12. . . . . € 1,92  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
1 Stk. Innensechskantschlüssel 4 mm

DSC102 Akku-Gewindestangenschneider



DSC121 Akku-Gewindestangenschneider



DPP200 Akku-Stanze



DSC251 Akku-Moniereisenschneider



BESCHREIBUNG

- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- Erhöhter Komfort beim Überkopfschneiden
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern aufzudrehen
- Mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schneiden von der Gewindestange

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung Stahl . . . . . M6, M8, M10  
Schnittleistung Edelstahl . . . . . M6, M8  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,8 - 3,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 199 x 103 x 308 mm

BESCHREIBUNG

- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- **M10 und M12 Schneidbacken sind optional erhältlich (M10: SC09002710, M12: SC09002720)**
- 500 Schnitte mit nur einer Akkuladung (BL1860B)
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern aufzudrehen

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung . . . . . W3/8, M8, M10, M12  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 6,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 212 x 323 x 260 mm

BESCHREIBUNG

- Stantzt bis zu 20 mm Löcher in 8 mm dicken Stahl
- Stempel fährt automatisch in die geöffnete Position nachdem das Loch gestantzt wurde
- Für Rund- und Langlöcher

LEISTUNGSDATEN

Max. Stanzleistung Stahl . . . . . Ø20 / t8 mm  
Max. Stanzleistung Edelstahl . . . . . Ø20 / t6 mm  
Max. Maultiefe . . . . . 40 mm  
Lochform . . . . . Rundloch / Langloch  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 10,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 417 x 127 x 315 mm

BESCHREIBUNG

- Bei Gewindestangen ist kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern aufzudrehen
- Zum Ablängen von Moniereisen und Gewindestangen
- Funkenarmes schneiden dank Kaltsägeblatt

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung (Ø) . . . . . 10 - 25 mm  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 2.200 min<sup>-1</sup>  
Sägeblattdurchmesser . . . . . 110 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,9 - 4,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 471 x 137 x 139 mm

DSC102ZJ:

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€634,13	€760,95

ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr.3 . . . . . € 74,64  
839527-1 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . € 9,48  
199083-6 Schneidbackenset M10, 2 Stk. . . € 111,96  
199085-2 Schneidbackenset M8, 2 Stk. . . € 111,96  
199087-8 Schneidbackenset M6, 2 Stk. . . € 111,96  
415486-9 Tiefenanschlag. . . . . ET. . . PaA  
783202-0 Sechskantschlüssel 4 mm . . . ET. . € 1,92  
922202-7 Sechskantschraube 5 mm . . . ET. . PaA  
271445-1 Schraube M4x10. . . . . ET. . . PaA  
458380-2 Schutzabdeckung . . . . . ET. . . PaA

DSC121ZK:

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€1.818,29	€2.181,95

ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64  
783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm . € 1,92  
783204-6 Innensechskantschlüssel 6 mm . € 1,56  
SC09002730 Schneidbackenset DSC121 . . € 275,16  
SC00000106 Hydrauliköl . . . . . PaA

DPP200ZK:

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€2.197,46	€2.636,95

ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SC09009190 Transportkoffer. . . . . € 313,68  
783201-2 Innensechskantschlüssel 3 mm . € 4,20  
783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm . € 1,92  
783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm . € 1,92  
SC00000215 Matrize, Rundloch, Ø 12 mm . € 182,64  
SC05340100 Stempel, Rundloch, Ø 12 mm . € 182,64  
SC00000106 Hydrauliköl . . . . . PaA  
SC00000166 Montageschlüssel 8-10 . . . PaA  
SC03505300 Montageschlüssel . . . . . PaA

DSC251ZK:

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€1.056,63	€1.267,95

ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SC09009190 Transportkoffer . . . . . € 313,68  
153489-2 Seitengriff . . . . . € 2,76  
E-11097 Sägeblatt EFFICUT . . . . . € 96,48  
SC08106610 Staubsack . . . . . ET. . . PaA  
SC08200100 Innensechskantschlüssel 5 mm . . PaA



DCS553 Akku-Metallhandkreissäge



- BESCHREIBUNG**
- Grundplatte aus rostfreiem Stahl
  - Sehr kurzes Gehäuse für beste Handlichkeit
  - Schnelle, nahezu funkenfreie Schnitte in Metall

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	4.200 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe bei 90°	57,5 mm
Sägeblattdurchmesser	150 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,8 - 3,1 kg
Maße (L x B x H)	267 x 186 x 250 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DCS553Z:</b>	€272,46	€326,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
B-46296	Sägeblatt Metall	€ 59,28

DPB183 Akku-Bandsäge



- BESCHREIBUNG**
- Einfacher Sägebandwechsel
  - Einstellbarer Führungsanschlag
  - Funkenarmes Schneiden von Metall
  - Geschwindigkeitsregulierung über Schalter
  - Konstantelektronik hält die Bandgeschwindigkeit auch unter Last gleichmäßig

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Werkstückdurchmesser	127 mm
Max. Bandgeschwindigkeit	3,2 m/Sek.
Max. Schnittleistung	● 66 / ■ 66 x 66 mm
Abmessung Sägeband	835 x 13 x 0,5 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,6 - 3,9 kg
Maße (L x B x H)	392 x 174 x 242 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DPB183Z:</b>	€329,13	€394,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
B-40559	Sägeband 18 TPI, 835 mm	€ 70,80

DJN161 Akku-Knabber



- BESCHREIBUNG**
- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
  - Stufenlos verstellbare Matrize, um 360° drehbar
  - 7 mm Hubhöhe
  - Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
  - Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
  - Messnuten zur Überprüfung der Materialdicke

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufhubzahl	1.900 min <sup>-1</sup>
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinstes Stanzradius	45 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,3 kg
Maße (L x B x H)	313 x 78 x 189 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DJN161Z:</b>	€314,13	€376,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

781028-4	Gabelschlüssel SW 32	€ 6,12
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
A-15051	Matrize	€ 34,20
A-83951	Kerbstift	€ 52,68

DCC500 Akku-Diamantschneider



- BESCHREIBUNG**
- Müheloses Schneiden durch Stein, Beton, Mauerwerk und Fliesen
  - Automatische Drehzahlanpassung
  - Mit optionaler Führungsschiene kompatibel
  - Lieferung ohne Trennscheibe

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	8.800 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe bei 90°	40 mm
Schnitttiefe bei 45°	27 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,5 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	283 x 158 x 172 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DCC500Z:</b>	€219,96	€263,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
126738-0	Staubsack komplett	PaA



DCE090

Er ist bestens geeignet für anspruchsvolle Einsätze auf Baustellen, in Werkstätten und überall dort, wo robuste Akkuleistung bei hoher Sicherheit gefragt ist.

DCE090 Akku-Trennschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Maximale Schnittleistung: 88 mm
  - Elektrische Motorbremse stoppt die Trennscheibe/Diamantscheibe in 2,0/4,0 Sekunden
  - Bei angeschlossener Wasserversorgung, wird die Staubbildung reduziert und die Kühlung verbessert
  - Akkuabdeckung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Lochgröße	22,23 mm
Max. Schleifscheibendurchmesser	230 mm
Max. Schnitttiefe	88 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	5,6 - 6,3 kg
Maße (L x B x H)	554 x 241 x 283 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DCE090ZX1:</b>	€584,96	€701,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

123121-2	Schlauchkupplung	€ 3,48
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
E-03006	Trennscheibe	€ 4,56

DGD800 Akku-Geradschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
  - Euro-Spannhals 43 mm Ø
  - Runde Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen
  - Weitere Spannangen 3 mm und 8 mm als Zubehör erhältlich

**LEISTUNGSDATEN**

Spannzange (Ø)	6 mm
Max. Schleifkörper (Ø)	36 mm
Leerlaufdrehzahl	26.000 min <sup>-1</sup>
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,7 - 2 kg
Maße (L x B x H)	402 x 82 x 118 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DGD800Z:</b>	€149,13	€178,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

763668-0	Spannmutter	€ 3,84
763670-3	Spannzange 6 mm	€ 14,64
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,76



DBS180 Akku-Bandfeile



- BESCHREIBUNG**
- Liefert vergleichbare Leistungsdaten wie das kabelgebundene Gerät 9032
  - Schleifarm ist 160° verstellbar
  - Über einen Adapter auch mit einer Absaugung kombinierbar
  - Bandgeschwindigkeit ist über die Drehzahlsteuerung einstellbar
  - Schleifarm optional in 6 mm und 13 mm erhältlich

**LEISTUNGSDATEN**

Bandgeschwindigkeit	600 - 1.700 m/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	9 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,8 - 2,1 kg
Maße (L x B x H)	500 x 96 x 116 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DBS180Z:</b>	€269,13	€322,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DBS180RTJ:</b>	€540,79	€648,95
    		
   		
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
835P86-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
122652-8	Absaugadapter	€ 2,76
140W02-3	Seitengriffhalter	ET. € 6,72
144163-3	Griff	€ 8,40
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

DBO480 Akku-Schwingschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Schwingung 2-stufig einstellbar
  - Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss
  - Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
  - Kompatibel mit verschiedenen Schleiftellern

**LEISTUNGSDATEN**

Schwingungen	11.000 / 14.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufhubzahl	22.000 / 28.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis (Ø)	2,0 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schleiffläche	112 x 102 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	171 x 112 x 152 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DBO480Z:</b>	€106,63	€127,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
  		
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
191Y22-2	Schleifteller Delta (Klett)	€ 13,68
450066-4	Locherplatte 114 x 102 mm	€ 1,92

DBO180 Akku-Exzentrerschleifer



- BESCHREIBUNG**
- 3-stufige elektronische DrehzahlEinstellung
  - Geeignet für 125 mm Schleifpapier mit Klettverschluss
  - Sehr geringe Vibrationen dank Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte
  - Externe Staubabsaugung anschließbar

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	7.000 / 9.500 / 11.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufhubzahl	14.000 / 19.000 / 22.000 min <sup>-1</sup>
Exzenterhub	2,8 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	175 x 123 x 153 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DBO180Z:</b>	€124,13	€148,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DBO180RTJ:</b>	€400,79	€480,95
    		
   		
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837809-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
194746-9	Papierstaubsäcke 5 Stk.	€ 9,60
424144-6	Gummihülse / Fitting	ET. € 1,92
450770-5	Staubbox	ET. € 2,88
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 21,12
794544-7	Klebeschleifpapier	PaA

DBO382 Akku-Schwingschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Abnehmbarer Griff ermöglicht randnahes Schleifen
  - Schwingung 3-stufig einstellbar
  - Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DBO382Z:</b>	€184,13	€220,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
  		

**LEISTUNGSDATEN**

Schwingungen	4.000 / 8.000 / 12.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufhubzahl	8.000 / 16.000 / 24.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis Ø	2,0 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,2 kg
Maße (L x B x H)	336 x 92 x 169 mm

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

422807-8	Schutzabdeckung für Akku	€ 7,20
451271-6	Lochungsplatte	PaA
1 Stk.	Staubbox kpl.	

DBO380 Akku-Schwingschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Schwingung 3-stufig einstellbar
  - Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter für verbesserte Staubaufnahme
  - Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DBO380Z:</b>	€176,63	€211,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
  		

**LEISTUNGSDATEN**

Schwingungen	4.000 / 8.000 / 12.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufhubzahl	8.000 / 16.000 / 24.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis (Ø)	2,0 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	92 x 185 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,2 kg
Maße (L x B x H)	336 x 92 x 158 - 169 mm

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

422807-8	Schutzabdeckung für Akku	€ 7,20
451271-6	Lochungsplatte	PaA
1 Stk.	Staubbox kpl.	



DPV300 Akku-Polierschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Schalterarretierung für komfortables Arbeiten
  - Staubschutzabdeckung minimiert das Eindringen von Partikeln in die Maschine
  - 2-Gang-Getriebe
  - Einstellbare Geschwindigkeit

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 / 0 - 9.500 min <sup>-1</sup>
Schleifteller (Ø)	50 / 80 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,3 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	160 x 79 x 256 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DPV300Z:</b>	€224,96	€269,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
  		

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

140X75-2	Seitengriff 30	€ 9,00
191N90-9	Polierpad - Schaumstoff 80 mm	€ 19,68
191N91-7	Polierpad - Schaumstoff 80 mm	€ 19,68
191N92-5	Polierpad - weiß 80 mm	€ 19,68
743124-6	Schleifteller 50 mm	€ 21,12
743125-4	Schleifteller 75mm	€ 59,28
743126-2	Adapter	€ 7,20
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,48

DPO600 Akku-Polierschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter/Rotationsbetrieb
  - Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
  - Gummierete Einlagen schützen das Werkstück vor Beschädigungen
  - Rotationbewegung für Grobschliff oder Polierarbeiten
  - Speziell zur Auto-Politur entwickelt

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	0-600 / 780 min <sup>-1</sup>
Schwingungen	0-10.400 / 13.600 min <sup>-1</sup>
Drehzahl d. Zwangsmittnahme	0-5.200 / 6.800 min <sup>-1</sup>
Exzenterhub	5,5 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,1 - 3,6 kg
Maße (L x B x H)	530 x 148 x 124 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DPO600ZX1:</b>	€356,63	€427,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
  		

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

144163-3	Griff	€ 8,40
193288-0	Klett-Filzteller 150 mm	€ 36,24
197894-3	Schaumgummiteiler klett	€ 34,20
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92

DSL801 Akku-Longhalsschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Konstante Geschwindigkeitsregelung
  - Schalterarretierung für Dauerbetrieb
  - Inkl. teleskopierbaren Rohr

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	1.000 - 1.800 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifteller	210 mm
Schleifpapier (Klett) Ø	225 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	36/39 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,6 - 5,8 kg
Maße (L x B x H)	1120 - 1540 x 278 x 273 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DSL801Z:</b>	€622,46	€746,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
  		

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

195638-5	Transporttasche	€ 106,80
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
B-68404	Schleifpapier 225 mm	€ 52,68
835B53-0	Ablageschutz	PaA



DKP181 Akku-Hobel



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL ADT AWS

DKP180 Akku-Hobel



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL ADT AWS

DLS600 Akku-Kapp- und Gehrungssäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL DXT ADT

DLS211 Akku-Kapp- und Gehrungssäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL DXT ADT AWS

BESCHREIBUNG

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Späneauswurf nach links oder rechts wählbar
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 12.000 min<sup>-1</sup>  
Hobellbreite. . . . . 82 mm  
Max. Falztiefe. . . . . 25 mm  
Max. Spanabnahme. . . . . 3 mm  
Akku. . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku. . . . . 3,3 - 3,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 366 x 156 x 166 mm

BESCHREIBUNG

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 15.000 min<sup>-1</sup>  
Hobellbreite. . . . . 82 mm  
Max. Falztiefe. . . . . 9 mm  
Max. Spanabnahme. . . . . 2 mm  
Akku. . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku. . . . . 3,2 - 3,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 333 x 157 x 160 mm

BESCHREIBUNG

- Ideal für Fußleisten, Zierleisten etc.
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Gehrungsschnitte rechts und links bis 52° möglich
- Stufenlose Neigungsverstellung rechts und links 0° - 46°

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 5.000 min<sup>-1</sup>  
Schnittleistung (90°) . . . . . 46 x 92 mm  
Schnittleistung (45°) . . . . . 46 x 65 mm  
Sägeblattdurchmesser . . . . . 165 mm  
Sägeblattbohrung (Ø) . . . . . 20 mm  
Akku. . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 6,3 - 6,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 340 x 400 x 440 mm

BESCHREIBUNG

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- Gehrungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Neigungsschnitte 48° links und 48° rechts
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 4.400 min<sup>-1</sup>  
Schnittleistung (90°) . . . . . 107 x 363 / 92 x 382 mm  
Schnittleistung (45°) . . . . . 107 x 255 / 92 x 268 mm  
Sägeblattdurchmesser . . . . . 305 mm  
Sägeblattbohrung (Ø) . . . . . 30 mm  
Akku. . . . . 2 x 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 30,7 - 31,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 898 x 690 x 725 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DKP181Z:</b>	€318,29	€381,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122695-0 Messer Einstelllehre 82 mm . . . € 3,12  
122785-9 Parallelanschlag . . . . . € 15,84  
251878-6 Flügelschraube M5x20 . . . ET. € 1,92  
253807-5 Scheibe 5 . . . . . ET. € 0,96  
342390-8 Tiefenanschlag. . . . . ET. € 3,84  
782209-3 Steckschlüssel SW9 . . . . . € 4,20

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DKP180Z:</b>	€200,79	€240,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

<b>DKP180RTJ:</b>	€496,63	€595,95
-------------------	---------	---------



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 74,64  
837808-7 MAKPAC Koffereinsatz. . . . ET. € 9,48  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah. . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 72,95  
122695-0 Messer Einstelllehre 82 mm . . . € 3,12  
165581-2 Parallelanschlag . . . . . € 12,60  
265785-7 Flügelschraube M5x10 . . . ET. € 0,96  
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56  
782209-3 Steckschlüssel SW9 . . . . . € 4,20

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DLS600Z:</b>	€683,29	€819,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122884-7 Staubsack . . . . . € 11,04  
122940-3 Vertikalschraubzwinde . . . . € 19,68  
126695-2 Spanreißschutz . . . . . ET. € 15,36  
762001-3 Winkeleinstelldreieck . . . . . € 1,20  
783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm. . . € 1,92  
783208-8 Innensechskantschlüssel 2,5 mm . € 1,56  
1 Stk. Sägeblatt für Kappsägen

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DLS211ZU:</b>	€1.450,79	€1.740,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . . . € 123,48  
122852-0 Staubsack . . . . . € 6,72  
126617-2 Vertikalschraubzwinde . . . . € 38,64  
762001-3 Winkeleinstelldreieck . . . . . € 1,20  
783208-8 Innensechskantschlüssel 2,5 mm . € 1,56  
781044-6 Innensechskantschlüssel 6 mm. . . PaA  
1 Stk. EFFICUT Sägeblatt

DLS111 Akku-Kapp- und Gehrungssäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL DXT ADT AWS

DSP600 Akku-Tauchsäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL ADT AWS

BESCHREIBUNG

- Anreiß-Modus für aussriffsfreien Schnitt
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DSP600Z:</b>	€515,79	€618,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 2.500 - 6.300 min<sup>-1</sup>  
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° . . . . 56 / 40 mm  
Sägeblattdurchmesser . . . . . 165 mm  
Sägeblattbohrung (Ø) . . . . . 20 mm  
Akku . . . . . 2 x 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,4 - 5,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 346 x 241 x 272 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

165447-6 Parallelanschlag . . . . . € 21,12  
783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm . . € 1,92  
1 Stk. Kreissägeblatt

DHS900 Akku-Handkreissäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT ADT AWS

DHS782 Akku-Handkreissäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT ADT AWS

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise  
Mittelgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DLS111ZU:</b>	€1.308,29	€1.569,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . . . € 123,48  
122852-0 Staubsack . . . . . € 6,72  
126617-2 Vertikalschraubzwinde . . . . € 38,64  
410602-8 Verschlusschiene . . . . . ET. € 0,96  
762001-3 Winkeleinstelldreieck . . . . . € 1,20  
783208-8 Innensechskantschlüssel 2,5 mm . € 1,56  
781044-6 Innensechskantschlüssel 6 mm. . . PaA  
1 Stk. EFFICUT Sägeblatt

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DSP601ZJU:</b>	€634,13	€760,95

ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 2.500 - 6.300 min<sup>-1</sup>  
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° . . . . 56 / 40 mm  
Sägeblattdurchmesser . . . . . 165 mm  
Sägeblattbohrung (Ø) . . . . . 20 mm  
Akku . . . . . 2 x 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,4 - 5,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 346 x 241 x 272 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 101,64  
839290-6 MAKPAC Koffereinsatz. . . . ET. € 9,48  
198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . . . € 123,48  
783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm . . € 1,92  
1 Stk. EFFICUT Handkreissägeblatt 165

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DHS900Z:</b>	€594,13	€712,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783204-6 Innensechskantschlüssel 6 mm. . € 1,56  
E-01909 EFFICUT Handkreissägeblatt 235. . € 59,28  
162687-7 Parallelanschlag . . . . . PaA

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DHS782Z:</b>	€393,29	€471,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

164095-8 Parallelanschlag . . . . . € 3,48  
196520-1 Absaugstutzen . . . . . ET. € 2,88  
783204-6 Innensechskantschlüssel 6 mm . € 1,56  
1 Stk. EFFICUT Handkreissägeblatt 190

BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Winkeleinstellung von 0 - 48°
- Sägetisch aus Aluminium

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.000 min<sup>-1</sup>  
Schnitttiefe bei 90° . . . . . 62,5 mm  
Schnitttiefe bei 45° . . . . . 44,5 mm  
Sägeblattdurchmesser . . . . . 185 / 190 mm  
Sägeblattbohrung (Ø) . . . . . 30 mm  
Akku . . . . . 2 x 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,5 - 5,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 348 x 210 x 290 mm

BESCHREIBUNG

- Ohne Adapter mit Führungsschiene kompatibel
- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- Winkeleinstellung von -1 - 60°

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 4.500 min<sup>-1</sup>  
Schnitttiefe bei 90° . . . . . 85 mm  
Schnitttiefe bei 45° . . . . . 61 mm  
Sägeblattdurchmesser . . . . . 235 mm  
Sägeblattbohrung (Ø) . . . . . 30 mm  
Akku . . . . . 2 x 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 5,3 - 6,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 413 x 196 x 316 mm



DHS680 Akku-Handkreissäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL ADT

- BESCHREIBUNG**
- Automatische Drehzahlanpassung. Wenig Belastung hohe Drehzahl, hohe Belastung geringere Drehzahl dafür mehr Kraft
  - Akku-Kapazitätsanzeige
  - Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
  - Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestellnr. 196953-0**) auch für Führungsschiene geeignet

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,0 - 3,3 kg
Maße (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DHS680Z:</b>	€297,46	€356,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DHS680RTJ:</b>	€597,46	€716,95





**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
838182-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 7,68
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
196961-1	Absaugstutzen	€ 5,04
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
1 Stk.	EFFICUT Handkreissägeblatt 165	

DHS661 Akku-Handkreissäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT ADT AWS

- BESCHREIBUNG**
- Winkleinstellung von 0 - 50°
  - Mit optional erhältlichem Adapter (Bestell-Nr. **199232-5**) auch für Führungsschiene geeignet
  - **AWS Modul optional erhältlich - Bestell Nr. 198900-7**

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,9 - 3,2 kg
Maße (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm

**DHS661Z:** €335,79 €402,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät





**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
199230-9	Absaugstutzen	€ 5,04
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
1 Stk.	EFFICUT Handkreissägeblatt 165	



DJV186

DJV186 Akku-Pendelhubstichsäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT ADT AWS

NEU

- BESCHREIBUNG**
- 3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
  - Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediensicherheit
  - Kompaktes und leichtes Design
  - Mit der variablen Geschwindigkeitseinstellung
  - Neigbare Grundplatte für Schnitte von 0° - 45°
  - Schlankes Design mit gummiertem Handgriff

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufhubzahl	0 - 2.900 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	18 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	10 mm
Max. Schnittleistung Holz	65 mm
Max. Schnittleistung Stahl	6 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45°
Max. Gehrungswinkel rechts	0 - 45°
Gewicht mit Akku	1,9 - 2,2 kg
Maße (L x B x H)	257 x 81 x 196 mm

**DJV186Z:** €72,46 €86,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**DJV186SFJ:** €279,96 €335,95





**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah	à € 95,95
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 57,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20
A-85628	Stichsägeblatt	€ 10,32
836A35-9	Tiefziehteil	PaA

DJV185 Akku-Pendelhubstichsäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT SOFT NOLOAD

- BESCHREIBUNG**
- Sehr leichte, kompakte Maschine
  - Schalterarretierung für Dauerbetrieb
  - Werkzeugloser Sägeblattwechsel
  - 3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
  - Inkl. Lichteinstellung für Arbeiten Überkopf

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufhubzahl	800 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	23 mm
Pendelhub	3-stufig
Max. Schnittleistung Stahl 90°	10 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,0 - 2,3 kg
Maße (L x B x H)	259 x 77 x 183 mm

DJV181 Akku-Pendelhubstichsäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL SOFT NOLOAD

- BESCHREIBUNG**
- 3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
  - Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses
  - Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
  - Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufhubzahl	800 - 3.500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	3-stufig
Max. Schnittleistung (Holz)	135 mm
Max. Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,3 - 2,6 kg
Maße (L x B x H)	298 x 77 x 189 mm

DJV182 Akku-Pendelhubstichsäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL

- BESCHREIBUNG**
- 3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
  - Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestellnr. 193517-1**) auch für Führungsschiene geeignet

**DJV182Z:** €266,63 €319,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufhubzahl	800 - 3.500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	3-stufig
Max. Schnittleistung (Holz/Stahl/Alu)	135/10/20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,4 - 2,7 kg
Maße (L x B x H)	266 x 77 x 208 mm

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

126331-0	Absaugstutzen	€ 8,40
415524-7	Spanreisschutz	€ 2,28
417852-6	Kunststoffgleitplatte	ET. € 1,92
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92

DJV180 Akku-Pendelhubstichsäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL

- BESCHREIBUNG**
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
  - Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
  - 3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung

**DJV180ZX:** €180,79 €216,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufhubzahl	0 - 2.600 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	3-stufig
Max. Schnittleistung (Holz/Stahl/Alu)	135/10/20 mm
Max. Neigung links / rechts	45°
Maschinengewicht inkl. Akku	2,7 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	257 x 73 x 208 mm

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

415524-7	Spanreisschutz	€ 2,28
417852-6	Kunststoffgleitplatte	ET. € 1,92
417853-4	Absaugstutzen	€ 8,40
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92

DJV184 Akku-Pendelhubstichsäge



LXT 18V LITHIUM-ION MOTOR BL XPT SOFT NOLOAD

- BESCHREIBUNG**
- Kompakt und leicht
  - Werkzeugloser Sägeblattwechsel
  - 3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Holz	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl	10 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 2,4 kg
Maße (L x B x H)	259 x 78 x 205 mm

**DJV184Z:** €194,13 €232,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

457867-1	Kunststoff Gleitschuh	€ 2,28
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20



DJR189 Akku-Reciprosäge



LXT 18V BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- Besonders handlich dank geringem Gewicht und kompakter Bauform
- Geschwindigkeitsregulierung über den Schalter
- Konstante Hubzahl unter Last
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl . . . . . 0 - 3.100 min<sup>-1</sup>  
Max. Schnittleistung (Holz) . . . . . 255 mm  
Max. Schnittleistung (Rohre Ø) . . . . . 130 mm  
Hubhöhe . . . . . 22 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,2 - 2,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 410 x 81 x 182 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJR189Z:	€198,29	€237,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



DJR183 Akku-Reciprosäge



LXT 18V BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- Sehr leichte und handliche Akku-Reciprosäge
- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Universalaufnahme für alle gängigen Reciprosägeblätter

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl . . . . . 0 - 3.000 min<sup>-1</sup>  
Max. Schnittleistung (Holz) . . . . . 50 mm  
Max. Schnittleistung (Rohre Ø) . . . . . 50 mm  
Hubhöhe . . . . . 13 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,5 - 1,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 398 x 81 x 220 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJR183Z:	€102,46	€122,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
783201-2 Innensechskantschlüssel 3 mm . . € 4,20

DJR187 Akku-Reciprosäge



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Drehzahl in zwei Stufen vorwählbar
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl . . . . . 0 - 2.300 / 3.000 min<sup>-1</sup>  
Max. Schnittleistung (Holz) . . . . . 255 mm  
Max. Schnittleistung (Rohre Ø) . . . . . 130 mm  
Hubhöhe . . . . . 32 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,4 - 3,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 439 x 83 x 231 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJR187Z:	€238,29	€285,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DJR187RTE:	€525,79	€630,95
------------	---------	---------



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 72,95  
821620-5 Transportkoffer . . . . . € 46,68  
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56

DJR186 Akku-Reciprosäge



LXT 18V XPT

BESCHREIBUNG

- Sehr schneller Sägefortschritt
- Stufenlos regelbare Hubzahl
- Werkzeugloser Blattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJR186Z:	€149,13	€178,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl . . . . . 0 - 2.800 min<sup>-1</sup>  
Max. Schnittleistung (Holz) . . . . . 255 mm  
Max. Schnittleistung (Rohre Ø) . . . . . 130 mm  
Hubhöhe . . . . . 32 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,5 - 3,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 486 x 81 x 223 mm

DJR360 Akku-Reciprosäge



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Stufenlos regelbare Hubzahl
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DJR360Z:	€254,96	€305,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl . . . . . 0 - 2.300 / 3.000 min<sup>-1</sup>  
Max. Schnittleistung (Holz) . . . . . 255 mm  
Max. Schnittleistung (Rohre Ø) . . . . . 130 mm  
Hubhöhe . . . . . 32 mm  
Akku . . . . . 2 x 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,0 - 4,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 449 x 116 x 243 mm

DCO181 Akku-Rotationsschneider



LXT 18V BL MOTOR XPT AWS

DSD180 Akku-Trockenbausäge



LXT 18V BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- Ideal für schnelle, saubere Schnitte in Trockenbauplatten
- Spannflansch mit 6,35 mm optional erhältlich
- Geeignet für Ausschnitte, Nacharbeiten oder Anpassungen
- Tiefenanschlag dient auch als Spannschlüssel
- Einfache Frästiefeneinstellung ohne Werkzeug
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **Staubabsaughaube 193449-2 optional erhältlich**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 32.000 min<sup>-1</sup>  
Werkzeugaufnahme. . . . . 3,18 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,4 - 1,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 311 x 79 x 117 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCO181Z:	€175,79	€210,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
191669-8 Schneidbit, 1 Stk. . . . . € 4,56  
763258-9 Spannmutter . . . . . ET. . € 6,72  
781037-3 Spannschlüssel 17 . . . . . PaA  
193449-2 Absaugstutzen Ø 25 / 31 mm . . . PaA

BESCHREIBUNG

- Perfekt für gerade Schnitte in Gipskartenelementen an Decken und Wänden
- Dank Tiefeneinstellung wird ein Beschädigen von z.B. Kabeln und Rohren hinter der Gipskartonplatte verhindert
- Staubbox verhindert ein Herabfallen des Schmutzes bei Überkopparbeiten
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl . . . . . 0 - 6.000 min<sup>-1</sup>  
Schnittleistung (Holz) . . . . . 15 mm  
Schnittleistung (Gipskarton) . . . . . 30 mm  
Hubhöhe . . . . . 6 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,7 - 2,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 263 x 79 x 291 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DSD180Z:	€184,13	€220,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
456624-4 Gleitschuh Kunststoff . . . . . € 8,40  
456632-5 Sägeblattabdeckung . . . . . € 4,20  
783201-2 Innensechskantschlüssel 3 mm . . € 4,20  
B-49703 2 Stk. Sägeblätter . . . . . € 34,20

DTM52



DTM52 Akku-Multitool



LXT 18V BL MOTOR XPT AVT

BESCHREIBUNG

- **Kompatibel mit STARLOCK - PLUS und MAX**
- Kompaktes Gehäuse mit kleinem Durchmesser für ermüdungsfreies Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen . . . . . 10.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>  
Schwingungswinkel . . . . . 3,6 °  
Akku . . . . . 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,7 - 2,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 322 x 95 x 126 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DTM52Z:	€222,46	€266,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DTM52RTJX1:	€648,29	€777,95
-------------	---------	---------



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
821551-8 MAKAPAC Gr. 3 . . . . . € 74,64  
835W93-4 MAKAPAC Koffereinsatz . . . . ET. . € 9,48  
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 72,95  
191R02-6 Staubabsaugung . . . . . € 19,68  
B-64799 Segmentsägeblatt BIM, TMA045 . € 38,64  
B-64814 Eintauchsägeblatt BIM, TMA047 . € 21,12  
B-64939 Eintauchsägeblatt BIM, TMA059 . € 25,20  
B-65115 Delta-Schleifplatte TMA078. . . . € 18,24  
B-66400 Eintauchsägeblatt, 32 mm . . . . € 22,44



DRT50 Akku-Multifunktionsfräse



DRT52 Akku-Multifunktionsfräse



DPJ180 Akku-Flachdübelfräse



DRT50

BESCHREIBUNG

- Fremdabsaugung möglich
- Multifunktionsfräse der Profiklasse mit verschiedenen Aufsätzen
- Regelbare Drehzahl über Stellrad
- Stabiles Gehäuse aus Aluminium



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 10.000 - 30.000 min<sup>-1</sup>  
Spannzange (Ø) . . . . . 6 & 8 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,8 - 2,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 134 x 89 x 226 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DRT50Z:	€205,79	€246,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DRT50ZJX2:	€346,63	€415,95
------------	---------	---------



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4 . . . . .	€ 101,64
837247-1	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .ET.	€ 9,48
122703-7	Konturenführung . . . . .	€ 13,68
122965-7	Parallelanschlag . . . . .	€ 8,40
194733-8	Absaugstutzen . . . . .	€ 6,12
195563-0	Eintauchmodul . . . . .	€ 142,80
195564-8	Anschlaghalterung . . . . .	€ 11,76
196613-4	Kantenfräsenmodul . . . . .	€ 46,68
198987-9	Winkelfräsmodul . . . . .	€ 63,00
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm . . . . .	€ 2,76
344364-5	Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm . . . . .	€ 4,20
763618-5	Spannzange 8 mm . . . . .	€ 6,12
763636-3	Spannzange 6 mm . . . . .	€ 13,68

BESCHREIBUNG

- Die Sanftanlaufunktion sorgt für einen angenehmen Start des Werkzeugs
- Die Sperr-/Entriegelungstaste minimiert die Wahrscheinlichkeit eines unerwarteten Starts des Werkzeugs
- Gleiches Leistungsniveau wie eine kabelgebundene Fräsmaschinen

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 30.000 min<sup>-1</sup>  
Eintauchtiefe . . . . . 0 - 42 mm  
Max. Werkzeugaufnahme . . . . . 6 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,3 - 1,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 134 x 90 x 220 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DRT52Z:	€146,63	€175,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DRT52SF:	€258,29	€309,95
----------	---------	---------



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah. . . . .	€ 95,95
194533-6	Ladegerät DC18SD. . . . .	€ 57,95
122703-7	Konturenführung . . . . .	€ 13,68
122704-5	Parallelanschlag . . . . .	€ 7,20
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm . . . . .	€ 2,76
418647-0	Späneschutz . . . . .ET.	€ 0,96
781036-5	Spannschlüssel 10 mm . . . . .	€ 2,28
781037-3	Spannschlüssel 17 . . . . .	PaA
191Y83-2	Nutfräser, 6 mm . . . . .	PaA
821798-4	Transportkoffer . . . . .	PaA

BESCHREIBUNG

- Für alle handelsüblichen Holzflachdübel
- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8; 10; 12,3; 13; 14,7; 20 mm
- Schwenkanschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar
- Anlaufsperre mit Warnlampe

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 6.500 min<sup>-1</sup>  
Sägeblattdurchmesser . . . . . 100 mm  
Frästiefe . . . . . 20 mm  
Neigung . . . . . 0 - 90°  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,8 - 3,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 351 x 139 x 149 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DPJ180Z:	€255,79	€306,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123149-0	Winkelanschlag . . . . .	€ 32,16
123150-5	Staubsaack. . . . .	€ 11,76
415579-2	Distanzplatte . . . . .ET.	€ 0,96
782401-1	Stirnlochschlüssel 20mm . . . . .	€ 2,76
B-20644	HM-Nutfräseblatt . . . . .	€ 36,24

DAS180 Akku-Gebläse



DMP181 Akku-Kompressor



DMP180 Akku-Kompressor



DMP181

BESCHREIBUNG

- 4-stufige Gebläseeinstellung
- Kann mit optionalem Adapter auch zum Absaugen / Aufblasen bei Luftmatratzen, Schlauchboote, Wasserballen etc. verwendet werden
- Max. Laufzeit mit einem BL1860B Akku 15 - 55 Minuten je nach Gebläsestärke

LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck . . . . . 103 mbar  
Blaskraft . . . . . 0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N  
Max. Luftfördervolumen . . . . . 1,1 m<sup>3</sup>/min  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 200 m/s  
Max. Druck . . . . . 297 mbar  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,2 - 1,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 173 x 92 x 247 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DAS180Z:	€151,63	€181,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191X11-1	Runddüse klein . . . . .	€ 3,12
191X13-7	Filterreinigungsdüse . . . . .	€ 3,12
191X15-3	Düse zum Aufblasen . . . . .	€ 3,12
191X17-9	Düse zum Aufblasen . . . . .	€ 4,56
191X19-5	Fächerdüse . . . . .	€ 7,20
831304-7	Werkzeugtasche . . . . .	€ 2,28

BESCHREIBUNG

- Digitales Manometer für zusätzlichen Komfort
- 3 Aufblasmodi
- Automatischer Stopp, wenn der voreingestellte Zieldruck erreicht ist
- Ideal zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen, Sportbällen und mehr
- Optionale Tankstellenstecker erhältlich: **TE00000691** (+ 30°) / **TE00000796** (0°)

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck . . . . . 11,1 bar  
Max. Durchflussmenge . . . . . 22 l/min  
Schlauchlänge . . . . . 0,65 m  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,5 - 2,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 316 x 108 x 231 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DMP181Z:	€141,63	€169,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze . . . . .	€ 1,92
TE00000592	Ball Adapter . . . . .	€ 2,28
TE00000594	Französischer Adapter . . . . .	€ 2,28

BESCHREIBUNG

- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge
- Ventiladapter für unterschiedliche Anwendungen

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck. . . . . 8,3 bar  
Max. Durchflussmenge . . . . . 12 l/min  
Schlauchlänge . . . . . 0,65 m  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,4 - 1,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 266 x 80 x 174 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DMP180Z:	€88,29	€105,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze . . . . .	€ 1,92
TE00000594	Französischer Adapter . . . . .	€ 2,28
TE00000597	Ventiladapter Fahrrad. . . . .	€ 1,92



DBN900 Akku-Nagler



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR BL XPT

BESCHREIBUNG

- Sehr geräuscharm und handlich
- Einschlagtiefeinstellung über Stellrad
- Anti-Dry-Fire-Mechanismus schützt das Werkzeug und die Arbeitsfläche bei einem leeren Magazin vor Beschädigungen
- Mit Sichtfenster im Magazin zur Kontrolle des Nagelvorrats
- Für Nägeln zwischen 50 - 90 mm mit "D" förmigem Kopf
- Erweiterungsmagazin optional erhältlich

LEISTUNGSDATEN

Magazinkapazität . . . . . 51 - 58  
Winkel der Nägel . . . . . 30 - 34 °  
Nagellänge . . . . . 50 - 90 mm  
Drahtmaß . . . . . 2,9 - 3,3 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,9 - 5,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 326 x 186 x 358 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBN900ZK:	€888,29	€1.065,95
Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät		
DBN900RTE:	€1.141,63	€1.369,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 72,95  
265D55-8 Schraube M5 . . . . . ET. . . € 0,96  
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56  
783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm . . . € 1,92  
824937-5 Transportkoffer . . . . . PaA  
141X57-7 Haken Montageset . . . . . PaA  
347C14-9 Haken . . . . . PaA  
4130T1-3 Adapter Mundstück . . . . . PaA  
836321-2 Tiefziehteil . . . . . PaA

DBN901 Akku-Nagler



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR BL XPT

BESCHREIBUNG

- Anti-Dry-Fire-Mechanismus
- Einschlagtiefeinstellung über Stellrad
- Sequenzieller Modus und Bump-Fire-Modus
- Spike-Nase, um ein Verrutschen zu verhindern
- Für Nägeln zwischen 50 - 90 mm mit rundem Kopf
- Magazinkapazität beträgt 36 - 41 Nägel
- Erweiterungsmagazin optional erhältlich

LEISTUNGSDATEN

Winkel der Nägel . . . . . 20 - 22 °  
Nagellänge . . . . . 50 - 90 mm  
Magazinkapazität . . . . . 36 - 41  
Drahtmaß . . . . . 2,9 - 3,8 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 5,0 - 5,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 389 x 189 x 358 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBN901ZK:	€888,29	€1.065,95
Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät		
DBN901RTE:	€1.141,63	€1.369,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 72,95  
265D55-8 Schraube M5 . . . . . ET. . . € 0,96  
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56  
347C14-9 Haken . . . . . PaA  
4130T1-3 Adapter Mundstück . . . . . PaA  
836321-2 Tiefziehteil . . . . . PaA  
824937-5 Transportkoffer . . . . . PaA  
141X57-7 Haken Montageset . . . . . PaA

DBN501 Akku-Nagler



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR BL XPT

NEU

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBN501Z:	€503,29	€603,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät




LEISTUNGSDATEN

Drahtstärke . . . . . 1,2 mm  
Gauge . . . . . 18 Ga  
Nagellänge . . . . . 15 - 50 mm  
Magazinkapazität . . . . . 110  
Winkel der Nägel . . . . . 0 °  
Gewicht mit Akku . . . . . 2,7 - 3,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 246 x 96 x 301 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

346317-0 Haken . . . . . ET. . . € 4,20  
422B81-0 Adapter . . . . . ET. . . € 1,92

DBN610 Akku-Nagler



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR BL XPT

NEU

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBN610Z:	€544,96	€653,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Magazinkapazität . . . . . 110  
Winkel der Nägel . . . . . 20 °  
Nagellänge . . . . . 32 - 64 mm  
Drahtstärke . . . . . 1,6 mm  
Gauge . . . . . 16 Ga  
Gewicht mit Akku . . . . . 3,0 - 3,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 288 x 116 x 325 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

346317-0 Haken . . . . . € 4,20

BESCHREIBUNG

- Anti-Dry-Fire-Mechanismus (Leerschuss-Sicherung)
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Einzel- oder Serienauslösung möglich
- Leistungstark und schnelle Feuerrate dank speziellen Federmechanismus
- Tiefeineinstellung
- Bietet ein ähnliches Nagelgefühl wie bei Druckluftnaglern

DBN601 Akku-Nagler



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR BL XPT

NEU

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DBN601Z:	€540,79	€648,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Drahtstärke . . . . . 1,6 mm  
Gauge . . . . . 16 Ga  
Winkel der Nägel . . . . . 0 °  
Nagellänge . . . . . 19 - 64 mm  
Magazinkapazität . . . . . 110  
Gewicht mit Akku . . . . . 2,9 - 3,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 276 x 98 x 320 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. . . . . ET. . . € 0,96  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
422B86-0 Adapter . . . . . ET. . . PaA

DFN350 Stauchkopfnagler



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Verarbeitet 5 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm)
- Dank der 6 mm breiten Nase ideal für schmale Nuten
- Werkzeuglose Tiefeineinstellung
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- 4.000 Schuss mit einem BL1850B

LEISTUNGSDATEN

Nageltyp . . . . . Stauchkopfnägel 18 Ga  
Nagellänge . . . . . 15 - 35 mm  
Magazin-Kapazität . . . . . 110 Stk.  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,1 - 2,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 257 x 79 x 228 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DFN350Z:	€353,29	€423,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. . . . . ET. . . € 0,96  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
422464-2 Abdruckschutz . . . . . € 2,76  
783201-2 Innensechskantschlüssel 3 mm . . . € 4,20

DPT353 Akku-Stiftnagler



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- 6.400 Schuss mit einem BL1860B

LEISTUNGSDATEN

Nageltyp . . . . . Stiftnägel 0,6 mm  
Nagellänge . . . . . 15 - 35 mm  
Magazin-Kapazität . . . . . 120 Stk.  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,0 - 2,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 257 x 79 x 226 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DPT353Z:	€307,46	€368,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. . . . . ET. . . € 0,96  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
422372-7 Schutzabdeckung rot . . . . . € 2,76  
783201-2 Innensechskantschlüssel 3 mm . . . € 4,20

DST630 Akku-Tacker



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR BL XPT

NEU

BESCHREIBUNG

- Anti-Dry-Fire-Mechanismus (Leerschuss-Sicherung)
- Einschlagtiefe über Drehrad einstellbar
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- LED Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Leistungstark und schnelle Feuerrate dank speziellen Federmechanismus
- Wählbare Betriebsart: Einzel- oder Serienauslösung

LEISTUNGSDATEN

Magazinkapazität . . . . . 110  
Gauge . . . . . 18 Ga  
Klammerlänge . . . . . 9,5 - 38 mm  
Klammernbreite . . . . . 5,7 - 6,35 mm  
Gewicht mit Akku . . . . . 2,8 - 3,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 246 x 96 x 282 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DST630Z:	€528,29	€633,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

346317-0 Haken . . . . . € 4,20  
422B94-1 Adapter für Düse. . . . . PaA

DST221 Akku-Tacker



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DST221Z:	€247,46	€296,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite . . . . . 10 mm  
Klammerhöhe . . . . . 10 - 22 mm  
Klammerstärke . . . . . 0,6 x 1,2 mm  
Magazin-Kapazität . . . . . 98 Stk.  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,1 - 2,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 251 x 91 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. . . . . ET. . . € 0,96  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20

DST112 Akku-Tacker



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DST112Z:	€249,96	€299,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite . . . . . 10 mm  
Klammerhöhe . . . . . 7 - 10 mm  
Klammerstärke . . . . . 0,5 x 0,75 mm  
Magazin-Kapazität . . . . . 150 Stk.  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,5 - 1,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 235 x 94 x 165 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. . . . . ET. . . € 0,96  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20



## DRC300 Akku-Saugroboter



## BESCHREIBUNG

- Staubsauger Roboter zum selbstständigen automatischen Reinigen inkl. Timerfunktion (Start/Endzeit)
- Hinderniserkennung mit Ultraschall- und Stoßsensor
- Funktion zur Einstellung des Reinigungsbereichs
- Zwei Betriebsmodi: Kartierungsmodus und Freier Modus
- Mittels Fernbedienung oder App steuerbar
- Bis zu 600 m² mit 2x 6 Ah Akkus

## LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	3 l
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah x2	240 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	9,6 - 10,6 kg
Maße (L x B x H)	500 x 500 x 204 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DRC300Z:</b>	€2.275,79	€2.730,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191P22-8	Hauptbürste, Standard	€ 59,28
191P28-6	Seitenbürsten 2 Stk.	€ 21,12
191P31-7	Filterelement	ET. € 15,36
620H54-5	Fernbedienung	ET. € 49,08

## DRC200 Akku-Saugroboter



## BESCHREIBUNG

- Lange Laufzeit (120 Minuten mit 2 Akkus BL1830 und 200 Minuten mit 2 Akkus BL1850B)
- Drei Bürsten für groben und Saugfunktion für feinen Schmutz
- Saugbereich kann durch Bodenmarkierungen definiert werden
- Sensoren erkennen Stufen und Hindernisse

## LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	2,5 l
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah x2	200 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah x2	230 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	7,3 - 7,8 kg
Maße (L x B x H)	460 x 460 x 180 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DRC200Z:</b>	€1.045,79	€1.254,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SH00000063	Hauptbürste	ET. € 56,52
SH00000065	Seitenbürsten 2 Stk.	ET. € 36,96
SH00000213	Filterelement	ET. € 56,52
SH00000219	Fernbedienung	ET. € 86,88
SH00000231	Klebeband 15 m	€ 96,48

## DVC750L Akku-Staubsauger



## BESCHREIBUNG

- Kompakt, tragbar und benutzerfreundlich
- Bis zu 70 Minuten Laufzeit mit einem 6,0 Ah Akku
- Entspricht Staubklasse L
- Schultergurt optional erhältlich (**Best.Nr. 199486-4**)
- Mit dem optionalem Nassfilter (**Best.Nr. 191M39-3**) auch als Nasssauger einsetzbar

## LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	7,5 l
Max. Luftfördervolumen	1,6 m³/min
Max. Unterdruck	67 mbar
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,3 - 4,6 kg
Maße (L x B x H)	418 x 251 x 278 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DVC750LZ:</b>	€213,29	€255,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140G04-3	Saugschlauch 38 mm x 1,7 m	€ 15,84
162518-0	Filtereinsatz	ET. € 19,20
458891-7	Flächendüse	€ 6,12
1 Stk.	Fugendüse kurz	

## DCL184 Akku-Staubsauger



## BESCHREIBUNG

- Schlauch bis auf 1m dehnbar
- Blinkende Warnlampe bei zu niedriger Akkukapazität
- 40 Minuten Laufzeit bei maximaler Stufe mit Verwendung eines BL1860B Akkus

## LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördervolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	54 mbar
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,8 - 2,2 kg
Maße (L x B x H)	365 x 138 x 202 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DCL184Z:</b>	€114,13	€136,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140H94-2	Langdüse	€ 7,20
140H95-0	Autositz-/Polstermöbeldüse	€ 9,60
140J64-3	Ausblaskit	€ 14,64
162544-9	Schultergurt mit Polster	€ 9,60
198745-3	Papierfilterbeutel 5 Stk.	€ 8,40
422437-5	Fugendüse lang, Gummi	€ 13,68
459056-4	Fußmattendüse, blau	€ 5,64

## DVC157L Akku-Staubsauger



## BESCHREIBUNG

- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Schlauchanschluss am Sauger ist drehbar. Dadurch wird ein Einrollen des Schlauches verhindert
- Laufzeit mit 2 x BL1860B Akkus zwischen 40-100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5

## LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	15 l
Max. Luftfördervolumen	2,4 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku	(mit BL1860B) 40 - 100 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	8,0 - 8,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

## DVC155L Akku-Staubsauger



## BESCHREIBUNG

- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Laufzeit mit 2x BL1860B Akkus zwischen 40 - 100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5

## LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	15 l
Max. Luftfördervolumen	2,1 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku	(mit BL1860B) 40 - 100 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	7,2 - 7,9 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

## DVC150L Akku-Staubsauger



## BESCHREIBUNG

- Angetrieben von 2x 18 V Li-Ionen Akkus oder 230 V Netzstrom
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Laufzeit mit 2 x BL1850B Akkus zwischen 30 - 65 Minuten
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5

## LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	15 l
Max. Luftfördervolumen	AC: 2,1 / DC: 3,6 m³/min
Max. Unterdruck	AC: 240 / DC: 90 mbar
Stromversorgung	AC: 230 V / DC: 2 x 18 V
Stromleistung	AC: 320 W / DC: 25 - 70 W
Saugdauer / Akku	(mit BL1850B) 30 - 65 min
Maschinengewicht inkl. Akku	8,9 - 9,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

## DVC660 Akku-Staubsauger



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DVC660Z:</b>	€394,96	€473,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## BESCHREIBUNG

- Passende Staubsäcke **Best.Nr. 191C26-2** (10 Stk.), passender Permanentfiltersack **Best.Nr. 191C30-1**

## LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	6 l
Max. Luftfördervolumen	2,2 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Saugdauer mit 2x BL1860B	40 - 140 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	6,1 - 6,7 kg
Maße (L x B x H)	297 x 174 x 523 mm

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

199454-7	Bodendüse	€ 55,92
140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 41,16
140G26-3	Handrohr gebogen	€ 18,24
162700-1	Tragegurt	ET. € 27,36
166116-2	Schlauchklemme	ET. PaA
191C26-2	Papier-Filtertüte	€ 34,20
197901-2	Gummidüse	€ 11,04
199453-9	Saugschlauch 32 mm x 1,0 m	€ 34,20

## DVC261 Akku-Staubsauger



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DVC261ZX4:</b>	€329,13	€394,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## BESCHREIBUNG

- Passende Staubsäcke **Best.Nr. 197903-8** (10 Stk.), passender Permanentfiltersack **Best.Nr. 197899-3**

## LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	2 l
Max. Luftfördervolumen	1,8 m³/min
Unterdruck	110 mbar
Saugdauer mit 2x BL1850B	40 - 140 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,8 - 4,5 kg
Maße (L x B x H)	230 x 152 x 373 mm

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123486-2	Bodendüse	€ 18,24
123584-2	Teleskoprohr 500-850 mm	€ 30,24
126756-8	Handrohr gebogen	€ 14,64
166116-2	Schlauchklemme	ET. PaA
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,04
197901-2	Gummidüse	€ 11,04
197903-8	Papier-Filtertüte	€ 32,16
A-34235	Schlauch	€ 49,44



DCL286F Akku-Staubsauger



- BESCHREIBUNG**
- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
  - Laufzeit von 16 min mit max. Leistung (mit BL1860B)
  - Zyklonsystem trennt große von feinen Staubpartikeln
  - Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
  - Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

**LEISTUNGSDATEN**

Behältervolumen	0,25 l
Max. Luftfördervolumen	1,0 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,6 - 1,9 kg
Maße (L x B x H)	543 x 113 x 177 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DCL286FZ:</b>	€166,63	€199,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät, in Blau		
<b>DCL286FZB:</b>	€166,63	€199,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät, in Schwarz		



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

413859-0	Fugendüse	€ 2,28
459355-4	Düsenhalter	€ 1,92
459356-2	Saugrohr	PaA
127827-4	Bodendüse	PaA

DCL284F Akku-Staubsauger



- BESCHREIBUNG**
- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
  - Zur Verwendung ohne Staubbeutel
  - 8 - 38 Minuten Laufzeit mit einem BL1830B
  - Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
  - Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
  - Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

**LEISTUNGSDATEN**

Behältervolumen	0,73 l
Max. Luftfördervolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,3 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	503 x 113 x 153 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DCL284FZB:</b>	€151,63	€181,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

127828-2	Bodendüse Schwarz.	€ 23,88
413809-5	Fugendüse	€ 2,28
458942-6	Saugrohr, schwarz.	€ 3,84
459038-6	Fugendüsenhalter schwarz.	€ 1,92

DCL181F Akku-Staubsauger



- BESCHREIBUNG**
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
  - Erhöhte Staubkapazität für längere Zeit zwischen Entleerungen
  - Ideal für Polstermöbel, Treppen oder in der Werkstatt
  - Niedriger Geräuschpegel für ein angenehmes Arbeiten
  - Zwei Leistungsmodi (Hoch/Niedrig)
  - Zur Verwendung ohne Staubbeutel

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Luftfördervolumen	1,4 m³/min
Saugdauer mit BL1830B	40/20 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,4 kg
Maße (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DCL181FZW:</b>	€82,46	€98,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

123486-2	Bodendüse	€ 18,24
413770-6	Fugendüse, weiß	€ 2,28
443060-3	Stofffilter	ET. € 0,96
451208-3	Vorfilter	ET. € 1,92
451241-5	Saugrohr, schneeweiß	€ 3,84
1 Stk.	Halter	

DCL180 Akku-Staubsauger



- BESCHREIBUNG**
- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
  - Laufzeit mit Akku BL1830B max. 20 Minuten
  - Einfach zu entleerender Auffangbehälter ohne Staubbeutel
  - Gummierter Handgriff

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Luftfördervolumen	1,4 m³/min
Saugdauer / Akku	(mit BL1830B) 20 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,5 kg
Maße (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DCL180ZB:</b>	€64,96	€77,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DCL180RFB:</b>	€189,13	€226,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah.	€ 95,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 72,95
123539-7	Bodendüse standard, schwarz.	€ 18,24
443060-3	Stofffilter	ET. € 0,96
451208-3	Vorfilter	ET. € 1,92
456587-4	Saugrohr, schwarz.	€ 3,84
413809-5	Fugendüse, schwarz.	€ 2,28
1 Stk.	Fugendüsenhalter schwarz	

DHG181 Akku-HeiBluftgebläse



- BESCHREIBUNG**
- Schnellverschluss für einfachen Düsenwechsel
  - Vorwahl der Lufttemperatur stufenlos via Einstellrad
  - Schalter mit Lock-On- und Lock-Off-Funktion
  - Bis zu 21 Minuten auf max. Stufe mit BL1860B Akku

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Durchflussmenge	120 - 200 l/min
Temperaturbereich	150 - 550 °C
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,0 - 1,4 kg
Maße (L x B x H)	174 x 79 x 208 - 255 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DHG181ZJ:</b>	€184,13	€220,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 10,32
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 10,32
PR00000030	Reflektordüse	€ 11,76
PR00000031	Reduzierdüse	€ 11,04
PR00000419	Tiefziehteil	ET. € 12,48

DHG180 Akku-HeiBluftgebläse



- BESCHREIBUNG**
- Gummierter Softgrip bietet erhöhten Komfort
  - Kompatibel mit verschiedenen Düsenzubehörteilen
  - Schalter mit Lock-On- und Lock-Off-Funktion
  - Bis zu 21 Minuten auf max. Stufe mit BL1860B Akku

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Durchflussmenge	200 l/min
Temperaturbereich	550 °C
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	0,97 - 1,3 kg
Maße (L x B x H)	173 x 79 x 255 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DHG180Z:</b>	€124,13	€148,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



DHG181

Mit bis zu **550 °C HeiBluft**, einem **Luftstrom von 200 L/min**, Schnellverschlussdüsen und Schalterarretierung mach die Makita DHG181 selbst anspruchsvolle Aufgaben wie Folienziehen, Lackentfernen und Formen schnell und komfortabel.



## DCM501 Akku-Kaffeemaschine



## BESCHREIBUNG

- Bis zu 4 Tassen (à 160 ml) mit einem BL1860B Akku
- Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads
- Entnehmbarer Wassertank mit 240 ml
- Max. Tassenhöhe 90 mm

## LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen . . . . . 240 ml  
Max. Zubereitungsmenge 12 V / 4,0 Ah . . . . . 260 ml  
Max. Zubereitungsmenge 18 V / 6,0 Ah . . . . . 640 ml  
Akku . . . . . 12 / 14,4 / 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,9 - 2,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 243 x 187 x 218 mm

## DCM501Z:

exkl. MwSt

inkl. MwSt

€152,46 €182,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

KF00000020 Kaffeebecher Edelstahl . . . . . € 21,12  
KF00000069 Deckel für Becher DCM501 ET. . . . € 2,88

## DCF301 Akku-Ventilator



## BESCHREIBUNG

- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und Oszillationswähler
- Kann auf einem optionalen Stativ verwendet werden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für eine bequeme Reinigung
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Robuste Bauweise für den Einsatz auf der Baustelle
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 52 dB(A)

## LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . 120 / 190 / 400 min  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s  
Durchmesser (D) . . . . . 330 mm  
Luftfördevolumen . . . . . 21 / 15 / 10 m³/min  
Akku . . . . . 14,4 - 18 V  
Gewicht inkl. Akku . . . . . 4,1 - 4,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 261 x 439 x 602 mm

## DCF301Z:

exkl. MwSt

inkl. MwSt

€164,13 €196,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät



## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000442 Netzteil. . . . . € 70,80

## DCF201 Akku-Ventilator



## BESCHREIBUNG

- Verwendbar mit Li-Ion-Akkus 18 V und 14,4 V oder Netzgerät
- Robustes Design
- Verstellbarer Winkel - bis 45°
- Abschalttimer - 1 / 2 oder 4 Stunden
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 52 dB(A)

## DCF201Z:

exkl. MwSt

inkl. MwSt

€103,29 €123,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät



## LEISTUNGSDATEN

Laufzeit (18 V / 3,0 Ah max.) HI 100 min / LO 200 min  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 2,32 m/sek  
Luftumwälzung (F) . . . . . 16,99 m³/min  
Luftumwälzleistung (SV) . . . . . 0,65 (m³/min)/W  
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V  
Gewicht . . . . . 2,5 - 2,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 263 x 330 x 523 mm

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000440 Netzteil . . . . . € 49,44

## DCF102 Akku-Ventilator



## BESCHREIBUNG

- Automatischer Schwingbereich 45° L/R
- Der mitgelieferte Haken ermöglicht das Aufhängen auf Stangen oder anderen verwendbaren Stellen
- 3 Einstellungen (High, Medium, Low)
- Lüfterkopf vertikal und horizontal einstellbar
- Optionales Netzteil für 230 V Best.Nr. TE00000211
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 52 dB(A)

## DCF102Z:

exkl. MwSt

inkl. MwSt

€92,46 €110,95

Lieferung ohne Netzteil, Akku und Ladegerät



## LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . 480 / 585 / 1.060 min  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s  
Luftumwälzung (F) . . . . . 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min  
Schwingungswinkel . . . . . 45°  
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V  
Gewicht . . . . . 1,3 - 2,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 185 x 272 x 284 mm

## DMR112 Akku-Radio



## BESCHREIBUNG

- AUX-Buchse ermöglicht den Anschluss an Audioplayern
- Laufzeit beträgt 31 Stunden mit einem LXT 6,0 Ah Akku
- USB Output zum Laden von mobilen Endgeräten

## LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB+ . . . . . 174,928 - 239,200 MHz  
Frequenzbereich FM . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . IP64  
Akku . . . . . 12 / 14,4 / 18 V  
Gewicht . . . . . 4,4 - 4,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 282 x 163 x 294 mm

## DMR112:

exkl. MwSt

inkl. MwSt

€228,29 €273,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00000101 Netzteil . . . . . € 41,16

## DMR301 Akku-Radio



## BESCHREIBUNG

- USB-Ladeoutput, AUX-Eingang & Bluetooth
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- Lademöglichkeit für CXT und LXT Akkus inkl. Ladestandsanzeige bei Verwendung mit Netzteil

## DMR301:

exkl. MwSt

inkl. MwSt

€351,63 €421,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku

## LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . . . 174,928 - 239,200 MHz  
Frequenzband DAB+ . . . . . 174,928 - 239,200 MHz  
Frequenzbereich FM . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . 64  
Akku . . . . . 12 / 14,4 / 18 V  
Gewicht . . . . . 5,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 268 x 185 x 305 mm

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TC00000203 Netzteil 230 V . . . . . ET. . . € 52,56  
TC00000142 Anschlusskabel 230 V . . . . . € 16,92  
TC00000203 Netzteil 230 V . . . . . ET. . € 52,56

## DMR116 Akku-Radio



## BESCHREIBUNG

- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 14,4 V - 18 V, (inklusive Akkus der G-Serie) sowie Netzteil möglich
- AUX-Eingang & LCD-Display
- Tragegriff für einfachen Transport

## DMR116:

exkl. MwSt

inkl. MwSt

€173,29 €207,95

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

## LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Frequenzbereich AM . . . . . 522 - 1.710 kHz  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . . 64  
Akku . . . . . 14,4 V - 18 V  
Gewicht . . . . . 4,4 - 4,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 257 x 16 x 431 mm

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00000078 Netzteil . . . . . € 41,16

## DMR056 Akku-Radio mit Laterne



## BESCHREIBUNG

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit für DAB / DAB+ und FM
- 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend
- Klappbarer Haken zum Aufhängen

## LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB+ . . . . . 174,928 - 239,200 MHz  
Frequenzbereich FM . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Leuchtstärke Laterne . . . . . 55 - 145 lx  
Leuchtstärke Punktstrahler . . . . . 500 - 1.000 lx  
Lichtstrom Laterne . . . . . 95 - 310 lm  
Lichtstrom Punktstrahler . . . . . 100 - 200 lm  
Gewicht . . . . . 1,3 - 1,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 126 x 127 - 129 x 240 - 289 mm

## DMR057 Akku-Radio mit Laterne



## BESCHREIBUNG

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit für FM
- 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend

## LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Leuchtstärke Laterne . . . . . 55 - 145 lx  
Leuchtstärke Punktstrahler . . . . . 500 - 1.000 lx  
Lichtstrom Laterne . . . . . 95 - 310 lm  
Lichtstrom Punktstrahler . . . . . 100 - 200 lm  
Akku . . . . . 18 V  
Gewicht . . . . . 1,3 - 1,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 126 x 127 - 129 x 240 - 289 mm

## DMR055 Akku-Radio mit Laterne



## BESCHREIBUNG

- Multifunktionaler Radio mit Laterne
- Empfangsmöglichkeit für AM/FM
- Laterne mit warmer Lichttemperatur
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaaste: Laterne 360°, Laterne halb

## LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM . . . . . 87,5 - 108 MHz  
Frequenzbereich AM . . . . . 522 - 1.710 kHz  
Leuchtstärke Laterne . . . . . 115 - 130 lx  
Lichtstrom Laterne . . . . . 190 - 260 lm  
Akku . . . . . 18 V  
Gewicht . . . . . 1,2 - 1,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 126 x 127 - 129 x 240 - 289 mm

## DMR055:

exkl. MwSt

inkl. MwSt

€103,29 €123,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00001178 Tragegurt mit Haken . . . . . ET. . € 6,72



# DML818

Dank klappbarem Design, einstellbaren Leuchtmodi und 7 Rotationswinkeln lässt sich die DML818 flexibel fixieren und liefert bis zu **1.700 Lumen** – ideal für knifflige Arbeiten unter Motorhauben & Co.

## DML818 LED-Stableuchte



LXT 18V XPT

## DML817 Akku-Lampe mit USB Adapter



### BESCHREIBUNG

- Kompaktes und leichtes Design
- **USB-Ausgangsanschluss** (2,4 A / 5 V) zum Laden elektrischer Geräte
- Inkl. Diffusor-Aufsatz für blendfreie Beleuchtung
- Inkl. 3 Beleuchtungsmodi und Speicher-Modus-Funktion
- Kann als stationäre Lampe, praktische tragbare Leuchte, Hängelampe und mehr verwendet werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>DML817:</b>	<b>€50,79</b>	<b>€60,95</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah	28 / 49 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	240 / 190 / 190 lx
Lichtstrom	300 / 150 / 150 Lumen
Akku	14,4 - 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	0,51 - 0,88 kg
Maße (L x B x H)	123 x 77 x 96 mm

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00002457 Diffusor-Aufsatz. . . . . € 2,28

## DML814 Akku-Flächenstrahler

LXT 18V

### BESCHREIBUNG

- Kompakt zu lagern
- 3 Helligkeitseinstellungen (HI / MID / LO)
- IP55 zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
- Akkufachdeckel für mehr Sicherheit mit Vorhängeschloss verschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Durch Drehen der einzelnen Lampeneinheiten kann die Leuchtfläche angepasst werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>DML814:</b>	<b>€364,13</b>	<b>€436,95</b>
ohne Akku und Ladegerät		

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 5,0 Ah	10 / 5,5 / 3 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1.250 / 750 / 400 lx
Lichtstrom	3.000 / 1.700 / 900 Lumen
Akku	14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku	7,4 - 8,1 kg
Maße (L x B x H)	573 x 658 x 1.250 - 2.240 mm

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
TD00000001 Transporttasche. . . . . PaA  
TD00000002 Schultergurt. . . . . PaA

## DML809 Akku-Baustrahler

LXT 18V

### BESCHREIBUNG

- 96 Stück helle Tageslicht weiße LED mit 3 Leuchtstärken
- Ca. 1,7 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung und Verwendung von zwei 6,0 Ah Akkus
- Kann auf optionalen Stativen fixiert werden
- Kann wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) betrieben werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>DML809:</b>	<b>€312,46</b>	<b>€374,95</b>
Lieferung mit Netzteil, ohne Akku und Ladegerät		

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 2x 6,0 Ah	1,7 / 4,5 / 8,5 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3.800 / 1.500 / 800 lx
Lichtstrom	10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
Akku	14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku	5,7 - 7,0 kg
Maße (L x B x H)	249 x 370 x 370 mm

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00002127 Netzteil. . . . . ET. € 18,24

## DML805 Akku-Baustrahler

LXT 18V

### BESCHREIBUNG

- 20 Stück 0,5 W LED's mit 2 Leuchtstärken
- Leuchtdauer bei voller Leistung in Stunden:  
18 V: 6,5 h - 3,0 Ah, 8,5 h - 5 Ah  
14,4 V: 3 h - 3,0 Ah, 4 h - 4 Ah
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar (360°)
- Kann auf optionalen Stativen fixiert werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>DML805:</b>	<b>€129,96</b>	<b>€155,95</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 5,0 Ah	8,5 / 17 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1.150 / 450 lx
Lichtstrom	750 / 450 Lumen
Akku	14,4 V / 18 V bzw. 230 V AC
Gewicht	2,3 - 2,6 kg
Maße (L x B x H)	214 x 261 x 328 mm

## DML807 Akku-Lampe

LXT 18V XPT

### BESCHREIBUNG

- Praktischer dreh- und einklappbarer Metallhaken an der Lampenoberseite
- 3 Leuchtmodi: 360° Laterne, 90° Laterne oder Taschenlampe
- USB - Ausgang zum Laden mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2,1 A)

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>DML807:</b>	<b>€89,96</b>	<b>€107,95</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah	14 / 28 / 43 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1.900 / 340 / 310 lx
Lichtstrom	710 / 340 / 130 Lumen
Akku	14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku	0,72 - 1,1 kg
Maße (L x B x H)	361 x 79 x 121 mm

## DML808 Akku Lampe

LXT 18V

### BESCHREIBUNG

- Zoom / Fokus Funktion
- 4,9 W LED mit 190 Lumen
- Bis zu 32 Stunden Beleuchtung
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>DML808:</b>	<b>€48,29</b>	<b>€57,95</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah	32 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4.500 lx
Lichtstrom	190 Lumen
Akku	14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku	0,73 - 1,1 kg
Maße (L x B x H)	280 x 79 x 119 mm

## DML811 Akku-Baustrahler

LXT 18V

### BESCHREIBUNG

- 30 Stück helle Tageslicht weißen LED's mit 3 Leuchtstärken
- Ca. 3,0 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung und Verwendung eines 6,0 Ah Akkus
- IP65 geprüft (im DC Betrieb)
- Kann auf optionalen Stativen fixiert werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>DML811:</b>	<b>€209,13</b>	<b>€250,95</b>
Lieferung mit Netzteil, ohne Akku und Ladegerät		

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah	3 / 7 / 13 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1.800 / 800 / 350 lx
Lichtstrom	3.000 / 1.500 / 750 Lumen
Akku	14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku	4,1 - 4,8 kg
Maße (L x B x H)	249 x 302 x 271 mm

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00002127 Netzteil. . . . . € 18,24

## DML812 Akku-Lampe

LXT 18V XPT

### BESCHREIBUNG

- Leuchtkopf um 90° schwenkbar
- Farbtemperatur der LEDs: 5.000 K
- Leuchtweite im Spotmodus bis zu 640 Meter
- 17 Stück helle tageslichtweiße LEDs mit 4 Leuchtmodi
- Bis zu ca. 10 Stunden Leuchtdauer im Spot Modus und Verwendung eines 18 V / 6,0 Ah Akkus

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>DML812:</b>	<b>€139,96</b>	<b>€167,95</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah	10 / 7,5 / 6 h
Leuchtstärke	520 / 51.000 / 71.000 lx
Lichtstrom	600 / 1.000 / 1.250 Lumen
Akku	14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku	1,2 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	313 x 119 x 115 mm

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00002239 Tragegurt mit Haken. . . . . ET. € 4,80

## DML816X Akku-Lampe

LXT 18V

### BESCHREIBUNG

- Der Kopf lässt in 7 Positionen auf- und abklappen und für mehrere Beleuchtungswinkel von links nach rechts drehen
- Extra helle 18 LED-Leuchte bietet 500 Lumen
- Großer einklappbarer Haken ermöglicht das Aufhängen der Taschenlampe an Rohren

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>DML816X:</b>	<b>€54,96</b>	<b>€65,95</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah	17 / 34 / 75 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	800 / 400 / 180 lx
Lichtstrom	500 / 250 / 100 Lumen
Akku	14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku	0,70 - 1,1 kg
Maße (L x B x H)	400 x 79 x 127 mm

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00001288 Schultergurt mit Haken. . . . . € 2,76  
GM00001326 Diffusor-Aufsatz. . . . . ET. € 7,68

## DML815 Akku Lampe

LXT 18V

### BESCHREIBUNG

- 4 x 0,5 W LED mit 160 Lumen
- Bis zu 54 Stunden Beleuchtung mit einem 18 V / 6,0 Ah Akku
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>DML815:</b>	<b>€25,79</b>	<b>€30,95</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

### LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah	54 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3.000 lx
Lichtstrom	160 Lumen
Akku	14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku	0,56 - 0,93 kg
Maße (L x B x H)	227 x 79 x 116 mm

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
GM00001289 Metallhaken. . . . . ET. € 2,88



**NEU**



Arbeitsbreite	320 mm
Arbeitstiefe	-8 +4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.300 min <sup>-1</sup>
Grasfangkorbbolumen	30 L
Gewicht mit Akku	10,1 - 10,4 kg
Maße (L x B x H)	1.035 x 565 x 995 mm
Maße gefaltet (LxBxH)	610 x 565 x 430 mm



197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . .	€ 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . .	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . .	€ 1,56
YA00001316	Vertikutiermesser . . . . .ET.	€ 29,76
YA00001333	Sechskant-Schlüssel . . . . .	PaA

**NEU**

- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden



197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . .	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 179,95
191W86-4	Mähmesser 460 mm . . . . .	ET € 27,36
782210-8	Steckschlüssel SW17 . . . . .	€ 2,76

- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar  
Bestell-Nr. 191Y65-4
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche  
Akkusteckplätze

127550-1	Mulchkeil . . . . .	€ 28,44
191W87-2	Mähmesser 530 mm . . . . .ET.	€ 28,56
327589-6	Arretierstift 6 mm . . . . .ET.	€ 0,96
782210-8	Steckschlüssel SW17 . . . . .	€ 2,76
782212-4	Steckschlüssel SW13 . . . . .	PaA

- Inklusive Flüstermodus, Mulchkeil und kugelgelagerte Räder
- Höhere Mähleistung
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar  
Bestell-Nr. 191Y65-4



e 197280-8	4x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
196936-3	Doppel-Schnellladeg. DC18RD . . . . .	€ 179,95
127516-1	Mulchkeil . . . . .	€ 18,24
191W87-2	Mähmesser 530 mm . . . . .ET.	€ 28,56
327589-6	Arretierstift 6 mm . . . . .ET.	€ 0,96
459887-1	Seitenauswurfsenzst. . . . .	€ 4,80
782210-8	Steckschlüssel SW17 . . . . .	€ 2,76
782212-4	Steckschlüssel SW13 . . . . .	PaA

- Flüstermodus
- Optimiertes Messerdesign für lange Akku-Laufzeit
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar

Bestell-Nr. 191Y63-8

197280-8	4x Akku BL1850B, 5,0 Ah. . . . .	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 179,95
127515-3	Mulchkeil. . . . .	€ 23,88
191D51-9	Mähmesser 460 mm . . . . .ET.	€ 24,96
327589-6	Arretierstift 6 mm. . . . .ET.	€ 0,96
782210-8	Steckschlüssel SW17 . . . . .	€ 2,76
782212-4	Steckschlüssel SW13 . . . . .	PaA

- Durch speziell geformte Front merklich weniger Kraftaufwand beim Schieben notwendig
- Mit Füllstandsanzeige am 50 L Grasfangsack
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à	€ 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD.	€ 179,95
191D43-8	Mähmesser 430 mm . . . . .ET.	€ 18,24
782210-8	Steckschlüssel SW17 . . . . .	€ 2,76

- Mit Mulchfunktion (Mulchkeil optional erhältlich - Bestellnr. 191D46-2)
- 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugellagerte Räder







197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . .	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD.	€ 179,95
191D41-2	Mähmesser 380 mm . . . . .	ET. € 19,20
782016-4	Montageschlüssel 13 . . . . .	PaA

- Durch speziell geformte Front merklich weniger Kraftaufwand beim Schieben notwendig
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität
- Der kompakte Grasfangkorb ermöglicht eine platzsparende vertikale Lagerung



197265-4	Akku BL1840B, 4,0 Ah . . . . .	PaA
194533-6	Ladegerät DC18SD . . . . .	€ 57,95
GB00000042	Mähmesser 330 mm . . .ET.	€ 11,52
GB00000067	Mulchkeil . . . . .	€ 10,32
GB00000134	Montageschlüssel 13. . . . .	PaA

Akku-Serie	Akku	Modell	Schnittbreite	*Leistung	Schnitthöhen- verstellung	Grasfangvolumen	Leerlaufdrehzahl	Radantrieb	Gehäuse	Max. Laufzeit (ohne Radantrieb)	Gewicht	Maße	Flüstermodus		
 		DLM537	53 cm	1.600 W	20 - 100 mm	70 l	2.300 - 2.800 min <sup>-1</sup>	✓	Aluminium	45 Min (4x 5,0 Ah)	42,8 - 46,7 kg	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm	✓	✓	✓
		DLM536	53 cm	1.600 W	20 - 100 mm	70 l	2.300 - 2.800 min <sup>-1</sup>	✓	Stahl	45 Min (4x 5,0 Ah)	39,0 - 42,8 kg	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm	✓	✓	✓
		DLM465	46 cm	1.600 W	20 - 100 mm	60 l	2.500 - 3.300 min <sup>-1</sup>	✓	Stahl	43 min (4x 5,0 Ah)	35,5 - 39,7 kg	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 mm	✓	✓	✓
		DLM466	46 cm	1.400 W	20 - 75 mm	60 l	2.500 - 3.300 min <sup>-1</sup>	✗	Stahl	21 min (2x 5,0 Ah)	22,4 - 26,0 kg	1.270-1.440 x 535 x 915-1.110 mm	✓	✓	✓
		DLM432	43 cm	950 W	20 - 75 mm	40 l	3.600 min <sup>-1</sup>	✗	Kunststoff	29 Min (2 x 5,0 Ah)	16,8 - 17,5 kg	1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045 mm	✗	✗	✓
		DLM382	38 cm	900 W	20 - 75 mm	40 l	3.700 min <sup>-1</sup>	✗	Kunststoff	29 Min (2 x 5,0 Ah)	16,2 - 16,9 kg	1.380-1.410 x 450 x 985-1.005 mm	✗	✗	✓
		DLM330	33 cm	450 W	20 - 75 mm	30 l	4.300 min <sup>-1</sup>	✗	Kunststoff	17 Min (1x 5,0 Ah)	11,6 - 12,5 kg	1.285-1.350 x 375 x 935-1.035 mm	✗	✗	✓

\* Mehr Informationen zu den **Watt Angaben** finden Sie auf den **Seiten 8 - 9**





# DUX60 WA400MP

Ein Gerät, unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Mit mehr als 25 verschiedenen Aufsätzen – von Heckenschere über Hochentaster bis Kehrbesen – wird er zum echten Allrounder für Garten- und Landschaftsbau.

## DUX60 Akku-Multifunktionsantrieb



LXT 18V  
BL MOTOR XPT AFT

## DUX18 Akku-Multifunktionsantrieb



LXT 18V  
BL MOTOR XPT AFT

### BESCHREIBUNG

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster, Heckenschereaufsatz usw.
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar (High/Medium/Low)
- Drehrichtungswechsel für einfaches Entfernen von blockierendem Gras

### LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 5.700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 8.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 9.700 min <sup>-1</sup>
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,1 - 8,7 kg
Maße (L x B x H)	1.011 x 320 x 216 mm

### BESCHREIBUNG

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenschereaufsatz usw.
- 2 Geschwindigkeiten vorwählbar

### LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 6.800 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 9.700 min <sup>-1</sup>
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,8 - 10,3 kg
Maße (L x B x H)	.977 x 318 x 175 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUX60Z:	€333,29	€399,95
Lieferung ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät		
DUX60ZM4:	€476,63	€571,95

Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
195638-5	Transporttasche . . . . . € 106,80
125516-5	Schultergurt . . . . . € 7,20
198770-4	Motorsensen-Aufsatz EM404MP € 117,95
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm . . € 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
831304-7	Werkzeugtasche . . . . . € 2,28

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUX18Z:	€213,29	€255,95
Lieferung ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät		
DUX18ZX1:	€282,46	€338,95

Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
191N31-5	Aufsatz EM408MP . . . . . € 123,95
127508-0	Schultergurt . . . . . € 7,80
191D89-4	Express-Fadenkopf . . . . . € 28,44
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm . . € 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
831304-7	Werkzeugtasche . . . . . € 2,28

## AUFSÄTZE FÜR MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

 <b>Pendelhacken-Aufsatz WA400MP</b> Bestell-Nr. 1913P8-6	 <b>Motorsensen-Aufsatz EM408MP</b> Schnitt ø 230 - 300 mm Bestell-Nr. 191N31-5	 <b>Motorsensen-Aufsatz EM409MP</b> Schnitt ø 255 - 330 mm Bestell-Nr. 191N49-6	 <b>Mähbalken-Aufsatz EN420MP</b> Länge 250 mm Zahnabstand 35 mm Bestell-Nr. 198054-0	 <b>Grasschneider-Aufsatz EN422MP</b> Länge 250 mm Zahnabstand 30 mm Bestell-Nr. 1912T0-4	 <b>Mähbalken-Aufsatz EN424MP</b> Schnittbreite 33 cm Bestell-Nr. 1913C9-3
 <b>Rotorklingen-Aufsatz EM407MP</b> Bestell-Nr. 191M56-3	 <b>Rasenkantenschneider-Aufsatz EE400MP</b> Bestell-Nr. 196752-0	 <b>Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP</b> Bestell-Nr. 195709-8	 <b>Heckenscheren-Aufsatz EN401MP</b> Länge 490 mm Zahnabstand 35 mm Bestell-Nr. 196257-0	 <b>Heckenscheren-Aufsatz EN402MP</b> Länge 500 mm Zahnabstand 30 mm Bestell-Nr. 1912T8-8	 <b>Hochentaster-Aufsatz EY403MP</b> Bestell-Nr. 191T38-7
 <b>Schneefräse-Aufsatz SN400MP</b> Bestell-Nr. SN400MP	 <b>Gebläse-Aufsatz UB400MP</b> Max. Luftfördermenge: 14,3 m³/min Bestell-Nr. 191F65-0	 <b>Gebläse-Aufsatz UB402MP</b> Max. Luftfördermenge: 6,2 m³/min Bestell-Nr. 1912R8-4	 <b>Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP</b> Bestell-Nr. 199317-7	 <b>Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP</b> Bestell-Nr. PF400MP	 <b>Schaftverlängerung LE400MP</b> Bestell-Nr. 191E24-8

ALLE INFOS ZU DEN AUFSÄTZEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 198 - 199





DUH506

Ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen **hoher Leistung** und **einfacher Bedienung**. Seine optimale **Klingenform (50 cm)** ermöglicht ganz einfaches Schneiden von Ästen.

Akku-Serie	Akku	Modell	Schnittlänge	Max. Klingenöffnung	Leerlaufhubzahl	Leistung*	Gewicht	Maße	Optimierte Schneide	Reversefunktion	BL MOTOR	XPT
		DUH751	750 mm	23,5 mm	2.000 - 4.400 min <sup>-1</sup>	520 W	4,2 - 4,5 kg	1.261 x 192 x 225 mm	✓	✓	✓	✓
		DUH601	600 mm	23,5 mm	2.000 - 4.400 min <sup>-1</sup>	520 W	4,0 - 4,3 kg	1.121 x 225 x 192 mm	✓	✓	✓	✓
		DUH602	600 mm	21,5 mm	2.000 - 4.400 min <sup>-1</sup>	520 W	4,0 - 4,3 kg	1.121 x 225 x 192 mm	✗	✓	✓	✓
		DUH606	600 mm	20 mm	4.000 min <sup>-1</sup>	320 W	2,7 - 3,0 kg	1.015 x 207 x 185 mm	✗	✗	✓	✓
		DUH607	600 mm	15 mm	2.700 min <sup>-1</sup>	250 W	2,8 - 3,1 kg	1.029 x 209 x 188 mm	✗	✗	✗	✓
		DUH506	500 mm	20 mm	4.000 min <sup>-1</sup>	320 W	2,5 - 2,9 kg	896 x 207 x 185 mm	✗	✗	✓	✓

**DUH751**  
Akku-Heckenschere

**BESCHREIBUNG**

- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last

exkl. MwSt      inkl. MwSt

**DUH751Z:** €398,29 €477,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191R54-7 Messerbalken 750 mm . . . . . ET . € 83,52

412912-9 Messerschutz 750 mm . . . . . € 14,64

**DUH601**  
Akku-Heckenschere

**BESCHREIBUNG**

- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last

exkl. MwSt      inkl. MwSt

**DUH601Z:** €372,46 €446,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**DUH601RTE:** €619,96 €743,95

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . . à € 120,95

195584-2 Schnellladergerät DC18RC. . . . . € 72,95

412911-1 Messerschutz. . . . . € 13,68

450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

**DUH602**  
Akku-Heckenschere

**BESCHREIBUNG**

- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last

exkl. MwSt      inkl. MwSt

**DUH602Z:** €350,79 €420,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**DUH602RT:** €506,63 €607,95

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . . € 120,95

195584-2 Schnellladergerät DC18RC. . . . . € 72,95

459121-9 Messerschutz 600 mm . . . . . € 11,76

**DUH606**  
Akku-Heckenschere

**BESCHREIBUNG**

- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Sehr gute Schnittleistung für das Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Integrierter Schnitenschutz
- Beidseitig schneidendes Messer

exkl. MwSt      inkl. MwSt

**DUH606Z:** €208,29 €249,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**DUH606RT:** €363,29 €435,95

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah. . . . . € 120,95

195584-2 Schnellladergerät DC18RC. . . . . € 72,95

450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

413192-6 Messerschutz 600 mm . . . . . PaA

**DUH607**  
Akku-Heckenschere

**BESCHREIBUNG**

- Großer Hauptschalter für verbesserte Handhabung
- Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Integrierter Schnitenschutz
- Beidseitig schneidendes Messer

exkl. MwSt      inkl. MwSt

**DUH607Z:** €190,79 €228,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

413192-6 Messerschutz 600 mm . . . . . PaA

**DUH506**  
Akku-Heckenschere

**BESCHREIBUNG**

- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Sehr gute Schnittleistung für das Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Integrierter Schnitenschutz
- Beidseitig schneidendes Messer

exkl. MwSt      inkl. MwSt

**DUH506Z:** €204,13 €244,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

413191-8 Messerschutz 500 mm . . . . . PaA



## DUN500W Akku-Heckenschneider



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- 3-stufig einstellbare Hubzahl
- Leistungsstarker Motor, auch zum Schneiden von dicken Ästen geeignet
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ideal zum Beschneiden von Ästen in schwer zugänglichen Bereichen

## LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . 500 mm  
Max. Klingenöffnung . . . . . 23,5 mm  
Leerlaufhubzahl . . . . . 2.000 - 4.400 min<sup>-1</sup>  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,9 - 4,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 2.115 x 97 x 137 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUN500WZ:	€392,46	€470,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

125516-5	Schultergurt	€ 7,20
191C14-9	Messerbalken	ET. € 74,16
199450-5	Schmierfett	€ 19,68
458413-3	Messerschutzhülse	€ 32,16

## DUN461W Akku-Heckenschneider



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Akku-Betrieb für sofortigen Start, null Emissionen und reduzierter Wartungsaufwand
- Werkzeuglos teleskopierbarer Schaft für eine große Reichweite

## LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . 460 mm  
Max. Klingenöffnung . . . . . 18 mm  
Leerlaufhubzahl . . . . . 3.600 min<sup>-1</sup>  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,0 - 3,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUN461WZ:	€163,29	€195,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUN461WSF:	€277,46	€332,95
------------	---------	---------



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 95,95
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 57,95
191P00-8	Messerbalken	ET. € 40,68
413720-1	Messerschutzhülse	€ 6,72
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

## DUP362 Akku-Reb/Astschere



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- 30 % höhere Leistung als das Vorgängermodell, speziell bei hartem Holz
- Extrem scharf durch Klingen - Made in Japan
- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Wechselbare Messer

## LEISTUNGSDATEN

Max. Astdicke . . . . . 33 mm  
Akku . . . . . 2 x 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,3 - 3,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 305 x 43 x 106 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUP362Z:	€1.198,29	€1.437,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

831284-7	Transporttasche	€ 63,00
161379-5	Colttasche für Schere	€ 21,12
166062-9	Armband-Kabelhalter	€ 22,44
199168-8	Messer oben für dicke Äste	€ 136,44
661445-3	Verbindungskabel	ET. € 68,52
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
794530-8	Diamantfeile Ø 4,0 mm	€ 26,88
182470-6	Maschinenöl	PaA
154511-8	Kabelhalter f. Gürtel	PaA
783021-4	Innensechskantschlüssel 1,5 mm	PaA
783214-3	Innensechskantschlüssel 2 mm	PaA
161377-9	Tasche für Akkus	PaA
782212-4	Steckschlüssel SW13	PaA

## DUP181 Akku-Reb/Astschere



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Schnittgeschwindigkeit von ganz offen zu geschlossen beträgt 0,34 Sek.
- Einstellung des Öffnungswinkels der Klinge und der Messerüberlappung
- Über den externen Schmieranschluss kann Öl ohne Demontage der Klinge eingebracht werden

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUP181Z:	€179,13	€214,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUP181SF:	€279,13	€334,95
-----------	---------	---------



## LEISTUNGSDATEN

Max. Schnittleistung . . . . . 30 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Gewicht mit Akku . . . . . 1,1 - 2,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 300 x 75 x 113 mm

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 95,95
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 57,95
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56

## DUP180 Akku-Reb/Astschere



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Schnittgeschwindigkeit von ganz offen zu geschlossen beträgt 0,30 Sek.

## LEISTUNGSDATEN

Max. Schnittleistung . . . . . 30 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1 - 1,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 295 x 40 x 105 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUP180Z:	€752,46	€902,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUP180T001:	€873,29	€1.047,95
-------------	---------	-----------



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 120,95
1910G0-1	Kompaktladegerät DC18WC	€ 55,95
630E23-0	Akku-Adapter	€ 74,64
162C23-5	Holster für UP100D	€ 12,60
182470-6	Maschinenöl	PaA
1912E4-1	Schleifstein	€ 7,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
782212-4	Steckschlüssel SW13	PaA

## DUA200 Akku-Hochentaster



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Automatische Kettenschmierung
- Schlanker Werkzeugkopf ermöglicht ein einfaches Arbeiten zwischen Ästen
- Winkel des Werkzeugkopfes einstellbar
- Geteilter Schaft - einstellbar auf die jeweilige Anwendung
- Werkzeuglose Kettenspannung

## LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit . . . . . 6,7 m/s  
Schnittlänge . . . . . 200 mm  
Schienennutbreite . . . . . 1,1 mm  
Kettenteilung . . . . . 0,325"  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,2 - 3,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 2.520 x 85 x 134 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUA200Z:	€239,96	€287,95


Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
191451-7	Sägekette 20 cm	€ 36,24
191453-3	Schwert	€ 26,88
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
413G28-5	Kettensägenschutz 21cm	PaA
122D94-0	Tragegurt	PaA

## DUA301 Akku-Hochentaster



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT AFT

## BESCHREIBUNG

- Teleskopierbarer Schaft bis 3,8 m
- Maße (L x B x H): 2.826-4.058 x 155 x 191 mm
- Gewicht inkl. Akku: 7,8 - 8,5 kg
- 30° Winkeladapter optional erhältlich  
Best.Nr. 1910J6-0

## LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit . . . . . 20 m/s  
Schnittlänge . . . . . 300 mm  
Kettenteilung . . . . . 3/8 "  
Kettenöltank . . . . . 160 ml  
Schienennutbreite . . . . . 1,1 mm  
Akku . . . . . 2 x 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 7,8 - 8,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 2.826-4.058 x 155 x 191 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUA301Z:	€607,46	€728,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191G15-1	Schwert 30 cm	€ 30,24
191H01-8	Sägekette 30 cm	€ 34,20
191K37-5	Schultergurt	€ 36,24
195923-6	Rundfeilen mit Führungshilfe	€ 34,20
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
424434-7	Staubschutzgummi	ET. € 1,92
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92

## DUA300 Akku-Hochentaster



LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT AFT

## BESCHREIBUNG

- Nicht teleskopierbar
- Maße (L x B x H): 2.238 x 155 x 191 mm
- Gewicht inkl. Akku: 6,1 - 6,9 kg
- 30° Winkeladapter optional erhältlich  
Best.Nr. 1910J6-0

## LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit . . . . . 20 m/s  
Schnittlänge . . . . . 300 mm  
Kettenteilung . . . . . 3/8 "  
Kettenöltank . . . . . 160 ml  
Schienennutbreite . . . . . 1,1 mm  
Akku . . . . . 2 x 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 6,1 - 6,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 2.238 x 155 x 191 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUA300Z:	€491,63	€589,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191G15-1	Schwert 30 cm	€ 30,24
191H01-8	Sägekette 30 cm	€ 34,20
191K37-5	Schultergurt	€ 36,24
195923-6	Rundfeilen mit Führungshilfe	€ 34,20
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
D-70954	Feilenhalter mit Rundfeile	€ 15,84

## DUM111 Akku-Grasschere

2in1  
LXT 18V LITHIUM-IONEN MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere
- Werkzeugloser Messerwechsel
- 11 cm Schnittbreite bei Verwendung des Grasmessers
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff

## LEISTUNGSDATEN

Hubzahl . . . . . 2.500 min<sup>-1</sup>  
Max. Schnittbreite . . . . . 11 cm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,4 - 1,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 333 x 120 x 131 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DUM111Z:	€98,29	€117,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUM111SYX:	€200,79	€240,95
------------	---------	---------



DUM111SYX2:	€287,46	€344,95
-------------	---------	---------



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST





196235-0	Akku-BL1815N, 1,5Ah	€ 75,95
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 57,95
188369-3	Ölflasche	€ 3,48
191N23-4	Grasmesser 11 cm	€ 59,28
191N24-2	Heckenmesserbalken 20 cm	ET. € 20,16
198516-8	Griffverlängerung mit Rädern	€ 111,96
413885-9	Transportschutz Grasmesser	€ 3,84
458342-0	Messerschutzhülse 200 mm	€ 6,72
413429-5	Messerbalkenschutz	PaA



DUB363 Akku-Gebläse / Sauger



- BESCHREIBUNG**
- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger
  - Eingebautes Messer zerkleinert Laub während des Aufsaugens
  - Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUB363ZV:</b>	€385,79	€462,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DUB363PT2V:</b>	€733,29	€879,95
  		
  		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD. . . € 179,95
127502-2	Anschlusswinkel Laubsack . .ET. € 17,28
162988-3	Auffangsack . . . . .ET. € 27,36
162698-2	Schultergurt . . . . .ET. € 5,76
183R04-6	Unterdruckrohr A . . . . .ET. € 18,24
191P37-5	Vakuum-Set . . . . . € 117,12
197889-6	Flachdüse. . . . . € 10,32
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92

DUB184 Akku-Gebläse



- BESCHREIBUNG**
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
  - Stufenlose Leistungseinstellung
  - Ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
  - Kann auch mit BL1890 Akkus betrieben werden

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUB184Z:</b>	€165,79	€198,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
 		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
166094-6	Schultergurt . . . . . € 9,60
191L13-5	Adapterrohr 80-72. . . . . € 9,60
197888-8	Runddüse Verlängerung . . . . € 14,64
197889-6	Flachdüse gebogen . . . . . € 10,32
1 Stk.	Innensechskantschlüssel 4 mm

DUB185 Akku-Gebläse



- BESCHREIBUNG**
- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
  - Mittels Sonderzubehör (Staubsaack - **Best.Nr. 123241-2**) zum Sauger umrüstbar
  - Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
  - Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUB185Z:</b>	€59,96	€71,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
 		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
123245-4	Gummidüse 220 mm . . . . . € 6,72

DUB362



DUB362 Akku-Gebläse



- BESCHREIBUNG**
- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
  - Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
  - 6-stufige Leistungseinstellung
  - Optional erhältlich: Düsenverlängerung, Flachdüse
  - Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUB362Z:</b>	€304,96	€365,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
  		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
166094-6	Schultergurt . . . . . € 9,60
183R02-0	Düse lang . . . . . € 9,60
197889-6	Flachdüse. . . . . € 10,32
197888-8	Runddüse gerade . . . . . € 14,64

DUB187 Akku-Gebläse / Sauger



- BESCHREIBUNG**
- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger, leicht umstellbar
  - Stufenlose Leistungseinstellung
  - Lock-ON-Taste für Dauerbetrieb
  - Eingebautes Messer zerkleinert Laub während des Aufsaugens
  - Nadel-Saugaufsatz optional verfügbar **Best.Nr. GB00000165**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUB187Z:</b>	€196,63	€235,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DUB187T001:</b>	€325,79	€390,95
 		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . € 120,95
1910G0-1	Kompaktladegerät DC18WC . . € 55,95
GB00000185	Staubsaack . . . . .ET. € 26,16




DUB186 Akku-Gebläse



- BESCHREIBUNG**
- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
  - Mittels Sonderzubehör (Staubsaack - **Best.Nr. 123241-2** sowie Blasrohr - **Best.Nr. 123245-4**) zum Sauger umrüstbar
  - Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
  - Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUB186Z:</b>	€65,79	€78,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
 		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
191G09-6	Gebläsedüse lang . . . . . € 11,76

Akku-Serie	Akku	Modell	Max. Luftfördervolumen	Max. Luftgeschwindigkeit	Leerlaufdrehzahl	Laufzeit mit BL1850B	Gewicht	Maße in mm
	36V	DUB363	13,4 m³/min	65 m/s	0 - 7.850 min⁻¹	8 - 64 min	4,5 - 6,6 kg	737 - 836 x 193 x 415
		DUB362	13,4 m³/min	54 m/s	11.400 - 21.500 min⁻¹	11 - 64 min	3,5 - 4,2 kg	930 x 205 x 295
 	18V LITHIUM-ION	DUB184	13 m³/min	52,1 m/s	0 - 18.000 min⁻¹	10 min	2,5 - 3,0 kg	825 x 160 x 285
		DUB187	4,2 m³/min	64 m/s	9.000 - 13.500 min⁻¹	11,5 min	3,7 - 4,0 kg	1.168 x 164 x 416
		DUB185	3,2 m³/min	98 m/s	0 - 18.000 min⁻¹	21 - 130 min	1,6 - 2,0 kg	517 x 156 x 210
		DUB186	3,2 m³/min	68 m/s	0 - 18.000 min⁻¹	20 - 130 min	1,6 - 2,1 kg	861 x 156 x 210



DUC306 Akku-Kettensäge



- BESCHREIBUNG**
- Kraftpaket mit hoher Schnittgeschwindigkeit
  - Automatische Kettenschmierung
  - Ketten- und Motorbremse
  - Verliersichere Mutter für Schienenbefestigung
  - Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar
  - Carvingschwert - **Best.Nr. 168407-7**
  - Kette 25 AP - **Best.Nr. 191G96-5**
  - Ritzel 1/4 " - **Best.Nr. 198259-2**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUC306Z:</b>	€414,96	€497,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
191G15-1	Schwert 30 cm . . . . .	€ 30,24
191H01-8	Sägekette 30 cm . . . . .	€ 34,20
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm . . . . .	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56

DUC353 Akku-Kettensäge



- BESCHREIBUNG**
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
  - Kraftpaket mit hoher Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
  - Automatische Kettenschmierung
  - Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar:
  - Carvingschwert - **Best.Nr. 168407-7**
  - Kette 25 AP - **Best.Nr. 191G96-5**
  - Ritzel 1/4 " - **Best.Nr. 198259-2**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUC353Z:</b>	€393,29	€471,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DUC353PT2:</b>	€700,79	€840,95
<b>MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD . . . . .	€ 179,95
199897-3	Sägekettenöl . . . . .	€ 5,04
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm . . . . .	€ 5,04
191G16-9	Schwert 35 cm . . . . .	€ 32,16
191H02-6	Sägekette 35 cm . . . . .	€ 32,16

DUC256 Akku-Kettensäge



- BESCHREIBUNG**
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
  - Automatische Kettenschmierung
  - Ketten- und Motorbremse
  - Boost Modus, für 60 Sek. max. Leistung
  - Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar:
  - Carvingschwert - **Best.Nr. 168407-7**
  - Kette 25 AP - **Best.Nr. 191G96-5**
  - Ritzel 1/4 " - **Best.Nr. 198259-2**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUC256Z:</b>	€409,96	€491,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
191H00-0	Sägekette 25 cm . . . . .	€ 21,12
458501-6	Kettenschutz 25 cm . . . . .	€ 9,00
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56
191G14-3	Schwert 25 cm . . . . .	€ 26,88

DUC355 Akku-Kettensäge



- BESCHREIBUNG**
- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
  - Automatische Kettenschmierung
  - Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar:
  - Carvingschwert - **Best.Nr. 168407-7**
  - Kette 25 AP - **Best.Nr. 191G96-5**
  - Ritzel 1/4 " - **Best.Nr. 198259-2**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUC355Z:</b>	€415,79	€498,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
199897-3	Sägekettenöl . . . . .	€ 5,04
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm . . . . .	€ 5,04
191G16-9	Schwert 35 cm . . . . .	€ 32,16
191H02-6	Sägekette 35 cm . . . . .	€ 32,16
782027-9	Kombschlüssel . . . . .	PaA

DUC254 Akku-Kettensäge



- BESCHREIBUNG**
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
  - Automatische Kettenschmierung
  - Für professionelle Arbeiten beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, etc.
  - Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar:
  - Carvingschwert - **Best.Nr. 168407-7**
  - Kette 25 AP - **Best.Nr. 191G96-5**
  - Ritzel 1/4 " - **Best.Nr. 198259-2**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUC254Z:</b>	€294,96	€353,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DUC254RTE:</b>	€543,29	€651,95
<b>MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . .	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC . . . . .	€ 72,95
191H00-0	Sägekette 25 cm . . . . .	€ 21,12
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
458501-6	Kettenschutz 25 cm . . . . .	€ 9,00
782023-7	Montageschlüssel . . . . .	€ 4,56
831304-7	Werkzeugtasche . . . . .	€ 2,28
191G14-3	Schwert 25 cm . . . . .	€ 26,88

DUC150 Akku-Astsäge



- BESCHREIBUNG**
- Automatische Kettenschmierung über 55 ml Öltank
  - Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
  - Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit
  - Kompaktes und leichtes Design

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUC150Z:</b>	€214,96	€257,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DUC150SF:</b>	€316,63	€379,95
<b>MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah. . . . .	€ 95,95
194533-6	Ladegerät DC18SD . . . . .	€ 57,95
1912E8-3	Sägekette 15 cm . . . . .	€ 26,88
1912F1-4	Sägeschiene 15 cm . . . . .	€ 25,20
199897-3	Sägekettenöl . . . . .	€ 5,04
413T67-3	Sägekettenschutz 175 . . . . .	€ 3,12
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . .	€ 1,56
D-70948	Feilenhalter mit Rundfeile . . . . .	€ 15,84

DUC101 Akku-Astsäge



- BESCHREIBUNG**
- Automatische Kettenschmierung über 55 ml Öltank
  - Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
  - Kompaktes und leichtes Design
  - Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUC101Z:</b>	€196,63	€235,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
1910V6-4	Sägekette 10 cm . . . . .	€ 25,20
1910W0-3	Schwert 100 mm . . . . .	€ 32,16
199897-3	Sägekettenöl . . . . .	€ 5,04
413M40-1	Schwertschutz . . . . .	€ 5,04
D-70948	Feilenhalter mit Feile . . . . .	€ 15,84

Akku-Serie	Akku	Modell	Schwertlänge	Max. Kettengeschwindigkeit	Kettenöltank	Leistung*	Carving Option	Gewicht	Maße		
		DUC353	35 cm	20 m/s	200 ml	30 ccm	✓	4,6 - 5,5 kg	443 x 215 x 235 mm	✓	✓
		DUC355	35 cm	20 m/s	200 ml	30 ccm	✓	4,7 - 5,4 kg	710 x 211 x 235 mm	✓	✓
		DUC306	30 cm	20 m/s	200 ml	30 ccm	✓	4,6 - 5,1 kg	270 x 205 x 232 mm	✓	✓
		DUC256	25 cm	20 m/s	200 ml	30 ccm	✓	4,6 - 5,1 kg	270 x 205 x 232 mm	✓	✓
		DUC254	25 cm	24 m/s	140 ml	23 ccm	✓	2,8 - 3,2 kg	258 x 184 x 191 mm	✓	✓
		DUC150	15 cm	8,0 m/s	55 ml		✗	1,7 - 2,0 kg	459 x 90 x 249 mm	✓	✓
		DUC101	10 cm	8,0 m/s	55 ml		✗	1,6 - 2,0 kg	408 x 90 x 249 mm	✓	✓

\* Mehr Informationen zu den **Watt Angaben** finden Sie auf den **Seiten 8 - 9**





# DUR369A

Mit 3-stufiger Drehzahlauswahl, Drehrichtungswechsel und verstellbarem Zweihandgriff macht die Makita DUR369A die Grünpflege komfortabel und effizient.

### DUR369A Akku- Rasentrimmer

#### LEISTUNGSDATEN

- Dreistufige Geschwindigkeitsregelung und eine Rückwärtsfunktion
- Geräusch- und vibrationsarm
- Betrieb mit 2x Makita 18V LXT Akkus

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUR369AZ:</b>	€476,63	€571,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DUR369APT2:</b>	€819,13	€982,95




MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD. . . € 179,95
122906-3	Schultergurt gepolstert. . . . . € 36,24
126642-3	Kunststoffmesserkopf. . . . . € 22,44
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf . . . . € 28,44
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm. . . € 22,44
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm € 43,80
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm . € 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
831304-7	Werkzeugtasche . . . . . € 2,28
144392-8	Transportschutz Schlagmesser. . . PaA

### DUR190U Akku- Rasentrimmer

#### BESCHREIBUNG

- Niedriger Vibrations- und Geräuschpegel
- Automatische Geschwindigkeitsregelung
- Mit asymmetrischem U-Handgriff
- Befestigungssatz für Metallmesser optional erhältlich (Best.Nr. 264025-0, 168526-9, 347668-4)

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUR190UZX3:</b>	€234,96	€281,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		




MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
125520-4	Schultergurt . . . . . € 10,32
198893-8	2-Fadenkopf . . . . . € 30,24
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
831304-7	Werkzeugtasche . . . . . € 2,28

### DUR189 Akku- Rasentrimmer

#### BESCHREIBUNG

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Schaftlänge variabel von 151,8 - 161,8 cm
- Inkl. Rückwärtsfunktion

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUR189Z:</b>	€239,96	€287,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
125516-5	Schultergurt . . . . . € 7,20
198971-4	Halbautomatik-Fadenkopf . . . . € 32,16
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm . . € 1,92
831304-7	Werkzeugtasche . . . . . € 2,28

### DUR368A Akku- Rasentrimmer

#### LEISTUNGSDATEN

- Dreistufige Geschwindigkeitsregelung und eine Rückwärtsfunktion
- Geräusch- und vibrationsarm
- Betrieb mit 2x Makita 18V LXT Akkus

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUR368AZ:</b>	€415,79	€498,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DUR368APT2:</b>	€759,13	€910,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD. . . € 179,95
125516-5	Schultergurt . . . . . € 7,20
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm € 43,80
198893-8	2-Fadenkopf . . . . . € 30,24
413886-7	Schutzhaube . . . . . ET. . . PaA
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56
455926-5	Fadenkopfschutzhaube . . . ET. . € 13,44
456924-2	Transportschutz . . . . . € 2,28
831304-7	Werkzeugtasche . . . . . € 2,28
1 Stk.	4-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm

### DUR192L Akku- Rasentrimmer

#### LEISTUNGSDATEN

- Zwei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Für die Verwendung von Nylon-Fadenköpfe konzipiert
- Hohe Ausgangsleistung
- Mit Rundgriff
- Sehr leicht und trotzdem extrem Leistungsstark

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUR192LZ:</b>	€184,13	€220,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DUR192LRT:</b>	€331,63	€397,95




MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah. . . . . € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
127508-0	Schultergurt . . . . . € 7,80
198893-8	2-Fadenkopf . . . . . € 30,24
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92

### DUR193 Akku- Rasentrimmer

#### LEISTUNGSDATEN

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Ausgewogenes Design mit vollständig einstellbaren Funktionen für jeden Anwender
- Teleskopierbarer Schaft für optimale Schnittposition

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DUR193Z:</b>	€134,96	€161,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
<b>DUR193RF:</b>	€266,63	€319,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah. . . . . € 95,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
127508-0	Schultergurt . . . . . € 7,80
191Y39-5	Fadenkopf . . . . . € 13,68
413F73-4	Schutzhaube Trimmerkopf . ET. . € 4,80
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56

Akku-Serie	Akku	Modell	Leistung*	Schnittbreite	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Maße	Kunststoffmesser verwendbar	Metallmesser verwendbar	BL MOTOR	XPT	AFT	ADT
		DUR369A	1.000 W	255 - 430 mm	0 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min <sup>-1</sup>	M10 x 1,25 LH	5,9 - 6,5 kg	1.846 x 628 x 530 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		DUR368A	550 W	230 - 350 mm	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min <sup>-1</sup>	M10 x 1,25 LH	4,1 - 4,7 kg	1.758 x 615 x 442 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 		DUR192L	460 W	300 mm	0 - 4.500 / 6.000 min <sup>-1</sup>	M10 x 1,25 LH	2,7 - 3,0 kg	1.623 x 186 x 246 mm	✓	✗	✓	✓	✗	✗
		DUR193	280 W	260 mm	0 - 7.800 min <sup>-1</sup>		2,3 - 2,6 kg	1.248 - 1.436 x 265 x 358 mm	✗	✗	✗	✓	✗	✗
		DUR190U	240 W	230 - 300 mm	0 - 3.500 / 5.100 / 6.000 min <sup>-1</sup>	M10 x 1,25 LH	3,1 - 3,4 kg	1.836 x 610 x 473 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		DUR189	240 W	255 - 300 mm	0 - 4.000 / 5.000 / 6.000 min <sup>-1</sup>	M8 x 1,25 RH	3,0 - 3,3 kg	151,8 - 1.618 x 258 x 396 mm	✓	✗	✓	✓	✗	✓

\* Mehr Informationen zu den Watt Angaben finden Sie auf den Seiten 8 - 9





DCU601 Akku-Schubkarre



LXT 18V LITHIUM-IONEN  
18V → 36V BL MOTOR XPT

- BESCHREIBUNG**
- Drei Geschwindigkeitsstufen vorwärts, eine rückwärts, jeweils stufenlos regelbar
  - Elektrisch höhenverstellbare Ladefläche
  - Elektrische sowie elektromagnetische Bremse
  - Transportkapazität bis 300 kg bei 0-3° Steigung und bis 180 kg bei 3-12° Steigung
  - Akkulaufzeit bis zu 7,2 km mit 4x 6 Ah Akkus auf ebener Fläche
  - Max. Hebehöhe 102 cm
  - Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCU601Z:	€6.096,63	€7.315,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**LEISTUNGSDATEN**

Max. Steigwinkel bei 300 kg	3°
Max. Steigwinkel bei 180 kg	3 - 12°
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku)	100 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	144 - 145 kg
Maße (L x B x H)	1.400 x 730 x 820 - 1.030 mm

DCU602 Akku-Schubkarre



LXT 18V LITHIUM-IONEN  
18V → 36V BL MOTOR XPT

- BESCHREIBUNG**
- Drei Geschwindigkeitsstufen vorwärts, eine rückwärts, jeweils stufenlos regelbar
  - Elektrische Kippfunktion
  - Elektrische sowie elektromagnetische Bremse
  - Transportkapazität bis 300 kg bei 0-3° Steigung und bis 180 kg bei 3-12° Steigung
  - Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
  - Akkulaufzeit bis zu 7,2 km mit 4x 6 Ah Akkus auf ebener Fläche
  - Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCU602Z:	€6.094,13	€7.312,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**LEISTUNGSDATEN**

Max. Steigwinkel bei 300 kg	3°
Max. Steigwinkel bei 180 kg	3 - 12°
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku)	100 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	144 kg
Maße (L x B x H)	1.480 x 730 x 820 - 1.030 mm

DCU603 Akku-Schubkarre



LXT 18V LITHIUM-IONEN  
18V → 36V BL MOTOR XPT

- BESCHREIBUNG**
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
  - Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
  - Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0 - 1 km/h)
  - Arretierbare Handbremse
  - Manuelle Kippfunktion
  - Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
  - Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
  - Doppel-Hinterräder mit Drehsperre
  - Akkulaufzeit bis zu 7,2 km mit 4x 6 Ah Akkus auf ebener Fläche

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCU603Z:	€4.839,13	€5.806,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**LEISTUNGSDATEN**

Volumen	200 l
Max. Steigwinkel bei 300 kg	3°
Max. Steigwinkel bei 180 kg	3 - 12°
Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku)	100 min
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	122 - 124 kg
Maße (L x B x H)	1.480 x 730 x 820 - 1.030 mm

DCU604 Akku-Schubkarre



LXT 18V LITHIUM-IONEN  
18V → 36V BL MOTOR XPT

- BESCHREIBUNG**
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
  - Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
  - Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0 - 1 km/h)
  - Arretierbare Handbremse
  - Manuelle Kippfunktion
  - Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
  - Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
  - Doppel-Hinterräder mit Drehsperre

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCU604Z:	€4.824,96	€5.789,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**LEISTUNGSDATEN**

Max. Steigwinkel bei 300 kg	3°
Max. Steigwinkel bei 180 kg	3 - 12°
Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku)	100 min
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	119 - 120 kg
Maße (L x B x H)	1.450 - 1.600 x 730 - 1.080 x 820 - 1.030 mm

DCU605 Akku-Schubkarre



LXT 18V LITHIUM-IONEN  
18V → 36V BL MOTOR XPT

- BESCHREIBUNG**
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
  - Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
  - Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0 - 1 km/h)
  - Arretierbare Handbremse
  - Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
  - Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
  - Doppel-Hinterräder mit Drehsperre

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCU605Z:	€4.635,79	€5.562,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**LEISTUNGSDATEN**

Volumen	295 l Schüttgut / 250 l Flüssigkeiten
Max. Steigwinkel bei 300 kg	3°
Max. Steigwinkel bei 180 kg	3 - 12°
Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku)	100 min
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	104 - 106 kg
Maße (L x B x H)	1.140 x 730 x 820 - 1.030 mm

DCU180 Akku-Schubkarre



LXT 18V LITHIUM-IONEN  
18V → 36V BL MOTOR XPT

- BESCHREIBUNG**
- Für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg
  - Ideal für Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau
  - Rohrrahmen (Best.Nr. 199009-8) und Transportwanne (Best.Nr. 199008-0) als Aufsatz optional erhältlich
  - Zwei Geschwindigkeiten vorwärts (0 - 1,5 / 0 - 3,5 km/h) und eine rückwärts (0 - 1 km/h)
  - Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
  - Batterie-Box mit Platz für 2 Akkus
  - Zwei LED Scheinwerfer

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DCU180Z:	€1.202,46	€1.442,95

Lieferung ohne Rohrrahmen, Transportwanne, Akkus und Ladegerät



**LEISTUNGSDATEN**

Max. Steigwinkel bei 300 kg	3°
Max. Steigwinkel bei 180 kg	3 - 12°
Antriebsgeschwindigkeit	0 - 1,5/0 - 3,5 km/h
Laufzeit (2 Stk. 6,0 Ah Akku)	120 min
Akku	18 V
Anzahl Gänge	2
Maschinengewicht inkl. Akku	44,5 - 44,8 kg
Maße mit Transportwanne (L x B x H)	1.110 - 1.310 x 820 x 820 - 900 mm
Maße mit Rohrrahmen (L x B x H)	1.110 - 1.315 x 820 - 1.060 x 820 - 900 mm

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
643890-4 Schlüssel für Spannungsfreigabe . . . ET .€ 3,84  
781006-4 Gabelschlüssel SW 13 . . . . .€ 3,48

DCU601 AKKU-Schubkarre

300 kg Ladekapazität, höhenverstellbar, wasserfest und mit einer langen Laufzeit

Erleben Sie die verbesserte **Stabilität** und mühelose Manövrierfähigkeit mit ihren 4 Rädern. Mit **3 Vorwärts-** und **1 Rückwärtsgang** passt sich diese Schubkarre Ihren Bedürfnissen an. Stellen Sie die **Griffhöhe** ein, nutzen Sie die **Hinterradsperre** um die Richtung zu fixieren und verlassen Sie sich für zusätzlichen Komfort auf die **elektronische und mechanische Bremse**.



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise  
Mittelgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



DHW080 Akku-Hochdruckreiniger



BESCHREIBUNG

- Zwei Druckstärken (55/30 Bar) am Gerät vorwählbar
- Stufenlose Strahldruckänderung durch drehen der Lanzenspitze
- Aufbewahrungsbox dient als Wassertank (ca. 50 l)
- Selbstansaugfunktion mit einer max. Saughöhe von 1 m
- Wasser kann auch aus einem Wasserhahn zugeführt werden

LEISTUNGSDATEN

Max. Zulauftemperatur . . . . . 40°C  
Betriebsdruck . . . . . 30 - 55 bar  
Hochdruckschlauchlänge . . . . . 5 m  
Max. Fördermenge . . . . . 380 l/h  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 7,1 - 7,7 kg  
Akku . . . . . 2 x 18 V  
Maße (L x B x H) . . . . . 438 x 218 x 269 mm

DHW080ZK:

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€525,79	€630,95

Lieferung mit Düsen, 5m Schlauch, ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

126766-5 Hochdruckschlauch 5 m . . . . . € 34,20  
1910R1-6 Wasserschlauch . . . . . € 43,80  
1910R2-4 Saugschlauch mit Filter . . . . . € 63,00  
197824-4 Schmutzfräse inkl. Lanze . . . . . € 22,44  
197842-2 Pistole . . . . . € 38,64  
197879-9 Reinigungsstift . . . . . € 3,84  
197881-2 Wasseranschluss mit Filter . . . . . € 8,40  
197883-8 Außen-Innen-Anschlussset . . . . . PaA  
127104-4 Aufbewahrungsbox . . . . . PaA  
197822-8 Düse inkl. Lanze. . . . . PaA

DHW180 Akku-Mitteldruckreiniger



BESCHREIBUNG

- Wasserverbrauch je nach Stufe zwischen 1,5 - 2,5 Liter/min.
- Strahlendruckänderung durch drehen der Lanzenspitze
- Selbstansaugfunktion mit einer max. Saughöhe von 2 m
- Wasser kann auch aus einem Wasserhahn zugeführt werden
- Optional: Schaumdüse **Best.Nr. LX00000001**
- Optional: Flaschenadapter **Best.Nr. LX00000004**
- Optional: Felgenbürste **Best.Nr. LX00000003**
- Optional: Winkeldüse **Best.Nr. LX00000002**

LEISTUNGSDATEN

Dauerbetrieb 18V / 3,0 Ah . . . . . 18 / 50 min  
Max. Durchflussmenge ohne Düse . . . . . 5,3 l/min  
Max. Durchflussmenge mit Düse . . . . . 1,5 - 2,5 l/min  
Max. Druck . . . . . 24 bar  
Betriebsdruck mit Druckschlauch . . . . . 8 - 24 bar  
Betriebsdruck ansaugend . . . . . 8 - 20 bar  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,3 - 2,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 419 x 99 x 239 mm

DHW180Z:

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€126,63	€151,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

LX00000049 Verlängerungsrohr. . . . .ET. . € 4,80  
LX00000050 Variodüse . . . . .ET. . € 12,48  
LX00000056 Verbindungsstück . . . . .ET. . € 2,88  
LX00000060 Grobfiltersieb . . . . .ET. . € 2,88  
LX00000079 Schlauch 6 m . . . . .ET. . € 12,48  
LX00000063 Reinigungsstift 6 mm . . . . . PaA



DHW180

Kann entweder via **direkten Wasseranschluss** betrieben werden oder im **Selbstansaugbetrieb** über einen Wasserbehälter.

DUS158 Akku-Sprüher



BESCHREIBUNG

- Rucksack-Sprüher mit bequemen Schultergurt und gepolsterten Schulterriemen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- IP54 zertifiziert
- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck . . . . . 5 bar  
Tankinhalt . . . . . 15 l  
Schlauchlänge . . . . . 1,7 m  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 5,9 - 6,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 325 x 237 x 517 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000317 Messbecher . . . . . PaA  
PR00000251 Düse . . . . . € 7,68  
PR00000255 Doppelkopf-Nebeldüse . . . . . € 7,68

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€296,63	€355,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



DUS108 Akku-Sprüher



BESCHREIBUNG

- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm
- Rucksack-Sprüher mit bequemen und gepolsterten Schultergurten
- Kompakte und leichte Bauweise für einfache Handhabung und maximale Beweglichkeit
- IP54 zertifiziert

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck . . . . . 5 bar  
Tankinhalt . . . . . 10 l  
Schlauchlänge . . . . . 1,7 m  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 5,6 - 5,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 325 x 237 x 439 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000251 Düse . . . . .ET. . € 7,68  
PR00000255 Doppelkopf-Nebeldüse . . . . .ET. . € 7,68  
PR00000317 Messbecher . . . . . PaA

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€279,96	€335,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



DUS054 Akku-Sprüher



BESCHREIBUNG

- Verschiedene Sprühmuster wählbar
- Tallierte Tankform für optimalen Tragekomfort
- Der Tragegurt verbessert das Handling bei längeren Einsätzen
- IP54 zertifiziert

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck . . . . . 3 bar  
Tankinhalt . . . . . 5 l  
Schlauchlänge . . . . . 1,7 m  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,2 - 3,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 340 x 183 x 360 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000128 Schultergurt . . . . .ET. . € 8,64

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€188,29	€225,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



DDG461 Akku-Erdbohrer



DDG460 Akku-Erdbohrer



BESCHREIBUNG

- Direkte Aufnahme für Makita Erdbohrer
- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Sanftanlaufsfunktion für einen sanften Start schont den Motor
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 350 / 0 - 1.400 min<sup>-1</sup>  
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang . . . . . 136 / 48 Nm  
Lehmiger Boden . . . . . 150 mm  
Max. Bohrdurchmesser . . . . . 200 mm  
Akku . . . . . 2 x 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 7,0 - 7,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 840 x 607 x 223 mm

BESCHREIBUNG

- Zum einfachen Bohren von Löchern ins Erdreich
- Kraftvolle Maschine zum Bohren großer Durchmesser
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Automatischer Stopp wenn der Bohrer blockiert (im ersten Gang)

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 350 / 0 - 1.400 min<sup>-1</sup>  
Drehmoment 1. / 2. Gang . . . . . 136 / 48 Nm  
Lehmiger Boden . . . . . 150 mm  
Max. Bohrdurchmesser . . . . . 200 mm  
Bohrfutterspannweite . . . . . 2 - 13 mm  
Akku . . . . . 2 x 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 7,3 - 8,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 840 x 607 x 223 mm

DDG461Z:

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€560,79	€672,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783204-6 Innensechskantschlüssel 6 mm . . . € 1,56  
922453-2 Innen-6 Kant-Schraube M8x30ET . . € 0,96  
1 Stk. Innensechskantschlüssel 10 mm  
1 Stk. Innensechskantschlüssel 5 mm

DDG460ZX7:

exkl. Mwst	inkl. Mwst
€624,96	€749,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

327684-2 Adapter "A". . . . . € 59,28  
327687-6 Adapter "D". . . . . € 49,44  
763251-3 Bohrfutterschlüssel . . . . . € 6,12  
783204-6 Innensechskantschlüssel 6 mm . . . € 1,56  
922453-2 Innen-6 Kant-Schraube M8x30ET . . € 0,96  
1 Stk. Innensechskantschlüssel 10 mm  
1 Stk. Innensechskantschlüssel 5 mm



## UR101C Akku-Motorsense

**BL MOTOR XPT AFT ADT**

## BESCHREIBUNG

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras, welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 4.600 / 5.500 / 7.000 min<sup>-1</sup>  
Schnittbreite . . . . . 43 cm  
Spindelgewinde . . . . . M10 x 1,25LH  
Akku . . . . . PDC01 / PDC1200 / PDC1500  
Maschinengewicht ohne Akku . . . . . 5,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.760 x 628 x 550 mm

## BESCHREIBUNG

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras, welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 4.600 / 5.500 / 7.000 min<sup>-1</sup>  
Schnittbreite . . . . . 43 cm  
Akku . . . . . PDC01 / PDC1200 / PDC1500  
Spindelgewinde . . . . . M10 x 1,25LH  
Maschinengewicht ohne Akku . . . . . 4,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.795 x 400 x 269 mm

## BESCHREIBUNG

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC1200 und PDC1500
- Variable Gebläsestärke und Arretierung am Griff
- Griffposition in vier Positionen eingestellt werden
- Konstantelektronik hält die Geschwindigkeit gleichmäßig
- Teleskopierbare Düse für individuelle Einstellung und hohen Bedienkomfort
- Gut sichtbare Akku-Kapazitätsanzeige am Griff

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 22.000 min<sup>-1</sup>  
Max. Luftfördevolumen . . . . . 0 - 17,9 / 19 m<sup>3</sup>/min  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 76 m/s  
Akku . . . . . PDC1200 / PDC1500  
Maschinengewicht ohne Akku . . . . . 7,1 kg  
Gewicht mit PDC1200/PDC1500 . . . . . 15,9 - 18,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.368 x 694 x 715 mm

## BESCHREIBUNG

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC1200 und PDC1500
- Die Griffposition ist nach vorne/hinten und links/rechts einstellbar
- Die maximale Blaskraft kann durch vollständiges Drücken des Abzugs erreicht werden (Boost-Modus).
- Komfortabler arretierbarer Schalter
- Max. Leistung nur bei Verwendung von PDC1500

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 10.500 - 23.800 min<sup>-1</sup>  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 33,2 - 80,7 m/s  
Max. Luftfördevolumen . . . . . 0 - 19,7 / 20,9 m<sup>3</sup>/min  
Akku . . . . . PDC1200 / PDC1500  
Laufzeit bei Vollast . . . . . 55 Min. (PDC1500)  
Maschinengewicht ohne Akku . . . . . 7,7 kg  
Gewicht mit PDC1200/PDC1500 . . . . . 16,5 - 18,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 460 x 574 x 585 mm

## UB004C Akku-Rucksackgebläse

**BL MOTOR XPT**

exkl. MwSt inkl. MwSt

UR101CZ: €525,79 €630,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät



## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

126642-3 Kunststoffmesserkopf . . . . . € 22,44  
197243-4 Tragegurt Trimmer . . . . . € 11,76  
197993-1 Halbaufschlag-Fadenkopf . . . . . € 28,44  
198345-9 2-Zahn Dickichtmesser 255 mm . . . . . € 22,44  
198383-1 Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm . . . . . € 43,80  
782238-6 Innensechskantschlüssel 17 mm . . . . . € 4,20  
783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm . . . . . € 1,92  
831304-7 Werkzeutasche . . . . . € 2,28  
144392-8 Transportschutz Schlagmesser . . . . . PaA

exkl. MwSt inkl. MwSt

UR201CZ: €484,13 €580,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät



## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

126642-3 Kunststoffmesserkopf . . . . . € 22,44  
197243-4 Tragegurt Trimmer . . . . . € 11,76  
197993-1 Halbaufschlag-Fadenkopf . . . . . € 28,44  
198345-9 2-Zahn Dickichtmesser 255 mm . . . . . € 22,44  
198383-1 Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm . . . . . € 43,80  
782238-6 Innensechskantschlüssel 17 mm . . . . . € 4,20  
783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm . . . . . € 1,92  
831304-7 Werkzeutasche . . . . . € 2,28  
144392-8 Transportschutz Schlagmesser . . . . . PaA

exkl. MwSt inkl. MwSt

UB002CZ: €611,63 €733,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät



## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

162B56-4 Gebläserohr . . . . .ET. € 14,40  
413G70-6 Enddüse für Gebläse . . . . .ET. € 11,52

exkl. MwSt inkl. MwSt

UB004CZ: €631,63 €757,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät



## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

162D24-9 Gurt Complete . . . . .ET. . € 4,80  
1914H0-2 Enddüse 74 Satz . . . . . € 26,88  
1914H1-0 Flachdüsen-Set . . . . . € 32,16

## UB003C Akku-Gebläse

**BL MOTOR XPT**

## BESCHREIBUNG

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC1200 und PDC1500
- 3-stufige Teleskopdüse mit Verstellbereich von 100 mm
- Leicht und leistungsstark
- Variabler Steuerauslöser und Tempomathebel
- Kraftvoll und effektiv für den professionellen Einsatz
- Max. Leistung nur bei Verwendung von PDC1500

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 4.000 - 22.100 min<sup>-1</sup>  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 86,0 m/s  
Luftfördevolumen . . . . . 2,9 - 8,2 / 13,9 / 17,6 m<sup>3</sup>/min  
Akku . . . . . PDC1200 / PDC1500  
Laufzeit bei Vollast . . . . . 60 Min. (PDC1500)  
Maschinengewicht ohne Akku . . . . . 2,8 kg  
Gewicht mit PDC1200/PDC1500 . . . . . 11,9 - 14,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 913 - 1.013 x 178 x 298 mm

## BESCHREIBUNG

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Bis zu 90 Minuten Laufzeit bei Verwendung des PDC1200 Akkurucksacks

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 21.000 / 24.000 min<sup>-1</sup>  
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 70 m/s  
Max. Luftfördevolumen . . . . . 17,6 m<sup>3</sup>/min  
Akku . . . . . PDC01 / PDC1200 / PDC1500  
Laufzeit bei Vollast . . . . . 45 Min. (PDC1500)  
Maschinengewicht ohne Akku . . . . . 2,9 kg  
Gewicht mit PDC1200/PDC1500 . . . . . 11,7 - 13,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 960 - 1.060 x 295 x 180 mm

exkl. MwSt inkl. MwSt

UB003CZ: €394,96 €473,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät



## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122F94-2 Tragegurt . . . . . PaA

exkl. MwSt inkl. MwSt

UB001CZ: €384,96 €461,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät



## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191J48-4 Tragegurt . . . . . € 14,64  
191P97-7 Runddüse 80 . . . . . € 13,68

## UB003C

Mit einem Akku-Rucksack und drei Leistungsstufen bietet der UB003C starke Blastleistung bei geringem Gewicht – ideal für lange, ermüdungsfreie Einsätze.



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise  
Mittelgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



## DRV250 Akku-Nietzange



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Befestigt Blindnieten Edelstahl bis 4,8 und Stahl 4,8 - 6,4 mm
- Auch geeignet für 2,4 - 4,0 mm (optionales Zubehör erforderlich)
- Ausgestattet mit Niethaltmechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten

## LEISTUNGSDATEN

Max. Zugkraft . . . . . 20 kN  
Hublänge . . . . . 30 mm  
Nietdurchmesser . . . . . 2,4 - 6,4 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,1 - 2,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 323 x 80 x 287 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DRV250Z:</b>	<b>€764,96</b>	<b>€917,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191D57-7 Backenfett DRV . . . . . € 9,00  
191C03-4 Set aus Nasenstück, 4,8 mm . . . € 32,16  
191F78-1 Set aus Nasenstück, 6,4 mm . . . € 46,68  
199725-2 Set aus Nasenstück, 6,0 mm . . . € 46,68  
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . € 0,96  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20

## DRV150 Akku-Nietzange



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Befestigt Blindnieten von 2,4 - 4,8 mm
- Ausgestattet mit Niethaltmechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten

## LEISTUNGSDATEN

Max. Zugkraft . . . . . 10 kN  
Hublänge . . . . . 25 mm  
Nietdurchmesser . . . . . 2,4 - 4,8 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,9 - 2,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 310 x 80 x 287 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DRV150Z:</b>	<b>€769,13</b>	<b>€922,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191D57-7 Backenfett DRV . . . . . € 9,00  
191C04-2 Set aus Nasenstück, 4,0 mm . . . € 32,16  
199728-6 Set aus Nasenstück, 3,2 mm . . . € 59,28  
199729-4 Set aus Nasenstück, 2,4 mm . . . € 59,28  
199731-7 Spannbacken Größe 4,8 . . . . . € 34,20  
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . € 0,96  
346317-0 Haken . . . . . € 4,20

## DCG180 Akku-Kartuschenpresse



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- 5 Geschwindigkeiten einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- Akku-Kartuschenpistole für 300 ml Kartuschen. 400 ml, 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelauflauf optional erhältlich
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters

## LEISTUNGSDATEN

Schubkraft . . . . . 5.000 N  
Vorschub-Geschwindigkeit . . . . . 0 - 28 mm/s  
Innendurchmesser . . . . . 51 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,1 - 3,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 404 x 108 x 281 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DCG180Z:</b>	<b>€194,13</b>	<b>€232,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

454275-7 Halter 300 ml . . . . . € 7,68

## DGP180 Akku-Fettpresse



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- 2 Stufen wählbar (Langsam oder Auto-Mode)
- Geschlossener Zylinder für 400 g Kartuschen wird mitgeliefert und kann direkt über ein Fass (455 g) gefüllt werden
- Offene Zylinder für 400 g / 450 g / 500 g optional erhältlich
- Geschlossene Zylinder für 450 g / 500 g optional erhältlich
- 90° Winkeladapter (191A77-3) und Adapter mit Arretierung (191A76-5 oder 1915N4-2) optional erhältlich
- Füllnippel optional erhältlich - Best.Nr. 1914G9-7

## LEISTUNGSDATEN

Max. Arbeitsdruck . . . . . 690 bar  
Fördermenge Stufe 1 . . . . . 145 ml/min  
Fördermenge Stufe 2 . . . . . 290 ml/min  
Fett Füllkapazität . . . . . 400 - 455 g  
Schlauchlänge . . . . . 1,2 m  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,8 - 6,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 449 x 114 x 245 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DGP180Z:</b>	<b>€353,29</b>	<b>€423,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DGP180RT:</b>	<b>€521,63</b>	<b>€625,95</b>



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . . € 120,95  
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 72,95  
821946-5 Transportkoffer . . . . . € 66,96  
122D16-0 Geschlossener Zylinder . . . . € 117,12  
166094-6 Schultergurt . . . . . € 9,60  
191655-1 Flexibler Schlauch . . . . . € 101,64

DTR181 Akku-Drahtbinde-  
maschine

LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTR181ZJ:</b>	<b>€879,96</b>	<b>€1.055,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## BESCHREIBUNG

- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Bindstärke
- Für den Draht 191A57-9 ist das optionale Mundstück 1913F2-8 notwendig

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64  
8351L5-9 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . € 9,48  
162755-6 Nylonbürste DTR180/181 . . . . € 46,68  
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . € 0,96  
346449-3 Haken . . . . . € 2,76  
783208-8 Innensechskantschlüssel 2,5 mm . € 1,56

## DVR450 Akku-Betonverdichter



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

## BESCHREIBUNG

- Mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich
- Vibrationsreichweite ca. 25 cm
- Zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt

## LEISTUNGSDATEN

Schwingungen pro Minute . . . . . 13.000 x/min  
Hubhöhe . . . . . 1 mm  
Arbeitskopf (Ø) . . . . . 25 mm  
Biegsame Welle . . . . . 1.200 mm  
Gesamtlänge . . . . . 1.483 mm  
Akku . . . . . 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,3 - 3,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 1.483 x 93 x 250 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DTR180ZJ:</b>	<b>€819,13</b>	<b>€982,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## BESCHREIBUNG

- Geeignet für 0,8 mm ø Bindedraht
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Stärke des Rödels
- Mitgelieferte Nylonbürste für einfache Reinigung

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64  
835W33-2 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . € 9,48  
162755-6 Nylonbürste DTR180/181 . . . . € 46,68  
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . € 0,96  
346449-3 Haken . . . . . € 2,76  
783208-8 Innensechskantschlüssel 2,5 mm . € 1,56

## VR001C Akku-Betonverdichter



## LEISTUNGSDATEN

Länge . . . . . 1,5 m  
Durchmesser Ø . . . . . 43 mm  
Schwingungen pro Minute . . . . . 12.000 min<sup>-1</sup>  
Gewicht . . . . . 11,8 kg  
Akku . . . . . PDC01 / PDC1200 / PDC1500

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>VR001CZ:</b>	<b>€2.308,29</b>	<b>€2.769,95</b>

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

## BESCHREIBUNG

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 300 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 100 min
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich

## VR002C Akku-Betonverdichter



## LEISTUNGSDATEN

Länge . . . . . 3 m  
Durchmesser Ø . . . . . 43 mm  
Schwingungen pro Minute . . . . . 12.000 min<sup>-1</sup>  
Gewicht . . . . . 12,9 kg  
Akku . . . . . PDC01 / PDC1200 / PDC1500

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>VR002CZ:</b>	<b>€2.491,63</b>	<b>€2.989,95</b>

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

## BESCHREIBUNG

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 300 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 100 min
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich

## VR003C Akku-Betonverdichter



## LEISTUNGSDATEN

Länge . . . . . 1,5 m  
Durchmesser Ø . . . . . 52 mm  
Schwingungen pro Minute . . . . . 12.000 min<sup>-1</sup>  
Gewicht . . . . . 12,6 kg  
Akku . . . . . PDC01 / PDC1200 / PDC1500

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>VR003CZ:</b>	<b>€2.342,46</b>	<b>€2.810,95</b>

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

## BESCHREIBUNG

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 200 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 60 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich

## VR004C Akku-Betonverdichter



## LEISTUNGSDATEN

Länge . . . . . 3 m  
Durchmesser Ø . . . . . 52 mm  
Schwingungen pro Minute . . . . . 12.000 min<sup>-1</sup>  
Gewicht . . . . . 13,7 kg  
Akku . . . . . PDC01 / PDC1200 / PDC1500

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>VR004CZ:</b>	<b>€2.524,13</b>	<b>€3.028,95</b>

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

## BESCHREIBUNG

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 200 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 60 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich



## DVP181 Akku-Vakuumpumpe



## BESCHREIBUNG

- Akku-Vakuumpumpe für z.B. die Installation und Reinigung von Klimaanlage
- Bis zu 60 Minuten Laufzeit mit zwei voll aufgeladenen BL1860B Akkus
- Ablassöffnung mit Ventil ermöglicht einen einfachen Wechsel der Vakuumpumpe
- Eingebauter Filter verhindert ein Austreten des Pumpenöls aus dem Auslasskanal

## LEISTUNGSDATEN

Max. Pumpleistung . . . . . 113 l/min  
 Max. Vakuum . . . . . 3 Pa  
 Drehzahl . . . . . 3.200 min<sup>-1</sup>  
 Saugeingang . . . . . 5/16" / 3/8"  
 Öltank . . . . . 300 ml  
 Akku . . . . . 18 V  
 Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 8,1 - 8,2 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 383 x 193 x 210 mm

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821822-3 Transportkoffer . . . . . € 74,64  
 ASOVP083MK Pneumatiköl . . . . . € 26,88  
 ASOY06110K Adapter 5/16" auf 1/4" . . . . . € 23,88

exkl. MwSt. inkl. MwSt.  
**DVP181ZK: €845,79 €1.014,95**

ohne Akku und Ladegerät

## DVP180 Akku-Vakuumpumpe



## BESCHREIBUNG

- Akku-Vakuumpumpe für z.B. die Installation und Reinigung von Klimaanlage
- Bis zu 50 Minuten Laufzeit mit einem voll geladenen BL1850B Akku
- Einstufige Flügelzellenpumpe
- Eingebauter Filter verhindert ein Austreten des Pumpenöls aus dem Auslasskanal

## LEISTUNGSDATEN

Max. Pumpleistung . . . . . 50 l/min  
 Max. Vakuum . . . . . 20 Pa  
 Drehzahl . . . . . 3.840 min<sup>-1</sup>  
 Saugeingang . . . . . 1/4" 5/16"  
 Öltank . . . . . 115 ml  
 Akku . . . . . 18 V  
 Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,9 - 3,5 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 265 x 93 x 175 mm

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

AS000A1158 Dichtungset . . . . . ET. . € 4,80  
 AS00VP050M Pneumatiköl . . . . . € 15,84  
 AS00XP808M Manometer Saugseite . . . . . € 101,64  
 ASOY06110K Adapter 5/16" auf 1/4" . . . . . € 23,88

exkl. MwSt. inkl. MwSt.  
**DVP180Z: €309,13 €370,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

## DTC303 Akku-Presswerkzeug

NEU



## LEISTUNGSDATEN

Ausgangskraft . . . . . 60 kN  
 Hublänge des Stößels . . . . . 31,5 mm  
 Crimpleistung Al . . . . . ø17,5 (240 mm<sup>2</sup>)  
 Crimpleistung Cu . . . . . ø17,5 (240 mm<sup>2</sup>)  
 Gewicht mit Akku . . . . . 5,3 - 5,7 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 398 x 81 x 348 mm

## BESCHREIBUNG

- Die hohe Leistung ermöglicht es selbst dicke Kupfer und Aluminium Kabeln zu verarbeiten
- Die Auto-Rücklauf-Funktion zieht den Stempel nach dem Crimpvorgang automatisch in seine Ausgangsposition zurück
- Eingebautes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich
- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- Sperrbarer Auslösschalter minimiert versehentliches betätigen.

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
 ZM00000332 Kunststoffkoffer. . . . . PaA

exkl. MwSt. inkl. MwSt.  
**DTC303ZK: €3.708,29 €4.449,95**

ohne Akku und Ladegerät

## DTC302 Akku-Presswerkzeug

NEU



## LEISTUNGSDATEN

Ausgangskraft . . . . . 120 kN  
 Hublänge des Stößels . . . . . 42 mm  
 Crimpleistung Al . . . . . ø19,5 (300 mm<sup>2</sup>) mm  
 Crimpleistung Cu . . . . . ø22,5 (400 mm<sup>2</sup>) mm  
 Gewicht mit Akku . . . . . 7,5 - 7,8 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 437 x 94 x 349 mm

## BESCHREIBUNG

- Die Auto-Rücklauf-Funktion zieht den Stempel nach dem Crimpvorgang automatisch in seine Ausgangsposition zurück
- Die hohe Leistung ermöglicht es selbst dicke Kupfer und Aluminium Kabeln zu verarbeiten
- Eingebautes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich
- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- Sperrbarer Auslösschalter minimiert versehentliches betätigen.

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
 ZM00000269 Kunststoffkoffer. . . . . PaA

exkl. MwSt. inkl. MwSt.  
**DTC302ZK: €3.614,13 €4.336,95**

ohne Akku und Ladegerät

## DTC301 Akku-Presswerkzeug

NEU



## LEISTUNGSDATEN

Ausgangskraft . . . . . 120 kN  
 Hublänge des Stößels . . . . . 31 mm  
 Crimpleistung Al . . . . . ø19,5 (300 mm<sup>2</sup>) mm  
 Crimpleistung Cu . . . . . ø19,5 (300 mm<sup>2</sup>) mm  
 Gewicht mit Akku . . . . . 6,8 - 7,1 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 415 x 92 x 346 mm

## BESCHREIBUNG

- Die Auto-Rücklauf-Funktion zieht den Stempel nach dem Crimpvorgang automatisch in seine Ausgangsposition zurück
- Eingebautes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort
- Sperrbarer Auslösschalter minimiert versehentliches betätigen.

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
 ZM00000269 Kunststoffkoffer. . . . . PaA

exkl. MwSt. inkl. MwSt.  
**DTC301ZK: €3.630,79 €4.356,95**

ohne Akku und Ladegerät

## DTC104 Akku-Kabelschneider

NEU



## LEISTUNGSDATEN

Ausgangskraft . . . . . 120 kN  
 Max. Schnittleistung . . . . . 72 - 105 mm  
 Max. Klingenöffnung . . . . . 105 mm  
 Gewicht mit Akku . . . . . 10,2 - 10,5 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 670 x 120 x 270 mm

## BESCHREIBUNG

- Ermöglicht das Schneiden von elektrischer Drähte mit großem Durchmesser
- Eingebautes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
 ZM00000310 Metall-Tragekoffer . . . . . PaA

exkl. MwSt. inkl. MwSt.  
**DTC104ZK: €6.951,63 €8.341,95**

ohne Akku und Ladegerät

## DTC100 Akku-Kabelschneider



## LEISTUNGSDATEN

Max. schneidbarer Durchmesser. . . . . 50 mm  
 Akku . . . . . 18 V  
 Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,6 - 2,9 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 116 x 197 x 363 mm

exkl. MwSt. inkl. MwSt.  
**DTC100ZK: €1.489,96 €1.787,95**

ohne Akku und Ladegerät

## BESCHREIBUNG

- Der Öffnungswinkel kann an den Durchmesser des zu schneidenden Kabels angepasst werden
- Die automatische Rücklauffunktion bringt die Klinge nach Beendigung des Schnitts automatisch in die eingestellte Position zurück
- Geschlossene Ausführung für präzises Schneiden
- Zum Schneiden von Al/Cu-Kabeln.
- 600V-CV: 500mm<sup>2</sup> Einadrig (38mm (1-1/2)) 6600V-CV: 500mm<sup>2</sup> Einadrig (45mm (1-3/4)) 600V-IV: 500mm<sup>2</sup> Einadrig (35mm (1-3/8)) 600V-VVR: 150mm<sup>2</sup> Dreidrig (47mm (1-7/8))

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
 ZM00000169 Kunststoffkoffer. . . . . € 221,16

## DTC102 Akku-Kabelschneider



## LEISTUNGSDATEN

Max. schneidbarer Durchmesser. . . . . 65 mm  
 Akku . . . . . 18 V  
 Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,2 - 3,5 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 116 x 240 x 401 mm

exkl. MwSt. inkl. MwSt.  
**DTC102ZK: €1.973,29 €2.367,95**

ohne Akku und Ladegerät

## BESCHREIBUNG

- Der Öffnungswinkel kann an den Durchmesser des zu schneidenden Kabels angepasst werden
- Die automatische Rücklauffunktion bringt die Klinge nach Beendigung des Schnitts automatisch in die eingestellte Position zurück
- Geschlossene Ausführung für präzises Schneiden
- Die maximale Kabelschneidekapazität beträgt 65 mm bzw. 2-9/16" (nur Nichteisenmetalle, Al oder Cu)

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
 ZM00000169 Kunststoffkoffer. . . . . € 221,16

## DTC101 Akku-Kabelschneider



## LEISTUNGSDATEN

Max. schneidbarer Durchmesser. . . . . 50 mm  
 Akku . . . . . 18 V  
 Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,3 - 3,6 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 116 x 190 x 430 mm

exkl. MwSt. inkl. MwSt.  
**DTC101ZK: €1.754,13 €2.104,95**

ohne Akku und Ladegerät

## BESCHREIBUNG

- Der Öffnungswinkel kann an den Durchmesser des zu schneidenden Kabels angepasst werden
- Die automatische Rücklauffunktion bringt die Klinge nach Beendigung des Schnitts automatisch in die eingestellte Position zurück
- Offene Ausführung zum einfachen Schneiden des Kabels an gewünschter Position
- Zum Schneiden von Al/Cu-Kabeln.
- 600V-CV: 500mm<sup>2</sup> Einadrig (38mm (1-1/2)) 6600V-CV: 500mm<sup>2</sup> Einadrig (45mm (1-3/4)) 600V-IV: 500mm<sup>2</sup> Einadrig (35mm (1-3/8)) 600V-VVR: 150mm<sup>2</sup> Dreidrig (47mm (1-7/8))

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
 ZM00000169 Kunststoffkoffer. . . . . € 221,16

## DTC103 Akku-Kabelschneider



## LEISTUNGSDATEN

Max. schneidbarer Durchmesser. . . . . 54 mm  
 Akku . . . . . 18 V  
 Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 5,2 - 5,5 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 116 x 240 x 401 mm

exkl. MwSt. inkl. MwSt.  
**DTC103ZK: €3.287,46 €3.944,95**

ohne Akku und Ladegerät

## BESCHREIBUNG

- Der Öffnungswinkel kann an den Durchmesser des zu schneidenden Kabels angepasst werden
- Die automatische Rücklauffunktion bringt die Klinge nach Beendigung des Schnitts automatisch in die eingestellte Position zurück
- Geschlossene Ausführung für präzises Schneiden
- Zum Schneiden von ACSR-Kabeln
- Die maximale Öffnungsbreite beträgt 54 mm.
- Maximale Kabelschneideleistung für ACSR: Al 550 mm<sup>2</sup> / ST 70 mm<sup>2</sup>.

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
 ZM00000169 Kunststoffkoffer. . . . . € 221,16

## GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG



## OFFENE AUSFÜHRUNG





**CXT****12V<sub>max</sub>**  
**LITHIUM-ION****CXT – Die Kompaktklasse von Makita**

Viele Anwender bevorzugen die Ergonomie **leichter und handlicher** Maschinen, ohne auf moderne Akku- und Antriebstechnik verzichten zu wollen.

Die 12 V max CXT-Serie bietet genau das: **Kompaktes Akku-Werkzeug**, das die wichtigsten Einsatzbereiche abdeckt und zuverlässig die benötigte Leistung bringt, um den Anforderungen der **täglichen Arbeit** gerecht zu werden.

**HR166D Akku-Bohrhammer****CXT** **12V<sub>max</sub>** **BL MOTOR****BESCHREIBUNG**

- Perfekte Handhabung durch gerade einmal 250 mm Länge und 1,8 kg (mit Akku BL1021B)
- Bohren oder Schlagbohren
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-PLUS  
 Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 680 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl. . . . . 0 - 4.800 min<sup>-1</sup>  
 Schlagstärke. . . . . 1,1 J  
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . . . 10 / 16 / 13 mm  
 Akku. . . . . 12 V max  
 Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,4 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 250 x 74 x 187 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HR166DZ:</b>	<b>€168,29</b>	<b>€201,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
 158057-6 Seitengriff . . . . . € 6,72  
 415486-9 Tiefenanschlag. . . . . PaA

**DA333D Akku-Winkelbohrmaschine****CXT** **12V<sub>max</sub>** **BL MOTOR****BESCHREIBUNG**

- Ergonomisch optimal geformter Griff für perfektes Handling
- Verwendung eines 10mm Schnellspannbohrfutters
- Leicht und kompakt
- Großer und leicht zu bedienender Schalter

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 1.100 min<sup>-1</sup>  
 Bohrfutterspannweite . . . . . 10 mm  
 Max. Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 10 mm  
 Max. Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 12 mm  
 Akku. . . . . CXT 12 V max  
 Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,2 - 1,4 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 313 x 68 x 95 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DA333DZ:</b>	<b>€97,46</b>	<b>€116,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
 251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET. . € 0,96  
 346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,84  
 784244-7 PH Bit 2x50 . . . . . PaA

**WR100D Akku-Ratschenschlüssel****CXT** **12V<sub>max</sub>** **XPT****BESCHREIBUNG**

- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
- Ratschenmechanismus
- Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
- Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 800 min<sup>-1</sup>  
 Max. Anziehdrehmoment. . . . . 47,5 Nm  
 Handelsübliche Schrauben. . . . . M5 - M12  
 Werkzeugaufnahme. . . . . Vierkant 3/8" / 1/4"  
 Akku. . . . . CXT 12 V max  
 Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,0 - 1,2 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 341 x 67 x 63 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>WR100DZ:</b>	<b>€149,13</b>	<b>€178,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
 191A50-3 3/8" Vierkanteinsatz . . . . . € 30,24  
 191A51-1 1/4" Vierkanteinsatz . . . . . € 30,24

**HP332D Akku-Schlagbohrschrauber****CXT** **12V<sub>max</sub>** **BL MOTOR** **XPT****DF332D Akku-Bohrschrauber****CXT** **12V<sub>max</sub>** **BL MOTOR** **XPT****DF333D Akku-Bohrschrauber****CXT** **12V<sub>max</sub>** **BL MOTOR****HP333D Akku-Schlagbohrschrauber****CXT** **12V<sub>max</sub>** **BL MOTOR****BESCHREIBUNG**

- Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit 2-Gang Getriebe
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl 1. Gang . . . . . 0 - 450 min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang . . . . . 0 - 1.500 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl 1. Gang . . . . . 0 - 6.750 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl 2. Gang . . . . . 0 - 22.500 min<sup>-1</sup>  
 Bohrfutterspannweite . . . . . 0,8 - 10 mm  
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . . 10 / 8 / 28 mm  
 Drehmoment (hart/weich) . . . . . 35 / 21 Nm  
 Akku. . . . . CXT 12 V max  
 Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,1 - 1,3 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 168 x 66 x 217 mm

**BESCHREIBUNG**

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Leicht zu bedienen und auch in engen Bereichen einsetzbar

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl 1. Gang . . . . . 0 - 450 min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang . . . . . 0 - 1.500 min<sup>-1</sup>  
 Bohrfutterspannweite . . . . . 0,8 - 10 mm  
 Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 10 mm  
 Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 28 mm  
 Drehmoment (hart/weich) . . . . . 35 / 21 Nm  
 Akku. . . . . CXT 12 V max  
 Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,0 - 1,2 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 154 x 66 x 217 mm

**BESCHREIBUNG**

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl 1. Gang . . . . . 0 - 450 min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang . . . . . 0 - 1.700 min<sup>-1</sup>  
 Bohrfutterspannweite . . . . . 0,8 - 10 mm  
 Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 10 mm  
 Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 21 mm  
 Drehmoment (hart/weich) . . . . . 30 / 14 Nm  
 Akku. . . . . CXT 12 V max  
 Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,1 - 1,2 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 179 x 66 x 212 mm

**BESCHREIBUNG**

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter und Spindelarretierung
- Integrierte Temperaturüberwachung und Überlastschutz

**LEISTUNGSDATEN**

Leerlaufdrehzahl 1. Gang . . . . . 0 - 450 min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang . . . . . 0 - 1.700 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl 1. Gang . . . . . 0 - 6.750 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl 2. Gang . . . . . 0 - 25.500 min<sup>-1</sup>  
 Bohrfutterspannweite . . . . . 0,8 - 10 mm  
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . . 10 / 8 / 21 mm  
 Drehmoment (hart/weich) . . . . . 30 / 14 Nm  
 Akku. . . . . CXT 12 V max  
 Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,1 - 1,3 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 193 x 66 x 212 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HP332DSME:</b>	<b>€294,96</b>	<b>€353,95</b>

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah . . . . à € 77,95  
 197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . € 66,95  
 821661-1 Transportkoffer . . . . . € 22,44  
 251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET. . € 0,96  
 346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,84  
 456128-6 Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56  
 784244-7 PH Bit 2x50 . . . . . PaA

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DF332DZ:</b>	<b>€122,46</b>	<b>€146,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

<b>DF332DSME:</b>	<b>€279,96</b>	<b>€335,95</b>
-------------------	----------------	----------------

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah . . . . à € 77,95  
 197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . € 66,95  
 821661-1 Transportkoffer . . . . . € 22,44  
 251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET. . € 0,96  
 346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,84  
 456128-6 Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56  
 784244-7 PH Bit 2x50 . . . . . PaA

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DF333DZ:</b>	<b>€60,79</b>	<b>€72,95</b>

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

<b>DF333DSAE:</b>	<b>€208,29</b>	<b>€249,95</b>
-------------------	----------------	----------------

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah . . . . à € 54,95  
 197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . € 66,95  
 821661-1 Transportkoffer . . . . . € 22,44  
 251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET. . € 0,96  
 346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,84  
 456128-6 Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56  
 784244-7 PH Bit 2x50 . . . . . PaA

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HP333DSAE:</b>	<b>€217,46</b>	<b>€260,95</b>

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah . . . . à € 54,95  
 197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . € 66,95  
 821661-1 Transportkoffer . . . . . € 22,44  
 251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET. . € 0,96  
 346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,84  
 456128-6 Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56  
 784244-7 PH Bit 2x50 . . . . . PaA



## DF032D Akku-Bohrschrauber



CXT 12V MAX LITHIUM-ION MOTOR BL XPT

TD111D  
Akku-Schlag-  
schrauber

CXT 12V MAX LITHIUM-ION MOTOR BL XPT

## BESCHREIBUNG

- Zwei Drehzahlen elektronisch vorwählbar
- Sechskant 1/4" Werkzeugaufnahme
- Elektronik, Motorbremse

TW161D  
Akku-Schlag-  
schrauber

CXT 12V MAX LITHIUM-ION MOTOR BL

## BESCHREIBUNG

- Liefert 165 Nm Max. Drehmoment
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Rechts-/ Linkslauf und Motorbremse

## PV301D Akku-Polierschleifer



CXT 12V MAX LITHIUM-ION MOTOR BL XPT

## BESCHREIBUNG

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.500 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	28 mm
Drehmoment (hart/weich)	.35 / 21 Nm
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,0 kg
Maße (L x B x H)	124 x 66 x 217 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DF032DZ:	€112,46	€134,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DF032DSME:	€284,96	€341,95



## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	à € 77,95
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 66,95
821661-1	Transportkoffer	€ 22,44
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346909-5	Einhängebügel	€ 3,84
456128-6	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784244-7	PH Bit 2x50	PaA



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TD111DZ:	€119,13	€142,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.300 / 0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 - 1.600 / 0 - 3.900 min <sup>-1</sup>
Max. Anziehdrehmoment	135 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M14
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	0,97 - 1,1 kg
Maße (L x B x H)	135 x 66 x 210 mm

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346909-5	Einhängebügel	€ 3,84
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TW161DZ:	€131,63	€157,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.300 / 0 - 2.400 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 - 2.000 / 0 - 3.600 min <sup>-1</sup>
Anziehdrehmoment max.	165 Nm
Handelsübliche Schrauben	M8 - M16
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,1 - 1,2 kg
Maße (L x B x H)	150 x 66 x 232 mm

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346909-5	Einhängebügel	€ 3,84

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PV301DZ:	€224,96	€269,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140X75-2	Seitengriff 30	€ 9,00
191N90-9	Polierpad - Schaumstoff gelb	€ 19,68
191N91-7	Polierpad - Schaumstoff weiß	€ 19,68
191N92-5	Polierpad - weiß 80 mm	€ 19,68
743124-6	Schleifteller 50 mm	€ 21,12
743125-4	Schleifteller 75mm	€ 59,28
743126-2	Adapter	€ 7,20
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,48

## TM30D Akku-Multi-Tool



CXT 12V MAX LITHIUM-ION MOTOR BL XPT

## MP100D Akku-Kompressor



CXT 12V MAX LITHIUM-ION MOTOR BL XPT

## UP100D Akku-Ast-/Rebschere



CXT 12V MAX LITHIUM-ION MOTOR BL XPT

CP100D  
Akku-Universalschere

CXT 12V MAX LITHIUM-ION MOTOR BL XPT

## BESCHREIBUNG

- Universell einsetzbar. Schneidet Leder, Stoffe, Karton und vieles mehr, bis zu einer Stärke von 6 mm
- Automatische Selbstschärfunktion der Messerklinge
- Entriegelungsknopf von beiden Seiten zu bedienen
- Extrem kompakt und leicht zu handhaben
- Lange Arbeitszeit mit nur einer Akkuladung

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CP100DZ:	€67,46	€80,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

## LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	300 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung	6 mm
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	0,72 - 0,88 kg
Maße (L x B x H)	272 x 66 x 120 mm

## BESCHREIBUNG

- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscilating Interface System) Zubehör

## LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	6.000 - 20.000 min <sup>-1</sup>
Schwingungswinkel	3,2°
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,1 - 1,3 kg
Maße (L x B x H)	277 x 65 x 98 mm

## BESCHREIBUNG

- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge

## LEISTUNGSDATEN

Druck max.	8,3 bar
Max. Pumpleistung	10 l/min
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,3 kg
Maße (L x B x H)	235 x 74 x 173 mm

## BESCHREIBUNG

- 2-stufige Einstellung der Öffnungsweite
- Max. 2.200 Schnitte mit BL1021B
- LED Anzeige zeigt Überlastung, Überhitzung oder geringe Akku-Kapazität an
- Ideale im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Schmierbohrung ermöglicht schnelle Ölung ohne Zerlegen (empfohlen nach jeder Betriebsstunde)

## LEISTUNGSDATEN

Max. Astdicke	25 mm
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	0,89 - 1,1 kg
Maße (L x B x H)	308 x 64 x 98 mm

CG100D  
Akku-Kartuschen-  
presse

CXT 12V MAX LITHIUM-ION MOTOR BL XPT

## BESCHREIBUNG

- Auspressgeschwindigkeit vorwählbar und über den Schalter sauber zu dosieren
- Zur Verwendung mit 300 ml Kartuschen. 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelauflauf optional erhältlich
- Tropfschutz verhindert ein Nachlaufen der Füllung

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TM30DZ:	€93,29	€111,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TM30DSMJX4:	€324,13	€388,95



## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
838612-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	à € 77,95
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 66,95
199630-3	Staubabsaugungset	€ 18,24
821538-0	Aufbewahrungsbbox	€ 8,40
B-64814	Eintauchsägeblatt BiM TMA047	€ 21,12
B-65115	Delta-Schleifplatte TMA078	€ 18,24
1 Stk.	Delta-Schleifpapier Holz K60	
1 Stk.	Delta-Schleifpapier Holz K120	
1 Stk.	Delta-Schleifpapier Holz K240	

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
MP100DZ:	€87,46	€104,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 1,92
TE00000594	Französischer Adapter	€ 2,28
TE00000597	Ventiladapter Fahrrad	€ 1,92

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UP100DSMJ:	€907,46	€1.088,95

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
835717-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET. PaA
197406-2	Akku BL1041B, 4,0 Ah	€ 77,95
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 66,95
162C23-5	Holster für UP100D	€ 12,60
1912E4-1	Schleifstein	€ 7,20
782212-4	Steckschlüssel SW13	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
182470-6	Maschinenöl	PaA

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CG100DZ:	€193,29	€231,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

## LEISTUNGSDATEN

Auspressdruck	5.000 N
Leerlaufgeschw. (Kolben)	0 - 28 mm / s
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,6 kg
Maße (L x B x H)	404 x 108 x 259 mm

## MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196351-8	300 ml Kartuschenhalter Set	€ 63,00
----------	-----------------------------	---------



# RM350D

## Akku-Mähroboter



LEISTUNGSDATEN	
Schnittbreite	24 cm
Schnitthöhenverstellung	20 - 60 mm
Leerlaufdrehzahl	2.300 min <sup>-1</sup>
Max. Flächenleistung	3.500 m <sup>2</sup>
Max. Steigungswinkel	26 °
Geschwindigkeit vorwärts	1,7 km/h
Gewicht	13,7 kg
Maße (L x B x H)	700 x 560 x 270 mm



### HINDERNISERKENNUNG

Stößt der Mähroboter in einem beliebigen Winkel an ein Objekt, entfernt er sich vom Hindernis.

### HEBE- UND NEIGUNGSSENSOR FÜR MEHR SICHERHEIT

Anheben oder Kippen stoppt den Messer- und Radantrieb.

### DIEBSTAHLSCHUTZ

Mehr Sicherheit durch integrierten Diebstahlschutz. Setzen Sie einen PIN-Code und aktivieren Sie die Alarmfunktion, um einen Diebstahl Ihres Roboters zu vermeiden.

MEHR INFOS



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RM350D:	€ 2.499,96	€ 2.999,95
Lieferung mit Ladestation		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
630E33-7 Netzteil	ET	€ 83,52
1830U1-1 Ladestation für RM350D	ET	€ 319,08
1913M9-3 Mähmesser	ET	€ 30,96
1913N2-4 Führungsdraht 150 m	ET	€ 149,28
1913N6-6 Kabelhaken	ET	€ 25,20
1913N8-2 Kabelkupplung	ET	€ 36,24
413566-9 Kunststoffschraube	ET	€ 1,92
654902-8 Klemme für Führungsdraht	ET	€ 2,88
699234-6 Stromkabel	ET	€ 22,56
783204-6 Innensechskantschlüssel 6 mm	ET	€ 1,56

### DF012D Akku-Stabbohrschrauber



### TD022D Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG
• Sechskant (1/4") Werkzeugaufnahme für schnellen Bitwechsel
• Ultra leichtes und kompaktes Werkzeug
• 2-Gang Ausführung (200 U/min und 650 U/min)
• Komfortable Grifffunktion arbeitet in gerader und in Pistolengriffposition
• 21 Drehmomentvoreinstellungen
• Drehmomenteinstellung zwischen 0,3 und 3,0 Nm

LEISTUNGSDATEN	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	650 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (hart/weich)	5,6 / 3,6 Nm
Bohrleistung (Stahl/Holz Ø)	5 / 6 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Maschinengewicht inkl. Akku	0,5 kg
Maße (L x B x H)	115 x 125 x 64 mm
Maße gefaltet (L x B x H)	218 x 44 x 142 mm

BESCHREIBUNG
• Schrauben, Schlagschrauben und Bohren in Holz oder Metall
• Durch Spindelarretierung als Handschrauber einsetzbar
• Die Drehzahl kann über den Schalter genau geregelt werden
• Ladezeit 35 Minuten mit DC10WA

LEISTUNGSDATEN	
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.450 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Anziehdrehmoment	25 Nm
Handelsübliche Schrauben	M3 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Maschinengewicht inkl. Akku	0,55 - 0,56 kg
Maße (L x B x H)	282 x 42 x 52 mm
Maße gefaltet (L x B x H)	227 x 42 x 142 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
DF012DZ:	€ 85,79	€ 102,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DF012DSE:	€ 198,29	€ 237,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
198000-3 2x Akku BL0715, 1,5 Ah	à	€ 43,95
194588-1 Ladegerät DC10WA		€ 54,95
784244-7 PH Bit 2x50		PaA
784245-5 1 Stk. + Bit Nr. 1x50 mm		PaA
824781-0 Aufbewahrungskoffer		PaA

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TD022DSE:	€ 190,79	€ 228,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
198000-3 2x Akku BL0715, 1,5 Ah	à	€ 43,95
194588-1 Ladegerät DC10WA		€ 54,95
831277-4 Transporttasche		€ 22,44
168435-2 Schrauber-Holster		PaA
784244-7 PH Bit 2x50		PaA



# DF012D



LASEREMPFÄNGER UND  
STATIVE FINDEN SIE IM  
ZUBEHÖRKATALOG

## SK700GD Akku-Multi-Linienlaser



CXI 18V XPT

## SK312GD Akku-Multi Linienlaser



CXI 18V XPT

SK106GD  
Kreuzlinien-Nivellier  
Laser

CXI 18V XPT

## BESCHREIBUNG

- Besonders kontrastreiche grüne Laserlinie
- Zwei Helligkeitsstufen
- Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten
- Mit externer Stromversorgung betreibbar (z.B. ADP05 (18V) + Best.Nr. 199178-5)

exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>SK106GDZ:</b>	<b>€635,79</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät	

## LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . 35m/mit Detektor 80 m  
Nivelliergenauigkeit. . . . . auf 10m ±3 mm  
Neigung. . . . . ±4°  
Lasertyp. . . . . 525nm, Klasse II  
Stromversorgung . . . . . CXT 12 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 0,69 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 138 x 64 x 102 mm

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
LE00864505 Transporttasche . . . . . € 59,28  
LE00772796 Laserverstärkungsbrille . . . . € 38,64  
LE00823195 Zieltafel mit Magnet . . . . . € 36,24  
LE00870134 Magnetische Halterung . . . . . PaA

## BESCHREIBUNG

- Kann auch mit Batteriebox ADP09 (für 8 Stück AA Batterien) verwendet werden - **Best. Nr. CP00000001**
- Besonders kontrastreiche grüne Laserlinie für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen
- Kann drei volle 360-Grad-Linien projizieren
- Kompaktes und leichtes Design
- Wandhalterung und Stativ optional erhältlich

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
LE00929103 Transporttasche . . . . . € 70,80  
LE00823195 Zieltafel mit Magnet . . . . . € 36,24  
LE00929104 Wandhalterung für Laser. . . . € 136,44

exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>SK700GD:</b>	<b>€676,63</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät	

## LEISTUNGSDATEN

Anwendungs-Temperaturbereich . . . . -10 °C bis 50 °C  
Genauigkeit. . . . . ±2 mm / 10 m  
Internationale Schutzklasse (IP) . . . . IP54  
Laserklasse . . . . . 515 nm, Klasse II  
Laufzeit CXT / 2,0 Ah . . . . . 7 h  
Laufzeit CXT / 4,0 Ah . . . . . 14 h  
Messbereich . . . . . 35 m (mit Detektor: 70 m)  
Nivelliergenauigkeit. . . . . ±4°  
Spindelgewinde . . . . . 1/4" / 5/8"  
Akku . . . . . CXT 12 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 0,99 - 1,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 168 x 104 x 153 mm

exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>SK312GDZ:</b>	<b>€1.227,46</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät	

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
TK00S80001 Schultergurt. . . . . ET. . € 8,64  
TK02100200 Lasersichtbrille . . . . . ET. € 18,24  
TK0219UNIM CD-ROM . . . . . ET. € 10,56  
TKAK400M00 Koffer . . . . . € 344,52

## LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . 1 m (mit Detektor 20 m)  
Nivelliergenauigkeit. . . . . auf 10 m ±1 mm  
Neigung. . . . . ±2°  
Lasertyp. . . . . 515 nm, Klasse II  
Akku . . . . . CXT 12 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,5 - 1,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 122 x 110 x 225 mm

SK106D  
Kreuzlinien-Nivellier  
Laser

CXI 18V XPT

## BESCHREIBUNG

- Rote Laserlinie
- Zwei Helligkeitsstufen
- Auch über externe Stromversorgung geeignet
- Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten
- Mit externer Stromversorgung betreibbar (z.B. ADP05 (18V) + Best.Nr. 199178-5)

exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>SK106DZ:</b>	<b>€379,96</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät	

## LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . 25m/mit Detektor 80 m  
Nivelliergenauigkeit. . . . . auf 10m ±3 mm  
Neigung. . . . . ±4°  
Lasertyp. . . . . 635nm, Klasse II  
Stromversorgung . . . . . CXT 12 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 0,69 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 138 x 64 x 102 mm

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
LE00864505 Transporttasche . . . . . € 59,28  
LE00834534 Laserverstärkungsbrille . . . . € 32,16  
LE00870134 Magnetische Halterung . . . . . PaA  
LE00758831 Zieltafel. . . . . PaA

SK105GD  
Kreuzlinien-Nivellier  
Laser

CXI 18V XPT

## BESCHREIBUNG

- Grüne Laserlinie
- Zwei Helligkeitsstufen
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku

exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>SK105GDZ:</b>	<b>€439,13</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät	

## LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . 35m/mit Detektor 80 m  
Nivelliergenauigkeit. . . . . auf 10 m ±3 mm  
Neigung. . . . . ±4°  
Lasertyp. . . . . 525nm, Klasse II  
Stromversorgung . . . . . CXT 12 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 0,67 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 138 x 64 x 102 mm

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
LE00864505 Transporttasche . . . . . € 59,28  
LE00772796 Laserverstärkungsbrille . . . . € 38,64  
LE00823195 Zieltafel mit Magnet . . . . . € 36,24  
LE00870131 Magnetische Halterung . . . . . € 59,28

SK105D  
Kreuzlinien-Nivellier  
Laser

CXI 18V XPT

## BESCHREIBUNG

- Rote Laserlinie
- Zwei Helligkeitsstufen
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 40 Std. mit einem 4,0 Ah Akku

exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>SK105DZ:</b>	<b>€227,46</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät	

## LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . 25m/mit Detektor 80 m  
Nivelliergenauigkeit. . . . . auf 10 m ±3 mm  
Neigung. . . . . ±4°  
Lasertyp. . . . . 635nm, Klasse II  
Stromversorgung . . . . . CXT 12 V max  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 0,67 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 138 x 64 x 102 mm

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
LE00864505 Transporttasche . . . . . € 59,28  
LE00834534 Laserverstärkungsbrille . . . . € 32,16  
LE00870131 Magnetische Halterung . . . . . € 59,28  
LE00758831 Zieltafel. . . . . PaA

## LD080PI Laser-Distanzmessgerät

LD050P  
Laser-Distanzmessgerät

## BESCHREIBUNG

- Nach ISO 16331-1 zertifiziert
- Zweizeiliges Display
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras über 2 bzw. 3 Punkte) sowie ein Speicher für 5 Messwerte

exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>LD050P:</b>	<b>€109,96</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät	

## LEISTUNGSDATEN

Lasertyp. . . . . Klasse II  
Messbereich (Innenräume). . . . . 0,05 - 50 m  
Messgenauigkeit. . . . . ±2 mm  
Messungen (pro Batteriesatz) . . . . . 3.000  
Stromversorgung . . . . . 2 x 1,5 V AAA  
Maschinengewicht inkl. Batterie . . . . . 0,10 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 116 x 45 x 29 mm

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
LE00794923 Tranporttasche . . . . . PaA

LD030P  
Laser-Distanzmessgerät

## BESCHREIBUNG

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Zweizeiliges Display
- Messen von Distanzen (einzeln bzw. kontinuierlich) und Flächen

exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>LD030P:</b>	<b>€84,96</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät	

## LEISTUNGSDATEN

Lasertyp. . . . . Klasse II  
Messbereich (Innenräume). . . . . 0,2 - 30 m  
Messgenauigkeit. . . . . auf 10 m ±2 mm  
Stromversorgung . . . . . 2 x 1,5 V AAA  
Maschinengewicht inkl. Batterie . . . . . 0,10 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 117 x 53 x 25 mm

## DWD181 Akku-Wandscanner



LXI 18V XPT

## BESCHREIBUNG

- Ortet Metall, stromführende Kabel und wasserführende Kunststoffrohre
- Mehrfach-Modus für dreifaches Scannen mit vertikalem Versatz
- Trockenbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungsseisen oder wasserführenden Kunststoffrohren in trockenem Beton
- Nassbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungsseisen oder wasserführenden Kunststoffrohren in nassen Beton
- Holz-Trockenbau-Modus: Zum Erkennen von Bolzen oder Stahlrahmen hinter Holz oder Trockenbau
- Radar-Modus: Zum Erkennen von Verbundobjekten wie Bewehrungsseisen und Hohlräume in Betonziegel oder Ziegelmauern

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
821550-0 MAK PAC Gr. 2 . . . . . € 70,80  
RN32741155 MAK PAC Koffereinsatz . . . . . € 9,48

exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DWD181ZJ:</b>	<b>€1.286,63</b>
Lieferung ohne Akku und Ladegerät	

## LEISTUNGSDATEN

Max. Ortungstiefe Metall . . . . . 180 mm  
Max. Ortungstiefe Kunststoffrohr . . . . . 120 mm  
Max. Ortungstiefe stromführende Leitung . . 120 mm  
Max. Ortungstiefe Holz . . . . . 25 mm  
Ortungsgenauigkeit . . . . . ±5 mm  
Min. Abstand zwischen zwei Objekten . . . . 40 mm  
Displaygröße . . . . . 4,1"  
Akku . . . . . 14,4V / 18 V  
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,3 - 1,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 306 x 118 x 124 mm





# SKR001

Er liefert mit **grüner 360°-Laserlinie**, Reichweite bis zu **Ø 800 m**, hoher Genauigkeit und **IP67-Schutz präzises Nivellieren** bei Baustellen & Innenausbau – und ermöglicht bis zu **135 h Laufzeit** mit passenden Akkus.

## SKR001 Akku-Rotationslaser



NEU

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
SKR001Z:	€1.670,79	€2.004,95

ohne Akku und Ladegerät

### BESCHREIBUNG

- Betriebsdauer bis zu 135 h (mit BL1860, BL4040)
- Ergonomisch geformte, stoßdämpfende Gummigriffe
- Hellgrüne Laserlinie
- Kompatibel mit LXT-Akkus, CXI- und XGT-Akkus optional
- Lotbalken bis 30 m
- Reichweite 800 m
- Hochgenaue Nivellierung
- Außenbereich: Hausfundamente, Betonierarbeiten, großflächige Arbeiten auf Feldern usw.
- Im Innenbereich, wie z.B. Trennwände, abgehängte Decken, Klimaanlage und Rohrleitungen und vieles mehr
- Stativ optional erhältlich (Art. Nr. P-81315)

### LEISTUNGSDATEN

Spindelgewinde	5/8"
Messbereich	Ø 800 m
Nivelliergenauigkeit	±5°
Internationale Schutzklasse (IP)	IP67
Genauigkeit	± 0,5 / 0,75 mm / 10 m
Laserklasse	2
Laufzeit 12Vmax / 4,0 Ah	55 h
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	135 h
Laufzeit 40Vmax / 4,0 Ah	135 h
Rotationsgeschwindigkeit des Lasers	150 / 300 / 600 min <sup>-1</sup>
Gewicht mit Akku	4,2 - 4,9 kg
Maße (L x B x H)	250 x 250 x 309 mm

### MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

LE00981928	Digitaler Laserempfänger LDX2	€ 902,40
LE00981912	Akkueinschub für 18V LXT	€ 141,48
LE00772796	Laserverstärkungsbrille	€ 38,64
LE00823195	Zieltafel mit Magnet und Klappfuß	€ 36,24
LE00835249	Klemmhalterung	€ 136,44
LE00981929	Funkfernsteuerung RC1	€ 170,28
LE01017205	Transportkoffer	€ 252,00
LE00981930	Wandhalterung	PaA







AKKU-BOHR- / MEISSEL- & STEMMHAMMER  
SEITE 24-28, 80-82

HR5212C Bohrhämmer



AVT SOFT NO LOAD

HR4511C Bohrhämmer



AVT

HR4013C Bohrhämmer



AVT SOFT NO LOAD

- BESCHREIBUNG**
- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
  - Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
  - Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
  - Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
  - Verschleißanzeige für Kohlebürsten

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	20,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Gewicht	12,0 kg
Maße (L x B x H)	599 x 140 x 287 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR5212C:	€878,29	€1.053,95



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

196552-8	Transportkoffer	€ 191,52
135283-4	D-Griff kpl.	€ 66,96
135629-4	Stabseitengriff	€ 49,44
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80
331955-1	Tiefenanschlag	PaA

HR5202C Bohrhämmer



- BESCHREIBUNG**
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
  - Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
  - Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
  - Verschleißanzeige für Kohlebürsten
  - Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
  - 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	19,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Gewicht	10,9 - 11,1 kg
Maße (L x B x H)	599 x 134 x 287 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR5202C:	€818,29	€981,95



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

196552-8	Transportkoffer	€ 191,52
135283-4	D-Griff kpl.	€ 66,96
135629-4	Stabseitengriff	€ 49,44
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80
331955-1	Tiefenanschlag	PaA

HR4501C Bohrhämmer



- BESCHREIBUNG**
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
  - Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
  - Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
  - Verschleißanzeige für Kohlebürsten
  - Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
  - 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	1.250 - 2.750 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	10,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	45 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	125 mm
Gewicht	7,8 kg
Maße (L x B x H)	458 x 121 x 288 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR4501C:	€826,63	€991,95



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

134890-0	D-Griff kpl.	€ 59,28
135209-6	Seitengriff kpl.	€ 38,64
196186-7	Transportkoffer	€ 210,84
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
321248-4	Tiefenanschlag	ET. € 2,88
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80

HR4003C Bohrhämmer



AVT SOFT NO LOAD

- BESCHREIBUNG**
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
  - Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
  - Verschleißanzeige für Kohlebürsten
  - Kontrollleuchte für Fehler an Kabel und Schalter
  - 12-fache Meißelverstellung

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR4003C:	€709,96	€851,95

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	8,3 J
Bohrleistung (Vollbohrer/Bohrkrone Ø)	40/105 mm
Gewicht	6,2 - 6,4 kg
Maße (L x B x H)	479 x 106 x 263 mm

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

123138-5	Seitengriff kpl.	ET. € 27,36
196530-8	Kunststoffkoffer	€ 182,64
196792-8	D-Griff kpl.	€ 46,68
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80

HR4002 Bohrhämmer



- BESCHREIBUNG**
- Weicher Griff hilft Vibrationen zu reduzieren
  - Eingebaute drehmomentbegrenzende Kupplung rutscht durch, sollte der Bohrer blockieren bleiben
  - Einhand-Schiebefutter
  - 12-fache Meißelverstellung

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR4002:	€529,96	€635,95

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	.680 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	2.500 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	.6,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer/Bohrkrone Ø)	40/105 mm
Gewicht	.6,8 kg
Maße (L x B x H)	458 x 114 x 256 mm

**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

824798-3	Transportkoffer	€ 74,64
135209-6	Seitengriff kpl.	€ 38,64
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
321248-4	Tiefenanschlag	ET. € 2,88



## HR3210C Bohrhammer



AVT

## HR3012FCJ Bohrhammer



INKL. SSBF

AVT

## HR2811FT Bohrhammer



INKL. SSBF

AVT

## HR2810 Bohrhammer



## BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel

## LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-PLUS  
 Leistungsaufnahme. . . . . 850 W  
 Leerlaufdrehzahl. . . . . 315 - 630 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl. . . . . 1.650 - 3.300 min<sup>-1</sup>  
 Einzelschlagstärke. . . . . 5,0 J  
 Bohrleistung (Vollbohrer Ø) . . . . . 32 mm  
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) . . . . . 90 mm  
 Gewicht. . . . . 4,8 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 398 x 114 x 239 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR3210C:	€553,29	€663,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824825-6 Transportkoffer . . . . . € 142,80  
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . . € 12,60  
 321248-4 Tiefenanschlag . . . . . ET. € 2,88  
 443122-7 Gewebetuch. . . . . ET. € 4,80  
 135197-7 Seitengriff kpl. . . . . PaA

## BESCHREIBUNG

- 3 Betriebsmodi - "Bohren", "Schlagbohren" oder "Meißeln"
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Schnellwechselfutter für die schnelle Umstellung auf Holz- und Metallbohrer.

## LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-PLUS  
 Max. Leistungsaufnahme. . . . . 1050 W  
 Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 840 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl. . . . . 0 - 4.500 min<sup>-1</sup>  
 Schlagstärke. . . . . 3,9 J  
 Max. Bohrleistung in (Stahl/Beton/Holz Ø) 13 / 30 / 32 mm  
 Bohrleistung HM-Bohrkrone. . . . . 80 mm  
 Gewicht ohne Kabel. . . . . 4,5 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 386 x 98 x 242 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR3012FCJ:	€500,79	€600,95



HR3012FCWJ:	€525,79	€630,95
-------------	---------	---------



inkl. DX11



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64  
 835B25-5 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET. € 9,48  
 126882-3 Seitengriff kpl. . . . . ET. € 14,40  
 127219-7 Schnellwechselfutter 13 mm. ET. € 27,36  
 191F46-4 Schnellwechselfutter. . . . . € 96,48  
 191G00-4 HEPA Absaugadapter DX11 . . . . . € 210,84  
 331886-4 Tiefenanschlag . . . . . € 3,48

## BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff

## LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-PLUS  
 Leistungsaufnahme. . . . . 800 W  
 Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 1.100 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl. . . . . 0 - 4.500 min<sup>-1</sup>  
 Einzelschlagstärke. . . . . 2,9 J  
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . . . . 13 / 28 / 32 mm  
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) . . . . . 80 mm  
 Gewicht. . . . . 3,4 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 345 x 89 x 225 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR2811FT:	€387,46	€464,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824789-4 Transportkoffer . . . . . € 30,24  
 158057-6 Seitengriff . . . . . € 6,72  
 194079-2 Schnellwechselfutter (Bohren) . . . . . € 101,64  
 324219-0 Tiefenanschlag . . . . . ET. € 0,96

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR2810:	€335,79	€402,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824789-4 Transportkoffer . . . . . € 30,24  
 158057-6 Seitengriff . . . . . € 6,72  
 324219-0 Tiefenanschlag. . . . . ET. € 0,96

## HR2670 Bohrhammer



INKL. SSBF

## HR2631FT Bohrhammer



INKL. SSBF

AVT

## HM1812 Stemmhammer



AVT SOFT NO LOAD

## HM1511 Stemmhammer



AVT SOFT NO LOAD

## BESCHREIBUNG

- Ausgestattet mit drei Betriebsarten (Bohren/ Meißeln / Schlagbohren)
- One-Touch-Bohrfutter ermöglicht einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Variable Geschwindigkeitssteuerung
- Drehmomentbegrenzer
- Verriegelungsknopf für Dauereinsatz

## LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-PLUS  
 Max. Leistungsaufnahme. . . . . 800 W  
 Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 1.500 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl. . . . . 0 - 4.500 min<sup>-1</sup>  
 Einzelschlagstärke. . . . . 3,0 J  
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . . . . 13 / 26 / 32 mm  
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) . . . . . 68 mm  
 Gewicht. . . . . 2,9 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 362 x 77 x 207 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR2670:	€173,29	€207,95



HR2670FT:	€254,96	€305,95
-----------	---------	---------



inkl. Schnellwechselfutter



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191F46-4 Schnellwechselfutter . . . . . € 96,48  
 321144-6 Tiefenanschlag. . . . . ET. € 1,92  
 821925-3 Kunststoffkoffer . . . . . PaA  
 122G56-6 Griffenheit. . . . . PaA

## BESCHREIBUNG

- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Modi Umschaltung an der Unterseite: Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung minimiert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Zubehör

## LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-PLUS  
 Leistungsaufnahme. . . . . 800 W  
 Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 1.200 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl. . . . . 0 - 4.600 min<sup>-1</sup>  
 Einzelschlagstärke. . . . . 2,4 J  
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . . . . 13 / 26 / 32 mm  
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) . . . . . 68 mm  
 Gewicht. . . . . 3,1 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 385 x 77 x 209 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HR2631FT:	€286,63	€343,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821775-6 Transportkoffer . . . . . PaA  
 122878-2 Seitengriff kpl. . . . . ET. € 10,56  
 194079-2 Schnellwechselfutter (Bohren) . . . . . € 101,64  
 194080-7 Schnellwechselfutter (SDS-PLUS) € 63,00  
 331886-4 Tiefenanschlag. . . . . € 3,48

## BESCHREIBUNG

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- 6-fache Meißelverstellung
- Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbrucharbeiten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- 5 m Netzkabel

## LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . 28 mm Meißelschaft B-Typ  
 Leistungsaufnahme. . . . . 2.000 W  
 Schlagzahl. . . . . 870 min<sup>-1</sup>  
 Einzelschlagstärke. . . . . 72,8 J  
 Gewicht. . . . . 31,3 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 843 x 210 x 608 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM1812:	€1.440,79	€1.728,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm . . . . . € 1,92  
 B-10372 Spitzmeißel 28 mm . . . . . € 66,96

## BESCHREIBUNG

- Sanftanlauf für präzises Ansetzen und mehr Genauigkeit
- LED-Serviceleuchte als Benachrichtigung ca. 8 Stunden bevor die Bürsten ausgetauscht werden müssen

## LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . 30 mm Sechskant-Schaft  
 Max. Leistungsaufnahme. . . . . 1.850 W  
 Schlagzahl. . . . . 1.300 min<sup>-1</sup>  
 Schlagstärke. . . . . 48,9 J  
 Vibration Meißeln mit Seitengriff. . . . . 8,0 m/s<sup>2</sup>  
 Länge des Netzkabels. . . . . 4,0 m  
 Gewicht. . . . . 19,2 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 781 x 130 x 265 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HM1511:	€1.030,79	€1.236,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821836-2 Transportkoffer . . . . . € 156,96  
 D-15285 Spitzmeißel M30 400 mm . . . . . € 41,16



HM1317C Stemmhammer



AVT

**BESCHREIBUNG**

- 30 mm Makita Sechskant
- Robuster Seitenhandgriff um 360° drehbar
- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Drehzahlabsenkung im Leerlauf

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme. . . . . 30 mm Makita Sechskant  
Leistungsaufnahme . . . . . 1.510 W  
Schlagzahl . . . . . 730 - 1.450 min<sup>-1</sup>  
Einzelschlagstärke . . . . . 25,0 J  
Gewicht . . . . . 17,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 715 x 129 x 266 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HM1317C:</b>	€906,63	€1.087,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

824898-9 Transportkoffer . . . . . € 288,00  
163506-0 Seitengriff (Bügelgriff) . . . . . € 41,16  
D-15285 Spitzmeißel M30 400 mm . . . . . € 41,16

HM1214C Stemmhammer



AVT

**BESCHREIBUNG**

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- Lineares Gerätedesign mit rutschfestem Handgriff

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-MAX  
Leistungsaufnahme . . . . . 1.510 W  
Schlagzahl . . . . . 950 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
Einzelschlagstärke . . . . . 19,9 J  
Gewicht . . . . . 12,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 700 x 129 x 265 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HM1214C:</b>	€840,79	€1.008,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

824882-4 Transportkoffer . . . . . PaA  
135283-4 D-Griff kpl. . . . . € 66,96  
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . . € 12,60  
443122-7 Gewebetuch . . . . . ET. . € 4,80  
D-34176 Spitzmeißel SDS-MAX 300 mm . . € 11,76

HM1213C Stemmhammer



AVT

**BESCHREIBUNG**

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-MAX  
Leistungsaufnahme . . . . . 1.510 W  
Schlagzahl . . . . . 950 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
Einzelschlagstärke . . . . . 18,6 J  
Gewicht . . . . . 10,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 576 x 149 x 265 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HM1213C:</b>	€614,96	€737,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

135269-8 D-Seitengriff 82 . . . . . € 66,96  
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . . € 12,60  
443122-7 Gewebetuch . . . . . ET. . € 4,80  
D-34176 Spitzmeißel SDS-MAX 300 mm . . € 11,76  
143519-7 Transportkoffer . . . . . PaA

HM1205C Stemmhammer



**BESCHREIBUNG**

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Große Kohlebürsten für lange Lebensdauer

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-MAX  
Leistungsaufnahme . . . . . 1.510 W  
Schlagzahl . . . . . 950 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
Einzelschlagstärke . . . . . 19,1 J  
Gewicht . . . . . 9,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 576 x 128 x 265 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HM1205C:</b>	€558,29	€669,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

143519-7 Transportkoffer . . . . . € 123,48  
135269-8 D-Seitengriff 82 . . . . . € 66,96  
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . . € 12,60  
443122-7 Gewebetuch . . . . . ET. . € 4,80  
D-34176 Spitzmeißel SDS-MAX 300 mm . . € 11,76

HM1111C Stemmhammer



AVT

**BESCHREIBUNG**

- Geeignet für SDS-MAX
- Automatische Drehzahlabsenkung im Leerlauf
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-MAX  
Leistungsaufnahme . . . . . 1.300 W  
Schlagzahl . . . . . 1.100 - 2.650 min<sup>-1</sup>  
Einzelschlagstärke . . . . . 11,2 J  
Gewicht . . . . . 8,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 528 x 126 x 247 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HM1111C:</b>	€629,13	€754,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

140562-7 Transportkoffer . . . . . € 200,64  
134890-0 D-Griff kpl. . . . . € 59,28  
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . . € 12,60  
443122-7 Gewebetuch . . . . . ET. . € 4,80  
D-34176 Spitzmeißel SDS-MAX . . . . . € 11,76

HM0871C Stemmhammer



AVT

**BESCHREIBUNG**

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Selbstabschaltende Kohlen

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-MAX  
Leistungsaufnahme . . . . . 1.100 W  
Schlagzahl . . . . . 1.100 - 2.650 min<sup>-1</sup>  
Einzelschlagstärke . . . . . 8,1 J  
Gewicht . . . . . 5,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 466 x 116 x 230 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HM0871C:</b>	€419,96	€503,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . . € 12,60  
443122-7 Gewebetuch . . . . . ET. . € 4,80  
824905-8 Transportkoffer . . . . . PaA

HM0870C Stemmhammer



**BESCHREIBUNG**

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Kompakter Hammer in der 5 kg Klasse
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Selbstabschaltende Kohlen

**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-MAX  
Leistungsaufnahme . . . . . 1.100 W  
Schlagzahl . . . . . 1.100 - 2.650 min<sup>-1</sup>  
Einzelschlagstärke . . . . . 7,6 J  
Gewicht . . . . . 5,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 449 x 109 x 230 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HM0870C:</b>	€395,79	€474,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . . € 12,60  
443122-7 Gewebetuch . . . . . ET. . € 4,80  
824905-8 Transportkoffer . . . . . PaA

HK1820 Leichtmeißelhammer



**BESCHREIBUNG**

- Zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und Fliesen
- Vorwählbare Schlagzahl
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HK1820:</b>	€444,96	€533,95



**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-PLUS  
Leistungsaufnahme . . . . . 550 W  
Schlagzahl . . . . . 0 - 3.200 min<sup>-1</sup>  
Einzelschlagstärke . . . . . 3,1 J  
Gewicht . . . . . 3,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 351 x 102 x 203 mm

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

824789-4 Transportkoffer . . . . . € 30,24  
158024-1 Kabel Zugentlastung . . . . . € 2,76

HK0500 Leichtmeißelhammer



**BESCHREIBUNG**

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und Fliesen
- Elektronische Schlagzahlregulierung
- 12 verschiedene Meißelstellungen
- Inklusive 1 Stk. Breitmeißel

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HK0500:</b>	€355,79	€426,95



**LEISTUNGSDATEN**

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-PLUS  
Leistungsaufnahme . . . . . 550 W  
Schlagzahl . . . . . 2.000 - 3.500 min<sup>-1</sup>  
Einzelschlagstärke . . . . . 1,8 J  
Gewicht . . . . . 3,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 468 x 83 x 174 mm

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

A-30483 Breitmeißel SDS-PLUS . . . . . € 38,64  
824523-2 Transportkoffer . . . . . PaA



HP2071J  
Schlagbohrmaschine



BESCHREIBUNG

- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Warnlicht bei Überlastung

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HP2071J:</b>	<b>€238,29</b>	<b>€285,95</b>
		
		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	. . . . . 1.010 W	
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	. . . . . 0 - 1.200 min <sup>-1</sup>	
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	. . . . . 0 - 2.900 min <sup>-1</sup>	
Schlagzahl 1.Gang	. . . . . 0 - 24.000 min <sup>-1</sup>	
Schlagzahl 2.Gang	. . . . . 0 - 58.000 min <sup>-1</sup>	
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	. . . 16/20/40 mm	
Bohrfutterspannweite	. . . . . 2,0 - 13 mm	
Gewicht	. . . . . 2,4 kg	
Maße (L x B x H)	. . . . . 362 x 70 x 220 mm	
<b>MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
821549-5	MAKPAC Gr. 1	. . . . . € 59,28
838039-1	MAKPAC Koffereinsatz	. . . . . ET. . € 9,48
194254-0	Schnellspannbohrfutter	. . . . . ET. € 39,36
136603-5	Seitengriff 36	. . . . . PaA

HP1641K  
Schlagbohrmaschine



BESCHREIBUNG

- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- 360 Grad Seitengriff mit Tiefenanschlag

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HP1641K:</b>	<b>€112,46</b>	<b>€134,95</b>
		
		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	. . . . . 680 W	
Leerlaufdrehzahl	. . . . . 0 - 2.800 min <sup>-1</sup>	
Schlagzahl	. . . . . 0 - 44.800 min <sup>-1</sup>	
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	. . . 13 / 16 / 30 mm	
Bohrfutterspannweite	. . . . . 1,5 - 13 mm	
Gewicht	. . . . . 1,8 kg	
Maße (L x B x H)	. . . . . 303 x 72 x 222 mm	
<b>MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
152489-9	Seitengriff 36	. . . . . € 5,04
196193-0	Schnellspannbohrfutter	. . . ET. € 21,36
324219-0	Tiefenanschlag	. . . ET. € 0,96
824923-6	Transportkoffer	. . . . . PaA

DP4700  
Bohrmaschine



BESCHREIBUNG

- Seitengriff für sichere Führung
- Zum Gewindeschneiden und für schwere Schraubarbeiten geeignet
- Stufenlose, elektronische Drehzahlwahl

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DP4700:</b>	<b>€174,13</b>	<b>€208,95</b>
 		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	510 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min <sup>-1</sup>	
Bohrfutterspannweite	2,0 - 13 mm	
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm	
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm	
Gewicht	2,2 kg	
Maße (L x B x H)	275 x 75 x 188 mm	
<b>MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
192892-2	Schnellspannbohrfutter	ET. € 30,96
151965-0	Seitengriff 36	€ 15,84

6413 Bohrmaschine



BESCHREIBUNG

- Handlicher Bohrschrauber mit einem 450 Watt-Motor bei nur 1,3 kg
- Ergonomisches Design für geradlinige Kraftübertragung auf die Werkzeugschneidspitze
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 450 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 3.400 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 10 mm  
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 10 mm  
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 25 mm  
Gewicht . . . . . 1,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 234 x 64 x 183 mm

HP2051HJ  
Schlagboh rmaschine



BESCHREIBUNG

- Hoher Bohrfortschritt bei geringen Vibrationen
- Einschaltknopf mit Stellrad und R/L-Schalter
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>HP2051HJ:</b>	<b>€194,13</b>	<b>€232,95</b>
		
		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	. . . . . 720 W	
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	. . . . . 0 - 1.200 min <sup>-1</sup>	
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	. . . . . 0 - 2.900 min <sup>-1</sup>	
Schlagzahl 1.Gang	. . . . . 0 - 24.000 min <sup>-1</sup>	
Schlagzahl 2.Gang	. . . . . 0 - 58.000 min <sup>-1</sup>	
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	. . . 13/20/40 mm	
Bohrfutterspannweite	. . . . . 1,5 - 13 mm	
Gewicht	. . . . . 2,3 kg	
Maße (L x B x H)	. . . . . 360 x 70 x 220 mm	
<b>MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
821549-5	MAKPAC Gr. 1	. . . . . € 59,28
838039-1	MAKPAC Koffereinsatz	. . . . . ET. . € 9,48
135302-6	Seitengriff 36	. . . . . € 5,64
194254-0	Schnellspannbohrfutter	. . . . . ET. € 39,36

DP4011  
Bohrmaschine



BESCHREIBUNG

- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Drehzahl separat über Einstellrad regelbar

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
<b>DP4011:</b>	<b>€170,79</b>	<b>€204,95</b>
		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	. . . . . 720 W	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	. . . . . 0 - 1.200 min <sup>-1</sup>	
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	. . . . . 0 - 2.900 min <sup>-1</sup>	
Bohrleistung (Stahl Ø)	. . . . . 13 mm	
Bohrleistung (Holz Ø)	. . . . . 40 mm	
Bohrfutterspannweite	. . . . . 1,5 - 13 mm	
Gewicht	. . . . . 2,3 kg	
Maße (L x B x H)	. . . . . 347 x 70 x 220 mm	
<b>MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
194254-0	Schnellspannbohrfutter	. . . . . ET. € 39,36
324219-0	Tiefenanschlag	. . . . . ET. € 0,96

DP4021  
Bohrmaschine



BESCHREIBUNG

- Der ergonomisch geformte Griff, sorgt für einen hohen Komfort beim Arbeiten
- Neue Lagerkonstruktion sorgt für eine lange Haltbarkeit und geringem Spiel in der Spindel
- Lock-ON-Taste für Dauerbetrieb
- Vorwärts-/Rückwärtsschalter zum einfachen Umschalten zwischen den Betriebsarten

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DP4021:</b>	<b>€83,29</b>	<b>€99,95</b>
		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme . . . . .	630 W	
Leerlaufdrehzahl . . . . .	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>	
Bohrfutterspannweite . . . . .	1,5 - 13 mm	
Max. Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . .	13 mm	
Max. Bohrleistung (Holz Ø) . . . . .	30 mm	
Gewicht . . . . .	1,6 kg	
Maße (L x B x H) . . . . .	271 x 66 x 209 mm	
<b>MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
192892-2	Schnellspannbohrfutter	. . . ET. € 30,96

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>6413:</b>	<b>€72,46</b>	<b>€86,95</b>



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
192016-0 Schnellspannbohrfutter . . . . . ET. € 22,56

DP4003K Bohrmaschine



BESCHREIBUNG

- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Getriebeuntersetzter Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Kugel- und Nadellager ermöglichen präzises Bohren
- Handgriff mit eingelegtum Gummipolster

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 750 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 700 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm  
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 13 mm  
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 38 mm  
Drehmoment max. . . . . 73 Nm  
Gewicht . . . . . 2,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 308 x 72 x 196 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DP4003K:</b>	<b>€244,96</b>	<b>€293,95</b>



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
824595-7 Transportkoffer . . . . . PaA  
134910-0 Seitengriff 36 . . . . . € 25,20  
192892-2 Schnellspannbohrfutter . . . . . ET. € 30,96

DA3010F Winkelbohrmaschine



BESCHREIBUNG

- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 79 mm von Zahnkranz-Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
- Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Gewindebohrung für Zusatzgriff
- Rechts-/Linkslauf

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 450 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 2.400 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 10 mm  
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 10 mm  
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 25 mm  
Gewicht . . . . . 1,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 270 x 61 x 79 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DA3010F:</b>	<b>€189,13</b>	<b>€226,95</b>



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
153489-2 Seitengriff . . . . . € 2,76  
763174-5 Zahnkranzbohrfutter 10 mm ET. € 29,76  
763415-9 Bohrfeederschlüssel 10 mm . . . . . € 3,84  
411780-7 Halter f. Bohrfeederschlüssel . . . . . PaA

DBM080  
Diamantboh rmaschine



BESCHREIBUNG

- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Zum Bohren in Mauerwerk und abrasiven Baustoff
- Seitengriff um 360° drehbar
- Bei Verwendung der Makita M16 Bohrkronen, ist es erforderlich den Adapter **Best.Nr. P-45082** (M18->M16) zu verbauen.

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DBM080:</b>	<b>€432,46</b>	<b>€518,95</b>
		
		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Max. Leistungsaufnahme . . . . .	1.300 W	
Leerlaufdrehzahl . . . . .	0 - 3.400 min <sup>-1</sup>	
Max. Bohrleistung in Mauerwerk . . . . .	82 mm	
Spindelgewinde . . . . .	M18	
Gewicht . . . . .	3,4 kg	

DBM131  
Diamantboh rmaschine



BESCHREIBUNG

- Bohren bis 130 mm mit diamantbestückten Nass-Bohrkronen
- Ideal zum Bohren in Beton und Naturstein
- Robustes 2-Gang-Getriebe
- Seitengriff um 360° drehbar

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>DBM131:</b>	<b>€877,46</b>	<b>€1.052,95</b>
		
		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Max. Leistungsaufnahme . . . . .	1.700 W	
Leerlaufdrehzahl . . . . .	0 - 1.100 / - 2.300 min <sup>-1</sup>	
Max. Bohrleistung in Mauerwerk . . . . .	70 / 132 mm	
Spindelgewinde . . . . .	M18	
Gewicht . . . . .	6,3 kg	

UT1600  
Rührgerät 2-Gang



BESCHREIBUNG

- Zum Mischen von Materialien mit hoher Viskosität wie Fertigmörtel, Fertigputz, Zement, Kalk, Beton, quarzgefüllte Epoxharze, Estrich, Pasten, Dichtungsmassen sowie Gips und Granulate bei einer Mischungsmenge bis 80 kg
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 180 mm verwendbar

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UT1600:</b>	<b>€469,13</b>	<b>€562,95</b>



**LEISTUNGSDATEN**  
Leistungsaufnahme . . . . . 1.600 W  
Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 440 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.000 min<sup>-1</sup>  
Rührkorbdurchmesser max. . . . . 180 mm  
Werkzeugaufnahme . . . . . M14  
Gewicht . . . . . 7,1 kg

UT1200  
Rührgerät



BESCHREIBUNG

- Zum Anrühren und Durchmischen von Farben, Leim, Fliesenkleber u.a. bis zu einer Menge von ca. 30 kg
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 120 mm verwendbar

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>UT1200:</b>	<b>€214,96</b>	<b>€257,95</b>



**LEISTUNGSDATEN**  
Leistungsaufnahme . . . . . 850 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 600 min<sup>-1</sup>  
Rührkorbdurchmesser max. . . . . 120 mm  
Werkzeugaufnahme . . . . . M14  
Gewicht . . . . . 3,2 kg



AKKU-  
SCHRAUBER UND  
SCHLAGSCHRAUBER  
SEITE 30-34, 84-93

TW1000    Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Schlagschrauber mit einem Drehmoment von 1.000 Nm
- Drei Gummidämpfer für perfekten Schutz der Maschine
- Rutschfester Mittelhandgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Rechts-/Linkslauf

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.200 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 1.400 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 1.500 min<sup>-1</sup>  
Anziehdrehmoment max. . . . . 1.000 Nm  
Werkzeugaufnahme . . . . . 1"  
Handelsübliche Schrauben . . . . . M24 - M30  
Gewicht . . . . . 8,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 382 x 121 x 290 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TW1000:	€607,46	€728,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
824737-3 Transportkoffer . . . . . € 123,48  
122727-3 Seitengriff . . . . . € 41,16  
256284-0 Sicherungsstift . . . . . ET. . € 2,88  
1 Stk. Schlagnuss

6906    Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Aufnahme 3/4" für handelsübliche Werkzeuge
- Trotz geringem Gewicht hohes Anziehdrehmoment
- Rechts-/Links-Schalterwippe im Mittelhandgriff
- Schrauben und Muttern mühelos anziehen und lösen ohne Beschädigung der Schraubköpfe

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 850 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 1.700 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 1.600 min<sup>-1</sup>  
Anziehdrehmoment max. . . . . 588 Nm  
Werkzeugaufnahme . . . . . 3/4"  
Handelsübliche Schrauben . . . . . M16 - M22  
Gewicht . . . . . 5,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 327 x 95 x 237 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
6906:	€469,96	€563,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
182604-1 Transportkoffer . . . . . € 241,68  
122464-9 Seitengriff . . . . . € 25,20  
1 Stk. Schlagnuss

TW0350    Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Maximales Drehmoment von 350 Nm
- Robustes Schlagwerkgehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 400 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 2.000 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl . . . . . 2.000 min<sup>-1</sup>  
Anziehdrehmoment max. . . . . 350 Nm  
Werkzeugaufnahme . . . . . 1/2"  
Handelsübliche Schrauben . . . . . M12 - M22  
Gewicht . . . . . 3,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 283 x 87 x 233 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
TW0350:	€264,13	€316,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
824702-2 Transportkoffer . . . . . € 52,68  
134841-3 Schlagnuss . . . . . € 12,60

FS6300R    Elektronik Schrauber



BESCHREIBUNG

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- LED Arbeitslicht
- 4 m Anschlußleitung mit Quick-Wechseinheit
- Geräuscharme Kupplung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 570 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 6.000 min<sup>-1</sup>  
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 11 / 6 Nm  
Trockenbauschrauben . . . . . 4 mm  
Gewicht . . . . . 1,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 279 x 65 x 207 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
FS6300R:	€151,63	€181,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
197025-4 Tiefenanschlag . . . . . € 14,64  
784261-7 Phillips Biteinsatz 2-25 . . . . . € 1,92  
784811-8 Magnet Bithalter . . . . . € 4,56

FS4000    Elektronik-Schrauber



BESCHREIBUNG

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- 4 m Anschlußleitung mit verbessertem Knickschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 570 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 4.000 min<sup>-1</sup>  
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 16 / 10 Nm  
Selbstbohrschrauben . . . . . 6 mm  
Trockenbauschrauben . . . . . 5 mm  
Gewicht . . . . . 1,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 269 x 65 x 207 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
FS4000:	€107,46	€128,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
197025-4 Tiefenanschlag . . . . . € 14,64  
784261-7 Phillips Biteinsatz 2-25 . . . . . € 1,92  
784811-8 Magnet Bithalter . . . . . € 4,56



FS4000





AKKU-WINKELSCHLEIFER,  
TRENNSCHLEIFMASCHINE,  
METAL- & BANDSÄGE,  
BLECHSCHERE & KNABBER  
SEITE 35-41, 94-99



DK0053G Spezialset



INHALT	
Winkelschleifer 230 mm	GA9020
Winkelschleifer 125 mm	9558HNR

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DK0053G:	€339,13	€406,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
824984-6 Transportkoffer . . . . . € 91,44

Da diese Maschine GA9020 einen hohen Anlaufstrom benötigt, empfehlen wir zum Einsatz nur Stromkreise die mit mindestens 16A (träge) abgesichert sind.

GA9070X1 Winkelschleifer 230 mm



BESCHREIBUNG
• Anlaufstrombegrenzung
• Anti-Wiederauf-Funktion
• Konstante Drehzahl unter Last
• Drehbarer hinterer Handgriff
• Elektrische Bremse für erhöhte Bediener-sicherheit

LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme. . . . . 2.800 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde. . . . . M14x2
Schleifscheiben-Ø . . . . . 230 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 506 x 250 x 146 mm
Gewicht . . . . . 6,3 kg

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
GA9070X1:	€354,13	€424,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
122913-6 Schutzhaube . . . . . ET. € 18,24  
162264-5 Seitengriff AVT . . . . . € 19,68  
224447-6 Spannflansch . . . . . ET. € 3,84  
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 4,20  
782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . PaA

AFT

GA9080FX1 Winkelschleifer 230 mm



BESCHREIBUNG
• Anlaufstrombegrenzung
• Anti-Wiederauf-Funktion
• Verriegelungshebel für Dauerbetrieb
• Drehbarer hinterer Handgriff

LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme. . . . . 2.700 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde. . . . . M14x2
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 499 x 200 x 144 mm
Gewicht . . . . . 6,5 - 8,6 kg

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
GA9080FX1:	€253,29	€303,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
122444-5 Aufnahme-flansch. . . . . ET. € 10,56  
122913-6 Schutzhaube . . . . . ET. € 18,24  
162264-5 Seitengriff AVT . . . . . € 19,68  
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 4,20  
782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . PaA

GA9050R Winkelschleifer 230 mm



BESCHREIBUNG
• Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
• Schlankes Getriebegehäuse erhöht die Schnitttiefe
• Neue Motorgeneration ermöglicht eine Gewichtsersparnis und ein schmaleres Motorgehäuse
• Großer und leicht zu bedienender Schalter

LEISTUNGSDATEN
Leistungsaufnahme. . . . . 2.000 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde. . . . . M14x2
Maße (L x B x H) . . . . . 455 x 250 x 132 mm
Gewicht . . . . . 4,8 kg

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
GA9050R:	€180,79	€216,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
122913-6 Schutzhaube . . . . . ET. € 18,24  
152539-0 Seitengriff. . . . . € 5,64  
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 4,56  
224415-9 Spannflansch . . . . . ET. € 2,88  
224543-0 Flanschmutter . . . . . € 3,12

GA9020RF Winkelschleifer 230 mm



BESCHREIBUNG
• Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
• Superflansch für einfachen Scheibenwechsel
• Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
• Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
• Kohlebürsten von außen wechselbar

LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme. . . . . 2.200 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde. . . . . M14x2
Gewicht . . . . . 5,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 473 x 250 x 140 mm

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
GA9020RF:	€206,63	€247,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
122913-6 Schutzhaube . . . . . ET. € 18,24  
152539-0 Seitengriff. . . . . € 5,64  
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 4,56  
224543-0 Flanschmutter . . . . . € 3,12

GA9020 Winkelschleifer 230 mm



BESCHREIBUNG
• Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
• Labyrinthring schützt Kugellager vor Schleifstaub
• Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
• Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
• Kohlebürsten von außen wechselbar

LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme. . . . . 2.200 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde. . . . . M14x2
Gewicht . . . . . 4,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 473 x 249 x 140 mm

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
GA9020:	€185,79	€222,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
152539-0 Seitengriff . . . . . € 5,64  
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 4,56  
224415-9 Spannflansch . . . . . ET. € 2,88  
224543-0 Flanschmutter . . . . . € 3,12

Da diese Maschine einen hohen Anlaufstrom benötigt, empfehlen wir zum Einsatz nur Stromkreise die mit mindestens 16A (träge) abgesichert sind.



GA5091X01 Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG

- Super Joint System II (SJS2) entwickelt für effektive Schwingungsdämpfung
- Wiedereinschaltenschutz minimiert versehentliches Starten
- Konstante Drehzahl unter Last
- Großer Schiebeschalter für einfache Bedienung
- Mechanische Motorbremse

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.500 min <sup>-1</sup>
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schnitttiefe	31 mm
Maße (L x B x H)	349 x 140 x 129 mm
Gewicht	2,8 kg

GA5091X01:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€245,79	€294,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

162258-0	Seitengriff	€ 21,12
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 19,68
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04
1 Stk.	Stirnlochschlüssel	

GA5092X01 Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG

- Konstante Drehzahl unter Last
- Großer Schiebeschalter für einfache Bedienung
- Wiedereinschaltenschutz minimiert versehentliches Starten

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schnitttiefe	31 mm
Maße (L x B x H)	326 x 140 x 123 mm
Gewicht	2,6 kg

GA5092X01:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€209,13	€250,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

162258-0	Seitengriff	€ 21,12
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 19,68
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA

GA5090X01 Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG

- Konstante Drehzahl unter Last
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Schaltertyp: Schiebeschalter mit Arretierung

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.500 min <sup>-1</sup>
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Maße (L x B x H)	326 x 140 x 123 mm
Gewicht	3,8 kg

GA5090X01:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€214,96	€257,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

141P46-4	Schutzhaube 125 mm	ET. € 11,52
162258-0	Seitengriff	€ 21,12
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 19,68
224485-8	Flanschnmutter	€ 4,20
224490-5	Spannflansch	ET. € 2,88
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA

GA5093X01 Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG

- Konstante Drehzahl unter Last
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Mechanische Motorbremse
- Großer Paddelschalter für einfache / sichere Bedienung

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.500 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14x2
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnittleistung	31 mm
Maße (L x B x H)	349 x 140 x 129 mm
Gewicht	2,9 kg

GA5093X01:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€253,29	€303,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

141P46-4	Schutzhaube 125 mm	ET. € 11,52
162258-0	Seitengriff	€ 21,12
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 19,68
224447-6	Spannflansch	ET. € 3,84
224485-8	Flanschnmutter	€ 4,20
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA

ERKLÄRUNG ZU TRENNSCHEIBEN

Spezifikation

z.B. **A60T-BF**

INOX

A60T-BF

**Schleifmittel**  
Normalkorund: A  
Weißkorund: WA  
Siliziumkarbid: C  
Zirkon: Z

**Körnung**  
Grob ← → Fein  
24 - 36 - 60 - 80 - 120

Härtegrad der Trennscheibe

sehr weich	weich	mittel	hart	sehr hart
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z

**Bindemittel**  
Kunstharzgebunden/  
Faserverstärkt = BF



Bestell Nr.  
Maße  
Max. Drehzahl min<sup>-1</sup>  
OSA Kennzeichnung  
(Sicherheitsstandard)



EN-Norm  
Sicherheitshinweise

Herstellernachweis  
Spezifikation

Anwendungsgebiet /Farbcode

- Blau:** Metall
- Gold:** Edelstahl
- Grün:** Mauerwerk
- Silber:** Aluminium



GA5041C01 Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG

- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Mechanische Motorbremse

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.400 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 2.800 - 11.000 min<sup>-1</sup>  
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm  
Spindelgewinde . . . . . M14x2  
Gewicht . . . . . 2,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 325 x 140 x 121 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA5041C01:	€247,46	€296,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123145-8 Schutzhaube . . . . . ET. € 14,40  
162258-0 Seitengriff . . . . . € 21,12  
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm. . . . . € 4,56  
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube (Trennen) € 19,68  
224447-6 Spannflansch . . . . . ET. € 3,84  
224554-5 Flanschn Mutter . . . . . € 4,20  
1 Stk. Schrupscheibe 125 x 6 mm

GA5040C01 Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Mit Konstantwellenelektronik
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.400 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 2.800 - 11.000 min<sup>-1</sup>  
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm  
Spindelgewinde . . . . . M14x2  
Gewicht . . . . . 2,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 303 x 140 x 116 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA5040C01:	€203,29	€243,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123145-8 Schutzhaube . . . . . ET. € 14,40  
162258-0 Seitengriff . . . . . € 21,12  
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm. . . . . € 4,56  
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube (Trennen) € 19,68  
224415-9 Spannflansch . . . . . ET. € 2,88  
224554-5 Flanschn Mutter . . . . . € 4,20  
1 Stk. Schrupscheibe 125 x 6 mm

9565CVR Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG

- Die Konstantgeschwindigkeitsregelung sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeit unter Last
- Elektronischer Überlastschutz für den Motor
- Labyrinthkonstruktion schützt Motor und Lager vor Staub und Schmutz für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
- Sanft-Anlauf für einen angenehmen und komfortablen Start
- Wiedereinschaltenschutz minimiert versehentliches Starten

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme. . . . . 1.400 W  
Leerlaufdrehzahl. . . . . 2.800 - 12.000 min<sup>-1</sup>  
Scheibendurchmesser (Ø) . . . . . 125 mm  
Spindelgewinde . . . . . M14x2  
Gewicht . . . . . 2,2 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 299 x 139 x 103 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
9565CVR:	€165,79	€198,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123145-8 Schutzhaube . . . . . ET. € 14,40  
194514-0 Seitengriff AVT. . . . . € 30,24  
782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . PaA  
1 Stk. Schrupscheibe 125 x 6 mm

9558HNR Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Hitzebeständiger Motor mit genügend Leistungsreserven für Schnitte in Stein und Mauerwerk
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Servicefreundlich
- Getriebegehäuse 4 mal um 90° verstellbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 840 W  
Leerlaufdrehzahl. . . . . 11.000 min<sup>-1</sup>  
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm  
Spindelgewinde . . . . . M14x2  
Gewicht . . . . . 2,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 271 x 139 x 106 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
9558HNR:	€103,29	€123,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

153489-2 Seitengriff . . . . . € 2,76  
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube (Trennen) € 19,68  
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76  
A-80933 Schrupscheibe . . . . . € 3,12

GA5030R Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter Einhandwinkelschleifer
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 720 W  
Leerlaufdrehzahl. . . . . 11.000 min<sup>-1</sup>  
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm  
Spindelgewinde . . . . . M14x2  
Gewicht . . . . . 1,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 266 x 138 x 103 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA5030R:	€102,46	€122,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123099-9 Schutzhaube . . . . . ET. € 7,68  
153489-2 Seitengriff . . . . . € 2,76  
224415-9 Spannflansch . . . . . ET. € 2,88  
224554-5 Flanschn Mutter . . . . . € 4,20  
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76  
A-80933 Schrupscheibe . . . . . € 3,12

GA4530R Winkelschleifer 115 mm



BESCHREIBUNG

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 720 W  
Leerlaufdrehzahl. . . . . 11.000 min<sup>-1</sup>  
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 115 mm  
Spindelgewinde . . . . . M14x2  
Gewicht . . . . . 1,88 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 266 x 128 x 103 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
GA4530R:	€97,46	€116,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123098-1 Schutzhaube . . . . . ET. € 6,72  
153489-2 Seitengriff . . . . . € 2,76  
224415-9 Spannflansch . . . . . ET. € 2,88  
224554-5 Flanschn Mutter . . . . . € 4,20  
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76  
A-80927 Schrupscheibe . . . . . € 2,76  
199709-0 Schutzhaube . . . . . € 16,92

LC1230N Metall-Trennsäge



BESCHREIBUNG

- Mit Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung von 15° bis 45°
- Zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz
- Einfaches wechseln der Trennscheibe
- Werkzeugloses Einstellen des Gehrungsanschlages

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.750 W  
Leerlaufdrehzahl. . . . . 1.300 min<sup>-1</sup>  
Schnittleistung (90°) . . . . . ● 115 mm / ■ 100 x 100 mm  
Schnittleistung (45°) . . . . . ● 90 mm / ■ 85 x 85 mm  
Sägeblatt (Ø) . . . . . 305 mm  
Sägeblattbohrung (Ø) . . . . . 25,4 mm  
Gewicht . . . . . 19,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 516 x 306 x 603 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LC1230N:	€649,13	€778,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

782210-8 Steckschlüssel SW17 . . . . . € 2,76  
782238-6 Innensechskantschlüssel 17 mm . . . . . € 4,20  
1 Stk. Schutzbrille

LW1400 Trennschleifmaschine



	exkl. MwSt	inkl. MwSt
LW1400:	€312,46	€374,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.200 W  
Leerlaufdrehzahl. . . . . 3.800 min<sup>-1</sup>  
Trennkapazität (90°) . . . . . ● 127 mm / ■ 119 mm  
Trennkapazität (45°) . . . . . ● 127 mm / ■ 106 mm  
Trennscheiben (Ø) . . . . . 355 mm  
Trennscheibenbohrung (Ø) . . . . . 25,4 mm  
Gewicht . . . . . 18,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 530 x 295 x 640 mm

BESCHREIBUNG

- Mit Spindelarretierung für werkzeugloses Scheibenwechsel
- Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz
- Werkzeugloses Einstellen des Gehrungsanschlages

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST  
1 Stk. Trennscheibe

4131 Metall-Handkreissäge



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.100 W  
Leerlaufdrehzahl. . . . . 3.500 min<sup>-1</sup>  
Schnitttiefe . . . . . 63 mm  
Sägeblatt (Ø) . . . . . 185 mm  
Sägeblattbohrung (Ø) . . . . . 30 mm  
Gewicht . . . . . 4,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 273 x 358 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

410047-0 Schlüsselhälter 5.6 . . . . . ET. € 0,96  
783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm . . . . . € 1,92  
B-03931 Sägeblatt 185 x 30 mm . . . . . PaA  
1 Stk. Schutzbrille



JS3201J Bleischere



BESCHREIBUNG

- Bleischere zum sauberen Trennen von Blechen
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch
- Mess-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
- Protektor schützt das Gehäuse bei abrollendem Schnittspan
- Schnell wechselbare 4/8-fach-Wendemesser

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 710 W  
Leerlaufhubzahl . . . . . 1.600 min<sup>-1</sup>  
Kleinsten Schnittradius . . . . . 50 mm  
Schnittleistung bei 400 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 3,2 mm  
Schnittleistung bei 600 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 2,5 mm  
Schnittleistung bei 800 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 1,5 mm  
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 4,0 mm  
Gewicht . . . . . 3,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 213 x 90 x 239 mm

JS3201J:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€338,29	€405,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80  
837630-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . PaA  
762007-1 Einstelllehre . . . . . € 5,04  
783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm . . . € 1,92  
792287-5 Messersatz . . . . . € 70,80

JS1602 Bleischere



BESCHREIBUNG

- Kompakte und kraftvolle Bleischere mit nur 1,6 kg
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch
- Meßnut zur Überprüfung der Blechdicke

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 380 W  
Leerlaufhubzahl . . . . . 4.000 min<sup>-1</sup>  
Kleinsten Schnittradius . . . . . 30 mm  
Schnittleistung bei 400 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 1,6 mm  
Schnittleistung bei 600 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 1,2 mm  
Schnittleistung bei 800 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 0,8 mm  
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 2,5 mm  
Gewicht . . . . . 1,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 255 x 74 x 146 mm

JS1602:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€249,96	€299,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191383-0 Messersatz . . . . . € 59,28  
410048-8 Halter für Innensechskantschlüssel € 1,92  
783201-2 Innensechskantschlüssel 3 mm . . . € 4,20

JS1601 Bleischere



BESCHREIBUNG

- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 380 W  
Leerlaufhubzahl . . . . . 4.500 min<sup>-1</sup>  
Kleinsten Schnittradius . . . . . 250 mm  
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 2,5 mm  
Schnittleistung bei 400 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 1,6 mm  
Schnittleistung bei 600 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 1,2 mm  
Schnittleistung bei 800 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 0,8 mm  
Gewicht . . . . . 1,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 320 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

762013-6 Einstelllehre . . . . . PaA  
783201-2 Innensechskantschlüssel 3 mm . . . € 4,20  
792533-6 Messersatz . . . . . € 91,44  
792534-4 Schneidmesser . . . . . € 117,12

JS1000 Bleischere



BESCHREIBUNG

- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte
- Speziell für enge Radien. Kleinsten Radius 30 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 380 W  
Leerlaufhubzahl . . . . . 4.500 min<sup>-1</sup>  
Kleinsten Schnittradius . . . . . 30 mm  
Schnittleistung bei 400 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 1 mm  
Schnittleistung bei 600 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 0,7 mm  
Schnittleistung bei 800 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 0,5 mm  
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 2,5 mm  
Gewicht . . . . . 1,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 322 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783201-2 Innensechskantschlüssel 3 mm . . . € 4,20  
792536-0 Messersatz . . . . . € 91,44  
792537-8 Schneidmesser . . . . . € 149,28

JN3201J Knabber



BESCHREIBUNG

- Gummierter Bügelgriff erlaubt einfache Einhandbedienung
- Robuste Ausführung für den gewerblichen Dauereinsatz
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
- Schneidwerkzeug leicht auszuwechseln

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 710 W  
Hubzahl . . . . . 1.300 min<sup>-1</sup>  
Eintauchdurchmesser . . . . . 42 mm  
Schneidspurbreite . . . . . 8 mm  
Kleinsten Stanzradius . . . . . 120 mm  
Schnittleistung bei 400 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 3,2 mm  
Schnittleistung bei 600 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 2,5 mm  
Schnittleistung bei 800 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 1,0 mm  
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 3,5 mm  
Gewicht . . . . . 3,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 225 x 90 x 254 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80  
837630-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . PaA  
152176-0 Matrizenhalter (eingebaut) . . . . . € 90,36  
792292-2 Matritze . . . . . € 49,44  
792728-1 Kerbstift . . . . . € 49,44

JN1601 Knabber



BESCHREIBUNG

- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Verstellbare Matritze, vier mal 90° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matritze
- Meßnuten zur Überprüfung der Materialdicke

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 550 W  
Hubzahl . . . . . 2.200 min<sup>-1</sup>  
Eintauchdurchmesser . . . . . 22 mm  
Schneidspurbreite . . . . . 5 mm  
Kleinsten Stanzradius . . . . . 45 mm  
Schnittleistung bei 400 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 1,6 mm  
Schnittleistung bei 600 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 1,2 mm  
Schnittleistung bei 800 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 0,8 mm  
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm<sup>2</sup> . . . . . 2,5 mm  
Gewicht . . . . . 1,6 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 261 x 75 x 177 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

322701-3 Matrizenhalter . . . . . ET. € 71,28  
781028-4 Gabelschlüssel SW 32 . . . . . € 6,12  
783208-8 Innensechskantschlüssel 2,5 mm . . . € 1,56  
A-15051 Matritze . . . . . € 34,20  
A-83951 Kerbstift . . . . . € 52,68

4100KB Diamantschneider



BESCHREIBUNG

- Diamantschneider zum Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Stein und Ähnlichem
- Fremdsaugung anschließbar
- Auffangsack um 360° drehbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. **198673-2**) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.400 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 12.200 min<sup>-1</sup>  
Diamantscheibe (Ø) . . . . . 125 mm  
Diamantscheibenbohrung (Ø) . . . . . 20 mm  
Schnitttiefe . . . . . 40 mm  
Gewicht . . . . . 3,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 231 x 220 x 179 mm

4100KB:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€166,63	€199,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm. . . . . € 1,92  
A-84115 Diamant-Trennscheibe. . . . . € 25,20  
126738-0 Staubsack komplett . . . . . PaA  
781041-2 Gabelschlüssel SW22. . . . . PaA

SG150 Mauernutfräse



BESCHREIBUNG

- Erstellen von Schlitzten und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Hohes Drehmoment durch optimale Übersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Große Frästiefen bei geringem Gewicht

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.800 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 7.800 min<sup>-1</sup>  
Diamantscheibe (Ø) . . . . . 150 mm  
Diamantscheibenbohrung (Ø) . . . . . 22,23 mm  
Schnittbreite . . . . . 7 - 35 mm  
Schnitttiefe . . . . . 7 - 45 mm  
Gewicht . . . . . 5,6 kg

SG150:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€1.049,96	€1.259,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

B50856 Transportkoffer . . . . . € 191,52  
B03384 Gabelschlüssel SW 13/17. . . . . € 21,12  
B47720 Bolzen. . . . . ET. € 3,84

SG1251J Mauernutfräse



BESCHREIBUNG

- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Vollwellenelektronik mit automatischer Regelung
- Schutzhaube mit Tiefeneinstellung
- Fremdsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.400 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 10.000 min<sup>-1</sup>  
Diamantscheibe (Ø) . . . . . 125 mm  
Diamantscheibenbohrung (Ø) . . . . . 22,23 mm  
Schnittbreite . . . . . 6 - 30 mm  
Schnitttiefe . . . . . 0 - 30 mm  
Gewicht . . . . . 4,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 350 x 151 x 178 mm

SG1251J:

exkl. MwSt	inkl. MwSt
€459,96	€551,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 101,64  
838111-9 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET. € 9,48  
783204-6 Innensechskantschlüssel 6 mm . . . € 1,56  
A-80438 Diamant-Trennscheibe . . . . . € 66,96  
782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . PaA



JS1601





AKKU-EXZENTER-, SCHWING-,  
POLIER-, GERADSCHLEIFER  
& BANDFEILE  
SEITE 42-43, 99-101

9237CB Rotationsschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Elektronische Drehzahlvorwahl über Stellrad von 0 bis 3.200 min<sup>-1</sup>
  - Elektronischer Überlastschutz
  - Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
  - Schmutzgitter verhindert das Eindringen von Staub & Schmutz
  - Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.200 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifteller	180 mm
Spindelgewinde	.M14
Maße (L x B x H)	431 x 198 x 187 mm
Gewicht	3,4 kg

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
9237CB:	€267,46	€320,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

192629-7	Polierhaube - Klett 180 mm	€ 43,80
262542-4	Zentrierrohr	ET € 2,88
266171-5	Innensechskantschraube 8x25	ET € 0,96
455293-8	Bügelgriff	€ 19,68
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56

PO6000C Elektronik-Polierschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Speziell zum Polieren von Kfz entwickelt
  - Zwei Rotations-Modi: Getriebeuntersetzte Zwangsmithnahme und freie Rotation
  - Elektronik mit Drehzahlvorwahl
  - Schalterarretierung für bequemes Arbeiten
  - Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlauf-Zwangsmithnahme	0 - 780 min <sup>-1</sup>
Leerlauf-Freilauf	0 - 6.800 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Schwingkreis Ø	5,5 mm
Maße (L x B x H)	530 x 148 x 124 mm
Gewicht	2,8 kg

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PO6000C:	€299,13	€358,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

144163-3	Griff	€ 8,40
197928-2	Schleifteller - Klett/150 mm	€ 96,48
410047-0	Schlüsselhalter 5,6	ET € 0,96
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92

SA7000C Rotationsschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Elektronische Abschaltung bei Überlastung durch z. B. blockierendes Werkzeug schützt Anwender und Maschine
  - Elektronische Drehzahlvorwahl in 6 Stufen von 1.500 bis 4.000 min<sup>-1</sup>
  - Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
  - Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
  - Rotationsschleifer für höchste Ansprüche an Handlichkeit und Leistung
  - Zum Schleifen und Polieren

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min <sup>-1</sup>
Schleifpapier (Klett) Ø2	180 mm
Spindelgewinde	.M14
Maße (L x B x H)	453 x 170 x 136 mm
Gewicht	3,6 kg

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
SA7000C:	€248,29	€297,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

152539-0	Seitengriff	€ 5,64
418529-6	Kunststoffabdeckung	ET € 4,80
P-05913	Schleifteller inkl. Flansch	€ 12,60
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA
224515-5	Spannmutter	PaA

BO4900VJ Schwingschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Anti-Vibrations-System für ermüdungsarmes Arbeiten
  - Elektronisch einstellbare Schwing-/Hubzahl
  - Feinschliff-Schwingschleifer mit hoher Abtragleistung
  - Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Leistungsaufnahme	330 W
Schwingungen pro Minute	4.000 - 10.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis Ø	2,6 mm
Papiergröße Klett	115 x 232 mm
Schleiffläche	115 x 229 mm
Maße (L x B x H)	289 x 115 x 190 mm
Gewicht	2,8 kg

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO4900VJ:	€237,46	€284,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837675-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,48
193293-7	Papierstaubsäcke 5 Stk.	€ 11,04
193294-5	Papiersackhalter inkl. Papiersack	€ 18,24

BO3711 Schwingschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Anti-Vibrations-System für ermüdungsfreies Arbeiten
  - Bequemer Papierwechsel über Spannhebel
  - Elektronische Drehzahlvorwahl
  - Staubabsaugung durch die Grundplatte
  - Verstärkte Aluminium-Grundplatte

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Leistungsaufnahme	190 W
Schwingungen pro Minute	4.000 - 11.000 min <sup>-1</sup>
Hubzahl	8.000 - 22.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis Ø	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Maße (L x B x H)	253 x 92 x 154 mm
Gewicht	1,6 kg

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO3711:	€102,46	€122,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

135327-0	Staubbox kpl.	PaA
451271-6	Lochungsplatte	PaA

BO3710 Schwingschleifer




- BESCHREIBUNG**
- Großer Spannhebel für einfaches Papierwechseln
  - Schleifauflage und Grundplatte sind separat austauschbar
  - Absaugmöglichkeit mittels Staubsack oder Fremdabsaugung
  - Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff

**LEISTUNGSDATEN**

Max. Leistungsaufnahme	190 W
Schwingungen pro Minute	11.000 min <sup>-1</sup>
Hubzahl	22.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis Ø	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	92 x 185 mm
Maße (L x B x H)	253 x 92 x 154 mm
Gewicht	1,6 kg

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO3710:	€88,29	€105,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
451271-6	Lochungsplatte	PaA

BO4555 Faust-Schwingschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
  - Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
  - 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
  - Rutschfestes Gehäuse ermöglicht sichere Einhandführung
  - Handliches, kompaktes Gerät für Feinschliff
  - Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	200 W
Schwingungen	14.000 min <sup>-1</sup>
Hubzahl	28.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche	112 x 100 mm
Gewicht	1,1 kg
Maße (L x B x H)	131 x 112 x 142 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
BO4555:	€83,29	€99,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
450066-4	Locherplatte 114 x 102 mm	€ 1,92



## BO4557 Faust-Schwingschleifer



## BESCHREIBUNG

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	180 W
Schwingungen	14.000 min <sup>-1</sup>
Hubzahl	28.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche	114 x 102 mm
Gewicht	1 kg
Maße (L x B x H)	131 x 112 x 137 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO4557:</b>	<b>€70,79</b>	<b>€84,95</b>



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
194746-9	Papierstaubsäcke 5 Stk.	€ 9,60
450066-4	Locherplatte 114 x 102 mm	€ 1,92
794296-0	3 Stück Schleifpapier 114x102	PaA

## BO4565 Faust-Schwingschleifer



## BESCHREIBUNG

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Klett-Verschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- Seitenlänge Dreieck 96 x 96 x 96 mm

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	200 W
Schwingungen	14.000 min <sup>-1</sup>
Hubzahl	28.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schleiffläche	112 x 190 mm
Gewicht	1,1 kg
Maße (L x B x H)	219 x 112 x 139 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO4565:</b>	<b>€80,79</b>	<b>€96,95</b>



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60

## BO6050J Exzenter-/Rotationsschleifer



## BESCHREIBUNG

- Mit hoher Abtragleistung oder für feinste Oberflächen
- Schlankes Motorgehäuse für perfekte Handhabung
- Freilaufdrehzahl zum Schleifen und Feinschleifen
- Getriebeuntersetzte Zwangsmithnahme
- Elektronik mit Drehzahlvorbwahl
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Staubabsaugung mit Anschluss für 24 mm Adapter

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Drehzahl - Freilauf	1.600 - 6.800 min <sup>-1</sup>
Drehzahl - Zwangsmithnahme	140 - 600 min <sup>-1</sup>
Exzenterhub	5,5 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Gewicht	2,6 kg
Maße (L x B x H)	330 x 155 x 145 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO6050J:</b>	<b>€316,63</b>	<b>€379,95</b>



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
838246-6	MAKPAC Koffereinsatz	€ 6,72
143326-8	Absaugstutzen	€ 12,48
197314-7	Schleifteller - Klett/150 mm	€ 86,76
143328-4	Seitengriff	PaA

## BO6030JX Exzenterschleifer



## BESCHREIBUNG

- 2-Hand-Profischleifer mit hoher Abtragleistung
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Elektronische Drehzahlvorbwahl
- Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand
- Staubgeschützte Kugellager
- Schleifpapier Klettverschluss

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	310 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufhubzahl	8.000 - 20.000 min <sup>-1</sup>
Exzenterhub	3 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Gewicht	2,3 kg
Maße (L x B x H)	309 x 150 x 181 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO6030JX:</b>	<b>€260,79</b>	<b>€312,95</b>



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837675-0	MAKPAC Koffereinsatz	€ 9,48
193293-7	Papierstaubsäcke 5 Stk.	€ 11,04
193294-5	Papiersackhalter inkl. Papiersack	€ 18,24
196684-1	Schleifteller - Klett/150 mm	€ 74,64
410047-0	Schlüsselhalter 5.6	€ 0,96
1 Stk.	Schleifpapier K80 / K120 / K180	

## BO5041 Exzenterschleifer



## BESCHREIBUNG

- Zusatzgriff kann um 360° gedreht werden
- Variable Drehzahl für materialgerechtes Schleifen und Polieren
- Rillenfreier Schliff mit hoher Abtragleistung
- Große, staubgeschützte Kugellager

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 12.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	125 mm
Gewicht	1,4 kg
Maße (L x B x H)	218 x 123 x 153 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO5041:</b>	<b>€156,63</b>	<b>€187,95</b>



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
125779-3	Griff	€ 13,68
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
424144-6	Gummihülse / Fitting	€ 1,92
450769-0	Staubboxdeckel	€ 0,96
450770-5	Staubbox	€ 2,88
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 21,12
794544-7	Klebeschleifpapier	PaA

## BO5030 Exzenterschleifer



## BESCHREIBUNG

- Klettverschluss für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	125 mm
Gewicht	1,3 kg
Maße (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO5030:</b>	<b>€122,46</b>	<b>€146,95</b>



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
424144-6	Gummihülse / Fitting	€ 1,92
450769-0	Staubboxdeckel	€ 0,96
450770-5	Staubbox	€ 2,88
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 21,12
794544-7	Klebeschleifpapier	PaA

## BO5031 Exzenterschleifer



## BESCHREIBUNG

- Klettverschluss für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Staubgeschützter Schalter
- Bremsring zum sofortigen Stillstand des Schleiftellers beim Ausschalten
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 12.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	125 mm
Gewicht	1,3 kg
Maße (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>BO5031:</b>	<b>€139,96</b>	<b>€167,95</b>



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
424144-6	Gummihülse / Fitting	€ 1,92
450769-0	Staubboxdeckel	€ 0,96
450770-5	Staubbox	€ 2,88
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 21,12
794544-7	Klebeschleifpapier	PaA

## 9741 Bürstenschleifer



## BESCHREIBUNG

- Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedensten Materialien
- Einstellbare Schleiftiefe
- Leichter Bürstenwechsel
- Motorbremse
- Fremdsaugung für staubarmes Arbeiten möglich

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min <sup>-1</sup>
Abmessungen der Bürste	100 x 120 mm
Bohrung (Ø)	12,9 mm
Gewicht	4,2 kg
Maße (L x B x H)	310 x 185 x 182 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>9741:</b>	<b>€368,29</b>	<b>€441,95</b>



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST		
410899-9	Absaugstutzen	€ 3,12
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
794384-3	Nylon-Schleifbürste K80	€ 300,84



9403J Bandschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Exzellente Gewichtsverteilung für ein sauberes Schleifbild
  - Komfortabel abgerundeter Führungsgriff
  - Staubsack um 360° schwenkbar
  - Labyrinthkonstruktion für staubfreie Kugellager
  - Bündiges Schleifen bis zum Rand möglich

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme . . . . . 1.200 W  
Bandgeschwindigkeit . . . . . 500 m/min  
Bandlänge . . . . . 610 - 620 mm  
Bandbreite . . . . . 100 mm  
Gewicht . . . . . 5,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 353 x 164 x 211 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>9403J:</b>	€330,79	€396,95
		
		
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . .	€ 74,64	
837652-2 MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET. € 9,48	
122562-9 Staubsack . . . . .	€ 23,88	

9404J Bandschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit zum Bearbeiten verschiedenster Materialien
  - Automatische seitliche Bandregulierung
  - Bündiges Schleifen bis zum Rand
  - Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdsaugung anschließbar

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme . . . . . 1.010 W  
Bandgeschwindigkeit . . . . . 210 - 440 m/min  
Bandlänge . . . . . 610 mm  
Bandbreite . . . . . 100 mm  
Gewicht . . . . . 4,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 334 x 143 x 157 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>9404J:</b>	€299,13	€358,95
		
		
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . .	€ 74,64	
837653-0 MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET. € 9,48	
122591-2 Staubsack . . . . .	€ 23,88	



9924DB Bandschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Staubbeutel für eine sauberere Arbeitsumgebung
  - Leistungsstarker 850 W Bandschleifer zum Schleifen und Abtragen verschiedener Materialien
  - Effektive Staubabsaugung und einen niedrigen Geräuschpegel

**LEISTUNGSDATEN**



Max. Leistungsaufnahme . . . . . 850 W  
Bandgeschwindigkeit . . . . . 400 m/min  
Bandlänge . . . . . 620 mm  
Bandbreite . . . . . 76 mm  
Gewicht . . . . . 4,8 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 284 x 164 x 230 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>9924DB:</b>	€274,96	€329,95
		
		
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
122296-4 Staubsack . . . . .	€ 23,88	
423035-8 Korkplatte . . . . .	ET. € 3,84	
423036-6 Graphitplatte . . . . .	ET. € 4,80	

9911 Bandschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Durch spezielle Konstruktion bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
  - Automatische Schleifbandzentrierung
  - Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium
  - Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>9911:</b>	€163,29	€195,95
		
		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme . . . . .	650 W	
Bandgeschwindigkeit . . . . .	75 - 270 m/min	
Bandlänge . . . . .	457 mm	
Bandbreite . . . . .	76 mm	
Gewicht . . . . .	2,7 kg	
Maße (L x B x H) . . . . .	262 x 132 x 141 mm	



**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

122548-3 Staubsack . . . . . € 13,68

9910 Bandschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Durch spezielle Konstruktion bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
  - Automatische Schleifbandzentrierung
  - Effektive Staubabsaugung
  - Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>9910:</b>	€149,13	€178,95
		
		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme . . . . .	650 W	
Bandgeschwindigkeit . . . . .	270 m/min	
Bandlänge . . . . .	457 mm	
Bandbreite . . . . .	76 mm	
Gewicht . . . . .	2,7 kg	
Maße (L x B x H) . . . . .	262 x 100 x 130 mm	

**MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

122548-3 Staubsack . . . . . € 13,68

9031 Bandfeile



- BESCHREIBUNG**
- Bandgeschwindigkeit elektronisch regelbar
  - Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
  - Langer Gleitschuh für planes Schleifen
  - Überall einsetzbar, wo Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches geschliffen wird
  - Fremdsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme . . . . . 550 W  
Bandgeschwindigkeit . . . . . 200 - 1.000 m/min  
Bandlänge . . . . . 533 mm  
Bandbreite . . . . . 30 mm  
Gewicht . . . . . 2,1 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 380 x 90 x 170 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>9031:</b>	€220,79	€264,95
		
		
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
153489-2 Seitengriff . . . . .	€ 2,76	

9032 Bandfeile



- BESCHREIBUNG**
- Führungsarm bis 100° schwenkbar, für Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
  - Vollwellenelektronik mit Regelung
  - Schnellspannhebel für raschen Bandwechsel
  - Fremdsaugung anschließbar

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme . . . . . 500 W  
Bandgeschwindigkeit . . . . . 300 - 1.700 m/min  
Bandlänge . . . . . 533 mm  
Bandbreite . . . . . 9 mm  
Gewicht . . . . . 1,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 420 x 78 x 158 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>9032:</b>	€186,63	€223,95
		
		
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
122652-8 Absaugadapter . . . . .	€ 2,76	

GD0810C Geradschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
  - Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
  - Euro-Spannhals 43 mm Ø
  - Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme . . . . . 750 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 1.800 - 7.000 min<sup>-1</sup>  
Spannzange (Ø) . . . . . 6 mm  
Gewicht . . . . . 1,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 371 x 75 x 75 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>GD0810C:</b>	€235,79	€282,95
		
		
		
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
192985-5 Seitengriff . . . . .	ET. € 12,48	
193012-1 Spannzange 6 mm . . . . .	€ 30,24	
763645-2 Spannmutter . . . . .	€ 4,20	
781203-2 Gabelschlüssel SW 13 . . . . .	€ 5,04	
781206-6 Gabelschlüssel SW 19 . . . . .	€ 7,20	

GD0800C Geradschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
  - Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
  - Euro-Spannhals 43 mm Ø
  - Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme . . . . . 750 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 7.000 - 28.000 min<sup>-1</sup>  
Spannzange (Ø) . . . . . 6 mm  
Gewicht . . . . . 1,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 371 x 75 x 75 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>GD0800C:</b>	€234,96	€281,95
		
		
		
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
192985-5 Seitengriff . . . . .	ET. € 12,48	
193012-1 Spannzange 6 mm . . . . .	€ 30,24	
763645-2 Spannmutter . . . . .	€ 4,20	
781203-2 Gabelschlüssel SW 13 . . . . .	€ 5,04	
781206-6 Gabelschlüssel SW 19 . . . . .	€ 7,20	



GD0801C Geradschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Großer, einfach zu bedienender Ein / Aus Schalter
  - Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
  - Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
  - Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
  - Drehzahl über Stellrad regelbar

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 min <sup>-1</sup>
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht	2,0 kg
Maße (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>GD0801C:</b>	€373,29	€447,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

192985-5	Seitengriff	ET.	€ 12,48
193012-1	Spannzange 6 mm		€ 30,24
763645-2	Spannmutter		€ 4,20
781203-2	Gabelschlüssel SW 13		€ 5,04
781206-6	Gabelschlüssel SW 19		€ 7,20

GD0601 Geradschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Schiebeschalter für komfortable Einhandbedienung
  - Zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
  - Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
  - 3 mm Spannzange als Zubehör erhältlich
  - Schalldruckpegel / DIN nur 73 dB (A)

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	25.000 min <sup>-1</sup>
Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	38 mm
Gewicht	1,8 kg
Maße (L x B x H)	359 x 82 x 82 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>GD0601:</b>	€97,46	€116,95

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

763620-8	Spannzange 6 mm	€ 16,92
763664-8	Spannmutter 6 mm	€ 3,12
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,76

GD0603 Geradschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Universeller Schleifer zum Abschleifen, Verputzen und Freihandfräsen
  - Sauberer Schliff durch hohe Drehzahl
  - Lange Schleifspindel erlaubt Innenschliff

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	28.000 min <sup>-1</sup>
Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	19 mm
Gewicht	1,0 kg
Maße (L x B x H)	289 x 64 x 67 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>GD0603:</b>	€90,79	€108,95

**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

763620-8	Spannzange 6 mm	€ 16,92
781003-0	Gabelschlüssel SW 10	€ 3,48
781036-5	Spannschlüssel 10 mm	€ 2,28
199105-2	Schleifstift-Set	PaA
741615-1	Schleifstift 6mm Konisch 19mm.	PaA



GD0603

PC5000C Betonschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Überlastungsschutz
  - Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start“
  - Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
  - LED Kontrollleuchte
  - Fremdsaugung anschließbar

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min <sup>-1</sup>
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Gewicht	4,0 kg
Maße (L x B x H)	437 x 235 x 195 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>PC5000C:</b>	€499,13	€598,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

140073-2	Transportkoffer	PaA
122853-8	Staubsaug kpl.	€ 9,00
410047-0	Schlüsselhalter 5.6	€ 0,96
416256-9	Handgriff	€ 11,04
743340-0	Staubschutzbürste lang.	ET€ 19,20
743341-8	Staubschutzbürste kurz.	ET€ 10,56
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
B-12295	Diamantschleifscheibe	€ 173,52
782426-5	Stirnlochschlüssel 35mm.	PaA

PC5010C Betonschleifer



- BESCHREIBUNG**
- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start“
  - Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
  - LED Kontrollleuchte
  - Fremdsaugung anschließbar
  - Der vordere Teil der Schutzhaube kann für randnahes Arbeiten entfernt werden

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 9.000 min <sup>-1</sup>
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Gewicht	3,6 kg
Maße (L x B x H)	350 x 231 x 179 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>PC5010C:</b>	€356,63	€427,95



**MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**

191W06-8	Absaughaube Winkelschleifer	€ 78,60
224415-9	Spannflansch	ET. € 2,88
224554-5	Flanschnmutter	€ 4,20
782426-5	Stirnlochschlüssel 35mm.	PaA
140B63-7	Transportkoffer	PaA



PC5010C



AKKU-HOBEL  
SEITE 44, 102

KP0810C Falzhobel



KP0810 Falzhobel



KP0800 Falzhobel



BESCHREIBUNG
<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen</li><li>• Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish</li><li>• Leichte und sehr handliche Maschine</li><li>• Mit HM-Wendemesser ausgestattet</li><li>• Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen</li></ul>

LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme. . . . . 1.050 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 12.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite. . . . . 82 mm
Max. Falztiefe. . . . . 25 mm
Max. Spanabnahme. . . . . 4 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 290 x 168 x 176 mm
Gewicht . . . . . 3,4 kg

KP0810C:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€336,63	€403,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
122695-0 Messer Einstelllehre 82 mm . . . . € 3,12
122785-9 Parallelanschlag . . . . . € 15,84
251878-6 Flügelschraube M5x20 . . . .ET. € 1,92
253807-5 Scheibe 5 . . . . .ET. € 0,96
342390-8 Tiefenanschlag . . . . .ET. € 3,84
782209-3 Steckschlüssel SW 9 . . . . . € 4,20
D-07945 HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.. € 19,68

BESCHREIBUNG
<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen</li><li>• Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff</li><li>• Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish</li><li>• Leichte und sehr handliche Maschine</li><li>• Mit HM-Wendemesser ausgestattet</li><li>• Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen</li></ul>

LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme. . . . . 850 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 16.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite. . . . . 82 mm
Max. Falztiefe. . . . . 25 mm
Max. Spanabnahme. . . . . 4,0 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 290 x 168 x 176 mm
Gewicht . . . . . 3,3 kg

KP0810:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€312,46	€374,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
122695-0 Messer Einstelllehre 82 mm . . . . € 3,12
122785-9 Parallelanschlag . . . . . € 15,84
251878-6 Flügelschraube M5x20 . . . .ET. € 1,92
253807-5 Scheibe 5 . . . . .ET. € 0,96
342390-8 Tiefenanschlag . . . . .ET. € 3,84
782209-3 Steckschlüssel SW 9 . . . . . € 4,20
D-07945 HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.. € 19,68

BESCHREIBUNG
<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff</li><li>• Große V-Nut für leichtes Anfasen</li><li>• Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish</li><li>• Leichte und sehr handliche Maschine</li><li>• Mit HM-Wendemesser ausgestattet</li><li>• Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen</li></ul>

LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme. . . . . 620 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 17.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite. . . . . 82 mm
Max. Falztiefe. . . . . 9 mm
Max. Spanabnahme. . . . . 2,5 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 285 x 158 x 158 mm
Gewicht . . . . . 2,6 kg

KP0800:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€181,63	€217,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
122695-0 Messer Einstelllehre 82 mm . . . . € 3,12
782209-3 Steckschlüssel SW 9 . . . . . € 4,20
D-07945 HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.. € 19,68

KP312S Balkenhobel



1806B Zimmermannshobel



1911B Zimmermannshobel



2012NB Dickenhobel



BESCHREIBUNG
<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 Meter Anschlussleitung</li><li>• Effektive Spanabfuhr, selbst bei feuchtem Holz</li><li>• Frontrolle erleichtert das Zurückziehen der Maschine</li><li>• Kraftvoller Motor ermöglicht auch die Bearbeitung von Hartholz</li><li>• Parkeinstellung schützt die Hobelmesser vor Beschädigung</li></ul>

LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme. . . . . 2.200 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 12.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite. . . . . 312 mm
Spanabnahme bis 150 mm . . . . . 3,5 mm
Spanabnahme 150-240 mm . . . . . 2,0 mm
Spanabnahme 240-312 mm . . . . . 1,5 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 551 x 425 x 219 mm
Gewicht . . . . . 18,4 kg

KP312S:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€1.664,96	€1.997,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
193733-5 Absaugadapter. . . . .ET. € 29,76
762001-3 Winkeleinstelldreieck . . . . . € 1,20
783219-3 Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 4,20
B-02870 2x HSS Wendemesser 312 mm . € 74,64

BESCHREIBUNG
<ul style="list-style-type: none"><li>• Einwandfreies Finish durch hohe Hobelwellendrehzahl</li><li>• Lange Hobelsohle für exaktes Arbeiten und sichere Führung</li><li>• Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten</li></ul>

LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme. . . . . 1.200 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 15.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite. . . . . 170 mm
Max. Spanabnahme. . . . . 2 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 529 x 232 x 152 mm
Gewicht . . . . . 9,0 kg

1806B:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€454,96	€545,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821137-8 Transportkoffer . . . . . € 191,52
123006-2 Messerhalter 155 mm. . . . . € 11,04
123053-3 Parallelanschlag . . . . . € 21,12
414499-7 Adapter f. Absaugung. . . . .ET. € 3,84
762001-3 Winkeleinstelldreieck . . . . . € 1,20
783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
D-63666 2x HSS Hobelmesser 170 mm. . € 46,68

BESCHREIBUNG
<ul style="list-style-type: none"><li>• 110 mm Hobelbreite</li><li>• Große V-Nut für leichtes Anfasen</li><li>• Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt</li><li>• Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish</li></ul>

LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme. . . . . 900 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 16.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite. . . . . 110 mm
Max. Spanabnahme. . . . . 2,0 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 355 x 175 x 175 mm
Gewicht . . . . . 4,1 kg

1911B:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€222,46	€266,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
123055-9 Messerhalter 110 mm. . . . . € 6,12
165259-7 Parallelanschlag . . . . . € 19,68
414468-8 Absaugstutzen Spandeckel. . . . € 5,64
782209-3 Steckschlüssel SW 9 . . . . . € 4,20
D-71211 HSS-Hobelmesser, 2 Stk. . . . . € 29,20
122695-0 Messer Einstelllehre 82 mm . . . . PaA

BESCHREIBUNG
<ul style="list-style-type: none"><li>• Exzellenter Vorschubmechanismus</li><li>• Zuführbare Materialstärke von 3-155 mm</li><li>• Kontrolllicht meldet die Einsatzbereitschaft der Maschine</li><li>• Fremdabsaugung möglich</li><li>• Tiefeneinstellung von 3 bis 100 mm Materialstärke justierbar</li></ul>

LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme. . . . . 1.650 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 8.500 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite. . . . . 304 mm
Max. Durchlasshöhe. . . . . 160 mm
Spanabnahme bis 150 mm. . . . . 3,0 mm
Spanabnahme 150-240 mm . . . . . 1,5 mm
Spanabnahme 240-304 mm . . . . . 1,0 mm
Tischgröße (LxB) . . . . . 304 x 771 mm
Vorschubgeschwindigkeit . . . . . 8,5 m/min
Maße (L x B x H) . . . . . 483 x 771 x 401 mm
Gewicht . . . . . 27 kg

2012NB:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€1.025,79	€1.230,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
193036-7 Absaughaube, Ø außen 76 mm . . € 36,24
762014-4 Halter mit Dauermagnet . . . . . € 7,20
782203-5 Steckschlüssel SW 9 . . . . . € 4,56
783208-8 Innensechskantschlüssel 2,5 mm . € 1,56
793346-8 HSS Wendemesser 2 Stk. . . . . € 66,96
824002-0 Werkzeugbox . . . . . € 9,60
416772-1 Schiebstock . . . . . PaA



## AKKU-MULTI-TOOL, KAPP- UND GEHRUNGS- HANDKREIS-, TAUCH-, RECIPRO- & STICHSÄGEN SEITE 44-49, 102-107

### TM3010CX5J Multi-Tool



#### BESCHREIBUNG

- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0° - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem "Oscillating Interface System" Zubehör

#### LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 320 W  
Schwingungen . . . . . 6.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>  
Schwingungswinkel . . . . . 3,2°  
Gewicht . . . . . 1,7 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 283 x 68 x 87 mm

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>TM3010CX5J:</b>	€284,13	€340,95



#### MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . .	€ 70,80
837673-4	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET . . . € 9,48
196271-6	Adapter für Fein-Zubehör . . . . .	€ 10,32
199624-8	Anschluss Absaugung 25 mm . . . . .	PaA
B-64799	Segmentsägeblatt BiM, TMA045 . . . . .	€ 38,64
B-64814	Eintauchsägeblatt BiM, TMA047 . . . . .	€ 21,12
B-64842	Eintauchsägeblatt HCS, TMA050 . . . . .	€ 19,68
B-65115	Delta-Schleifplatte TMA078 . . . . .	€ 18,24
D-58590	Schleifpapier Deltoid, 10 Stk. . . . .	€ 4,56
142257-8	Zubehörbox . . . . .	€ 10,32
je 10 Stk.	Schleifpapier Deltoid K240, K150, K100, K60, K80	

### LS1019L Kapp- und Gehrungssäge



**DXT**

#### BESCHREIBUNG

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Laser-Anrisslinie

#### LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.510 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 3.200 min<sup>-1</sup>  
Schnittleistung (90°) . . . . . 91 x 279 / 68 x 310 mm  
Schnittleistung (45°) . . . . . 91 x 197 / 68 x 218 mm  
Sägeblatt (Ø) . . . . . 260 mm  
Sägeblattbohrung (Ø) . . . . . 30 mm  
Gewicht . . . . . 26,3 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 805 x 644 x 660 mm

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>LS1019L:</b>	€1.118,29	€1.341,95



#### MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122852-0	Staubsaack . . . . .	€ 6,72
123980-4	Absaugstutzen komplett . . . . .	ET . . . € 36,96
126617-2	Vertikalschraubzwinde . . . . .	€ 38,64
762001-3	Winkelinstellendreieck . . . . .	€ 1,20
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm . . . . .	€ 1,56
781044-6	Innensechskantschlüssel 6 mm . . . . .	PaA
1 Stk.	EFFICUT Sägeblatt	

### MULTI-TOOL ZUBEHÖR

#### Fliesen-Set

#### Boden-/Einbau-Set

#### Eintauch-/Schneide-Set

#### Tischler-Set

#### Bestell-Nr.

**B-67496**

**B-67505**

**B-67480**

**B-67511**

#### Inhalt



1 x B-65062

1 x B-65028

1 x B-64989

1 x B-64923



1 x B-64799

1 x B-64820

1 x B-64858

1 x B-64995



1 x B-64799

1 x B-64814

1 x B-64870

1 x B-64923



1 x B-64799

1 x B-64814

1 x B-64870

2 x B-65115

#### exkl. MwSt

€ 84,70

€ 76,20

€ 72,30

€ 76,20

#### inkl. MwSt

€ 101,64

€ 91,44

€ 86,76

€ 91,44

### LS1219L Kapp- und Gehrungssäge



**DXT**

#### BESCHREIBUNG

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Laser-Anrisslinie

#### LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.800 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 3.200 min<sup>-1</sup>  
Schnittleistung (90°) . . . . . 107 x 363 / 92 x 382 mm  
Schnittleistung (45°) . . . . . 107 x 255 / 92 x 268 mm  
Sägeblatt (Ø) . . . . . 305 mm  
Sägeblattbohrung (Ø) . . . . . 30 mm  
Gewicht . . . . . 30,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 898 x 690 x 725 mm

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>LS1219L:</b>	€1.234,13	€1.480,95



#### MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122852-0	Staubsaack . . . . .	€ 6,72
126617-2	Vertikalschraubzwinde . . . . .	€ 38,64
762001-3	Winkelinstellendreieck . . . . .	€ 1,20
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm . . . . .	€ 1,56
781044-6	Innensechskantschlüssel 6 mm . . . . .	PaA
1 Stk.	EFFICUT Sägeblatt	



**LS1019L**



LS1110F Kapp- und Gehrungssäge



- BESCHREIBUNG**
- Doppelt isoliert
  - Eingebautes LED-Licht beleuchtet die Schnittlinie für erhöhte Genauigkeit
  - Hohe Staubabsaugleistung
  - Softstart-Funktion für einen angenehmen Start
  - Transparenter Schnittschutz für bessere Sichtbarkeit

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung (90°)	91 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	50 x 310 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 220 mm
Max. Neigung links / rechts	47 / 2 °
Max. Gehrung links / rechts	47 / 47 °
Gewicht	16,4 kg
Maße (L x B x H)	745 x 497 x 565 mm

LS1110F:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€407,46	€488,95



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
122852-0 Staubsock . . . . . € 6,72  
D-77322 Sägeblatt für Holz . . . . . PaA  
JM00000445 Innensechskantschlüssel 6 mm . . PaA

LS0816F Kapp- und Gehrungssäge



- BESCHREIBUNG**
- Hohe Staubabsaugleistung ermöglicht sauberes Arbeiten
  - Eingebautes LED Licht beleuchtet die Schnittlinie für erhöhte Genauigkeit
  - Geeignet für präzise Gerad- und Gehrungsschnitte

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung (90°)	65 x 305 mm
Schnittleistung (45°)	65 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	216 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	13,9 kg
Maße (L x B x H)	705 x 476 x 521 mm

LS0816F:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€348,29	€417,95



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
JM00000445 Innensechskantschlüssel 6 mm . PaA  
1 Stk. Kreissägeblatt TCT



LH1201FL Tisch-Kapp- und Gehrungssäge



- BESCHREIBUNG**
- Schnitttiefeinstellung des Tisches über zentrales Drehrad
  - Qualitativ hochwertige Kapp- Gehrungs-Tischkreissäge
  - Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
  - Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung (90°)	62 x 200 / 95 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	62 x 135 / 95 x 110 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	20,9 kg
Maße (L x B x H)	610 x 535 x 692 mm

LH1201FL:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€826,63	€991,95



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
B-08997 Kreissägeblatt, MAKBLADE . . € 96,48  
JM23100144 Reduzierung 30. . . . . ET. € 3,84  
JM23100197 Montageschlüssel . . . . . € 15,84  
JM23100500 Auflageverlängerung . . . . € 14,64  
JM23100501 Staubsock . . . . . € 6,72  
JM23100502 Vertikalschraubzwinde . . . . . € 14,64  
JM23300008 Parallelschlag . . . . . € 91,44  
JM27000086 Schiebstock . . . . . PaA  
JM27000328 Einstelldreieck . . . . . PaA  
1 Stk. Kapp- und Gehrungssägeblatt

LH1040 Tisch-Kapp- und Gehrungssäge



- BESCHREIBUNG**
- Qualitativ hochwertige und kompakte Kapp- Gehrungs-Tischkreissäge
  - Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
  - Sanftanlauf und Motorbremse
  - Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
  - Große Schnittleistung von 69 x 130 mm, am Tisch bis 40 mm

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	4.800 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung (90°)	69 x 130 mm
Schnittleistung (45°)	69 x 85 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	14,3 kg
Maße (L x B x H)	530 x 476 x 535 mm

LH1040:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€547,46	€656,95



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
122472-0 Längensschlag . . . . . ET. € 5,76  
122536-0 Vertikalschraubzwinde . . . . € 19,68  
122707-9 Parallelschlag . . . . . € 22,44  
122716-8 Zusatzplatte . . . . . ET. € 6,72  
122852-0 Staubsock . . . . . € 6,72  
123101-8 Auflageverlängerung . . . . . € 21,12  
257022-3 Reduzierung . . . . . ET. € 1,92  
762001-3 Winkleinstelldreieck . . . . . € 1,20  
782212-4 Steckschlüssel SW13 . . . . . PaA  
123101-8 Seitliche Auflageverlängerung . . PaA  
416772-1 Schiebstock . . . . . PaA  
453727-5 Messerschutz . . . . . PaA  
1 Stk. Kreissägeblatt

LF1000 Kapp- und Gehrungssäge



- BESCHREIBUNG**
- Durch Schwenkbewegung einfaches Wechseln zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
  - Drehtellerverstellung nach links und rechts bis 45°
  - Sägekopf von 0° - 45° nach links schwenkbar
  - Präzise Längs-/ Quer- und Gehrungsschnitte
  - 70 mm Schnittleistung am Tisch
  - Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung (90°)	68 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	50 x 150 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	32 kg
Maße (L x B x H)	660 x 650 x 1.220 mm

LF1000:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€1.461,63	€1.753,95



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
122728-1 Vertikalschraubzwinde . . . . . € 28,44  
122729-9 Parallelschlag . . . . . € 55,92  
122730-4 Winkelanschlag . . . . . € 26,88  
122732-0 Absaughaube . . . . . € 38,64  
122852-0 Staubsock . . . . . € 6,72  
123104-2 Schutzhäube . . . . . € 52,68  
154580-9 Parallelschlagführung . . . ET. € 18,24  
345555-1 Befestigungsplatte . . . . . ET. € 3,84  
416368-8 Absaugstutzen - Winkelstück 90° . € 6,12  
762001-3 Winkleinstelldreieck . . . . . € 1,20  
783201-2 Innensechskantschlüssel 3 mm . . € 4,20  
783204-6 Innensechskantschlüssel 6 mm . . € 1,56  
JM21080290 Schiebstock . . . . . € 2,76  
JM23100197 Montageschlüssel . . . . . € 15,84  
1 Stk. Kreissägeblatt

MLT100N Tischkreissäge



- BESCHREIBUNG**
- Rückschlagsicherungsklaue für mehr Sicherheit
  - Präzise Längs-/ Quer- und Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
  - Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und rechts großzügig erweiterbar
  - In Sägerichtung beweglicher Zusatztisch auf der linken Seite
  - Anschlussmöglichkeit an Makita-Absauggeräte

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	34,8 - 35,1 kg
Maße (L x B x H)	726 x 984 x 473 mm

MLT100N:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€800,79	€960,95



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
762001-3 Winkleinstelldreieck . . . . . € 1,20  
B-17728 HM-Kreissägeblatt TCT. . . . € 52,68  
JM21080290 Schiebstock . . . . . € 2,76  
JM27000087 Montageschlüssel . . . . . € 3,84  
JM27000202 Parallelschlag . . . . . € 52,68  
JM27000224 Winkelanschlag . . . . . € 55,92  
JM27000329 Innensechskantschlüssel 5 mm . € 1,20

2712 Tischkreissäge



- BESCHREIBUNG**
- Hochbelastbarer Induktionsmotor für leises Anlaufen und Arbeiten sowie eine lange, wartungsfreie Lebensdauer
  - Verfügt über eine Tischverlängerung und Überlastschutz
  - Entferntbarer Parallelschlag ermöglicht einfaches Schneiden von dünnen und großen Materialien
  - Staubabsaugung anschließbar
  - 2 Räder und Tragegriffe für einfachen Transport

**LEISTUNGSDATEN**

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	3.400 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	58 mm
Sägeblatt (Ø)	315 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	52,9 kg
Maße (L x B x H)	1.670 x 700 x 810 mm





2712:	exkl. MwSt	inkl. MwSt
	€635,79	€762,95



**MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST**  
JM27100130 Schiebebblock . . . . . € 12,60  
JM27100005 Parallel-/Winkelanschlag . . . € 52,68  
JM27170002 Spannschlüssel . . . . . € 7,20  
JM27170003 Schraubschlüssel . . . . . € 5,04  
JM27170004 Spezialschlüssel . . . . . PaA  
JM27100128 Schiebstock . . . . . PaA  
1 Stk. HM-Sägeb. 315x30



KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN  
- MAXIMALE SCHNITTLLEISTUNGEN

Modell								
	gerade Schnitte	Gehrungsschnitte		Neigungsschnitte		Neigungs- & Gehrungsschnitte		
		Gehrung		Neigung		Neigung	Gehrung	
LS1219L	92 x 382 <sup>1</sup> 107 x 363 <sup>2</sup>	45° links & rechts	92 x 268 107 x 255	45° links	61 x 382 <sup>1</sup> 71 x 363 <sup>2</sup>	45° links	45° links & rechts	61 x 268 <sup>1</sup> 71 x 255 <sup>2</sup>
				45° rechts	44 x 382 <sup>1</sup> 54 x 363 <sup>2</sup>	45° rechts	45° links & rechts	44 x 268 <sup>1</sup> 54 x 255 <sup>2</sup>
LS1018LN	91 x 310	45° links & rechts	91 x 220	45° links	50 x 310	45° links	45° links & rechts	50 x 220
				45° rechts	31 x 310	45° rechts	45° links & rechts	31 x 220
LS1019L	68 x 310 <sup>1</sup> 91 x 279 <sup>2</sup>	45° links & rechts	68 x 218 <sup>1</sup> 91 x 197 <sup>2</sup>	45° links	42 x 310 <sup>1</sup> 58 x 279 <sup>2</sup>	45° links	45° links & rechts	42 x 218 <sup>1</sup> 58 x 197 <sup>2</sup>
				45° rechts	29 x 310 <sup>1</sup> 43 x 279 <sup>2</sup>	45° rechts	45° links & rechts	29 x 218 <sup>1</sup> 43 x 197 <sup>2</sup>
LS0816F	65 x 305	47° links & rechts	65 x 215	47° links	36 x 305	45° links	45° links & rechts	36 x 215
				2° rechts	60 x 305			
DLS211	92 x 382 <sup>1</sup> 107 x 363 <sup>2</sup>	45° links & rechts	92 x 268 <sup>1</sup> 107 x 255 <sup>2</sup>	45° links	61 x 382 <sup>1</sup> 71 x 363 <sup>2</sup>	45° links	45° links & rechts	61 x 268 <sup>1</sup> 71 x 255 <sup>2</sup>
				45° rechts	44 x 382 <sup>1</sup> 54 x 363 <sup>2</sup>	45° rechts	45° links & rechts	44 x 268 <sup>1</sup> 54 x 255 <sup>2</sup>
DLS111	68 x 310 <sup>1</sup> 91 x 279 <sup>2</sup>	45° links & rechts	68 x 218 <sup>1</sup> 91 x 197 <sup>2</sup>	45° links	42 x 310 <sup>1</sup> 58 x 279 <sup>2</sup>	45° links	45° links & rechts	42 x 218 <sup>1</sup> 58 x 197 <sup>2</sup>
				45° rechts	29 x 310 <sup>1</sup> 43 x 279 <sup>2</sup>	45° rechts	45° links & rechts	29 x 218 <sup>1</sup> 43 x 197 <sup>2</sup>
DLS600	46 x 92	45° links & rechts	46 x 65	45° links	30 x 92	45° links	45° links & rechts	30 x 65
				45° rechts	15 x 92	45° rechts	45° links & rechts	15 x 65
LH1201FL	69 x 130 <sup>1</sup> 93 x 95 <sup>2</sup> 52 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 <sup>1</sup> 93 x 67 <sup>2</sup>	45° links	35 x 130 <sup>1</sup> 53 x 95 <sup>2</sup>	45° links	45° links	64 x 65
							45° rechts	40 x 85
LH1040	69 x 130 <sup>1</sup> 93 x 95 <sup>2</sup> 40 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 <sup>1</sup> 93 x 67 <sup>2</sup>	45° links	35 x 130 <sup>1</sup> 53 x 95 <sup>2</sup>	45° links	45° links	35 x 65 <sup>1</sup> 49 x 42 <sup>2</sup>
							45° rechts	35 x 91 <sup>1</sup> 49 x 67 <sup>2</sup>
LF1000	20 x 210 <sup>1</sup> 68 x 155 <sup>2</sup>	k.A.	k.A.	45° links	50 x 150	45° links	45° links & rechts	35 x 120 <sup>1</sup> 75 x 78 <sup>2</sup>
LS1110	91 x 310	45° links & rechts	91 x 220	45° links	50 x 310 <sup>1</sup> 85 x 310 <sup>2</sup>	45° links	45° links & rechts	50 x 220
				45° rechts				
Alle Bemaßungsangaben in mm						1 bei max. Breite    2 bei max. Höhe		



4351CTJ Pendelhubstichsäge



BESCHREIBUNG

- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Integrierter Staubsaugeranschluß
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange
- Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 720 W  
Leerlaufhubzahl . . . . . 800 - 2.800 min<sup>-1</sup>  
Pendelhub . . . . . 3-stufig  
Hubhöhe . . . . . 26 mm  
Max. Schnittleistung (Stahl) . . . . . 10 mm  
Max. Schnittleistung (Holz) . . . . . 135 mm  
Gewicht . . . . . 2,5 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 271 x 73 x 187 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
4351CTJ:	€233,29	€279,95



MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1 . . . . .	€ 59,28
837803-7	MAKPAC Koffereinsatz . . . . .	ET. . . € 9,48
415524-7	Spannreisschutz . . . . .	€ 2,28
417852-6	Kunststoffgleitplatte . . . . .	ET. . . € 1,92
417853-4	Absaugstutzen . . . . .	€ 8,40
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . . . . .	€ 1,92

JV0600K Pendelhubstichsäge



BESCHREIBUNG

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Fremdabsaugung anschließbar
- Bläst Sägemehl weg von der Werkzeugaufnahme um ein Eindringen in das Gerät zu verhindern

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
JV0600K:	€169,13	€202,95



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 650 W  
Leerlaufhubzahl . . . . . 500 - 3.100 min<sup>-1</sup>  
Hubhöhe . . . . . 23 mm  
Pendelhub . . . . . 3-stufig  
Schnittleistung (Holz) . . . . . 90 mm  
Schnittleistung (Stahl/Alu) . . . . . 10 / 20 mm  
Gewicht . . . . . 2,4 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 236 x 77 x 199 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm . . . . .	€ 4,20
824998-5	Transportkoffer . . . . .	PaA

4329 Pendelhubstichsäge



BESCHREIBUNG

- 3 stufiger Pendelhub und eine Nullstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
4329:	€100,79	€120,95



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 450 W  
Leerlaufhubzahl . . . . . 500 - 3.100 min<sup>-1</sup>  
Hubhöhe . . . . . 18 mm  
Pendelhub . . . . . 3-stufig  
Schnittleistung (Holz/Stahl) . . . . . 65/6 mm  
Gewicht . . . . . 1,9 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 223 x 77 x 197 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm . . . . .	€ 4,20
A-85628	Stichsägeblatt . . . . .	€ 10,32

7104L Kettenstemmer



BESCHREIBUNG

- In 3 Positionen schwenkbares Kettenschwert ermöglicht Zapfenlöcher bis zu 130 mm Breite in einem Arbeitsgang
- Maximale Stemmtiefe bis 155 mm
- Komfortable Verstellung des Seitenanschlags, bis zu 308 mm Balkenstärke
- Neue Frontabdeckung entspricht den EU-Vorschriften
- 5 Meter langes Anschlusskabel für große Mobilität

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.140 W  
Leerlaufdrehzahl . . . . . 3.200 min<sup>-1</sup>  
Stemmtiefe max. . . . . 155 mm  
Gewicht . . . . . 17,0 kg  
Maße (L x B x H) . . . . . 512 x 298 x 513 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
7104L:	€1.537,46	€1.844,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST





133571-3	Schwert . . . . .	€ 275,16
199897-3	Sägekettenöl . . . . .	€ 5,04
781204-0	Montageschlüssel . . . . .	€ 6,12
A-16570	Fräskette 16,5 mm . . . . .	€ 695,40



5143R Handkreissäge



- BESCHREIBUNG**
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
  - Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 60°

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>5143R:</b>	<b>€769,13</b>	<b>€922,95</b>
   		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	. . . . . 2.200 W	
Leerlaufdrehzahl	. . . . . 2.700 min <sup>-1</sup>	
Schnitttiefe bei 90°	. . . . . 130 mm	
Schnitttiefe bei 45°	. . . . . 90 mm	
Sägeblatt (Ø)	. . . . . 355 mm	
Sägeblattbohrung (Ø)	. . . . . 30 mm	
Gewicht	. . . . . 12,5 kg	
Maße (L x B x H)	. . . . . 607 x 323 x 416 mm	
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
152498-8	Parallelanschlag	. . . . . € 106,80
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	. . . . . € 1,56
B-32188	Kreissägeblatt MAKFORCE	. . . . . € 123,48

5103R Handkreissäge



- BESCHREIBUNG**
- Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
  - Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
  - Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 45°

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>5103R:</b>	<b>€528,29</b>	<b>€633,95</b>
   		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme . . . . .	2.100 W	
Leerlaufdrehzahl . . . . .	3.800 min <sup>-1</sup>	
Schnitttiefe bei 90° . . . . .	100 mm	
Schnitttiefe bei 45° . . . . .	73 mm	
Sägeblatt (Ø) . . . . .	270 mm	
Sägeblattbohrung (Ø) . . . . .	30 mm	
Gewicht . . . . .	9,3 kg	
Maße (L x B x H) . . . . .	442 x 315 x 322 mm	
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
165084-6 Parallelanschlag . . . . .	€ 10,32	
783204-6 Innensechskantschlüssel 6 mm . . . . .	€ 1,56	
B-12859 HM-Sägeb. 270x30x18Z . . . . .	€ 70,80	

HS0600 Handkreissäge



- BESCHREIBUNG**
- Schnelle Anpassungen möglich durch großen gummierten Hebel
  - Fremdabsaugung anschließbar
  - Führungsschiene über Adapter anschließbar
  - Leichte und gut ausgewogen, perfekt für den Baustelleneinsatz
  - Mit Softgriff
  - Von außen wechselbare Kohlebürsten
  - Winkeleinstellung von 0° - 50°

<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	. . . . . 2.000 W	
Leerlaufdrehzahl	. . . . . 4.300 min <sup>-1</sup>	
Schnitttiefe bei 90°	. . . . . 101 mm	
Schnitttiefe bei 45°	. . . . . 71 mm	
Sägeblatt (Ø)	. . . . . 270 mm	
Sägeblattbohrung (Ø)	. . . . . 30 mm	
Gewicht	. . . . . 6,9 kg	
Maße (L x B x H)	. . . . . 418 x 273 x 324 mm	

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HS0600:</b>	€335,79	€402,95



<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
164367-1	Parallelanschlag	. . . . . € 4,56
198263-1	Absaugstutzen	. . . . . € 8,40
410047-0	Schlüsselhalter 5.6	. . . . . ET. € 0,96
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	. . . . . € 1,56
B-12859	HM-Sägeb. 270x30x18Z	. . . . . € 70,80

5903R Handkreissäge



- BESCHREIBUNG**
- Leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
  - Fremdabsaugung anschließbar

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>5903R:</b>	<b>€403,29</b>	<b>€483,95</b>
   		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	2.000 W	
Leerlaufdrehzahl	4.500 min <sup>-1</sup>	
Schnitttiefe bei 90°	85 mm	
Schnitttiefe bei 45°	64 mm	
Sägeblatt (Ø)	235 mm	
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm	
Gewicht	7,6 kg	
Maße (L x B x H)	400 x 235 x 286 mm	
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
165084-6	Parallelanschlag	€ 10,32
456914-5	Absaugstutzen	€ 8,40
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
1 Stk.	MAKFORCE Sägeb. 235 x 30 x20 Z	

N5900B Handkreissäge




- BESCHREIBUNG**
- Abgeflachtes Motorgehäuse und Spindelarretierung vereinfachen den Blattwechsel
  - Fremdabsaugung über Zusatzadapter anschließbar

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>N5900B:</b>	<b>€214,96</b>	<b>€257,95</b>
 		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme		2.000 W
Leerlaufdrehzahl		4.100 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe bei 90°		85 mm
Schnitttiefe bei 45°		60 mm
Sägeblatt (Ø)		235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)		30 mm
Gewicht		6,8 kg
Maße (L x B x H)		380 x 255 x 287 mm
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
164367-1	Parallelanschlag	€ 4,56
193068-4	Absaugstutzen	PaA
782016-4	Montageschlüssel 13	PaA
1 Stk.	Kreissägeblatt, MAKFORCE	

HS7611J Handkreissäge




- BESCHREIBUNG**
- Ergonomisch geformter Zusatzgriff
  - Robuste Grundplatte aus Aluminium-Druckguss mit stabiler Schnitttiefeinstellung
  - Fremdabsaugung anschließbar
  - Mit optional erhältlichem Adapter (**Best.Nr. 197005-0**) auch für Führungsschiene geeignet

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HS7611J:</b>	<b>€219,96</b>	<b>€263,95</b>
		
 		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	1.600 W	
Leerlaufdrehzahl	5.500 min <sup>-1</sup>	
Schnitttiefe bei 90°	65 mm	
Schnitttiefe bei 45°	45 mm	
Sägeblatt (Ø)	190 mm	
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm	
Gewicht	3,9 kg	
Maße (L x B x H)	311 x 240 x 261 mm	
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
839500-1	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. € 9,48
164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
196520-1	Absaugstutzen	.ET. € 2,88
1 Stk.	Kreissägeblatt MFORCE	

HS7601 Handkreissäge



- BESCHREIBUNG**
- Aluminiumgehäuse für Robustheit und eine längere Lebensdauer
  - Komfortabler Hebel zur schnellen Einstellung der Schnitttiefe
  - Kompaktes und leichtes Design

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HS7601:</b>	<b>€171,63</b>	<b>€205,95</b>
		
<b>HS7601J:</b>	<b>€201,63</b>	<b>€241,95</b>
		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	1.200 W	
Leerlaufdrehzahl	5.200 min <sup>-1</sup>	
Schnittleistung 90°	66 mm	
Schnittleistung 45°	46 mm	
Sägeblattdurchmesser	190 mm	
Gewicht	3,8 kg	
Maße (L x B x H)	309 x 232 x 255 mm	
<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
838108-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,60
164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
196520-1	Absaugstutzen	ET. € 2,88
1 Stk.	Kreissägeblatt, MFORCE	

HS6601 Handkreissäge



- BESCHREIBUNG**
- Fremdabsaugung anschließbar
  - Leichte und handliche Kreissäge
  - Mit optional erhältlichem Adapter (**Best.Nr. 197462-2**) auch für Führungsschiene geeignet
  - Schnitttiefeverstellung nach dem Scherenprinzip
  - Winkeleinstellung von 0° bis 45°

<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	. . . . . 1.050 W	
Leerlaufdrehzahl	. . . . . 5.200 min <sup>-1</sup>	
Schnitttiefe bei 90°	. . . . . 54,5 mm	
Schnitttiefe bei 45°	. . . . . 37,5 mm	
Sägeblatt (Ø)	. . . . . 165 mm	
Sägeblattbohrung (Ø)	. . . . . 20 mm	
Gewicht	. . . . . 3,4 kg	
Maße (L x B x H)	. . . . . 296 x 232 x 243 mm	

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>HS6601:</b>	€157,46	€188,95



<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
164095-8	Parallelanschlag	. . . . . € 3,48
196520-1	Absaugstutzen	. . . . . ET. € 2,88
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	. . . . . € 1,92
1 Stk.	Kreissägeblatt	

SP6000 Tauchsäge



- BESCHREIBUNG**
- Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden)
  - Anreiß-Modus für aussisfreien Schnitt
  - Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
  - Parallelanschlag (**Best.Nr. 165447-6**) optional erhältlich

<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	. . . . . 1.300 W	
Leerlaufdrehzahl	. . . . . 2.000 - 6.400 min <sup>-1</sup>	
Schnitttiefe bei 90°	. . . . . 56 mm	
Schnitttiefe bei 45°	. . . . . 40 mm	
Schnitttiefe bei 48°	. . . . . 38 mm	
Sägeblatt (Ø)	. . . . . 165 mm	
Sägeblattbohrung (Ø)	. . . . . 20 mm	
Gewicht	. . . . . 4,1 kg	
Maße (L x B x H)	. . . . . 341 x 225 x 250 mm	

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>SP6000:</b>	€390,79	€468,95

<b>SP6000J:</b>	€421,63	€505,95
-----------------	---------	---------



<b>SP6000KX:</b>	€490,79	€588,95
------------------	---------	---------



Inkl. Führungsschiene



<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
821552-6	MAKPAC Gr. 4	. . . . . € 101,64
199141-8	Führungsschiene 1.500 mm	. . . . . € 117,12
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	. . . . . € 1,92
838390-9	MAKPAC Koffereinsatz	. . . . . € 8,64
1 Stk.	Kreissägeblatt	

JR3070CT Reciprosäge



- BESCHREIBUNG**
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl
  - Vibrationsarm durch Ausgleichgewichtsplatte
  - Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
  - Auf Knopfdruck werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
  - Über Drehrad stufenlos regelbare Hubzahl
  - 3-stufiger Pendelhub + Nullstellung

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>JR3070CT:</b>	€311,63	€373,95
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	. . . . . 1.510 W	
Hubzahl	. . . . . 0 - 2.800 min <sup>-1</sup>	
Hubhöhe	. . . . . 32 mm	
Gewicht	. . . . . 4,4 kg	
Maße (L x B x H)	. . . . . 485 x 99 x 181 mm	

<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
821621-3	Transportkoffer	. . . . . PaA

JR3051TK Reciprosäge



- BESCHREIBUNG**
- Großer 2-Finger-Schalter für zusätzlichen Komfort
  - Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
  - Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
  - Trigger mit variabler Geschwindigkeit für präzises Schneiden in einer Vielzahl von Anwendungen
  - Werkzeugloser Klingenwechsel

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>JR3051TK:</b>	€196,63	€235,95



<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	. . . . . 1.200 W	
Hubzahl	. . . . . 0 - 3.000 min <sup>-1</sup>	
Hubhöhe	. . . . . 30 mm	
Gewicht	. . . . . 3,3 kg	
Maße (L x B x H)	. . . . . 447 x 97 x 176 mm	

<b>MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST</b>		
821795-0	Transportkoffer	. . . . . € 36,24

LB1200F Bandsäge



- BESCHREIBUNG**
- Bandgeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar
  - Halbstationäre Bandsäge für den mobilen Einsatz
  - Hohe Bandgeschwindigkeit für schnelle Schnitte
  - Mit Staubbox
  - Tisch von -2° bis -45° verstellbar
  - Werkzeugloser Bandwechsel

<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Leistungsaufnahme	. . . . . 900 W	
Bandgeschwindigkeit	. . . . . 400 / 800 m/min	
Ausladung (Durchlass-Breite)	. . . . . 305 mm	
Schnitthöhe max.	. . . . . 165 mm	
Tisch	. . . . . 560 x 400 mm	
Sägetischneigung	. . . . . -2° - 45°	
Bandlänge	. . . . . 2.240 mm	
Gewicht	. . . . . 82,0 kg	
Maße (L x B x H)	. . . . . 615 x 775 x 1.600 mm	

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
<b>LB1200F:</b>	€968,29	€1.161,95





## AKKU-FRÄSE, NUTFRÄSE &amp; STAUCHKOPFNAGLER

SEITE 50-51, 108 /  
DRUCKLUFT 50-51, 109-111

## RP2303FC07 Oberfräse



## BESCHREIBUNG

- Elektronische Drehzahlregelung
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestellnr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 - 23.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	0 - 70 mm
Spannzange (Ø)	6 - 12 mm
Maße (L x B x H)	155 x 294 x 327 mm
Gewicht	6,2 kg

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RP2303FC07:	€444,13	€532,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
821552-6	MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64
8352F0-3	MAKPAC Koffereinsatz . . . . . € 9,48
265C70-6	Flachkopfschraube . . . . . € 1,92
344364-5	Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm . . . . . € 4,20
763801-4	Spannhülse, 12 auf 6 mm . . . . . € 8,40
763804-8	Spannhülse, 12 auf 8 mm . . . . . € 8,40
781030-7	Gabelschlüssel . . . . . PaA
122850-4	Absaugstutzen . . . . . PaA
194935-6	Parallelanschlag . . . . . PaA

## RP1803FX07 Oberfräse



## BESCHREIBUNG

- Ergonomisch gestaltete Handgriffe
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestellnr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	22.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	0 - 70 mm
Spannzange (Ø)	6 - 12 mm
Gewicht	6,2 kg
Maße (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RP1803FX07:	€449,13	€538,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
821552-6	MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64
8352F0-3	MAKPAC Koffereinsatz . . . . . € 9,48
344364-5	Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm . . . . . € 4,20
763801-4	Spannhülse, 12 auf 6 mm . . . . . € 8,40
763804-8	Spannhülse, 12 auf 8 mm . . . . . € 8,40
781030-7	Gabelschlüssel . . . . . PaA
122850-4	Absaugstutzen . . . . . PaA
194935-6	Parallelanschlag . . . . . PaA

## RP1111CJ Oberfräse



## BESCHREIBUNG

- Professionelle 8 mm Werkzeugaufnahme
- Lagerschild aus robustem Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Vollwellenelektronik mit Drehzahlregelung
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestellnr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet
- 6mm Spannzange optional verfügbar

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 27.500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	0 - 57 mm
Spannzange (Ø)	8 mm
Gewicht	3,3 kg
Maße (L x B x H)	110 x 269 x 260 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RP1111CJ:	€355,79	€426,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
821550-0	MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80
837660-3	MAKPAC Koffereinsatz . . . . . € 9,48
122609-9	Absaugrohr . . . . . € 11,04
122615-4	Absaugstutzen . . . . . € 8,40
164834-6	Parallelanschlag . . . . . € 9,00
193178-7	Spannzangenset 8 mm . . . . . € 36,24
344904-9	Kopierhülse 13 x 10,5 x 12 mm . . . . . € 7,80
781037-3	Spannschlüssel 17 . . . . . PaA

## RP0900 Oberfräse



## BESCHREIBUNG

- 3-stufige Revolvertiefeinstellung
- Schnellspannhebel ermöglicht schnelle und einfache Schnitttiefeinstellung
- Schalter im Handgriff integriert
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestellnr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	27.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	0 - 35 mm
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Gewicht	2,7 kg
Maße (L x B x H)	256 x 110 x 217 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RP0900:	€146,63	€175,95

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
164834-6	Parallelanschlag . . . . . € 9,00
194733-8	Absaugstutzen . . . . . € 6,12
763618-5	Spannzange 8 mm . . . . . € 6,12
763636-3	Spannzange 6 mm . . . . . € 13,68
781006-4	Gabelschlüssel SW 13 . . . . . € 3,48
781043-8	Gabelschlüssel SW 22 . . . . . € 1,92

## RT0702C Einhandfräse



## BESCHREIBUNG

- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (3 im Lieferumfang RT0702CX2) enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Robustes Gehäuse und Fräsmodule aus Aluminium
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Bei RT0702CX2 mit optionalem Adapter (**Bestellnr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 34.000 min <sup>-1</sup>
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Gewicht	2,8 kg
Maße (L x B x H)	89 x 89 x 210 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
RT0702C:	€173,29	€207,95



MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST	
122965-7	Parallelanschlag . . . . . € 8,40
195559-1	Absaugstutzen . . . . . € 5,04
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm . . . . . € 2,76
763618-5	Spannzange 8 mm . . . . . € 6,12
763636-3	Spannzange 6 mm . . . . . € 13,68
781039-9	Gabelschlüssel SW 13 . . . . . € 2,76
781011-1	Gabelschlüssel SW 22 . . . . . PaA

## PJ7000J Flachdübelfräse



## BESCHREIBUNG

- Genauere Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8 / 10 / 12,3 / 13 / 14,7 / 20 mm

PJ7000J:	€323,29	€387,95
----------	---------	---------



## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	701 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt (Ø)	100 mm
Frästiefe	20 mm
Neigung	0 - 90°
Gewicht	2,8 kg
Maße (L x B x H)	302 x 139 x 145 mm

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 74,64
837661-1	MAKPAC Koffereinsatz . . . . . € 9,48
123149-0	Winkelanschlag . . . . . € 32,16
123150-5	Staubsaug . . . . . € 11,76
415579-2	Distanzplatte . . . . . € 0,96
782401-1	Stirnlochschrüssel 20mm . . . . . € 2,76
B-20644	HM-Nutfräseblatt, 6 Zähne . . . . . € 36,24

## CA5000XJ Plattenfräse



## BESCHREIBUNG

- Zum Fräsen in Aluminium Verbundplatten
- Kompatibel mit Makita Führungsschiene
- Staubsauger können mit Hilfe eines optionalen Adapters angeschlossen werden
- Schnelles Wechseln zwischen 3, 4 und 6 mm Schnitttiefe

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
CA5000XJ:	€602,46	€722,95



## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.600 - 6.400 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt (Ø)	118 mm
Schnittleistung max.	mit Führungssch. 11 mm
Gewicht	5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 250 x 250 mm

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64
838390-9	MAKPAC Koffereinsatz . . . . . € 8,64
B-48832	HM-Fräser 90°, 6 Zähne . . . . . € 252,00
783022-2	6-kant Stiftschlüssel 5 mm . . . . . PaA

## DRUCKLUFT

## AF506 Stauchkopfnagler



## BESCHREIBUNG

- Für Stauchkopfnägel von 15 - 50 mm - Drahtstärke 18 GA
- Auslöser entriegelt nur bei aufgesetzter Maschine
- Einschlagtiefe über Stellrad einstellbar
- Ventilkanäle halten die Abluft vom Anwender fern
- Nasenadapter zur Verhinderung von Kratzern oder Beschädigungen der Werkstückoberfläche

## LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 GA
Nagellänge	15 - 50 mm
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Arbeitsdruck	4,9 - 8,3 bar
Gewicht	1,3 kg
Maße (L x B x H)	250 x 70 x 256 mm

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
AF506:	€119,13	€142,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

181434-7	Maschinenöl . . . . . € 3,12
HY0000951	Schutzbrille . . . . . PaA
HY00001107	Transportkoffer . . . . . PaA

XGT AC001G Akku Kompressor auf Seite 51 zu finden.



AKKU-STAUBSAUGER,  
SAUGROBOTER &  
-HEISSLUFTGEBLÄSE

SEITE 52-57, 112-115

## VC4210M Absauggerät



InfiniClean™

## VC4210L Absauggerät



InfiniClean™

## VC3012M Absauggerät

Push&Clean  
Filter Cleaning System

## BESCHREIBUNG

- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage eines MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtersäcke **Best.Nr. W107418353**, Entsorgungssack **Best.Nr. W107418355**
- Wiederverwendbarer Staubbeutel **Best.Nr. W107418354**

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Max. Luftfördervolumen	4,5 m³/min
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	42 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	30 l
Gewicht	16 kg

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>VC4210M:</b>	€944,13	€1.132,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

W107418357	MAKPAC-Halter	€ 55,92
P-70346	Handrohr gebogen	€ 59,28
P-70378	Adapter für Quicksystem	€ 49,44
P-81789	Bodendüse	€ 38,64
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 129,96
W107417866	Anschluss für Quicksystem	€ 41,16
W107418350	Saugrohr 3 teilig	€ 66,96
W107418351	PTFE-Flachfiltereinsatz	ET. € 54,48
W107418688	Adapter für Quicksystem	€ 55,92
W6084	Fugendüse	€ 9,60

## BESCHREIBUNG

- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage eines MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtersäcke **Best.Nr. W107418353**, Entsorgungssack **Best.Nr. W107418355**
- Wiederverwendbarer Staubbeutel **Best.Nr. W107418354**

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Max. Luftfördervolumen	4,5 m³/min
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	42 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	30 l
Gewicht	16 kg

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>VC4210L:</b>	€824,13	€988,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

W107418357	MAKPAC-Halter	€ 55,92
P-70346	Handrohr gebogen	€ 59,28
P-70378	Adapter für Quicksystem	€ 49,44
P-70437	Saugrohr 2-teilig	€ 86,76
P-81789	Bodendüse	€ 38,64
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 129,96
W107417866	Anschluss für Quicksystem	€ 41,16
W107418351	PTFE-Flachfiltereinsatz	ET. € 54,48
W107418678	Absaugadapter	€ 36,24
W107418688	Adapter für Quicksystem	€ 55,92
W6084	Fugendüse	€ 9,60
W107415096	Filterelement	PaA

## BESCHREIBUNG

- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtersäcke **Best.Nr. P-84078**, Entsorgungssack **Best.Nr. P-70297**

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1500 W
Max. Luftfördervolumen	3,7 m³/min
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen Flüssigkeiten	19 l
Behältervolumen Staub	24 l
Gewicht ohne Kabel	11,0 kg
Maße (L x B x H)	450 x 380 x 595 mm

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>VC3012M:</b>	€757,46	€908,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	ET. € 36,96
P-70346	Handrohr gebogen	€ 59,28
P-70378	Adapter für Quicksystem	€ 49,44
P-70437	Saugrohr 2-teilig	€ 86,76
P-81789	Bodendüse	€ 38,64
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 129,96
W107417866	Anschluss für Quicksystem	€ 41,16
W107418688	Adapter für Quicksystem	€ 55,92
W302004018	Rohrhalter-Rastung	ET. PaA
W302004027	Rohrhalter-Haken	ET. € 12,48
W30928	Schlauchmuffe Saugerseite	€ 34,20
W6084	Fugendüse	€ 9,60

## VC3012L Absauggerät

Push&Clean  
Filter Cleaning System

## VC3011L Absauggerät

Push&Clean  
Filter Cleaning System

## VC2012L Absauggerät

Push&Clean  
Filter Cleaning System

## BESCHREIBUNG

- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtersäcke **Best.Nr. P-84078**, Entsorgungssack **Best.Nr. P-70297**

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Max. Luftfördervolumen	3,7 m³/min
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	19 l
Gewicht	11 kg

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>VC3012L:</b>	€559,96	€671,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	ET. € 36,96
P-70346	Handrohr gebogen	€ 59,28
P-70378	Adapter für Quicksystem	€ 49,44
P-70437	Saugrohr 2-teilig	€ 86,76
P-81789	Bodendüse	€ 38,64
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 129,96
W107417866	Anschluss für Quicksystem	€ 41,16
W107418688	Adapter für Quicksystem	€ 55,92
W302004018	Rohrhalter-Rastung	ET. PaA
W302004027	Rohrhalter-Haken	ET. € 12,48
W6084	Fugendüse	€ 9,60

## BESCHREIBUNG

- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Robuster 30 l Edelstahlbehälter
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack **Best.Nr. P-72899**, Entsorgungssack **Best.Nr. P-70297**

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Max. Luftfördervolumen	3,6 m³/min
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	30 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	23 l
Gewicht	9,0 kg

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>VC3011L:</b>	€360,79	€432,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	ET. € 36,96
P-72942	Saugrohr gerade	€ 55,92
P-81739	Saugschlauch 32 mm x 3,5 m	€ 66,96
P-81745	Absaugadapter	€ 36,24
W107402706	Bodenbürste	€ 26,88
W107409979	Rohrhalter	€ 13,68
W107409980	Werkzeug-/Zubehörbox	€ 32,16
W107418661	Anschlussstück	€ 36,24
W107418680	Anschlussstück	€ 34,20
W14295	Universaldüse	€ 7,20
W29541	Fugendüse	€ 6,72

## BESCHREIBUNG

- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack **Best.Nr. P-72899**, Entsorgungssack **Best.Nr. P-70297**

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Max. Luftfördervolumen	3,6 m³/min
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	12 l
Gewicht	8,5 kg

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>VC2012L:</b>	€326,63	€391,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	ET. € 36,96
P-72942	Saugrohr gerade	€ 55,92
P-81739	Saugschlauch 32 mm x 3,5 m	€ 66,96
P-81745	Absaugadapter	€ 36,24
W107402706	Bodenbürste	€ 26,88
W107409979	Rohrhalter	€ 13,68
W107409980	Werkzeug-/Zubehörbox	€ 32,16
W107418661	Anschlussstück	€ 36,24
W107418680	Anschlussstück	€ 34,20
W14295	Universaldüse	€ 7,20
W29541	Fugendüse	€ 6,72



## VC2512L Absauggerät



## BESCHREIBUNG

- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack **Best.Nr. P-72899**
- Entsorgungssack **Best.Nr. P-70297**

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.000 W  
 Max. Luftförder volumen . . . . . 3,6 m³/min  
 Unterdruck . . . . . 210 mbar  
 Behältervolumen . . . . . 25 l  
 Behältervolumen Flüssigkeiten . . . . . 12 l  
 Gewicht . . . . . 7 kg

exkl. MwSt

inkl. MwSt

VC2512L:

€264,13

€316,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219 Filtereinsatz . . . . . ET. € 36,96  
 P-72942 Saugrohr gerade . . . . . € 55,92  
 P-81739 Saugschlauch 32 mm x 3,5 m . . . . . € 66,96  
 P-81745 Absaugadapter . . . . . € 36,24  
 W107402706 Bodenbürste . . . . . € 26,88  
 W107409979 Rohralter . . . . . € 13,68  
 W107418661 Anschlussstück . . . . . € 36,24  
 W107418680 Anschlussstück . . . . . € 34,20  
 W14295 Universaldüse . . . . . € 7,20  
 W29541 Fugendüse . . . . . € 6,72

## VC2000L Absauggerät



## BESCHREIBUNG

- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack **Best.Nr. P-72899**
- Entsorgungssack **Best.Nr. P-70297**

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.000 W  
 Max. Luftförder volumen . . . . . 3,6 m³/min  
 Unterdruck . . . . . 210 mbar  
 Behältervolumen . . . . . 20 l  
 Behältervolumen Flüssigkeiten . . . . . 13 l  
 Gewicht . . . . . 7,5 kg

exkl. MwSt

inkl. MwSt

VC2000L:

€215,79

€258,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219 Filtereinsatz . . . . . ET. € 36,96  
 P-72942 Saugrohr gerade . . . . . € 55,92  
 P-81739 Saugschlauch 32 mm x 3,5 m . . . . . € 66,96  
 W107402706 Bodenbürste . . . . . € 26,88  
 W107409979 Rohralter . . . . . € 13,68  
 W107413340 Handrohr, gebogen . . . . . € 34,20  
 W14295 Universaldüse . . . . . € 7,20  
 W29541 Fugendüse . . . . . € 6,72

## VC3211HX1 Absauggerät



## BESCHREIBUNG

- Profisauger mit automatischer Abreinigung
- Entspricht der Staubklasse H nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder dickwandige Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a.
- Passender Entsorgungssack **Best.Nr. 195440-6**

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.050 W  
 Max. Luftförder volumen . . . . . 3,5 m³/min  
 Unterdruck . . . . . 220 mbar  
 Behältervolumen . . . . . 32 l  
 Behältervolumen Flüssigkeiten . . . . . 27 l  
 Gewicht . . . . . 16,9 kg

exkl. MwSt

inkl. MwSt

VC3211HX1:

€973,29

€1.167,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122512-4 Bodendüse . . . . . ET. € 28,56  
 141873-3 Einhängeclip . . . . . ET. € 2,88  
 192562-3 Handrohr gebogen . . . . . € 21,12  
 192563-1 Saugrohr gerade . . . . . € 19,68  
 195433-3 Saugschlauch 28 mm x 3,5 m . . . . . € 101,64  
 195434-1 Saugschlauch 38 mm x 2,5 m . . . . . € 106,80  
 195546-0 Adapter Ø 28 mm auf 24 mm . . . . . € 5,64  
 195547-8 Adapter Ø 28 mm auf 22 mm . . . . . € 5,04  
 196253-8 Vorfilter . . . . . ET. € 18,24  
 410306-2 Fugendüse . . . . . € 4,20  
 424545-8 Montagering . . . . . ET. € 5,76  
 451350-0 Rohraufhängung . . . . . € 1,92  
 166116-2 Schlauchklemme . . . . . ET. . . PaA

## HG6531CK Heißluftgebläse



## BESCHREIBUNG

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Variable Temperaturregelung bis zu 650 °C
- 5-stufige Gebläseinstellung
- Luftfördermenge bis zu 550 l/min
- Optimale Kontrolle von Temperatur und Luftstrom durch LCD-Anzeige
- 14 vorinstallierte Programme

## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.000 W  
 Temperatur . . . . . 50 - 650 °C  
 Luftmenge . . . . . 200 - 550 l/min  
 Gewicht . . . . . 0,71 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 257 x 85 x 206 mm

exkl. MwSt

inkl. MwSt

HG6531CK:

€180,79

€216,95



## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000028 Glasschutzdüse . . . . . € 10,32  
 PR00000029 Breitschlitzdüse . . . . . € 10,32  
 PR00000030 Reflektordüse . . . . . € 11,76  
 PR00000031 Reduzierdüse . . . . . € 11,04  
 PR00000032 Überlapp-Schweißdüse . . . . . € 25,20  
 PR00000033 Reflektordüse . . . . . € 28,44  
 PR00000034 Schweißdüse . . . . . € 10,32  
 PR00000035 Andrückroller . . . . . € 18,24  
 PR00000123 Transportkoffer . . . . . PaA

## HG6530VK Heißluftgebläse



exkl. MwSt

inkl. MwSt

HG6530VK:

€144,13

€172,95



## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.000 W  
 Temperatur . . . . . 50 - 650 °C  
 Luftmenge . . . . . 280 / 550 l/min  
 Gewicht . . . . . 0,72 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 257 x 85 x 206 mm

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000028 Glasschutzdüse . . . . . € 10,32  
 PR00000029 Breitschlitzdüse . . . . . € 10,32  
 PR00000030 Reflektordüse . . . . . € 11,76  
 PR00000031 Reduzierdüse . . . . . € 11,04  
 PR00000061 Transportkoffer . . . . . PaA

## BESCHREIBUNG

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- LCD-Anzeige
- Kühlmodus mit Software für schnelles Abkühlen
- Überhitzungsschutz

## HG6031VK Heißluftgebläse



exkl. MwSt

inkl. MwSt

HG6031VK:

€99,96

€119,95



## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.800 W  
 Temperatur . . . . . 50 - 600 °C  
 Luftmenge . . . . . 250 / 500 l/min  
 Gewicht . . . . . 0,67 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 257 x 85 x 206 mm

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000028 Glasschutzdüse . . . . . € 10,32  
 PR00000029 Breitschlitzdüse . . . . . € 10,32  
 PR00000030 Reflektordüse . . . . . € 11,76  
 PR00000031 Reduzierdüse . . . . . € 11,04  
 PR00000061 Transportkoffer . . . . . PaA

## BESCHREIBUNG

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Überhitzungsschutz

## HG6030K Heißluftgebläse



exkl. MwSt

inkl. MwSt

HG6030K:

€89,96

€107,95



## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.800 W  
 Temperatur . . . . . 50 / 300 / 600 °C  
 Luftmenge . . . . . 250 / 500 l/min  
 Gewicht . . . . . 0,57 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 233 x 80 x 208 mm

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000028 Glasschutzdüse . . . . . € 10,32  
 PR00000029 Breitschlitzdüse . . . . . € 10,32  
 PR00000030 Reflektordüse . . . . . € 11,76  
 PR00000031 Reduzierdüse . . . . . € 11,04  
 PR00000060 Transportkoffer . . . . . PaA

## BESCHREIBUNG

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Überhitzungsschutz

## HG5030K Heißluftgebläse



exkl. MwSt

inkl. MwSt

HG5030K:

€79,96

€95,95



## LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.600 W  
 Temperatur . . . . . 350 / 500 °C  
 Luftmenge . . . . . 300 / 500 l/min  
 Gewicht . . . . . 0,56 kg  
 Maße (L x B x H) . . . . . 233 x 80 x 208 mm

## MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST


PR00000028 Glasschutzdüse . . . . . € 10,32  
 PR00000029 Breitschlitzdüse . . . . . € 10,32  
 PR00000030 Reflektordüse . . . . . € 11,76  
 PR00000031 Reduzierdüse . . . . . € 11,04  
 PR00000060 Transportkoffer . . . . . PaA

## BESCHREIBUNG

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Überhitzungsschutz


## GLEICHBLEIBEND STARKE SAUGKRAFT

Durch das selbstreinigende Twin-Filterssystem wird der Staub bei einigen Modellen automatisch von den Vorfiltern entfernt.




## ANSAUGEN (L &amp; R)

Das Gerät beginnt mit beiden Filtereinheiten zu saugen. Vorfilter und Dämpfer ziehen sich zusammen und liegen eng um den Staubfilter.



## SELBSTREINIGUNG (L)

Automatisch wird nach ca. 10 Sek. die Saugluft bei einer der beiden Filtereinheiten umgekehrt. Ein Luftstoß dehnt den Dämpfer aus und der Schmutz fällt vom Vorfilter. Das zweite Filterelement hält den Saugvorgang aufrecht.



## SELBSTREINIGUNG (R)

Anschließend wird die andere Filtereinheit automatisch durch dieselben Abläufe wie bei L gereinigt. Danach saugt die Maschine wieder mit beiden Filtereinheiten.



VC003G



AKKU-GARTENGERÄTE

SEITE 58-73, 116-139

HW151 Hochdruckreiniger



TSS  
TOTAL STOP SYSTEM

BESCHREIBUNG

- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmittel tanks (je 0,7 l)
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.500 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	140 bar
Druck max.	150 bar
Fördermenge	500 l/h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Messing
Kolben	Keramik-Beschichtung
Pumpenkopf	Messing
Gewicht	26,9 kg

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HW151:	€849,96	€1.019,95

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

40551	Düse variabel inklusive Lanze	€ 63,00
40725	Schlauchkupplung	€ 25,20
41154	Pistole	€ 59,28
41173	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 142,80
3083550	Hochdruckschlauch 10 m	PaA

HW140 Hochdruckreiniger



TSS  
TOTAL STOP SYSTEM

BESCHREIBUNG

- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmittel tanks (je 0,7 l)
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.300 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	130 bar
Druck max.	140 bar
Fördermenge	500 l/h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Aluminium
Kolben	INOX
Pumpenkopf	Messing
Gewicht	29 kg

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HW140:	€764,13	€916,95

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

40246	Düse variabel inklusive Lanze	€ 55,92
40725	Schlauchkupplung	€ 25,20
41154	Pistole	€ 59,28
41173	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 142,80
3083550	Hochdruckschlauch 10 m	PaA

HW1300 Hochdruckreiniger



BESCHREIBUNG

- Hochdruckreiniger mit selbstansaugender Pumpe
- Flüsterleise-Modus ermöglicht sanftes Reinigen von Fliegengittern, Klimaanlagen, Filtern, Autos
- Langer, super flexibler und abknicksicherer 10 Meter Hochdruckschlauch
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Motor	Universal
Arbeitsdruck	110 / 80 bar
Druck max.	130 bar
Fördermenge	420 l/h
Zulauftemperatur max.	40 °C
Gewicht	12,7 kg

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
HW1300:	€408,29	€489,95

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1912Y2-5	Schaumdüse	€ 32,16
197822-8	Düse variabler Strahl inkl. Lanze	€ 23,88
197824-4	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 22,44
197842-2	Pistole	€ 38,64
197810-5	Wasseranschluss-Set	PaA

PF1110 Tauchpumpe



BESCHREIBUNG

- Für Schmutzwasser geeignet
- Doppelte Abdichtung mit mittlerem Öldepot für lange Lebensdauer
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PF1110:	€149,13	€178,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	250 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	2"
Saugwasserspiegel min.	50 mm
Gewicht	5,9 kg

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

609024691	Anschlusswinkel	ET. € 4,80
609024693	Adapter für Tauchpumpe	ET. € 2,88

PF1010 Tauchpumpe



BESCHREIBUNG

- Für Schmutzwasser geeignet
- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PF1010:	€124,96	€149,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	240 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	1 1/2"
Saugwasserspiegel min.	40 mm
Gewicht	5,3 kg

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1 Stk.	Adapter für Tauchpumpe	
--------	------------------------	--

UC4051AX1 Elektro-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Automatische Kettenschmierung
- Großes Sichtfenster für Ölstandskontrolle

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UC4051AX1:	€257,46	€308,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schwertlänge	40 cm
Schnittlänge	35,5 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Gewicht	5,6 kg
Maße (L x B x H)	505 x 201 x 220 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 2,76
191G25-8	Schwert 40 cm	€ 36,24
196213-0	2x Sägekette 40 cm	à € 25,20
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 5,64

PF1100 Tauchpumpe



BESCHREIBUNG

- Für Klarwasser geeignet
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Partikel im Wasser von bis zu 5 mm Größe sind kein Problem
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
PF1100:	€154,13	€184,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	9 m
Fördermenge max.	250 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	5 mm
Auslassstutzen	1 1/4"
Saugwasserspiegel min.	25 mm
Gewicht	5,9 kg

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

609024651	Auslass-Adapter	ET. € 2,88
-----------	-----------------	------------

UB1103 Elektro-Gebläse



BESCHREIBUNG

- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Sowohl als Staubsauger als auch als Gebläse verwendbar
- Variable Geschwindigkeitseinstellung

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UB1103:	€106,63	€127,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 16.000 min <sup>-1</sup>
Max. Unterdruck	57 mbar
Max. Luftgeschwindigkeit	91 m/s
Luftfördevolumen	0 - 4,1 m³/min
Max. Leistungsaufnahme	600 W
Gewicht ohne Kabel	2,0 kg
Maße (L x B x H)	479 x 185 x 178 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123241-2	Staubsack für Gebläse	€ 11,04
123245-4	Gummidüse 220 mm	€ 6,72

UC4041A Elektro-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Automatische Kettenschmierung
- Großes Sichtfenster für Ölstandskontrolle

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
UC4041A:	€175,79	€210,95

LEISTUNGSDATEN






Leistungsaufnahme	1.800 W
Schwertlänge	40 cm
Schnittlänge	36 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Gewicht	4,7 kg
Maße (L x B x H)	455 x 245 x 200 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 2,76
191G17-7	Schwert 40 cm	€ 34,20
191H03-4	Sägekette 40 cm	€ 26,88
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 5,64



AUFSÄTZE FÜR MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

	<b>Motorsensen-Aufsatz EM404MP</b>  Gewinde: M10 x 1.25 LH Schnittbreite mit Mähfaden: 420 mm Maße (L x B x H): 876 x 392 x 225 mm Gewicht: 1,5 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  198770-4	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  103,29	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  123,95
	<b>Motorsensen-Aufsatz EM408MP</b>  Gewinde: M10 x 1.25 LH Schnittbreite mit Mähfaden: 300 mm Maße (L x B x H): 880 x 320 x 196 mm Gewicht: 1,4 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  191N31-5	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  109,13	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  130,95
	<b>Motorsensen-Aufsatz EM409MP</b>  mit schmaler Schutzhaube Gewinde: M10 x 1.25 LH Schnittbreite mit Mähfaden: 330 mm Maße (L x B x H): 880 x 185 x 203 mm Gewicht: 1,2 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  191N49-6	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  95,79	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  114,95
	<b>Rotorklingen-Aufsatz EM407MP</b>  Zwei gegenläufig rotierende Schneiden Schnittbreite: 230 mm Maße (L x B x H): 965 x 245 x 155 mm Gewicht: 2,7 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  191M56-3	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  418,29	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  501,95
	<b>Mähbalken-Aufsatz EN420MP</b>  Schnittlänge: 250 mm Max. Schnittleistung: 22 mm Winkeleinstellung: -90° bis +45° in 13 Positionen Mähbalken einklappbar Maße (L x B x H): 1.324 x 104 x 103 mm Gewicht: 2,6 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  198054-0	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  277,46	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  322,95
	<b>Mähbalken-Aufsatz EN422MP</b>  Schnittlänge: 250 mm Max. Schnittleistung: 20 mm Winkeleinstellung: -90° bis +90° in 13 Positionen Mähbalken nicht einklappbar Maße (L x B x H): 1.208 x 144 x 89 mm Gewicht: 2,2 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  1912T0-4	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  168,29	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  201,95
	<b>Mähbalken-Aufsatz EN424MP</b>  Schnittbreite: 330 mm Rad-Ø: 130 mm Maße (L x B x H): 820 x 350 x 191 mm Gewicht: 2,3 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  1913C9-3	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  194,13	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  232,95
	<b>Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP</b>  Arbeitsbreite: 160 mm Messer Ø: 232 mm Maße (L x B x H): 965 x 235 x 264 mm Gewicht: 2,9 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  195709-8	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  254,96	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  305,95
	<b>Heckenscheren-Aufsatz EN401MP</b>  Schnittlänge: 490 mm Max. Schnittleistung: 22 mm Winkeleinstellung: -90° bis +45° in 13 Positionen Messerbalken einklappbar Maße (L x B x H): 1.624 x 108 x 90 mm Gewicht: 2,7 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  196257-0	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  284,96	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  341,95

	<b>Heckenscheren-Aufsatz EN402MP</b>  Schnittlänge: 500 mm Max. Schnittleistung: 20 mm Winkeleinstellung: -90° bis +90° in 13 Positionen Messerbalken nicht einklappbar Maße (L x B x H): 1.444 x 144 x 85 mm Gewicht: 2,4 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  1912T8-8	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  180,79	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  216,95
	<b>Hochentaster-Aufsatz EY403MP</b>  Schnittlänge: 30 cm Kettenteilung: 3/8" Nutbreite: 1,1 mm Kettenöltank: 160 ml Maße (L x B x H): 1.204 x 88 x 102 mm Gewicht: 2,0 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  191T38-7	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  154,96	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  185,95
	<b>Gebläse-Aufsatz UB400MP</b>  Luftfördermenge: max. 14,3 m³/min Luftgeschwindigkeit: max. 57,4 m/s Maße (L x B x H): 810 x 175 x 185 mm Gewicht: 1,7 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  191F65-0	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  176,63	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  211,95
	<b>Gebläse-Aufsatz UB402MP</b>  Luftfördermenge: max. 6,2 m³/min Luftgeschwindigkeit: max. 47,4 m/s Maße (L x B x H): 660-760 x 136 x 139 mm Gewicht: 1,2 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  1912R8-4	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  68,29	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  81,95
	<b>Rasenkantenschneider-Aufsatz EE400MP</b>  Schneidblatt-Ø: 203 mm Einstellbare Arbeitstiefe Maße (L x B x H): 878 x 131 x 291 mm Gewicht: 2,4 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  196752-0	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  180,79	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  216,95
	<b>Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP</b>  Arbeitsbreite: 600 mm Bürsten-Ø: 250 mm Maße (L x B x H): 1.145 x 600 x 362 mm Gewicht: 6,3 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  199317-7	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  441,63	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  529,95
	<b>Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP</b>  Geeignet für Süßwasser Max. Förderhöhe: 8,0 - 13,0 m (modellabhängig) Max. Fördermenge: 100 - 135 l/min (modellabhängig) Schlauchanschluss: 25 mm (1") Maße (L x B x H): 570 x 130 x 630 mm Gewicht: 1,0 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  PF400MP	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  205,79	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  246,95
	<b>Pendelhacken-Aufsatz WA400MP</b>  Schnittbreite: 220 mm Schnitttiefe: 35 mm Maße (L x B x H): 980 x 226 x 196 mm Gewicht: 2,8 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  1913P8-6	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  312,46	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  374,95
	<b>Schneefräsen-Aufsatz SN400MP</b>  Räumbreite 300 mm Räumtiefe: 150 mm/300 mm Maße (L x B x H): 835 x 384 x 333 mm Gewicht: 5,0 kg	<b>Bestell-Nr.</b>  SN400MP	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  201,63	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  241,95
	<b>Schaftverlängerung LE400MP</b>  für Heckenscheren- und Hochentaster-Aufsatz Länge: 1 m	<b>Bestell-Nr.</b>  191E24-8	<b>Preis (€) exkl. MwSt.</b>  68,29	<b>Preis (€) inkl. MwSt.</b>  81,95



ARBEITSHANDSCHUHE



Arbeitshandschuhe „Cut Level 1“



Arbeitshandschuhe „Cut Level 7“



Arbeitshandschuhe „Driver“



Arbeitshandschuhe „Work“



Arbeitshandschuhe „Performance“



Arbeitshandschuhe „Advanced Impact Demolition“



Arbeitshandschuhe „Demolition“

Arbeitshandschuhe	Details	Spezifikation gem. EN 388	Größe	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
„Cut Level 1“	• Nitrilbeschichtung • Hohe Abriebfestigkeit • Hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten	4121X	M/8	P-84682	12,20	14,64
			L/9	P-84698	12,20	14,64
			XL/10	P-84707	12,20	14,64
„Cut Level 7“	• Nitrilbeschichtung • Hohe Schnittfestigkeit • Hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten	4X42F	M/8	P-84713	23,70	28,44
			L/9	P-84729	23,70	28,44
			XL/10	P-84735	23,70	28,44
„Driver“	• Hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten • Echtes Durahide®-Leder	1132X	M/8	P-84626	43,90	52,68
			L/9	P-84632	43,90	52,68
			XL/10	P-84648	43,90	52,68
„Work“	• Für Touchscreens geeignet • Atmungsaktives Material • Hohe Fingerbeweglichkeit	2121X	M/8	P-84654	32,20	38,64
			L/9	P-84660	32,20	38,64
			XL/10	P-84676	32,20	38,64
„Performance“	• Gepolsterte Knöchel • Hohe Abriebfestigkeit • Aus echtem Durahide®-Leder	3112X	M/8	P-84595	52,50	63,00
			L/9	P-84604	52,50	63,00
			XL/10	P-84610	52,50	63,00
„Advanced Impact Demolition“	• Schlaggeschützt • Hohe Abriebfestigkeit • Handflächen aus D3O®-Material	2121XP	M/8	P-84567	62,20	74,64
			L/9	P-84573	62,20	74,64
			XL/10	P-84589	62,20	74,64
„Demolition“	• Schlaggeschützt • Hohe Griffsicherheit • Gepolsterte Handflächen	2121XP	M/8	P-84464	38,90	46,68
			L/9	P-84470	38,90	46,68
			XL/10	P-84486	38,90	46,68
			XXL/11	P-84492	38,90	46,68

Preise pro Paar

Vorraussichtlich lieferbar ab Sommer 2024

GÜRTEL-WERKZEUGHALTER UND HOLSTER



Werkzeuggürtel mit 3 Taschen E-15229



Schwerlast-Gürteltaschen-Set E-15235



Schrauberholster E-15154



Knickschrauberholster E-15160



Schlagschrauberholster E-15176



Werkzeugtasche mit Schrauberholster E-15182



Werkzeugtasche mit 2 Fächern E-15198



Werkzeugtasche mit 3 Fächern E-15207



Werkzeugtasche universal E-15213



Werkzeugtasche Elektriker E-15241

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeuggürtel mit 3 Taschen	3 Taschen, 5 Fächer, 30 Halterungen	E-15229	167,20	200,64
Schwerlast-Gürteltaschen-Set	überkomplette Ausstattung für alle Ansprüche	E-15235	210,00	252,00
Schrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15154	43,90	52,68
Knickschrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15160	19,90	23,88
Schlagschrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15176	30,20	36,24
Werkzeugtasche mit Schrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15182	84,70	101,64
Werkzeugtasche mit 2 Fächern	H x L x B: 270 x 260 x 145 mm	E-15198	59,00	70,80
Werkzeugtasche mit 3 Fächern	H x L x B: 270 x 320 x 145 mm	E-15207	76,20	91,44
Werkzeugtasche universal mit Hammerhalter	H x L x B: 270 x 290 x 145 mm	E-15213	84,70	101,64
Werkzeugtasche Elektriker	H x L x B: 310 x 250 x 125 mm	E-15241	62,20	74,64



KOFFER UND TASCHEN

MAKITA KOLLEKTION



Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeugkoffer variabel	fester Boden, L x B x H: 510 x 300 x 310 mm	E-15388	184,30	221,16
Werkzeugkoffer variabel verstärkt	L x B x H: 505 x 295 x 265 mm	E-15394	175,70	210,84
Werkzeugtrolley groß	L x B x H: 680 x 330 x 330 mm, 53,5 Liter	E-12712	240,00	288,00
Werkzeugtasche groß	L x B x H: 670 x 330 x 300 mm, 55 Liter	E-11782	167,20	200,64
Werkzeugtasche offen	fester Boden, L x B x H: 490 x 310 x 365 mm	E-15403	124,40	149,28
Werkzeugtasche mit Haube	fester Boden, L x B x H: 490 x 310 x 360 mm	E-05446*	152,20	182,64
Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (34 Liter)	fester Boden, L x B x H: 510 x 295 x 280 mm	E-15425	113,70	136,44
Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (26 Liter)	L x B x H: 440 x 240 x 250 mm	E-15431	97,60	117,12

\* Solange Vorrat reicht

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeugtasche mit Zippdeckel	L x B x H: 520 x 250 x 270 mm	E-15469	137,20	164,64
Laptop- und Technikertasche	eine Seite Büro, eine Seite Werkzeug	E-15475	240,00	288,00
Werkzeuggucksack	fester Boden, mit übersichtlicher Innenorganisation	E-15481	229,30	275,16
Rucksack mit Rollverschluss	14 L, L x B x H: 330 x 200 x 400 mm	E-15528	124,40	149,28
Seesack mit Rollverschluss	35 L, L x B x H: 320 x 320 x 600 mm	E-15534	102,90	123,48
Sporttasche mit Rollverschluss	37 L, L x B x H: 610 x 300 x 250 mm	E-15540	130,80	156,96
Werkzeugtasche universal	Schultergurt auch als Gürtel einsetzbar	E-15447	97,60	117,12
Werkzeugtasche quadratisch	multifunktionell, gummierter Boden	E-15453	97,60	117,12

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage



TRANSPORTLÖSUNGEN UND KOMFORT-AUSSTATTUNG



Werkzeug-Rolltasche  
E-15506



Werkzeugeinsatz für Kübel  
E-15497  
(Kübel nicht im Lieferumfang enthalten)



Kettensägentasche  
E-15512



Führungsschiententasche  
E-05670 / E-05664 / E-10920 / E-10936



Lunchtasche  
E-15584  
(Nur verpackte Lebensmittel transportieren!)



Lunchtasche mit Tragegurt  
E-15590  
(Nur verpackte Lebensmittel transportieren!)

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeug-Rolltasche	mit übersichtlicher Innenorganisation	E-15506	52,50	63,00
Werkzeugeinsatz für Kübel	für Baueimer 10-12 Liter, 19 praktische Taschen	E-15497	46,60	55,92
Kettensägentasche	mit Hartbodeneinsatz, L x B x H: 900 x 270 x 260 mm	E-15512	119,00	142,80
Führungsschiententasche 1,0 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-05670	72,30	86,76
Führungsschiententasche 1,4 / 1,5 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-05664	80,40	96,48
Führungsschiententasche 1,9 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-10920	130,80	156,96
Führungsschiententasche 3,0 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-10936	152,20	182,64
Lunchtasche	isoliert, L x B x H: 330 x 180 x 210 mm	E-15584	49,40	59,28
Lunchtasche mit Tragegurt	isoliert, L x B x H: 330 x 200 x 230 mm	E-15590	80,40	96,48

MAKPAC TRANSPORTSYSTEM

MAKPAC-KOFFER UND WERKZEUGBOXEN

	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Innenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAKPAC Gr. 1	105 x 395 x 295	72 x 377 x 277	821549-5	49,40	59,28
	MAKPAC Gr. 2	157 x 395 x 295	124 x 377 x 277	821550-0	59,00	70,80
	MAKPAC Gr. 3	210 x 395 x 295	176 x 375 x 277	821551-8	62,20	74,64
	MAKPAC Gr. 4	315 x 395 x 295	281 x 360 x 277	821552-6	84,70	101,64
	Werkzeugbox offen (Typ 1) – Höhe 145 mm	210 x 395 x 295		P-83836*	97,60	117,12
	Werkzeugbox offen (Typ 2) – Höhe 250 mm	315 x 395 x 295		P-83842	113,70	136,44
	Werkzeugkoffer	210 x 395 x 295		P-84137	159,60	191,52

\* Solange Vorrat reicht



MAKPAC-ORGANIZER

- Übersichtliche Aufbewahrungs- und sichere Transportlösung für Kleinteile aller Art
- Entspricht einem MAKPAC-Koffer der Größe 1, kompatibel mit dem gesamten MAKPAC-Transportsystem
- Griff an der Vorderseite und zwei Griffmulden an den Seiten
- Etiketteneinschübe vorne und an den Seiten
- Transparenter Deckel ermöglicht einen Blick auf die Kleinteile im Inneren
- Raster im Boden und an der Deckelinnenseite sichern Boxen und Inhalt
- Griff verriegelt beim Ausklappen automatisch den Deckel



	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAKPAC-Organizer vollbestückt mit 13 Boxen in 5 verschiedenen Größen inkl. Etiketten-Set	105 x 395 x 295	191X80-2	102,90	123,48
	MAKPAC-Organizer ohne Boxen inkl. Etiketten-Set	105 x 395 x 295	191X84-4	80,40	96,48
	Organizer-Einsatz Gr. 1	93 x 50 x 50	191X93-3	2,30	2,76
	Organizer-Einsatz Gr. 2	93 x 100 x 50	191X94-1	2,90	3,48
	Organizer-Einsatz Gr. 3	93 x 100 x 100	191X95-9	3,80	4,56
	Organizer-Einsatz Gr. 4	93 x 150 x 100	191X96-7	4,20	5,04
	Organizer-Einsatz Gr. 5	93 x 150 x 150	191X97-5	4,70	5,64
	Organizer-Einsatz Set je 1 Stk. jeder Größe		191X92-5	17,60	21,12

MAKPAC-KOFFER MIT LADEN „MAKSTOR“



	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAKSTOR Gr. 3 mit 2 x kleiner Lade, 1 x mittlerer Lade, 1 x großer Lade, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	210 x 395 x 295	P-84311	274,30	329,16
	MAKSTOR Gr. 3 mit 3 x 4 kleinen Laden, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	210 x 395 x 295	P-84327	332,10	398,52
	MAKSTOR Gr. 3 mit 3 x 2 mittleren Laden, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	210 x 395 x 295	P-84333	316,00	379,20
	MAKSTOR Gr. 4 mit 2 x kleiner Lade, 1 x mittlerer Lade, 2 x großer Lade, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	315 x 395 x 295	P-84349	387,80	465,36





MAKTRAK TRANSPORTSYSTEM

MAKTRAK-KOFFER UND WERKZEUGBOXEN

	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Volumen in Liter	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	MAKTRAK Trolley Werkzeugbox L	565 x 1.011 x 295	81,9	P-91001	389,96	467,95
	MAKTRAK Werkzeugbox L	565 x 800 x 252	63,16	P-91017	269,13	322,95
	MAKTRAK Erweiterungs- Werkzeugbox XL	565 x 394 x 402	58,49	P-91023	189,13	226,95
	MAKTRAK Werkzeugbox M	562 x 387 x 161	18,41	P-91039	117,46	140,95
	MAKTRAK Organizer tief M	562 x 387 x 163	18,4	P-91045	137,46	164,95
	MAKTRAK Organizer kompakt	389 x 278 x 162	8,55	P-91067	90,79	108,95
	MAKTRAK Organizer flach M	596 x 387 x 85	8,14	P-91051	99,96	119,95

MAKPAC KOFFER-EINSÄTZE

Modell	MAKPAC Typ	Einsatz Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.	Modell	MAKPAC Typ	Einsatz Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.	Modell	MAKPAC Typ	Einsatz Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
4329	1	837803-7	7,90	ET 9,48	DDF470	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD136	2	837670-0	7,90	ET 9,48
4350	1	837803-7	7,90	ET 9,48	DDF480	2	837863-9	7,90	ET 9,48	DTD137	2	837670-0	7,90	ET 9,48
4351	1	837803-7	7,90	ET 9,48	DDF481	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD146	2	837670-0	7,90	ET 9,48
9403	3	837652-2	7,90	ET 9,48	DDF482	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD147	2	837670-0	7,90	ET 9,48
9404	3	837653-0	7,90	ET 9,48	DDF483	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DTD148	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BBO180	2	837809-5	7,90	ET 9,48	DDF484	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD152	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BCS550	3	837628-9	7,90	ET 9,48	DDF485	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD153	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDA340	2	838040-6	7,90	ET 9,48	DDF486	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD154	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDA341	2	838040-6	7,90	ET 9,48	DDF487	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DTD170	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDA350	2	838040-6	7,90	ET 9,48	DDF489	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD171	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDA351	2	838040-6	7,90	ET 9,48	DDF492	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTD173	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDF454	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DF001G	3	835F93-2	7,90	ET 9,48	DTM50	3	837671-8	7,90	ET 9,48
BDF456	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DF002G	2	835U77-0	PaA	PaA	DTM51	3	837671-8	7,90	ET 9,48
BDF458	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DFN350	2	835B51-4	7,90	ET 9,48	DTP141	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BDF459	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DFS451	2	837805-3	7,90	ET 9,48	DTR180	4	835W33-2	7,90	ET 9,48
BFS451	2	837805-3	7,90	ET 9,48	DFS452	2	837805-3	7,90	ET 9,48	DTS130	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BGA450	3	837632-8	7,90	ET 9,48	DGA450	3	837632-8	7,90	ET 9,48	DTW1001	2	837645-9	7,90	ET 9,48
BGA452	3	837632-8	7,90	ET 9,48	DGA452	3	837632-8	7,90	ET 9,48	DTW1002	3	837645-9	7,90	ET 9,48
BGD800	2	837806-1	7,90	ET 9,48	DGA504	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DTW190	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BHP343	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGA506	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DTW250	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BHP441	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGA511	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DTW251	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BHP442	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGA513	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DTW281	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BHP446	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGA514	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DTW285	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BHP448	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGA517	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DTW300	2	835L10-8	7,90	ET 9,48
BHP451	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGA519	3	838175-3	7,90	ET 9,48	DTW450	3	837645-9	7,90	ET 9,48
BHP452	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DGD800	2	837806-1	7,90	ET 9,48	DTW700	3	837645-9	7,90	ET 9,48
BHP453	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DHP343	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTW701	3	837645-9	7,90	ET 9,48
BHP454	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DHP446	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DTW800	3	837645-9	7,90	ET 9,48
BHP456	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DHP448	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DWD181	2	RN32741155*	7,90	ET 9,48
BHP458	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DHP453	2	837916-4	7,90	ET 9,48	GA005G	4	835E79-0	3,20	ET 3,84
BHP459	2	837916-4	7,90	ET 9,48	DHP456	2	837916-4	7,90	ET 9,48	GA013G	4	835E79-0	3,20	ET 3,84
BHR162	3	838109-6	7,90	ET 9,48	DHP458	2	837916-4	7,90	ET 9,48	GA023G	4	835E79-0	3,20	ET 3,84
BHR202	3	837634-4	7,90	ET 9,48	DHP459	2	837916-4	7,90	ET 9,48	GA026G	4	835E79-0	3,20	ET 3,84
BHR241	3	837641-7	7,90	ET 9,48	DHP470	2	837916-4	7,90	ET 9,48	GA029G	4	835E79-0	3,20	ET 3,84
BHR243	4	837649-1	7,90	ET 9,48	DHP480	2	837863-9	7,90	ET 9,48	GA032G	4	835E79-0	3,20	ET 3,84
BHR261	4	837650-6	7,90	ET 9,48	DHP481	2	837916-4	7,90	ET 9,48	GA050G	2	835X86-7	7,90	ET 9,48
BHR262	4	837650-6	7,90	ET 9,48	DHP482	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HP001G	3	835F93-2	7,90	ET 9,48
BHS630	4	837635-2	7,90	ET 9,48	DHP483	2	837670-0	7,90	ET 9,48	HP002G	2	835U77-0	PaA	PaA
BJN161	2	837678-4	7,90	ET 9,48	DHP484	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HP2050	1	838039-1	7,90	ET 9,48
BJV140	2	837639-4	7,90	ET 9,48	DHP485	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HP2051	1	838039-1	7,90	ET 9,48
BJV180	2	837639-4	7,90	ET 9,48	DHP486	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HP2070	1	838039-1	7,90	ET 9,48
BKP180	3	837808-7	7,90	ET 9,48	DHP487	2	837670-0	7,90	ET 9,48	HP2071	1	838039-1	7,90	ET 9,48
BO4900	2	837675-0	7,90	ET 9,48	DHP489	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HR001G	4	835C84-5	7,90	ET 9,48
BO5030	2	837874-4	7,90	ET 9,48	DHP490	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HR002G	4	835C84-5	7,90	ET 9,48
BO5031	2	837874-4	7,90	ET 9,48	DHP492	2	837916-4	7,90	ET 9,48	HR003G	4	835C84-5	7,90	ET 9,48
BO5041	2	837874-4	7,90	ET 9,48	DHR164	3	838109-6	7,90	ET 9,48	HR010G	4	8356R1-9	7,90	ET 9,48
BO6030	3	837654-8	7,90	ET 9,48	DHR165	3	838109-6	7,90	ET 9,48	HR140D	2	839245-1	7,90	ET 9,48
BO6040	3	837655-6*	7,90	ET 9,48	DHR171	3	839387-1	7,90	ET 9,48	HR166D	2	839245-1	7,90	ET 9,48
BO6050	3	838246-6*	5,60	ET 6,72	DHR171	3	839387-1	7,90	ET 9,48	HR1841	1	839214-2	PaA	PaA
BPJ180	3	837648-3	7,90	ET 9,48	DHR183	4	8356M9-8	7,90	ET 9,48	HR1841F	1	839214-2	PaA	PaA
BPT350	2	837640-9	7,90	ET 9,48	DHR202	3	837634-4	7,90	ET 9,48	HR3012	4	835B25-5*	7,90	ET 9,48
BPT351	2	837640-9	7,90	ET 9,48	DHR241	3	837641-7	7,90	ET 9,48	HS004G	4	835K82-7	7,90	ET 9,48
BSS610	3	837642-5	7,90	ET 9,48	DHR243	4	837649-1	7,90	ET 9,48	HS012G	3	8357J2-7	PaA	PaA
BST110	2	837640-9	7,90	ET 9,48	DHR280	4	839559-8	7,90	ET 9,48	HS6101	4	837807-9	7,90	ET 9,48
BST220	2	837640-9	7,90	ET 9,48	DHR283	4	839559-8	7,90	ET 9,48	HS6601	3	838314-5	7,90	ET 9,48
BST221	2	837640-9	7,90	ET 9,48	DHS630	4	837635-2	7,90	ET 9,48	HS7101	4	837807-9	7,90	ET 9,48
BTDD134	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DHS661	3	839752-4	7,90	ET 9,48	HS7601	4	838108-8	8,00	ET 9,60
BTDD136	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DHS680	3	838182-6	6,40	ET 7,68	HS7611	4	839500-1	7,90	ET 9,48
BTDD146	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DHS710	4	837861-3	14,40	ET 17,28	JS3201	2	837630-2	PaA	PaA
BTDD147	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DHS782	4	835C85-3	7,90	ET 9,48	JV001G	3	8355B1-1	7,90	ET 9,48
BTM50	3	837671-8	7,90	ET 9,48	DHS783	4	835C85-3	7,90	ET 9,48	JV0600	1	837803-7	7,90	ET 9,48
BTP140	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DJS161	2	837678-4	7,90	ET 9,48	JV101D	1	838563-4	7,90	ET 9,48
BTP141	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DJR188	3	839458-4	7,90	ET 9,48	JV102D	1	839186-1	7,90	ET 9,48
BTS130	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DJR189	3	8354K5-0	7,90	ET 9,48	JV103D	1	839186-1	7,90	ET 9,48
BTW250	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DJS101	2	837636-0	7,90	ET 9,48	PJ7000	3	837661-1	7,90	ET 9,48
BTW251	2	837670-0	7,90	ET 9,48	DJV140	2	837639-4	7,90	ET 9,48	PT354D	1	839166-7*	7,90	ET 9,48
BTW450	3	837645-9	7,90	ET 9,48	DJV180	2	837639-4	7,90	ET 9,48	PV301D	1	835K85-1	7,90	ET 9,48
CA5000	4	838390-9	7,20	ET 8,64	DJV181	3	837789-5	7,90	ET 9,48	RP0910	2	837660-3	7,90	ET 9,48
CC301D	3	838568-4	7,90	ET 9,48	DJV182	2	837639-4	7,90	ET 9,48	RP1110	2	837660-3	7,90	ET 9,48
CL121D	4	835B43-3*	7,90	ET 9,48	DJV184	3	8352U6-6	7,90	ET 9,48	RP1800	4	837647-5*	7,90	ET 9,48
DA332D	1	839304-1	7,90	ET 9,48	DJV185	3	8357K1-6	4,00	ET 4,80	RP2300	4	837647-5*	7,90	ET 9,48
DA333D	1	839304-1	7,90	ET 9,48	DKP180	3</								



KOFFER, TASCHEN UND KLEINTEILEBOXEN

KLEINTEILEBOXEN








	Außenmaße L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	150 x 102 x 44	B-62072	9,80	11,76
	183 x 124 x 53	B-62088	12,20	14,64
	Entspricht einem Makita 18 V LXT Akku	B-69917	8,60	10,32

KOFFER

	Beschreibung	Außenmaße L x B x H (mm)	Material	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Universalkoffer	505 x 295 x 265	Textil/ Kunststoff	universell	P-72730*	144,60	173,52
	Universalkoffer	410 x 260 x 275	Kunststoff	universell	824964-2	130,80	156,96
	Schraubekoffer schwarz mit großem Kleinteilefach im Deckel	355 x 300 x 120	Kunststoff	18 V Akku-Schrauber	821750-2	49,40	59,28

\* Solange Vorrat reicht

TASCHEN

	Beschreibung	Außenmaße L x B x H (mm)	Material	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Softbag mit Zubehörfächern und Tragegurt	600 x 210 x 190	Textil	z.B. Akku-Handstaubsauger	199901-8	41,20	49,44
	Softbag mit Zubehörfächern und Tragegurt	495 x 210 x 240	Textil	z.B. CL121D, DCL184	199900-0	41,20	49,44
	Transporttasche soft mit Rollen, Trolleygriff und Tragegurt	700 x 380 x 300	Textil	universell	831279-0	102,90	123,48
	Transporttasche soft mit Tragegurt	580 x 300 x 270	Textil	universell	831278-2*	76,20	91,44
	Transporttasche soft	290 x 200 x 185	Textil	z.B. DHR171	832071-7	12,20	14,64
	Werkzeugtasche	520 x 290 x 300	Textil	z.B. RS001G	832411-9	22,40	26,88
	Gürteltasche		Textil	Kleinteile oder 2 x 18 V Akkus	199297-7	13,20	15,84

\* Solange Vorrat reicht



821750-2



199901-8



199900-0



TRANSPORTKOFFER NACH MODELL

Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1806B	H	821137-8*	159,60	191,52
2107FK	K	824728-4*	102,90	123,48
3901	K	824540-2*	36,50	43,80
4112HS	K	824697-9*	167,20	200,64
4304	K	824809-4	30,20	36,24
4304T	K	824809-4	30,20	36,24
4305	K	824809-4	30,20	36,24
4305T	K	824809-4	30,20	36,24
4326	M	824572-9	30,20	36,24
4327	M	824572-9	30,20	36,24
4329	M	824572-9	30,20	36,24
4331DWD	K	824553-3*	41,20	49,44
4334DWD	K	824553-3*	41,20	49,44
4350CT/FCT	K	824809-4	30,20	36,24
4351CT/FCT	K	824809-4	30,20	36,24
5017RKB	K	193196-5	PaA	PaA
5603R	K	824555-9	152,20	182,64
5604R	K	824555-9	152,20	182,64
5703RK	K	824554-1*	152,20	182,64
5704R	K	824555-9	152,20	182,64
5705RK	K	824554-1*	152,20	182,64
5903R	K	193196-5	PaA	PaA
6016DW	K	824723-4	22,40	26,88
6017D	K	824723-4	22,40	26,88
6018D	K	824723-4	22,40	26,88
6019D	K	824723-4	22,40	26,88
6095D	K	824723-4	22,40	26,88
6096D	K	824723-4	22,40	26,88
6203D	K	824476-5*	30,20	36,24
6204D	K	824852-3	21,00	25,20
6207D	K	183763-4	PaA	PaA
6213D	K	824476-5*	30,20	36,24
6214D	K	824852-3	21,00	25,20
6226D	K	824852-3	21,00	25,20
6227D	K	824852-3	21,00	25,20
6228D	K	824852-3	21,00	25,20
6261D	K	824852-3	21,00	25,20
6271D	K	824852-3	21,00	25,20
6281D	K	824852-3	21,00	25,20
6313D	K	824476-5*	30,20	36,24
6314D	K	824852-3	21,00	25,20
6317D	K	183763-4	PaA	PaA
6319D	K	824626-2*	59,00	70,80
6327D	K	824852-3	21,00	25,20
6328D	K	824852-3	21,00	25,20
6333D	K	824476-5*	30,20	36,24
6337D	K	183763-4	PaA	PaA
6339D	K	824626-2*	59,00	70,80
6347D	K	183763-4	PaA	PaA
6349D	K	824626-2*	59,00	70,80
6381D	K	824852-3	21,00	25,20
6390	K	824744-6*	15,20	18,24
6391D	K	824852-3	21,00	25,20
6503D	K	824852-3	21,00	25,20
6831D	K	824551-7*	41,20	49,44
6835D	K	824551-7*	41,20	49,44
6842	K	824808-6*	65,50	78,60
6844	K	824808-6*	65,50	78,60
6904VH	K	824439-1	32,20	38,64
6906	M	182604-1	201,40	241,68
6908D	K	824852-3	21,00	25,20
6914D	K	824852-3	21,00	25,20
6915D	K	824549-4*	28,50	34,20
6916D	K	824852-3	21,00	25,20
6918D	K	824852-3	21,00	25,20
6934FD	K	824852-3	21,00	25,20
6940D	K	824686-4*	59,00	70,80
6951	K	824439-1	32,20	38,64
6960D	K	824852-3	21,00	25,20
8271D	K	824852-3	21,00	25,20
8281D	K	824852-3	21,00	25,20
8391D	K	824581-8*	21,00	25,20
8413D	K	824626-2*	59,00	70,80

Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
8414D	K	824626-2*	59,00	70,80
8433D	K	824626-2*	59,00	70,80
8434D	K	824626-2*	59,00	70,80
8443D	K	824626-2*	59,00	70,80
8444D	K	824626-2*	59,00	70,80
9554NB	K	824985-4*	30,20	36,24
9555NB	K	824985-4*	30,20	36,24
9557	M	182875-0	49,40	59,28
9558H/R	M	182875-0	49,40	59,28
AF505	K	HY00000090	38,90	46,68
AF505N	K	HY00000090	38,90	46,68
AN450H	K	824792-5*	49,40	59,28
AN510H	K	824793-3*	65,50	78,60
AN711H	K	824792-5*	49,40	59,28
AN901	K	824545-2*	62,20	74,64
AN911H	K	824792-5*	49,40	59,28
AN935H	K	821624-7*	89,00	106,80
AT638	K	A0905-0361*	14,10	16,92
BCS550	K	141485-2	26,80	32,16
BDA340	K	141358-9*	62,20	74,64
BDA341	K	141358-9*	62,20	74,64
BDF343	K	158777-2*	30,20	36,24
BDF440	K	141205-4	36,50	43,80
BDF441	K	140354-4	55,80	66,96
BDF442	K	158597-4	28,50	34,20
BDF444	K	140354-4	55,80	66,96
BDF446	K	141856-3	28,50	34,20
BDF450	K	141205-4	36,50	43,80
BDF451	K	140354-4	55,80	66,96
BDF452	K	158597-4	28,50	34,20
BDF453	K	158777-2*	30,20	36,24
BDF454	K	140354-4	55,80	66,96
BDF456	K	141856-3	28,50	34,20
BDF459	K	158597-4	28,50	34,20
BDF460	K	824567-2*	49,40	59,28
BFR440	K	140392-6*	38,90	46,68
BFR540	K	141352-1	68,80	82,56
BFR550	K	141352-1	68,80	82,56
BFR750	K	141352-1	68,80	82,56
BF5451	K	824978-1	72,30	86,76
BGA450	K	141257-5*	30,20	36,24
BGA452	K	141257-5*	30,20	36,24
BGD800	K	824975-7	41,20	49,44
BHP343	K	158777-2*	30,20	36,24
BHP440	K	141205-4	36,50	43,80
BHP441	K	140354-4	55,80	66,96
BHP442	K	158597-4	28,50	34,20
BHP444	K	140354-4	55,80	66,96
BHP446	K	141856-3	28,50	34,20
BHP450	K	141205-4	36,50	43,80
BHP451	K	140354-4	55,80	66,96
BHP452	K	158597-4	28,50	34,20
BHP453	K	158777-2*	30,20	36,24
BHP454	K	140354-4	55,80	66,96
BHP456	K	141856-3	28,50	34,20
BHP459	K	158597-4	28,50	34,20
BHP460	K	824567-2*	49,40	59,28
BHR162	K	141074-3*	89,00	106,80
BHR200	K	824690-3	59,00	70,80
BHR202	K	141642-2	34,30	41,16
BHR240	K	141643-0	43,90	52,68
BHR241	K	141643-0	43,90	52,68
BHR243	K	141401-4	49,40	59,28
BHR261	K	142551-8	97,60	117,12
BHR262	K	142551-8	97,60	117,12
BHS630	K	824995-1*	113,70	136,44
BJR181	K	141354-7	38,90	46,68
BJS101	K	141478-9*	72,30	86,76
BJS130	K	140392-6*	38,90	46,68
BJV140	K	141486-0*	PaA	PaA
BJV180	K	141486-0*	PaA	PaA
BKP180	K	824982-0*	102,90	123,48
BO4555	K	824806-0	PaA	PaA

Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
BO4557	K	824806-0	PaA	PaA
BO4565	K	824806-0	PaA	PaA
BO6040	K	824591-5*	52,50	63,00
BPB180	K	141496-7	175,70	210,84
BPJ180	K	141533-7*	113,70	136,44
BPT350	K	141074-3*	89,00	106,80
BPT351	K	141932-3*	108,30	129,96
BSR730	K	153612-9*	89,00	106,80
BSS500	K	141485-2	26,80	32,16
BSS610	K	824757-7	32,20	38,64
BTD130	K	141205-4	36,50	43,80
BTD132	K	141205-4	36,50	43,80
BTD133	K	141205-4	36,50	43,80
BTD134	K	824979-9	46,60	55,92
BTD136	K	824979-9	46,60	55,92
BTD140	K	141205-4	36,50	43,80
BTD146	K	824979-9	46,60	55,92
BTD147	K	824979-9	46,60	55,92
BTLO60	K	141493-3	68,80	82,56
BTLO61	K	141493-3	68,80	82,56
BTM50	K	141562-0*	34,30	41,16
BTP130	K	141205-4	36,50	43,80
BTP140	K	141205-4	36,50	43,80
BTP141	K	824979-9	46,60	55,92
BTS130	K	141205-4	36,50	43,80
BTW251	K	141205-4	36,50	43,80
BTW450	K	141644-8	PaA	PaA
BUC122	K	141494-1	113,70	136,44
BVR450	K	821766-7	46,60	55,92
CG100D	K	821710-4	PaA	PaA
CL121D	T	199900-0	41,20	49,44
CL121D	T	199900-0	41,20	49,44
CL121D	T	199900-0	41,20	49,44
CP100D	T	198589-1	PaA	PaA
DA001G	K	821847-7	76,20	91,44
DA312D	K	824627-0	PaA	PaA
DA330D	K	821556-8	25,20	30,24
DA391D	K	824627-0	PaA	PaA
DA392D	K	824627-0	PaA	PaA
DA4000LR	K	824646-6*	89,00	106,80
DCG180	K	821568-1	119,00	142,80
DCL184	T	199900-0	41,20	49,44
DDA450	K	821856-6	43,90	52,68
DDA460	K	821737-4	68,80	82,56
DDF343	K	158777-2*	30,20	36,24
DDF453	K	158777-2*	30,20	36,24
DDF482	K	141856-3	28,50	34,20
DDF482RFEB	K	141331-9	46,60	55,92
DDF484	K	158597-4	28,50	34,20
DDF485RT	K	821750-2	49,40	59,28
DF030D	K	824842-6	16,40	19,68
DF031D	K	821661-1	18,70	22,44
DF032D	K	821661-1	18,70	22,44
DF330D	K	824842-6	16,40	19,68
DF331D	K	821661-1	18,70	22,44
DF332D	K	821661-1	18,70	22,44
DF333D	K	821661-1	18,70	22,44
DF347D	K	824981-2	25,20	30,24
DF347DWLX1	K	140354-4	55,80	66,96
DF457D	K	824981-2	25,20	30,24
DF457DWLX1	K	140354-4	55,80	66,96
DF488D	K	821844-3	PaA	PaA
DFR550	K	141352-1	68,80	82,56
DFS440	K	821888-3	43,90	52,68
DFS450	K	821888-3	43,90	52,68
DGA700	K	821717-0	72,30	86,76
DGA701	K	821717-0	72,30	86,76
DGA900	K	821717-0	72,30	86,76
DGA901	K	821717-0	72,30	86,76
DGP180	K	821946-5	PaA	PaA
DHP453	K	158777-2*	30,20	36,24
DHP482	K	141856-3	28,50	34,20
DHP482RFX1	K	186368-9*	102,90	123,48

Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
DHP484	K	158597-4	28,50	34,20
DHR263	K	142551-8	97,60	117,12
DHR264	K	142551-8	97,60	117,12
DHR400	K	821746-3	102,90	123,48
DHS900	K	821797-6	97,60	117,12
DHS900	K	821797-6	97,60	117,12
DJR181	K	141354-7	38,90	46,68
DJR183	K	821586-9	34,30	41,16
DJR186	K	821620-5	38,90	46,68
DJR187	K	821620-5	38,90	46,68
DJR360	K	821670-0	55,80	66,96
DJS130	K	821888-3	43,90	52,68
DP3003	K	824595-7	PaA	PaA



KOHLEBÜRSTEN NACH MODELL

Modell	Kohlebürsten
1806B	CB-153
1902	CB-51
1911B	CB-106
1923H	CB-132
2012NB	CB-153
2107FK	CB-303
2414EN	CB-203
2414NB	CB-203
2704	CB-153
3612	CB-203
3612C	CB-203
3620	CB-106
3706	CB-64
3707	CB-411
3708	CB-411
3709	CB-411
3710	CB-411
3901	CB-411
4100KB	CB-303
4101RH	CB-303
4105KB	CB-100
4112HS	CB-204
4131	CB-303
4157KB	CB-153
4326	CB-64
4327	CB-64
4329	CB-64
4350	CB-419
4351	CB-419
445X	80050BOX*
446L	W49625*
447L	W49625*
5017RKB	CB-303
5103R	CB-203
5104S	CB-203
5143R	CB-203
5603R	CB-303
5604R	CB-303
5704R	CB-303
5705R	CB-303
5903R	CB-203
6013B	CB-51
6207D	CB-430
6300-4	CB-51
6305	CB-303
6317D	CB-430
6319D	CB-430
6337D	CB-430
6339D	CB-430
6347D	CB-430
6349D	CB-430
6408	CB-419
6412	CB-64
6413	CB-64
6501	CB-70
6501X	CB-70
6510LVR	CB-64
6821	CB-419
6822	CB-415
6823	CB-419
6824	CB-419
6825R	CB-419
6826	CB-419
6827	CB-419
6842	CB-411
6844	CB-411
6904VH	CB-415
6905B	CB-65
6905H	CB-415
6906	CB-100
6916FD	CB-434
6918FD	CB-434
6934FD	CB-434
6935FD	CB-434
6936FD	CB-434

Modell	Kohlebürsten
6951	CB-411
6953	CB-411
6980FD	CB-434
7104L	CB-153
8414D	CB-430
8434D	CB-430
8444D	CB-430
9031	CB-411
9032	CB-411
9046	CB-419
906	CB-64
9079SF	CB-204
9207SPB	CB-100
9227CB	CB-303
9237CB	CB-303
9403	CB-303
9404	CB-303
9554/55NB	CB-325
9557/58	CB-325
9562CH/CVH	CB-318
9562CR	CB-318
9562CVH	CB-318
9562CVR	CB-318
9564H	CB-325
9565C/CV	CB-318
9565CLR	CB-318
9565CR	CB-318
9565CVL	CB-318
9565CVR	CB-318
9565H	CB-325
9565HZ1	CB-325
9565PCV	CB-318
9566C/CV	CB-318
9566CR	CB-318
9566CVR	CB-318
9741	CB-100
9903	CB-303
9910/11	CB-411
9920	CB-303
9924DB	CB-100
BCS550	CB-430
BDA340	CB-448
BDA341	CB-448
BDA350	CB-448
BDA351	CB-448
BDF440	CB-448
BDF441	CB-448
BDF442	CB-448
BDF444	CB-448
BDF446	CB-448
BDF448	CB-448
BDF450	CB-448
BDF451	CB-448
BDF452	CB-448
BDF454	CB-448
BDF456	CB-448
BDF458	CB-448
BFL060FZ	CB-434
BFL061FZ	CB-434
BFL080FZ	CB-434
BFL081FZ	CB-434
BFL082FZ	CB-434
BFL120FZ	CB-434
BFL122FZ	CB-434
BFL200FZ	CB-434
BFL201FZ	CB-434
BFL201RZ	CB-434
BFL202FZ	CB-434
BFL300FZ	CB-434
BFL301FZ	CB-434
BFL301RZ	CB-434
BFL400FZ	CB-434
BFL402FZ	CB-434
BFL402RZ	CB-434
BFR440	CB-448

Modell	Kohlebürsten
BFR540	CB-448
BFR550	CB-448
BFR750	CB-448
BFS440	CB-448
BFS441	CB-448
BFS450	CB-448
BFS451	CB-448
BFT020FZ	CB-434
BFT022FZ	CB-434
BFT040FZ	CB-434
BFT041FZ	CB-434
BFT041RZ	CB-434
BFT042FZ	CB-434
BFT043FZ	CB-434
BFT044FZ	CB-434
BFT080FZ	CB-434
BFT082FZ	CB-434
BFT083FZ	CB-434
BFT084FZ	CB-434
BFT122FZ	CB-434
BFT123FZ	CB-434
BFT124FZ	CB-434
BFT124RZ	CB-434
BFT125FZ	CB-434
BFT126FZ	CB-434
BGA450	CB-430
BGA452	CB-430
BGD800	CB-430
BHP440	CB-448
BHP441	CB-448
BHP442	CB-448
BHP444	CB-448
BHP446	CB-448
BHP448	CB-448
BHP450	CB-448
BHP451	CB-448
BHP452	CB-448
BHP454	CB-448
BHP456	CB-448
BHP458	CB-448
BHR162	CB-430
BHR200	CB-430
BHR202	CB-441
BHR240	CB-430
BHR241	CB-441
BHR261	CB-442
BHR262	CB-442
BHS630	CB-441
BJN161	CB-430
BJR181	CB-411
BJS101	CB-430
BJS130	CB-448
BJV140	CB-430
BJV180	CB-430
BKP180	CB-441
BLS713	CB-441
BO3700	CB-64
BO3710	CB-64
BO3711	CB-64
BO4555	CB-419
BO4556	CB-419
BO4557	CB-419
BO4565	CB-419
BO4900V	CB-419
BO5021	CB-64
BO5030	CB-419
BO5031	CB-419
BO5041	CB-64
BO6030	CB-419
BO6040	CB-318
BO6050	CB-325
BPB180	CB-430
BPJ180	CB-430
BSS500	CB-430

Modell	Kohlebürsten
BSS501	CB-430
BSS610	CB-411
BTD130	CB-448
BTD134	CB-448
BTD140	CB-448
BTD146	CB-448
BTP130	CB-448
BTP140	CB-448
BTP141	CB-448
BTS130	CB-448
BTW200	CB-441
BTW250	CB-448
BTW251	CB-448
BTW450	CB-441
BUB360	CB-430
BUC122	CB-430
BUC250	CB-442
BUH550	CB-442
CA5000	CB-303
DA3010F	CB-419
DA3011F	CB-419
DA4000LR	CB-303
DA6301	CB-100
DBM080	EE7332022S*
DBM130	EE7332022S*
DBM131	EE7332022S*
DBM230	EE7332022S*
DBN500	CB-448
DCO180	CB-430
DCS550	CB-430
DCS552	CB-430
DDA340	CB-448
DDA341	CB-448
DDA350	CB-448
DDA351	CB-448
DDF446	CB-448
DDF448	CB-448
DDF456	CB-448
DDF458	CB-448
DDF482	CB-448
DFR440	CB-448
DFR540	CB-448
DFR550	CB-448
DFR750	CB-448
DFS440	CB-448
DFS450	CB-448
DFS451	CB-448
DGA450	CB-430
DGA452	CB-430
DGD800	CB-430
DHP446	CB-448
DHP448	CB-448
DHP456	CB-448
DHP458	CB-448
DHR162	CB-430
DHR164	CB-430
DHR165	CB-430
DHR202	CB-441
DHR241	CB-441
DHR263	CB-442
DHR264	CB-442
DHS630	CB-441
DHS710	CB-442
DJN161	CB-430
DJR181	CB-411
DJR186	CB-411
DJS101	CB-430
DJS130	CB-448
DJV140	CB-430
DJV180	CB-430
DKP180	CB-441
DLS713	CB-441
DP2010	CB-419
DP2011	CB-419


Modell	Kohlebürsten
DP3003	CB-419
DP4001	CB-419
DP4003	CB-419
DP4010	CB-419
DP4011	CB-419
DP4700	CB-64
DPB180	CB-430
DPJ180	CB-430
DS4010	CB-411
DS4011	CB-411
DSC191	CB-448
DSS500	CB-430
DSS610	CB-411
DTD134	CB-448
DTD146	CB-448
DTD152	CB-448
DTD156	CB-5
DTP141	CB-448
DT5130	CB-448
DTW250	CB-448
DTW251	CB-448
DTW450	CB-441
DUB361	CB-430
DUC122	CB-430
DUC252	CB-442
DUC302	CB-442
DVC860L	CB-353
FS2300	CB-419
FS2700	CB-419
FS4000	CB-419
FS4300	CB-419
FS6300R	CB-419
GA4530	CB-459
GA4530R	CB-459
GA4540	CB-325
GA4540C01	CB-325
GA4540R	CB-325
GA4541C01	CB-325
GA4541R	CB-325
GA4541X01	CB-325
GA5021	CB-303
GA5030	CB-459
GA5030R	CB-459
GA5040	CB-325
GA5040C01	CB-325
GA5040R	CB-325
GA5041C01	CB-325
GA5041R	CB-325
GA5041X01	CB-325
GA6021	CB-303
GA6040C01	CB-325
GA7010C	CB-204
GA7020	CB-204
GA7030	CB-204
GA7040	CB-204
GA7060R	CB-204
GA7061R	CB-204
GA7062R	CB-218
GA7063R	CB-218
GA9010	CB-204
GA9020	CB-204
GA9030	CB-204
GA9040	CB-204
GA9050	CB-204
GA9060	CB-218
GA9060R	CB-218
GA9061	CB-218
GA9061R	CB-218
GA9062R	CB-218
GA9063R	CB-218
GD0600	CB-325
GD0601	CB-325
GD0602	CB-325
GD0603	CB-64
GD0800C	CB-318

Modell	Kohlebürsten
GD0801C	CB-318
GD0810C	CB-318
GD0811C	CB-318
HB500	EIB106C*
HK0500	CB-113
HK1820	CB-351
HK1820L	CB-351
HM0810T	CB-105
HM0860C	CB-327
HM0870C	CB-351
HM0871C	CB-351
HM1101C	CB-175
HM1111C	CB-175
HM1200	CB-155
HM1200B	CB-155
HM1202C	CB-155
HM1203C	CB-175
HM1205C	CB-175
HM1213C	CB-175
HM1214C	CB-175
HM1304	CB-204
HM1304B	CB-204
HM1307C	CB-175
HM1307CB	CB-175
HM1317C	CB-175
HM1400	CB-155
HM1801	CB-204
HM1802	CB-218
HM1810	CB-204
HM1812	CB-218
HP1620	CB-419
HP1621	CB-419
HP1630	CB-85
HP1631	CB-85
HP1640	CB-419
HP1641	CB-419
HP2050	CB-419
HP2051	CB-419
HP2070	CB-419
HP2071	CB-419
HR1830	CB-419
HR1840	CB-459
HR1841F	CB-459
HR2010	CB-105
HR2230	CB-325
HR2300	CB-325
HR2432	CB-419
HR2450	CB-419
HR2460	CB-325
HR2470	CB-325
HR2600	CB-325
HR2610	CB-325
HR2611	CB-325
HR2630	CB-325
HR2630T	CB-325
HR2631F	CB-325
HR2631FT	CB-325
HR2641	CB-325
HR2650	CB-325
HR2651T	CB-325
HR2652	CB-325
HR2653T	CB-325
HR2800	CB-325
HR2810	CB-325
HR2811F	CB-325
HR2811FT	CB-325
HR3200C	CB-351
HR3210C	CB-351
HR3210FCT	CB-351
HR3540C	CB-351
HR3541FC	CB-351
HR4001C	CB-351
HR4002	CB-351
HR4003C	CB-351
HR4011C	CB-351

Modell	Kohlebürsten
HR4013C	CB-351
HR4501C	CB-175
HR4510C	CB-175
HR4511C	CB-175
HR5201C	CB-175
HR5202C	CB-175
HR5210C	CB-175
HR5211C	CB-175
HR5212C	CB-175
HS0600	CB-153
HS6101	CB-174
HS6601	CB-303
HS7101	CB-174
HS7601	CB-303
HS7611	CB-303
HW1200	CB-203
HW1300	CB-203
JN1601	CB-411
JN3200	CB-100
JN3201	CB-303
JR1000FTK	CB-419
JR180DWDE	CB-441
JR3050T	CB-303
JR30601T	CB-303
JR3060T	CB-303
JR3070CT	CB-303
JS1000	CB-459
JS1600	CB-65
JS1601	CB-459
JS1602	CB-459
JS1660	CB-65
JS1670	CB-65
JS3200	CB-100
JS3201	CB-303
JV0600	CB-64
KC100	CB-203
KP0800	CB-411
KP0810	CB-132
KP0810C	CB-132
KP312S	CB-203
LC1230	CB-203
LF1000	CB-153
LH1040	CB-153
LH1200FL	JM23300083*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714	CB-303
LS0714FL	CB-303
LS0815FL	JM23500117
LS0816F	JM00000566
LS1013	CB-153
LS1013L	CB-153
LS1016	CB-153
LS1016L	CB-153
LS1018L	JM23000123*
LS1019	CB-153
LS1019L	CB-153
LS1040	CB-153
LS1214	CB-153
LS1214L	CB-153
LS1216	CB-153
LS1216L	CB-153
LS1219L	CB-153
LS1440	CB-154
LW1400	CB-203
LW1401	CB-203
MLS100	JM23000123*
MLT100X	JM23000123*
N1923B	CB-51
N5900B	CB-153
PC1100	CB-100
PC5000C	CB-253
PC5001C	CB-253
PC5010C	CB-318
PC5050C	CB-318
PJ7000	CB-459



KOHLEBÜRSTEN



Kohlebürste	Länge (mm)	Breite A(mm)	Breite B(mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
CB-51	11,8	8	5	194963-1	5,90	ET 7,08
CB-55	11,7	8	5	181026-2*	5,90	ET 7,08
CB-64	10,8	8	5	194968-1	5,90	ET 7,08
CB-65	11,7	8	5	194969-9	5,90	ET 7,08
CB-70	10,8	8	5	191914-5	5,90	ET 7,08
CB-100	14,8	10	6	194974-6	5,90	ET 7,08
CB-105	15,3	9,9	5,9	181038-5	5,90	ET 7,08
CB-106	14,8	10	6	194976-2	5,90	ET 7,08
CB-113	14,8	9,9	6	194978-8	5,90	ET 7,08
CB-132	14,7	10	6	194984-3	5,90	ET 7,08
CB-152 wird ersetzt durch CB-153						
CB-153	17,8	13,4	6,5	194985-1	5,90	ET 7,08
CB-154	17,8	13,4	6,5	181047-4	5,90	ET 7,08
CB-155	17,8	13,4	6,5	194987-7	5,90	ET 7,08
CB-173	k.A.	k.A.	k.A.	195489-6	5,90	ET 7,08
CB-174	17,8	13,4	6,5	196018-8	5,90	ET 7,08
CB-203	15,8	17,9	6,9	194991-6	5,90	ET 7,08
CB-204	16,2	17,9	7	194992-4	5,90	ET 7,08
CB-218	23,7	17,9	6,9	197129-2	5,90	ET 7,08
CB-251 wird ersetzt durch CB-253						
CB-253	16,8	10,9	6,9	194994-0	5,90	ET 7,08
CB-303	17,8	10,9	5	194996-6	5,90	ET 7,08
CB-318	15,7	10,9	5	191978-9	5,90	ET 7,08
CB-325	15,8	11	4,9	194074-2	5,90	ET 7,08
CB-327	16,8	11	4,9	194285-9*	5,90	ET 7,08
CB-351	25,3	10,9	6,5	197245-0*	5,90	ET 7,08
CB-353	k.A.	k.A.	k.A.	197208-6*	5,90	ET 7,08
CB-411	11,7	8,9	6	195010-1	5,90	ET 7,08
CB-414	11,6	5,7	3,7	191949-6*	5,90	ET 7,08
CB-415	8,7	8,9	6	191950-1*	5,90	ET 7,08
CB-417	9,4	8,9	6	195014-3	5,90	ET 7,08
CB-419	11,3	9	6	195015-1	5,90	ET 7,08
CB-424	8,7	5,3	4,8	191966-6*	5,90	ET 7,08
CB-430	9,7	7,2	6,9	191971-3	5,90	ET 7,08
CB-434	11,8	5,8	4,9	195020-8	5,90	ET 7,08
CB-440 wird ersetzt durch CB-448						
CB-441	10,8	10,8	6,9	195022-4	5,90	ET 7,08
CB-442	10,8	10,7	6,9	195023-2	5,90	ET 7,08
CB-448	13,3	9,9	3	196855-0	5,90	ET 7,08
CB-459	12,8	8,9	6	195026-6	5,90	ET 7,08
80050BOX	k.A.	k.A.	k.A.	80050BOX*	12,80	ET 15,36
B45872 (nur 1 Stk.)	20	9,9	6,2	B45872	13,60	ET 16,32
EE7132A22S	17,9	9,9	6,2	EE7132A22S	13,60	ET 16,32
EE7332022S	20	15,9	6,2	EE7332022S	5,90	ET 7,08
EE7701822S	17,3	13,4	6,5	EE7701822S	13,60	ET 16,32
EIB106C	32	10,9	6,3	EIB106C*	5,90	ET 7,08
JM00000566	k.A.	k.A.	k.A.	JM00000566	5,90	ET 7,08
JM23000123	k.A.	k.A.	k.A.	JM23000123	5,90	ET 7,08
JM23500117	k.A.	k.A.	k.A.	JM23500117	5,90	ET 7,08
W49625	k.A.	k.A.	k.A.	W49625	27,80	ET 33,36
YA00000504	k.A.	k.A.	k.A.	YA00001194	PaA	PaA

\* solange Vorrat reicht

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H., Airportstraße 4, 2401 Fischamend  
Tel: +43 (0) 2232 / 777 00 | Mail: [verkauf@makita.at](mailto:verkauf@makita.at)

1. Geltungsbereich

- Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. (AVLB) gelten für alle mit uns abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträge und werden vom Kunden durch die Bestellung bei uns akzeptiert. Im Falle des Barverkaufs in unserer Niederlassung, werden diese AVLB durch das Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages akzeptiert.
- Diese AVLB gelten für den gesamten Geschäftsverkehr mit dem Kunden, auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich erwähnt werden.
- Will der Kunde nicht zu den AVLB kontrahieren, hat er vor Vertragsabschluss ausdrücklich und schriftlich zu widersprechen.
- Abweichende Regelungen, insbesondere die (teilweise) Anwendung der AVLB des Kunden oder der (teilweise) Ausschluss unserer AVLB, kommen ausschließlich dann zur Anwendung, wenn wir ihnen schriftlich zugestimmt haben. Dies gilt nicht für Verträge mit Verbrauchern.
- Mündliche Nebenabreden sind unwirksam, sofern der Kunde nicht Verbraucher iSd § 1 KSchG (in der Folge kurz "Verbraucher") ist.

2. Bestellung

- Jede Bestellung des Kunden hat auf unserem Bestellformular zu den Produktpreisen laut unserer jeweils aktuellen Preisliste zu erfolgen und wird von uns durch schriftliche Bestellbestätigung oder Ausführung der Bestellung, unter Zugrundelegung dieser AVLB, angenommen.
- Hiervon abweichende Vereinbarungen bedürfen einer ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung unsererseits.
- Zu abweichenden Vereinbarungen hinsichtlich des Kaufpreises vgl. Punkt 3.
- Konstruktions- oder Formänderungen der Ware, die auf eine Verbesserung der Technik oder auf Änderungen von gesetzlichen Auflagen zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind.
- Verträge mit Verbrauchern werden ausschließlich im Rahmen des Barverkaufs in unserer Niederlassung abgeschlossen. Die Bestimmungen der Punkte 2.1. bis 2.4. sind diesfalls nicht anwendbar.

3. Kaufpreis

- Kaufpreis ist der in unserer jeweils aktuellen Preisliste für die bestellte Ware angeführte Preis zum Zeitpunkt der Bestellung zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Die jeweils aktuellen Preislisten, die auch aus unseren Prospekten ersichtlich sind, werden dem Kunden, sofern ihm diese noch nicht vorliegen, auf Anfrage jederzeit zur Verfügung gestellt.
- Die in Preislisten oder Werbemedien enthaltenen Informationen sind unverbindlich und stellen daher kein verbindliches Angebot unsererseits dar.
- Bei Kleinbestellungen wird zusätzlich eine Lieferpauschale in Rechnung gestellt (siehe Punkt 6.7., unten).
- Bei Vertragsabschlüssen im Rahmen des Barverkaufs in unserer Niederlassung gelten die dort ausgewiesenen bzw. bekannt gegebenen Preise.
- Ist der Kunde Verbraucher, wird ihm vor dem Vertragsabschluss (Barkauf) der Gesamtpreis inklusive aller Steuern und Abgaben und allfälliger sonstiger Kosten bekanntgegeben.

4. Zahlungsbedingungen

Bei Bestellung/Lieferung (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte):

- Der Kunde hat den Kaufpreis innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab Rechnungsdatum abzugsfrei durch Banküberweisung zu entrichten. Entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist das Datum des Zahlungseinganges bei uns. Entrichtet ein Kunde, der bereits zumindest 3 (drei) Bestellungen per Vorauskasse oder Nachnahme bezahlt hat, oder bereits zumindest 3 (drei) Einkäufe im Rahmen des Barverkaufs getätigt hat, den Kaufpreis binnen 14 (vierzehn) Tagen, so wird von uns ein Skonto von 3% gewährt. Die Bestimmungen dieses Punktes 4.1. gelten, sofern nicht andere Zahlungskonditionen schriftlich vereinbart sind.
- Bei Bestellungen durch Neukunden (Kunden, die noch nicht bei uns registriert sind), ist der Kaufpreis durch Vorkasse, bei von uns veranlasster Lieferung per Nachnahme, bei Barverkauf/Abholung durch den Kunden bei uns durch Barzahlung zu begleichen.
- Hat uns der Kunde eine Einzugsermächtigung erteilt, so wird der Kaufpreis von uns im Wege des Bankeinzugsverfahrens eingezogen. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, für die nötige Deckung des entsprechenden Kontos zu sorgen.
- Wechsel und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert.
- Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden haben wir – ohne Aufgabe etwaiger weiterer uns zustehender Rechte und Ansprüche (insbesondere unter Punkt 7., unten) – das Recht, den Kunden mit Zinsen von 12 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz p.a. auf den nicht bezahlten Betrag zu belasten.
- Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen trotz schriftlicher Mahnung nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen.

Bei Barverkauf in unserer Niederlassung:

- Der gesamte Kaufpreis ist sofort Zug-um-Zug gegen Übergabe der Ware fällig. Wechsel und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert.

5. Zurückbehaltung, Aufrechnung

- Die Zurückbehaltung oder Aufrechnung von Zahlungen wegen von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannter oder gerichtlich festgestellter Gegenforderungen des Kunden ist bei Unternehmergeschäften unzulässig. Ist der Kunde Verbraucher gilt davon abweichend Folgendes: Eine Aufrechnung durch den Kunden ist unzulässig, ausgenommen in folgenden Fällen: Zahlungsunfähigkeit des Unternehmers, die Gegenforderung stehen im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers oder die Gegenforderungen sind gerichtlich festgestellt oder die vom Unternehmer anerkannt worden.

6. Lieferung (Punkt 6.1. bis 6.10. nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)

- Wir bemühen uns umgehend nach abschließender Bearbeitung der Bestellung die Auslieferung der Ware zu veranlassen. Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden wegen Lieferverzugs ist nur unter Setzung einer angemessenen – zumindest 4-wöchigen – Nachfrist möglich. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Lieferungs- oder Leistungsteil, für den Verzug vorliegt. Ersatzansprüche des Kunden sind in allen Fällen verspäteter oder nicht ausgeführter Lieferung auch nach Ablauf der Nachfrist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- Erhebliche, nicht von uns zu vertretende, Lieferverzögerungen oder Unmöglichkeit der Lieferung, berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass hierdurch Schadenersatz-, Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche, aus welchem Rechtsgrund auch immer, gegen uns entstehen.
- Wenn nicht anders vereinbart, wird von uns die Zustellung der Ware an die uns bekannte Adresse des Kunden veranlasst.
- Die Lieferung erfolgt durch ein übliches Transportmittel unserer Wahl, es sei denn, mit dem Kunden ist etwas anderes vereinbart.
- Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und, sofern nicht nach Punkt 6.8. frei Haus geliefert wird, auch auf Kosten des Kunden. Dies gilt auch für Teillieferungen.
- Die Lieferung erfolgt erfolgt zu den üblichen Geschäftszeiten und ist vom Kunden zu übernehmen.
- Bei Bestellungen mit einem Bestellwert (Summe der Nettopreise) ab EUR 255,00 (Euro zweihundert fünfundfünfzig) erfolgt die Lieferung in Österreich frei Haus. Darunter wird von uns eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. EUR 11 (Euro elf) pro Bestellung verrechnet.
- Ist mit dem Kunden vereinbart, dass die Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt bei uns abgeholt wird, so geht die Gefahr zu diesem Zeitpunkt auf den Kunden über, unabhängig davon, ob der Kunde die Ware zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bei uns abholt, oder sich in Verzug befindet.
- Bleibt der Kunde mit der Annahme der Ware länger als 14 (vierzehn) Tage in Verzug, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist von weiteren 14 (vierzehn) Tagen und deren fruchtlosem Verstreichen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder auf Zuhaltung des Vertrages zu bestehen und die Ware auf Kosten des Kunden weiter zu verwahren.
10. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Kunde die Annahme ernsthaft und endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb einer etwaigen Nachfrist zur Zahlung des Kaufpreises nicht imstande ist.

6.11. Barverkauf: Ware, die im Rahmen des Barverkaufs in unserer Niederlassung erworben wird, wird unmittelbar und vor Ort ausgefolgt.

7. Eigentumsvorbehalt (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)

- Ungeachtet der Lieferung und des Gefahrenüberganges oder anderer Bestimmungen dieser AVLB geht das Eigentum an der Ware auf den Kunden erst über, wenn wir den jeweiligen Kaufpreis vollständig erhalten haben (Eigentumsvorbehalt). Der Kunde trägt das Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung.

- Wir stimmen der Weiterveräußerung der Ware zu marktüblichen Konditionen im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes des Kunden zu.
- Soweit der Kunde die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware an Dritte veräußert, tritt er uns bereits jetzt alle Forderungen bis zur Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die dem Kunden aus der Weiterveräußerung entstehen. Er ist ferner verpflichtet, diese Abtretung in seinen Büchern zu vermerken.
- Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Kunde auch nach Abtretung ermächtigt.
- Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die jeweiligen Schuldner des Kunden erst dann zu verständigen und unsere Forderung bei diesen einzuziehen, wenn unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät.
- Ist dies der Fall, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
- Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir zur Sicherstellung der Ware berechtigt, wobei dies die Pflichten des Kunden aus dem Kaufvertrag, insbesondere zur Zahlung, nicht aufhebt.
- Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unsere Rechte an der Ware geltend machen können.
- Soweit der Kunde dieser Verpflichtung nicht nachkommt, haftet er für den entstandenen Schaden.
- Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen, sofern wir nicht ausdrücklich schriftlich zustimmen.
- Voll streckungsbeamte bzw. Dritte sind auf unser Eigentum ausdrücklich hinzuweisen.
- Kommt der Kunde seinen aus diesem Punkt resultierenden Verpflichtungen nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen. Der Kunde ist verpflichtet, über Verlangen allen sich aus diesem Punkt 7. ergebenden Mitteilungs- und Informationsverpflichtungen binnen 2 (zwei) Tagen nachzukommen.

8. Mängelrüge (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)

- Der Kunde hat bei sonstigem Verlust seiner Ansprüche auf Gewährleistung (§§ 922 ff. ABGB), auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst (§ 933a Abs. 2 ABGB) sowie aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit der Sache (§§ 871 f. ABGB), die Ware bei Übernahme auf Mängel zu untersuchen und gegebenenfalls unter Angabe des jeweiligen Mangels mittels entsprechender Anzeige („Schadensanzeige“) binnen längstens 14 (vierzehn) Tagen nach Empfang der Lieferung und Leistung Rüge zu erheben.
- Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich erkennbar, ist dem Frachtführer Verlust oder Beschädigung sofort bei Ablieferung des Gutes anzuzeigen und hat dies schriftlich auf dem Lieferschein festzuhalten. Die Schadensanzeige muss den Verlust oder die Beschädigung hinreichend deutlich kennzeichnen. Gleichzeitig hat der Kunde uns eine Kopie der Schadensanzeige zu übermitteln.
- Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich nicht erkennbar, ist uns Verlust oder Beschädigung innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen (Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet) ab Erkennbarkeit schriftlich anzuzeigen. Der Tag der Ablieferung wird mitgerechnet. Die Anzeige muss den Verlust oder die Beschädigung hinreichend deutlich kennzeichnen.
- Ansprüche wegen Überschreitung der Lieferfrist erlöschen, wenn dem Frachtführer die Überschreitung der Lieferfrist nicht innerhalb von 21 (einzundzwanzig) Tagen (Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet) nach Ablieferung schriftlich angezeigt wird. Die schriftliche Anzeige der Lieferüberschreitung ist uns zu übermitteln.
- Zur Wahrung der vertraglichen wie auch der gesetzlichen Fristen genügt die rechtzeitige Absendung.
- Nicht fristgerechte Schadens- oder Lieferüberschreitungsanzeigen werden von uns nicht anerkannt und führen zum Verlust der in Punkt 8.1 genannten Ansprüche.

9. Gewährleistung

- Ist der Kunde ein Unternehmer, so beträgt die Gewährleistungsfrist 6 (sechs) Monate, ist er ein Verbraucher, so beträgt diese 24 (vierundzwanzig) Monate, jeweils gerechnet ab Übergabe. Die Beweislast für das Vorliegen der Mängel bei Übergabe trägt der Kunde, sofern dieser ein Verbraucher ist, jedoch erst nach Ablauf von 6 (sechs) Monaten ab Übergabe.
- Im Gewährleistungsfall hat der Kunde, der Unternehmer ist, das Recht, Verbesserung zu verlangen (Reparatur). Uns steht es frei, unserer Gewährleistungsverpflichtung auch durch Austausch nachzukommen oder den Preis angemessen herabzusetzen (Minderung).
- Ist der Kunde Verbraucher, so stehen diesem die Gewährleistungsrechte nach § 932 ABGB zu.
- Die Gewährleistung erfasst keine Mängel, die aufgrund fehlerhafter Nutzung, widmungswidriger Verwendung oder ähnlichem entstehen. Im Falle von Mängeln aufgrund eigenmächtiger Manipulationen oder Reparaturen durch den Kunden oder nicht zu Reparaturen autorisierte Dritte ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
- Hinsichtlich der Gewährung von Garantiesprüchen verweisen wir auf unsere gesonderten Garantiebedingungen, welche unter [www.makita.at/garantiebedingungen.html](http://www.makita.at/garantiebedingungen.html) abrufbar sind.

10. Haftung

- Die Haftung für von uns oder unseren Gehilfen leicht fahrlässig verursachte Schäden ist ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung sowie die folgenden Haftungsbeschränkungen für Unternehmergeschäfte gelten nicht für den Ersatz von Personenschäden und im Fall einer Produkthaftung.

Für Unternehmergeschäfte gelten überdies folgende Bestimmungen:

- Die Beweislast für den Schaden und das Vorliegen grober Fahrlässigkeit trifft den Kunden; Eine Haftung unsererseits für mittelbare Schäden, reine Vermögensschäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist, soweit gesetzlich zulässig, jedenfalls ausgeschlossen.
- Zudem sind allfällige Ersatzansprüche, ausgenommen in Fällen von krass grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, mit dem einfachen Nettowert der gegenständlichen Bestellung(en) begrenzt.
11. Inhalte der Website (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)
  - Die Inhalte der Website der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. werden von der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. sorgfältig erstellt, um Informationen aktuell, inhaltlich richtig sowie vollständig anbieten zu können. Dennoch ist das Auftreten etwaiger Fehler oder fehlender Informationen nicht auszuschließen. Es wird daher keine Gewähr für die Vollständigkeit oder die Aktualität (insbesondere im Hinblick auf Verfügbarkeiten und Gültigkeit von Angeboten oder Rabatten) der bereitgestellten Informationen abgegeben. Sollten einzelne Produkteigenschaften für die Kaufentscheidung des Kunden wesentlich sein, sind diese wesentlichen Produkteigenschaften vor Vertragsabschluss als solche nachweislich vom Kunden bekanntzugeben, widrigenfalls der Kunde wegen abweichenden Produkteigenschaften (im Verhältnis zu den Inhalten der Website der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. im Zeitpunkt der Angebotslegung) nicht zur Anfechtung des Vertrags wegen Irrtum oder zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Gewährleistung oder Schadenersatz berechtigt ist.

12. Datenverwendung

- Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung ("Fair Processing Notice").

13. Allgemeine Bestimmungen

- Auf die vertraglichen Beziehungen ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss sämtlicher Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts anzuwenden. Bei Verträgen mit Verbraucher gilt diese Rechtswahl jedoch nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.
- 13.2. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit zwischen dem Kunden und uns abgeschlossenen Verträgen, auch über deren rechtsgültiges Zustandekommen oder Bestehen, wird die ausschließliche Zuständigkeit des für Wien, 1. Bezirk, in Handelsachen zuständigen Gerichtes vereinbart. Wir sind diesfalls auch berechtigt, den Kunden an jedem anderen für Klagen gegen ihn verfügbaren Gerichtstand zu belangen. Diese Regelung gilt nicht, wenn der Kunde Verbraucher ist.
- 13.3. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AVLB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein, so werden dadurch die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Statt der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gilt jene wirksame, durchsetzbare Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen oder undurchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt. Ist der Kunde Verbraucher, gilt die Regelung des vorstehenden Satzes nicht.

Die jeweils letztgültige Version unserer AVLB ist auf [www.makita.at/rechtliche-hinweise-agbs.html](http://www.makita.at/rechtliche-hinweise-agbs.html) nachzulesen.



## Garantie-Bedingungen für Österreich

**für die Marken Makita, Maktec, Dolmar und Makita-MT der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H., Airportstraße 4, 2401 Fischamend (nachfolgend „Makita“ genannt)**

Stand 01.01.2026



Jedes Makita-Werkzeug (Makita, Maktec, Makita-MT, Dolmar) unterliegt der sorgfältigen Prüfung und der strengen Kontrolle der Makita Qualitätssicherung. Makita gewährt unbeschadet der vertraglichen oder, sofern der Kunde Verbraucher ist, gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Käufer eine Garantie im Umfang und nach Maßgabe der unten angeführten Bestimmungen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte von Verbrauchern werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

Für Geräte mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gilt: Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab Kaufdatum für gewerbliche Nutzer und 24 Monate für private Verbraucher. Innerhalb dieser Zeit übernimmt Makita im Falle eines Material- oder Herstellungsfehlers die Kosten einer Instandsetzung und den kostenlosen Ersatz der defekten Teile.

### Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Makita-Werkzeuge ohne CE-Kennzeichnung
- Sämtliches Zubehör
- Akkus (ausgenommen **registrierte** Li-Ionen-Akkus, siehe unten)
- Verschleißteile, sofern sie durch gewöhnlich Abnutzung beschädigt sind, sowie gewöhnliche Abnutzung bzw. gebrauchsbedingter Verschleiß an Bauteilen wie z. B. Kohlebürsten, Kugellager, Kupplung, Schalter, Kabel, Dichtungen, Sägeketten, Sägeschienen
- Demontierte, teilweise demontierte und mit Fremtteilen reparierte Geräte
- Geräte, an denen von nicht autorisierten Personen Reparaturen bzw. Reparaturversuche durchgeführt wurden
- Schäden aufgrund unsachgemäßer Anwendung wie insbesondere aufgrund von zweckentfremdetem Einsatz oder Benutzung von Zubehör, Ergänzungs- oder Ersatzteilen, die keine Makita-Originalteile sind, Überlastung, Betrieb mit falscher Netzspannung und/oder falscher Stromart sowie Fremdeinwirkung wie Sturz oder Schlag
- Schäden an Werkzeugen aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, insbesondere wenn sie nicht richtig eingesetzt, gehandhabt, gepflegt, gewartet oder gereinigt wurden
- Produkte, die von Makita kostenlos weitergegeben wurden (z. B. Beigabe bei einer Bonusaktion, bei einem Gewinnspiel, etc.)

Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum, maßgeblich ist das Datum auf dem Originalkaufbeleg.

Die Garantie wird ausschließlich dem Erstkäufer für Geräte gewährt, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist.

Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden.

Wenn ein Garantiefall eintritt, hat Makita das Recht, nach eigenem Ermessen das defekte Teil/Werkzeug zu reparieren, auszutauschen oder durch ein neues Werkzeug, gegebenenfalls durch ein vergleichbares Nachfolgemodell) zu ersetzen.

Nicht defekte Teile oder Verschleißteile werden lediglich auf Kosten des Garantienehmers ersetzt.

Ersetzte Werkzeuge oder Teile gehen in das Eigentum von Makita über.

Im Garantiefall ist das betroffene Werkzeug oder der betroffene Akku zusammen mit dem Original-Kaufbeleg (mit Produktbezeichnung und Kaufdatum) vollständig in einer transportsicheren Verpackung an Makita Werkzeug GmbH, Airportstraße 4, 2401 Fischamend, z. H. Reparaturabteilung einzusenden oder in der Makita Reparaturannahme abzugeben.

Teilweise oder komplett zerlegte Werkzeuge können nicht als Garantiefall geltend gemacht werden.

Transportkosten und -risiko für Versand einschließlich Rückversand trägt der Garantienehmer.

Garantieleistungen werden ausschließlich von Makita selbst erbracht.

Durch die Garantieleistung wird die Garantiefrist weder verlängert noch erneuert.

Für die Garantie gilt österreichisches Recht unter Ausschluss sämtlicher Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts.

## Verlängerung der Garantie auf drei Jahre für Maschinen

Makita gewährt bereits seit dem 01.11.2006 eine Verlängerung der Garantie auf drei Jahre für Maschinen. Für alle ab 01.01.2024 erworbenen Akku-, Elektro- und Benzingeräte mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gilt folgende Verlängerung dieser Garantie: Makita gewährt eine freiwillige Garantieverlängerung auf 36 Monate unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer das Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter **www.makita.at** registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das sofort ausgedruckt oder downgeloadet und in weiterer Folge aufbewahrt werden muss.

Das Garantie-Zertifikat muss zur Geltendmachung der Garantieverlängerung an Makita übermittelt werden.

Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung ("Fair Processing Notice").

### Ausgenommen von dieser Garantieverlängerung sind:

- Sämtliche Ausnahmen die bereits für die Garantie gelten (siehe oben)
- Sämtliche Dolmar Benzin-Geräte, Makita-MT Werkzeuge sowie Geräte der Makita G-Serie
- Sämtliche Benzin-Rasenmäher
- Akkus, Akku-Lampen ohne Seriennummer, Heizjacken, Heizgilets, Kühljacken

## Verlängerung der Garantie auf zwei Jahre für Li-Ionen-Akkus

Makita gewährt bereits seit 01.02.2012 eine Verlängerung der Garantie auf zwei Jahre für Li-Ionen-Akkus. Für alle ab 01.01.2025 erworbenen Li-Ionen-Akkus mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gilt folgende Verlängerung dieser Garantie: Makita gewährt eine freiwillige Garantie auf 24 Monate unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer den Akku innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter [www.makita.at](http://www.makita.at) registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das sofort ausgedruckt oder downgeloadet und in weiterer Folge aufbewahrt werden muss.

Das Garantie-Zertifikat muss zur Geltendmachung der Garantie an Makita übermittelt werden.

Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung („Fair Processing Notice“).

### Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Sämtliche Ausnahmen die bereits für die Garantie gelten (siehe oben)
- Sämtliche Akkus, die nicht mit Lithium-Ionen-Technologie arbeiten
- Sämtliche Akkus der Makita G-Serie und Makita-MT Akkus

## Unsere Makita-Servicezentrale in Fischamend finden Sie unter folgender Adresse:

Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.

Airportstraße 4

A-2401 Fischamend

Tel: +43 (2232) 777 00

Mail Verkauf: [verkauf@makita.at](mailto:verkauf@makita.at)

Mail Reparatur: [service@makita.at](mailto:service@makita.at)

### Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag: 7:30 - 16:00

Freitag: 7:30 - 12:30

In unserer Servicezentrale können Sie **Zubehör** sowie **Ersatzteile** zu Ihrer Makita-Maschine kaufen. Weiters steht Ihnen unser schneller Reparaturservice im Haus zur Verfügung. (Unsere Maschinen erhalten Sie im gut sortierten Fachhandel.)

## Service-Bedingungen für Österreich

- Stand 01.01.2026
- Die folgenden Regelungen gelten für die Beauftragung von Reparaturleistungen und Geräteserviceleistungen bei Makita, nicht umfasst sind Leistungen die Makita aufgrund von Gewährleistungsansprüchen des Kunden oder Ansprüchen aus Garantien erbringt.
- Für die Auftragseroöffnung benötigen wir die vollständigen Kundendaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse) sowie eine möglichst detaillierte Fehlerbeschreibung (ein Reparaturformular ist abrufbar unter <https://www.makita.at/data/pam/public/reparatur-auftragsformular.pdf>). Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung („Fair Processing Notice“). Wenn durch fehlende Angaben ein zusätzlicher Arbeitsaufwand entsteht, wird eine Manipulationsgebühr von € 16,- zuzüglich Ust. (insgesamt EUR 19,20) in Rechnung gestellt.
- Für einen Kostenvoranschlag für Reparaturen oder Services werden Gebühren von € 12,- zuzüglich Ust. (insgesamt EUR 14,40) verrechnet.
- Kostenvoranschläge sind unverbindlich. Jeder Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch bei Durchführung der Reparatur oder des Services zu Kostenüberschreitungen von bis zu 10 % kommen, die dem Kunden gegebenenfalls zusätzlich in Rechnung gestellt werden. Beträgt die Kostenerhöhung mehr als 10 % gegenüber dem Kostenvorschlag wird der Auftraggeber vor Durchführung der Reparatur oder des Services verständigt.
- Bei Auftragserteilung muss festgelegt werden, ob die Maschine nach der Reparatur abgeholt oder gesendet wird. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich.
- Erteilt der Kunde nach Erhalt des Kostenvoranschlags oder der Verständigung über die Kostenerhöhung keinen Reparaturauftrag oder, sofern ein Service angefragt wurde, keinen Serviceauftrag, wird die Maschine unrepariert zur Abholung bereitgestellt oder, sofern sie eingesendet wurde, unrepariert zurückgesendet. Im Falle „unrepariert retour“ wird sie aber nicht automatisch wieder zusammengebaut. Sie wird im zerlegten Zustand zurückgesendet. Nur auf Kundenwunsch wird die Maschine wieder zusammengebaut, wodurch Montagekosten entstehen. Diese Kosten sind maschinenabhängig. Makita übernimmt keine Haftung bzw. Gewährleistung und versichert keine Funktion einer unreparierten Maschine.
- Die Abholung der Maschine hat innerhalb von 8 Wochen nach Verständigung von Fertigstellung der Reparatur oder des Services zu erfolgen, wenn Abholung vereinbart ist. Diese Abholfrist gilt ebenso, wenn nach Zusendung eines Kostenvoranschlags keine Anweisung, ob die Reparatur durchgeführt werden soll, bei uns eintrifft, oder die Reparatur abgelehnt wird.
- Bei Abholung einer Maschine wird diese nur mit passendem grünen Abholschein, den der Kunde bei Übergabe der Maschine zur

- Reparatur/zum Service erhält, ausgehändigt. Bei Verlust des Abholscheins muss sich der Kunde durch geeignete Dokumente ausweisen.
- Wird die Maschine zur Reparatur, zum Service oder zur Einholung eines Kostenvoranschlags eingeschickt oder ist Rückversand der Maschine vereinbart, wird der Versand per Paketdienst abgewickelt. Eine Terminvereinbarung für die Anlieferung der Pakete ist diesfalls leider nicht möglich.
  - Ist Abholung der Maschine vereinbart und erfolgt innerhalb der 8-wöchigen Abholfrist keine Abholung, wird die Maschine auf Kosten des Kunden rückgesendet. Wenn keine Zustellung möglich ist und der Kunde auch auf unsere Kontaktaufnahme nicht reagiert, wird die Maschine auf Kosten des Kunden eingelagert und nach 6 Monaten ohne weitere Kosten entsorgt.
  - In allen anderen Fällen erfolgt eine Entsorgung der Maschine nur nach schriftlicher Bestätigung des Kunden.
  - Jede reparierte Maschine wird vor Rücksendung nach ÖNORM E 8701 geprüft. Gegen eine Gebühr von € 28,- zuzüglich Ust. (insgesamt EUR 33,60) kann ein vollständiger Prüfbericht beigelegt werden.
  - Sämtliche Rechnungsbeträge sind binnen 30 Tagen ab Rechnungserhalt abzugsfrei zur Zahlung fällig. Wechsel- und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert. Für den Fall des Zahlungsverzugs werden gegenüber Unternehmern Verzugszinsen iHv von 12 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, gegenüber Verbrauchern ein Verzugszins iHv 4% jährlich verrechnet.
  - Hinsichtlich der Haftung und Gewährleistung für Reparaturen und Servicearbeiten gelten die Bestimmungen der Punkte 8. (nicht auf Verbraucherverträge anwendbar), 9. und 10. der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen mit der Maßgabe, dass nur für reparierte Teile der Maschine Gewähr geleistet wird.
  - Im Übrigen gelten hinsichtlich Rechtswahl und Gerichtsstand die Punkte 13.1. und 13.2. der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
  - Zusätzliche Regelungen für Staubsauger: Zum Schutz unserer Mitarbeiter werden Staubsauger nur entleert, gereinigt und mit entnommenem Filterelement entgegengenommen. Bei Nichteinhaltung werden die Staubsauger ungeprüft zurückgeschickt. Im Zuge der Reparatur werden von Seiten Makita immer automatisch neue Filterelemente verbaut, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden.
  - Zusätzliche Regelungen für Akku-Sprüher: Zum Schutz unserer Mitarbeiter werden Sprüher nur entleert und gereinigt entgegengenommen. Bei Nichteinhaltung werden Sprüher ungeprüft zurückgeschickt.

*Die jeweils letztgültige Version unserer Garantie- bzw. Service-Bedingungen ist auf [www.makita.at/garantiebedingungen.html](http://www.makita.at/garantiebedingungen.html) bzw. [www.makita.at/servicebedingungen.html](http://www.makita.at/servicebedingungen.html) nachzulesen.*





### Makita Werkzeug GmbH

Airportstraße 4  
2401 Fischamend

### Zubehör- und Ersatzteilbestellungen

**Tel:** 02232 / 777 00  
**Mail:** [verkauf@makita.at](mailto:verkauf@makita.at)


### Reparaturen

**Tel:** 02232 / 777 00 - 7705  
**Mail:** [service@makita.at](mailto:service@makita.at)

[www.makita.at](http://www.makita.at)

[@makita.austria](https://www.facebook.com/makita.austria)

[@makita.austria](https://www.instagram.com/makita.austria)



PRINT101



### SIE BEKOMMEN NOCH KEINEN MAKITA-NEWSLETTER?

Hier anmelden und immer am neuesten Stand bleiben!

