

Makita

MASCHINEN

2024



AKKU 8

Akku-Bandfeile	53
Akku-Bandsäge	25, 55
Akku-Baustrahler	28, 29, 62, 83
Akku-Betonverdichter	26, 58, 79
Akku-Blechscherer	56
Akku-Bohrhammer	19, 20, 44, 45, 81
Akku-Bohrschrauber	18, 42, 80, 84
Akku-Diamantschneider	55
Akku-Drahtbindemaschine	57
Akku-Druckluftkompressor	29
Akku-Erdbohrer	34, 69
Akku-Exzentrerschleifer	52
Akku-Faserzementschere	56
Akku-Fettpresse	58
Akku-Gebläse	29, 37, 59, 75, 79
Akku-Geradschleifer	55
Akku-Gewindestangenschneider	57
Akku-Gipskartonsäge	51
Akku-Grasschere	73
Akku-Handkreissäge	22, 23, 25, 49, 55, 82
Akku-Heckenschere	34, 72, 73
Akku-Heckenschneider	72
Akku-Heißluftgebläse	59
Akku-Heizjacke	63
Akku-Heizgilet	63
Akku-Hobel	23, 53
Akku-Hochdruckreiniger	32, 76
Akku-Hochentaster	36, 73
Akku-Hybrid-Staubsauger	66
Akku-Impulsschrauber	47
Akku-Kaffeemaschine	64
Akku-Kapp- und Gehrungssäge	22, 48, 49
Akku-Kartuschenpresse	58, 82
Akku-Kettensäge	37, 74, 75, 83
Akku-Knabber	56
Akku-Kompressor	29, 59, 82
Akku-Kühl- & Wärmebox	32, 64
Akku-Lampe	28, 63
Akku-Laubsauger	75
Akku-Leichtmeisselhammer	45
Akku-Magazin-Schrauber	48
Akku-Meisselhammer	20
Akku-Metallhandkreissäge	25, 55
Akku-Mikrowelle	30
Akku-Moniereisenschneider	57
Akku-Motorsense	35, 70, 78
Akku-Multifunktionsantrieb	36, 71
Akku-Multifunktionsfräse	23, 51
Akku-Multi-Tool	51, 82
Akku-Nietzange	57
Akku-Nutfräse	52
Akku-Pendelhub-Stichsäge	23, 50, 82
Akku-Polierschleifer	25, 53, 82
Akku-Radio	27, 61
Akku-Rasenmäher	33, 68, 69
Akku-Rasentrimmer	35, 70, 84
Akku-Ratschenschlüssel	47, 81
Akku-Reb/Astschere	73, 83
Akku-Reciprosäge	23, 50, 51
Akku-Rotationsschneider	23, 50, 51
Akku-Rucksack	78
Akku-Rucksacksprüher	37

Akku-Rührgerät	26, 58
Akku-Saugroboter	65
Akku-Schlagbohrschrauber	18, 43, 80, 84
Akku-Schlagschrauber	21, 46, 47, 81, 85
Akku-Schnellbauschrauber	48
Akku-Schrauber	48
Akku-Schubkarre	76, 77
Akku-Schwingschleifer	52
Akku-Spezialset CXT	80
Akku-Spezialset LXT	38, 39, 40, 41
Akku-Spezialset XGT	18
Akku-Sprüher	76
Akku-Stabbohrschrauber	85
Akku-Stanze	57
Akku-Staubsauger	30, 31, 65, 66, 67
Akku-Stauchkopfnagler	26, 60
Akku-Stiftnagler	26, 60
Akku-Tacker	60, 82
Akku-Tauchsäge	23, 49
Akku-Thermoshirt	63
Akku-Trennschleifer	26, 56
Akku-Trennschleifmaschine	55
Akku-Vakuumpumpe	59
Akku-Ventilator	30, 64
Akku-Vertikutierer	32
Akku-Wasserkocher	30, 64
Akku-Winkelbohrmaschine	19, 44, 80
Akku-Winkel-Schlagschrauber	47, 81
Akku-Winkelschleifer	24, 25, 54
Stromwandler	78

LASER 86

Kreuzlinien - Nivellier - Laser	86, 87
Laser-Distanzmessgerät	87
Akku-Multi-Linienlaser	86
Akku-Wandscanner	87

BOHR- & STEMMHÄMMER 88

Bohrhammer	88, 89, 90
Leichtmeisselhammer	91
Stemmhammer	90, 91

BOHREN 92

Bohrmaschine	92
Bohrschrauber	92
Kern-Bohrmaschine	93
Rührgerät	93
Schlagbohrmaschine	92
Winkelbohrmaschine	93

SCHRAUBEN 94

Elektronik-Schrauber	95
Schlagschrauber	94

TRENNEN 96

Blechscherer	100
Diamantschneider	101
Knabber	100
Mauernutfräse	101
Metall-Handkreissäge	99
Metall-Trennsäge	99
Trennschleifmaschine	99
Winkelschleifer	96, 97, 98, 99

SCHLEIFEN & POLIEREN 102

Bandfeile	105
Bandschleifer	105
Betonschleifer	107
Bürstenschleifer	104
Doppelschleifbock	107
Exzentrerschleifer	104
Faust-Schwingschleifer	103
Geradschleifer	106
Pentashleifer	103
Polierschleifer	102
Rotationsschleifer	102
Schwingschleifer	103

HOBELN 108

Balkenhobel	109
Dickenhobel	109
Einhandhobel	108
Falzhobel	108
Zimmermannshobel	109

SÄGEN 110

Bandsäge	117
Handkreissäge	116
Kapp- und Gehrungssäge	111, 112, 113
Kettenstemmer	115
Multi-Tool	110
Pendelhub-Stichsäge	115
Reciprosäge	117
Tauchsäge	117
Tischkreissäge	113

FRÄSEN 118

Einhandfräse	119
Nutfräse	119
Oberfräse	118
Plattenfräse	119

DRUCKLUFT 119

Stauchkopfnagler	119
------------------	-----

STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE 120

Absauggerät	120, 121, 122
Heissluftgebläse	123

OUTDOOR ELEKTRISCH 124

Hochdruckreiniger	125
Kettensäge	125
Tauchpumpe	125

DIVERSES 126

1	
1806B	109
1911B	109

2	
2012NB	109
2704N	113
2712	113

4	
4100KB	101
4131	99
4329	115
4350	115
4351	115

5	
5103R	116
5104S	116
5143R	116
5903R	116

6	
6413	92
6906	94

7	
7104L	115

9	
9031	105
9032	105
9237CB	102
9403J	105
9404J	105
9558HNR	99
9741	104
9910	105
9911	105
9924DB	105

A	
AC001G	29
AF506	119
AS001G	29

B	
BAC01	78
BO3710	103
BO3711	103
BO4555	103
BO4557	103

BO4565	103
BO4900VJ	103
BO5030	104
BO5031	104
BO5041	104
BO6030JX	104
BO6050J	104

C	
CA5000XJ	119
CE001G	26
CE002G	26
CF001G	30
CF002G	30
CF003G	30
CG100D	82
CL001G	31
CL002G	31
CL003G	31
CL108FD	84
CL117FD	85
CLX237SAJ	80
CP100D	83
CS002G	25
CW001G	32
CW002G	32
CW003G	32
CW004G	32

D	
DA001G	19
DA3010F	93
DA333D	80
DAS180	59
DBM080	93
DBM131	93
DBN500	60
DBN600	60
DBO180	52
DBO380	52
DBO381	52
DBO382	52
DBO480	52
DBS180	53
DCC500	55
DCE090	56
DCF102	64
DCF201	64
DCF301	64
DCG180	58
DCJ205	63
DCJ206	63
DCL180	67

DCL181	67
DCL182	67
DCL184	66
DCL281F	67
DCL284F	67
DCL286F	67
DCM501	64
DCO181	51
DCS553	55
DCU180	77
DCU603	77
DCU604	77
DCU605	76
DCV202	63
DCW180	64
DCX201	63
DDA350	44
DDA351	44
DDA450	44
DDA460	44
DDF453	42
DDF458	42
DDF482	42
DDF484	42
DDF485	42
DDF486	42
DDF487	42
DDG460	69
DDG461	69
DF001G	18
DF002G	18
DF012D	85
DF032D	81
DF332D	80
DF333D	80
DFN350	60
DFR550	48
DFR551	48
DFS250	48
DFS452	48
DG001G	34
DG002G	34
DGA511	54
DGA513	54
DGA514	54
DGA517	54
DGA519	54
DGA900	54
DGD800	55
DGP180	58
DHG180	59
DHG181	59
DHK180	45
DHP453	43

DHP458	43
DHP482	43
DHP484	43
DHP485	43
DHP486	43
DHP487	43
DHR171	45
DHR182	45
DHR183	45
DHR202	45
DHR241	45
DHR243	45
DHR280	45
DHR283	44
DHR400	44
DHS661	49
DHS680	49
DHS782	49
DHS900	49
DHW080	76
DJN161	56
DJR183	51
DJR186	50
DJR187	50
DJR189	51
DJR360	50
DJS101	56
DJS131	56
DJS200	56
DJS800	56
DJV181	50
DJV182	50
DJV184	50
DJV185	50
DK0053G	96
DK0128G601	18
DK0154G602	18
DKP180	53
DKP181	53
DKT360	64
DLM330	69
DLM382	69
DLM432	69
DLM463	69
DLM465	69
DLM480	68
DLM481	68
DLM533	68
DLM536	68
DLM537	68
DLM539	68
DLS111	48
DLS211	48
DLS600	49

AKKU	8
-------------	----------

LASER	86
--------------	-----------

BOHR- / STEMMHÄMMER	88
--------------------------------	-----------

BOHREN	92
---------------	-----------

SCHRAUBEN	94
------------------	-----------

TRENNEN	96
----------------	-----------

SCHLEIFEN & POLIEREN	102
-------------------------------------	------------

HOBELN	108
---------------	------------

SÄGEN	110
--------------	------------

FRÄSEN	118
---------------	------------

DRUCKLUFT	119
------------------	------------

STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE	120
---	------------

OUTDOOR ELEKTRISCH	124
-------------------------------	------------

DIVERSES	126
-----------------	------------

DLW140	55	DSP601	49	DUS054	76	GA9071X1	96	HR3210C	89	LM001G	33
DLX2271TJ	41	DST112	60	DUS108	76	GA9080FX1	96	HR4002	88	LM002G	33
DLX2272TJ	41	DST221	60	DUS158	76	GB602	107	HR4003C	88	LM003G	33
DLX3093TJ	41	DTD152	47	DUT130	58	GB801	107	HR4013C	88	LM004G	33
DLX3116TJ	41	DTD153	47	DUX18	71	GD0601	106	HR4501C	88	LS002G	22
DLX3152TX1	40	DTD157	47	DUX60	71	GD0603	106	HR4511C	88	LS003G	22
DLX4154TJ	40	DTD172	47	DVC150	66	GD0800C	106	HR5202C	88	LS004G	22
DLX4173	41	DTL063	47	DVC155	66	GD0801C	106	HR5212C	88	LS0714LN	111
DLX5066TJ	40	DTM52	51	DVC157	66	GD0810C	106	HS004G	22	LS0815FLN	112
DLX5085TX1	40	DTR180	57	DVC261	65	GD0811C	106	HS009G	22	LS0816F	112
DLX6046	39	DTR181	57	DVC265	65			HS011G	22	LS1018LN	111
DLX6092T	39	DTS141	47	DVC560	66			HS012G	22	LS1019L	111
DLX6112JX1	38	DTW1001	46	DVC660	65	H		HS0600	116	LS1219L	111
DLX7018TX1	39	DTW1002	46	DVC665	65	HG5030K	123	HS301D	82	LS1440N	112
DLX7019TX1	39	DTW300	46	DVC750	66	HG6030K	123	HS6601	116	LW1400	99
DMC300	54	DTW700	46	DVP180	59	HG6031VK	123	HS7611J	116		
DML805	62	DTW701	46	DVP181	59	HG6530VK	123	HW001G	32	M	
DML807	63	DUA300	73	DVR450	58	HG6531CK	123	HW1200	124	ML001G	28
DML808	63	DUA301	73	DWD181	87	HK0500	91	HW1300	124	ML002G	28
DML809	62	DUB184	75	DWR180	47	HK1820	91	HW140	124	ML003G	28
DML810	62	DUB185	75			HM001G	20	HW151	124	ML005G	28
DML811	62	DUB186	75	F		HM002G	20			ML006GX	28
DML812	62	DUB187	75	FN001G	26	HM0870C	91	J		ML007G	28
DML814	62	DUB362	75	FS4000	95	HM0871C	91	JN1601	100	ML009G	28
DML815	63	DUB363	75	FS6300R	95	HM1111C	91	JN3201J	100	ML010G	29
DML816X	63	DUC101	74			HM1205C	91	JR001G	23	ML011G	29
DML817	62	DUC122	74	G		HM1213C	91	JR002G	23	ML107	83
DMP180	59	DUC150	75	GA005G	25	HM1214C	90	JR3051TK	117	MLT100N	113
DMP181	59	DUC254	74	GA013G	25	HM1317C	90	JR3070CT	117	MP001G	29
DMR055	61	DUC256	74	GA023G	24	HM1511	90	JS1000	100	MP100D	82
DMR056	61	DUC306	74	GA026G	24	HM1812	90	JS1601	100	MR001G	27
DMR057	61	DUC353	74	GA029G	24	HP001G	18	JS1602	100	MR002G	27
DMR116	61	DUC355	74	GA032G	24	HP002G	18	JS3201J	100	MR003G	27
DMR301	61	DUC357	74	GA035G	24	HP1641K	92	JV001G	23	MR004G	27
DP4003K	92	DUH506	72	GA036G	24	HP2051HJ	92	JV0600K	115	MR006G	27
DP4011	92	DUH507	73	GA038G	24	HP2071J	92	JV103	82	MR007G	27
DP4700	92	DUH523	73	GA041G	25	HP332D	80			MR009G	27
DPB183	55	DUH601	72	GA047G	25	HP333D	80	K		MR010G	27
DPJ180	52	DUH602	72	GA050G	24	HR001G	19	KP001G	23	MW001G	30
DPO600	53	DUH606	72	GA4530R	99	HR002G	19	KP0800	108		
DPP200	57	DUH607	73	GA5030R	99	HR003G	20	KP0810	108	N	
DPT353	60	DUH751	72	GA5040C01	99	HR004G	20	KP312S	109	N5900B	116
DPV300	53	DUH754	72	GA5041C01	99	HR005G	19	KT001G	30		
DRC200	65	DUM111	73	GA5090X01	98	HR006G	19			P	
DRC300	65	DUN461	72	GA5091X01	98	HR007G	20			PB002G	25
DRT50	51	DUN500	72	GA5092X01	98	HR009G	19	L		PC5000C	107
DRV150	57	DUP362	73	GA5093X01	98	HR010G	19	LB1200F	117	PC5010C	107
DRV250	57	DUR189	70	GA5095X01	98	HR166D	81	LC1230N	99	PDC01	78
DSC102	57	DUR190	70	GA6040C01	98	HR2300	90	LD030P	87	PDC1200	78
DSC121	57	DUR191	70	GA9010C	97	HR2630	90	LD050P	87	PDC1500	78
DSC251	57	DUR192	70	GA9020	97	HR2631FT	89	LD080PI	87	PF1010	125
DSD180	51	DUR193	70	GA9050R	97	HR2810	89	LF1000	113	PF1100	125
DSL801	53	DUR368	70	GA9070X1	96	HR2811FT	89	LH1040	112	PF1110	125
DSP600	49	DUR369	70			HR3012FCWJ	89	LH1201FL	112		

PJ7000J	119
PM001G	37
PO6000C	102
PT001G	26
PV001G	25
PV301D	82

R

RP0900	118
RP1111CJ	118
RP1803FX07	118
RP2303FC07	118
RS001G	23
RS002G	23
RT001G	23
RT0702C	119

S

SA7000C	102
SG1251J	101
SG150	101
SG181	101
SK105D	87
SK106D	86
SK312GD	86
SK700GD	86
SP001G	23
SP6000	117
ST113DZ	82

T

TD001G	21
--------	----

TD002G	21
TD003G	21
TD022D	85
TD111D	81
TL064D	81
TL065D	81
TM3010C	110
TM30D	82
TW001G	21
TW004G	21
TW007G	21
TW0350	94
TW1000	94
TW161D	81

U

UA003G	36
UA004G	36
UB001C	79
UB001G	37
UB002C	79
UC002G	37
UC011G	37
UC012G	37
UC015G	37
UC016G	37
UC100D	83
UC4041A	125
UC4051AX1	125
UH005G	34
UH006G	34
UH007G	34

UH014G	34
UP100D	83
UR002G	35
UR003G	35
UR006G	35
UR007G	35
UR012G	35
UR013G	35
UR016G	35
UR100D	84
UR101C	78
UR201C	78
UT001G	26
UT1200	93
UT1600	93
UV001G	32
UX01G	36

V

VC003G	31
VC006G	31
VC008G	30
VC009G	30
VC2000L	121
VC2012L	121
VC2211MX1	122
VC2512L	121
VC3011L	121
VC3012L	120
VC3012M	120
VC3210LX1	122
VC3211HX1	122

VC3211MX1	122
VC4210L	120
VC4210M	120
VR001C	79
VR001G	26
VR002C	79
VR003C	79
VR004C	79

W

WR100D	81
--------	----

AKKU 8

LASER 86

**BOHR- /
STEMMHÄMMER 88**

BOHREN 92

SCHRAUBEN 94

TRENNEN 96

**SCHLEIFEN &
POLIEREN 102**

HOBELN 108

SÄGEN 110

FRÄSEN 118

DRUCKLUFT 119

**STAUBSAUGER &
HEISSLUFTGEBLÄSE 120**

**OUTDOOR
ELEKTRISCH 124**

DIVERSES 126

Ersatzteilzeichnungen und Betriebsanleitungen sind auf www.makita.at im Bereich SERVICE zu finden.



Makita ist Mitglied der EPTA, dem Verband der in Europa vertretenen Elektrowerkzeughersteller. Technische Daten in diesem Katalog sind nach den aktuellen Vorgaben der EPTA gemessen.

Gewichtsangabe:

Alle Gewichte ohne Netzanschlussleitung. Akku-Maschinen Gewicht inkl. leichtesten und schwerst möglichen Akku, welcher zum Erscheinungsdatum der Maschine verfügbar war.







































Leistungsangabe:

Alle Angaben zu Leistung erfolgen gemäß EN60745. Angegeben ist jeweils die Nennaufnahmeleistung.

Hinweis zur Schlagenergie:

Einzelschlagenergie: Angaben gemäß der EPTA-Procedure 05/2009. Die Messwerte zur Einzelschlagenergie wurden nach einem neuen Verfahren ermittelt und können gegenüber alten Angaben (vor 2009) abweichen.

LEGENDENSYMBOL

 Anlaufstrombegrenzung	 Gehrungsschnitte 45° LR	 Rechts- / Linkslauf
 Anti-Vibration	 Gehrungsschnitte L 45° R 5°	 Rücklauf-Funktion
 Antistatik-Schlauch	 Klettverschluss	 Rutschkupplung
 Auto-DeKompression	 Konstantelektronik	 Safety-Matic Kettenbremse
 Auto-Kettenschmierung	 Laserlinie	 Schuss-Stop
 Dekompressionsventile	 LED Arbeitslicht	 geeignet für SDS-MAX
 Drehbarer Schlauchanschluss	 Mechanisches 2-Gang Getriebe	 geeignet für SDS-PLUS
 Drehmomenteinstellung	 Mechanisches 3-Gang Getriebe	 Staubabsaugung
 Edelstahlbehälter	 Motorbremse	 Tiefeneinstellung
 Einzel-Kontaktschuss	 Nägel drahtgebunden	 Transportkoffer
 4-fache elektr. Drehzahlumschaltung	 Nägel kunststoffgebunden	 Variable Drehzahl
 3-fache elektr. Drehzahlumschaltung	 Neigungseinstellung	 Werkzeugloser Blatt-/Klingenwechsel
 2-fache elektr. Drehzahlumschaltung	 PendelhubEinstellung	 Wiederanlaufschutz

AKKU-SERIEN

Akku-Serie	Volt & Ah	
		Li-Ion Akku 2 x 40 V max
		 Li-Ion Akku 40 V max 2,0 bis 8,0 Ah
		Li-Ion Akku 2 x 18 V
		 Li-Ion Akku 18 V 1,5 bis 6,0 Ah
		Li-Ion Akku 12 V max 2,0 Ah & 4,0 Ah
		Li-Ion Akku 7,2 V 1,0 Ah

TECHNOLOGIESYMBOL

ADT ADT (Automatische Drehmomentantriebstechnik) passt Geschwindigkeit und Drehmoment während des Betriebs an



Hybrid-Modelle: Maschinen, die wahlweise mit Akku oder Netzstrom betrieben werden können

AFT AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt



Schneller und müheloser Zubehörwechsel bei Winkelschleifern
Mit dem X-LOCK Mechanismus wird mit einem Klick das Zubehör am Winkelschleifer angebracht und mit einem Hebel einfach wieder entfernt. Flansch und Mutter werden obsolet.

AVT Mit AVT ausgestattete Maschinen wurden entwickelt um speziell das Arbeiten über einen längeren Zeitraum zu verbessern. Starke Vibrationen, die beim Arbeiten erzeugt werden, lassen den Körper schneller ermüden. Mit unserem AVT System wirken wir dem entgegen.



Maschine kann nur mit Akku-Rucksack PDC01, PDC1200, PDC1500 oder BAC01 betrieben werden.

AWS AWS (Auto Start Wireless System) Koppelt via Bluetooth Akku-Maschinen mit einem Absauggerät, um dieses beim Einschalten der Akku-Maschine automatisch zu starten. (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)



STARLOCK MAX Werkzeugaufnahme – kompatibel mit STARLOCK MAX, STARLOCK PLUS und STARLOCK Zubehör

AWS READY AWS (Auto Start Wireless System) fähige Maschinen, die ohne AWS-Modul (Bluetooth-Einheit) ausgeliefert werden



Das System entkoppelt sofort den Motor der Maschine falls es zum Blockieren oder Zwicken der Trennscheibe kommt und schützt so gleichermaßen Anwender und Maschine, da keine Rückschläge übertragen werden und die Maschine frei läuft.

BL MOTOR Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren



Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen



Elektronische Motorbremse sorgt für raschen Stopp des Werkzeuges (Sägeblatt, Trennscheibe,...), zum Schutz des Anwenders und um die Maschine schnell und sicher ablegen zu können



Filterreinigung über Taster sorgt für gleichbleibend hohe Saugleistung

DXT Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte

SOFT NO LOAD Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen



InfiniClean repräsentiert die nächste Generation der automatischen Filterreinigung unserer Staubsauger.

Als Filterelement dient ein weit oben im Staubsauger angebrachtes und leicht zu wechselnder Flachfilter aus PTFE. Die Filterreinigung gewährleistet in regelmäßigen Intervallen ein effizientes und langes Arbeiten mit konstant hoher Filterleistung.

XPT XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt

WG Dank besonders hoher Wasserbeständigkeit, kann die Maschine auch bei starkem Regen betrieben werden

VORSICHT VOR AKKU-NACHBAUTEN UND FÄLSCHUNGEN!

Aufgrund zunehmend auftretender Schadensfälle raten wir dringend von der Verwendung gefälschter oder nachgebauter Akkus ab.



Zur Infoseite auf www.makita.at



AKKU-POWER KITS

Makita Akku-Power Kits enthalten:

- 2 oder 4 Li-Ion Akkus
- ein passendes Schnellladegerät
- einen MAKPAC-Koffer mit Inlay zum sicheren Transport



Beschreibung	MAKPAC Typ	Akku Typ	Akku Stk.	Ladegerät	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Akku-Power Kit	1	BL1020B 2,0 Ah	2	Schnellladegerät DC10SA	197657-7*	175,70	210,84
Akku-Power Kit	1	BL1041B 4,0 Ah	2	Schnellladegerät DC10SB	197641-2	219,60	263,52
Akku-Power Kit	1	BL1830B 3,0 Ah	2	Schnellladegerät DC18RC	197952-5	274,30	329,16
Akku-Power Kit ohne MAKPAC-Koffer	-	BL1850B 5,0 Ah	2	Doppel-Schnell- ladegerät DC18RD	199482-2	367,40	440,88
Akku-Power Kit	3	BL1850B 5,0 Ah	4	Doppel-Schnell- ladegerät DC18RD	197626-8	652,30	782,76
Akku-Power Kit	1	BL1860B 6,0 Ah	2	Schnellladegerät DC18RC	198116-4	387,80	465,36
Akku-Power Kit	3	BL1860B 6,0 Ah	2	Doppel-Schnell- ladegerät DC18RD	198077-8	479,90	575,88
Akku-Power Kit	3	BL1860B 6,0 Ah	4	Doppel-Schnell- ladegerät DC18RD	198091-4	678,00	813,60
Akku-Power Kit	1	BL4025 2,5 Ah	2	Schnellladegerät DC40RA	191J81-6	507,70	609,24
Akku-Power Kit	1	BL4040 4,0 Ah	2	Schnellladegerät DC40RA	191J97-1	627,70	753,24
Akku-Power Kit	3	BL4050F 5,0 Ah	2	Doppel-Schnell- ladegerät DC40RB	191U13-9	833,30	999,96
Akku-Power Kit	3	BL4050F 5,0 Ah	4	Doppel-Schnell- ladegerät DC40RB	191U42-2	1.376,30	1.651,56
Akku-Power Kit	3	BL4080F 8,0 Ah	2	Doppel-Schnell- ladegerät DC40RB	191Y97-1	1.044,30	1.253,16
Akku-Power Kit	3	BL4080F 8,0 Ah	4	Doppel-Schnell- ladegerät DC40RB	1910A8-3	1.770,50	2.124,60
MAKPAC Ersatzinlay für 197657-7 & 197641-2					838454-9	7,90	ET 9,48
MAKPAC Ersatzinlay für 197952-5 & 198116-4					838110-1	7,90	ET 9,48
MAKPAC Ersatzinlay für 197629-2, 197626-8, 198077-8 & 198091-4					839205-3	7,90	ET 9,48
MAKPAC Ersatzinlay für 191J81-6 & 191J97-1					835G74-2	7,90	ET 9,48
MAKPAC Ersatzinlay für 191U13-9 & 191U42-2					835W98-4**	4,70	ET 5,64
MAKPAC Ersatzinlay für 191Y97-1 & 1910A8-3					8355E1-2**	PaA	PaA

* Solange Vorrat reicht

** Verfügbarkeit auf Anfrage



MAKPAC-Koffer und -Zubehör finden Sie ab Seite 135!

LI-ION AKKUS

	Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	7,2	1,5	Li-Ion	BL7015	0,12	198000-3	49,40	59,28
	10,8	1,3	Li-Ion	BL1013	0,17	196066-7	49,40	59,28
	12 max	2,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL1021B	0,21	197396-9	62,20	74,64
	12 max	4,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL1041B	0,38	197406-2	84,70	101,64
	14,4	1,5	Li-Ion	BL1415N	0,30	196875-4	84,70	101,64
	14,4	3,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL1430B	0,50	197615-3	97,60	117,12
	14,4	5,0	Li-Ion	BL1450	0,51	197122-6	130,80	156,96
	18	2,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL1820B	0,39	197254-9	93,30	111,96
	18	3,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL1830B	0,62	197599-5	102,90	123,48
	18	5,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL1850B	0,62	197280-8	144,60	173,52
	18	6,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL1860B	0,68	197422-4	152,20	182,64
	40 max	2,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL4020	0,69	191L29-0	167,20	200,64
	40 max	2,5	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL4025	0,71	191B36-3	184,30	221,16
	40 max	4,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL4040	1,0	191B26-6	261,40	313,68
	40 max	4,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL4040F	0,94	1910N6-8*	287,10	344,52
	40 max	5,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL4050F	1,3	191L47-8*	299,90	359,88
	40 max	8,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL4080F	1,9	191X65-8*	430,70	516,84

*„F“ (Full Power) Akkus sind durch ihre hohe Leistungsabgabe die beste Wahl für besonders leistungsstarke Maschinen wie etwa Winkelschleifer, Kettensägen oder Handkreissägen.

LI-ION AKKU-RUCKSÄCKE

Flexibel einsetzbare Akku-Rucksäcke für längere Arbeitszeiten und mehr Komfort

- Akkueinheit abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich
- Verstellbares Tragegestell mit gepolsterten Gurten inkl. Beckengurt
- Inkl. Adapter für 2 x 18 V Maschinen, weitere Adapter optional erhältlich
- **PDC01**: kann mit bis zu vier 18 V Akkus der LXT-Serie bestückt werden
- **PDC1200**: fest eingebauter Akku mit 1.206 Wattstunden, inkl. Ladegerät
- **PDC1500**: fest eingebauter Akku mit 1.568 Wattstunden, inkl. Ladegerät



PDC1200



PDC01

Beschreibung	Ausgangsspannung	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Akku-Rucksack PDC01	1 x 18 V / 2 x 18 V / 1 x 40 V max	max. 7,0 kg (mit 4 Akkus BL1860B)	191A64-2	652,30	782,76
Akku-Rucksack PDC1200	2 x 18 V / 1 x 40 V max	8,8 kg (Akkueinheit) plus 1,6 kg (Tragegestell)	PDC1200A01	2.202,50	2.643,00
Akku-Rucksack PDC1500	2 x 18 V / 1 x 40 V max	10,9 kg (Akkueinheit) plus 2,0 kg (Tragegestell)	PDC1500A01	PaA	PaA



LXT 18 V (nur PDC01) / 2 x 18 V
mit Akku-Adapter



XGT 40 V max
mit Akku-Adapter



Direkte Steckverbindung mit
kompatiblen Maschinen

Akku-Rucksäcke werden aus Sicherheitsgründen nicht für die Verwendung mit Top Handle Akku-Kettensägen empfohlen!

STROMWANDLER BAC01

Konvertiert die Energie aus einem Akku-Rucksack (PDC01, PDC1200 oder PDC1500) in 230 V Wechselstrom

- Max. Spitzenleistung: 2.800 W (für 4 Sekunden) - mit PDC1200 / PDC1500
- Max. Dauerleistung: 1.400 W - mit PDC1200 / PDC1500
- Zwei 230 V Wechselstrom-Ausgänge (50/60 Hz umschaltbar) mit reiner Sinuswelle
- Vier USB-Ausgänge (2x Typ A 2,4 A, 2x Typ C USB-PD 30 W)
- 12 V Ausgang (entspricht KFZ-Bordsteckdose, 10 A)
- Kann mit MAKPAC-Koffern verbunden werden
- Akku-Rucksack wird an der Oberseite befestigt



Beschreibung	L x B x H (mm)	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Akku-Stromwandler BAC01	395 x 245 x 163	7,3 kg (ohne Akku-Rucksack)	BAC01	726,20	871,44



LI-ION AKKU-RUCKSACK ZUBEHÖR

	Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	1 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01	191J50-7	119,00	142,80
	2 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200 / PDC1500	191J51-5*	184,30	221,16
	1 x 40 V max XGT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200 / PDC1500	191N62-4	184,30	221,16
	Brustgurt	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200 / PDC1500	196733-4	3,50	4,20
	Motorsensengurt mit Hüftpolster	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200 / PDC1500	191E43-4	15,20	18,24
	Tragegurt für Trimmer	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200 / PDC1500	197243-4	7,00	8,40
	Tragegurt für Gebläse	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200 / PDC1500	191J48-4	8,00	9,60
	Ladegerät DC4001	Akku-Rucksack PDC1200 / PDC1500	191L00-4	184,30	221,16
	Ladegerät DC3600	Akku-Rucksack BL36120A (Vorgängermodell)	ENE401046A**	250,70	300,84

* Nicht geeignet für die Modelle DHR280/283 und DHS710
 ** Solange Vorrat reicht

LI-ION AKKUS 36 V



Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
36	2,2	Li-Ion	BL3622A	1,34	195410-5*	299,90	359,88

* Kann nur mit Ladegerät DC36WA geladen werden, nicht geeignet für BHR261/T

LI-ION AKKUS 64 V MAX



Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
64 max	4,0	Li-Ion	BL6440	2,2	191R06-8	387,80	465,36
64 max	10,0	Li-Ion	BL64100	3,2	191Y69-6	955,40	1.146,48

LI-ION AKKUS (G-SERIE)

Die Maschinen, Akkus und Ladegeräte der Li-Ion G-Serie sind nicht kompatibel mit Maschinen, Akkus und Ladegeräten unserer LXT Li-Ion Serie.



Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
14,4	1,5	Li-Ion	BL1415G	0,34	198192-8	59,00	70,80
18	1,5	Li-Ion	BL1815G	0,4	198186-3	68,80	82,56

NI-MH AKKUS

MAKSTAR AKKUS



Volt	Ah	Typ	Bauform	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
9,6	1,8	Ni-MH	hoch	BH9020	193631-3	124,40	149,28
9,6	3,1	Ni-MH	hoch	BH9033	193636-3	159,60	191,52
12	1,8	Ni-MH	hoch	BH1220	193345-4*	124,40	149,28
12	1,8	Ni-MH	flach	BH1220C	193928-0*	124,40	149,28
12	3,1	Ni-MH	flach	BH1233C	193930-3	159,60	191,52
24	1,8	Ni-MH	hoch	BH2420	193736-9*	175,70	210,84
24	3,1	Ni-MH	hoch	BH2433	193739-3	219,60	263,52

* Solange Vorrat reicht

KNOLLEN AKKUS NI-MH



Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
9,6	2,5	Ni-MH	9134	193099-3	89,00	106,80
9,6	2,8	Ni-MH	9135	193058-7*	113,70	136,44
12	2,5	Ni-MH	1234	193100-4***	84,70	101,64
12	2,8	Ni-MH	1235	193059-5**	97,60	117,12
14,4	2,8	Ni-MH	1435	193060-0***	119,00	142,80
18	2,5	Ni-MH	1834	193102-0*	137,20	164,64
18	2,8	Ni-MH	1835	193061-8***	152,20	182,64

* Mit Schnellverschluss

** Solange Vorrat reicht

*** Mit Schnellverschluss, solange Vorrat reicht

STAB AKKUS NI-MH (SOLANGE VORRAT REICHT)






Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
7,2	2,5	Ni-MH	7034	193888-6	72,30	86,76
9,6	2,5	Ni-MH	9034	193889-4	89,00	106,80

LADEGERÄTE

LADEGERÄTE LI-ION 10,8 V / 12 V MAX (CXT-SERIE)



Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	4,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	DC10SB Schnellladegerät				
	30	60	197363-4	72,30	86,76
	DC10WC Ladegerät				
	70	130	197343-0	52,50	63,00
	DC18RE Multi-Schnellladegerät 12 V max und 18 V LXT				
	30	60	198720-9*	119,00	142,80

* Solange Vorrat reicht

LADEGERÄTE LI-ION 14,4 V - 18 V (LXT-SERIE)






Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	DC18RC Schnellladegerät								
	15	24	22	36	45	55	195584-2	89,00	106,80
	DC18RE Multi-Schnellladegerät 12 V max und 18 V								
	15	24	22	36	45	55	198720-9*	119,00	142,80
	DC18RD Doppel-Schnellladegerät								
	15	24	22	36	45	55	196933-6	184,30	221,16
	DC18SD Ladegerät								
	30	45	60	90	110	130	194533-6	76,20	91,44
	DC18WC Kompaktladegerät								
	40	55	80	110	135	160	1910G0-1	55,80	66,96
	DC18SE Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V – 24 V)								
	30	45	60	90	110	130	194621-9	130,80	156,96
	DC18SF Vierfach-Ladegerät								
	30 (1-2 Akkus)	45 (1-2 Akkus)	60 (1-2 Akkus)	90 (1-2 Akkus)	110 (1-2 Akkus)	130 (1-2 Akkus)	196426-3	240,00	288,00
	60 (3-4 Akkus)	90 (3-4 Akkus)	120 (3-4 Akkus)	180 (3-4 Akkus)	220 (3-4 Akkus)	260 (3-4 Akkus)			

* Solange Vorrat reicht

LADEGERÄTE LI-ION 40 V MAX (XGT-SERIE)




Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	DC40RA Schnellladegerät							
	22	28	45	50	76	191E07-8	152,20	182,64
	DC40RB Doppel-Schnellladegerät							
	22	28	45	50	76	191N09-8	274,30	329,16
	DC40WA Doppel-Ladegerät							
	110	130	210	260	420	1911L9-4	119,00	142,80

LXT-LADEADAPTER ADP10 FÜR XGT-SCHNELLADGERÄTE




Der Ladeadapter ermöglicht das Laden von 14,4 V / 18 V Akkus der LXT-Serie mit einem XGT-Schnellladegerät. Bei Akkus ab 4,0 Ah kann damit sogar eine deutlich kürzere Ladezeit als mit LXT-Schnellladegeräten erreicht werden.

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	ADP10 Ladeadapter bei Verwendung eines XGT-Schnellladegeräts								
	15	24	22	29	35 40*	40	191C10-7	59,00	70,80



* Abhängig vom Produktionsdatum des Akkus



LADEGERÄTE LI-ION 64 V MAX


Ladezeit in Minuten bei	4,0 Ah	10,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	DC64WA				
	120	300	191W19-9	152,20	182,64

LADEGERÄTE LI-ION 36 V

Ladezeit in Minuten bei	2,2 Ah	2,6 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	DC36WA (lädt nur BL3622A)				
	60	-	195471-5*	102,90	123,48
	DC36RA (lädt nur BL3626)				
	-	22	194863-5	210,00	252,00

* Solange Vorrat reicht



LADEGERÄTE LI-ION 7,2 V - 10,8 V STABFORM

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	1,3 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	DC10WA 7,2 V - 10,8 V				
	35	60	194588-1	52,50	63,00





LADEGERÄTE LI-ION G-SERIE 14,4 V - 18 V

Nur geeignet für BL1813G/BL1815G und BL1413G/BL1415G!





Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	DC18WA			
	70	195423-6	43,90	52,68
	DC18WB			
	80	191W37-7	32,20	38,64

LADEGERÄTE NI-CD / NI-MH 7,2 V - 18 V

Ladezeit in Minuten bei	Stabakkus (Ah)			Knollenakkus (Ah)				Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.	
	1,3	1,9	2,5	1,3	1,8/1,9	2,5	2,8				
	DC1414 7,2 V - 14,4 V								193864-0	41,20	49,44
	30	45	60	30	45	60	70				
	DC1439 7,2 V - 14,4 V								192935-0	124,40	149,28
	9	14	23	9	14	23	27				
	DC1804 7,2 V - 18 V								193827-6	59,00	70,80
	30	45	60	30	45	60	70				
	DC1822 7,2 V - 18 V Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V)								193439-5	76,20	91,44
	30	45	60	30	45 <small>(60 min 1822)</small>	60 <small>(75 min 1834)</small>	70 <small>(90 min 1835/F)</small>				

AKKU-SCHUTZ

Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	alle 10,8 V und 12 V max Akkus der CXT-Serie	456128-6	1,00	1,20
	alle 14,4 V und 18 V Akkus der LXT-Serie	450128-8	1,00	1,20
	alle 40 V max Akkus der XGT-Serie	412393-7	1,00	1,20
	BL3626	451153-2*	1,00	1,20
	Ni-MH und Ni-CD Akkus mit Knollen- oder Stabform	414938-7*	1,00	1,20
	BL1415	459711-8	5,60	6,72
	BL1415NA	454407-6	6,50	7,80
	BL1430/BL1460A	450599-9*	7,00	8,40
	BL1430/BL1440/BL1450/BL1460	457041-1	7,00	8,40
	BL1815N/BL1820B	459937-2	6,00	7,20
	BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B	459938-0	7,50	9,00

* Solange Vorrat reicht



AKKU-/LADEGERÄTADAPTER

ADP03
193682-6



ADP04
193947-6



Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
ADP03	Auffrischadapter - nur für Ni-Mh Akkus (geeignet für DC18RA/RC, DC245C)	193682-6	159,60	191,52
ADP04	Ladeschachtadapter (geeignet für DC145A/SC, DC245A/SC, DC18RA/RC/SE)	193947-6	62,20	74,64
BAP36N	Externer Akkuhalter - für BL3626, BL3622A	195311-7*	59,00	70,80
BCV01	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	195511-9	152,20	182,64
BCV03	Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	196809-7*	130,80	156,96
BAP182	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 2 x 18 V	197580-6	184,30	221,16

* Solange Vorrat reicht

Externer Akkuhalter BAP36N

Bestellnr.: 195311-7

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Handermüdung zu vermindern.

BAP36N ist nicht geeignet für 36 V Akku-Motorsense.

Solange Vorrat reicht.



Externer Akkuadapter BCV01

Bestellnr.: 195511-9

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV01 ist nicht geeignet für BL1815 (1,3 Ah) Akkus und passt nicht auf 36 V Akku-Motorsensen.



Akkuadapter BCV03

Bestellnr.: 196809-7

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV03 ist nicht geeignet für BL1815 (1,3 Ah) Akkus und passt nicht auf Akku-Bohrhammer BHR261/T.



Externer Akkuhalter BAP182

Bestellnr.: 197580-6

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Handermüdung zu vermindern.



DK0154G602 Akku-Spezialset XGT

€ 1.852,46 € 2.222,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



INHALT

- Akku-Bohrschrauber DF001G
- Akku-Schlagschrauber TW004G
- Akku-Winkelschleifer GA005G
- Akku-Bohrhammer HR002G
- Akku-Handkreissäge HS003G
- Akku-Recipsäge JR001G

MITGEL. ZUBEHÖR
INKL. MWST

- 191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah . . . á € 313,68
- 191E07-8 Schnellladergerät DC40RA . . . € 182,64
- 831279-0 Transporttasche € 78,60
- 191E60-4 HEPA Absaugadapter DX14. . . € 182,64



DK0128G601 Akku-Spezialset XGT

€ 1.893,29 € 2.271,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



INHALT

- Akku-Bohrschrauber DF001G
- Akku-Winkelschleifer GA005G
- Akku-Handkreissäge HS003G
- Akku-Bohrhammer HR002G
- Akku-Recipsäge JR001G
- Akku-Schlagschrauber TD001G

MITGEL. ZUBEHÖR
INKL. MWST

- 191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah . . . á € 313,68
- 191E07-8 Schnellladergerät DC40RA . . . € 182,64
- 832367-6 Transporttasche PaA
- 191E60-4 HEPA Absaugadapter DX14. . . € 182,64



DF001GM201 Akku-Bohrschrauber

€ 670,79 € 804,95
DF001GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladergerät
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Maximale Kraft mit 140 Nm Anzugsdrehmoment
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2. Gang)
- **DF001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladergerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 650 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.600 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) 20 mm
Bohrleistung (Holz Ø) 76 mm
Drehmoment (hart/weich)	140 / 68 Nm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	181 x 86 x 275 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
835F93-2 MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,48
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 313,68
191E07-8 Schnellladergerät DC40RA	€ 182,64
251314-2 Schraube M4x12	ET € 0,18
346317-0 Haken	€ 2,76
452947-8 Bit-Halter	ET € 0,36
1 Stk. Seitengriff kompl.	

DF002GA201 Akku-Bohrschrauber

€ 427,46 € 512,95
DF002GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladergerät
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DF002GA201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladergerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.200 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
Bohrleistung (Holz Ø) 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	64 / 30 Nm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	164 x 86 x 294 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2	€ 49,44
191L29-0 2x Akku BL4020, 2,0 Ah	á € 200,64
251314-2 Schraube M4x12	ET € 0,18
346317-0 Haken	€ 2,76
763262-8 Schnellspannbohrfutter	ET € 15,72
784637-8 PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20
1 Stk. MAKPAC Koffereinsatz	
1 Stk. Ladergerät DC40RC	

HP001GM201 Akku-Schlagbohrschrauber

€ 676,63 € 811,95
HP001GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladergerät
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Maximale Kraft mit 140 Nm Anzugsdrehmoment
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2. Gang)
- **HP001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladergerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 650 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.600 min ⁻¹
Schlagzahl 1. Gang	0 - 9.750 min ⁻¹
Schlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 20 / 20 / 76 mm
Drehmoment (hart/weich)	140 / 68 Nm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	182 x 86 x 275 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
835F93-2 MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,48
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 313,68
191E07-8 Schnellladergerät DC40RA	€ 182,64
122576-8 Tiefenanschlag	€ 4,20
346317-0 Haken	€ 2,76
452947-8 Bit-Halter	ET € 0,36
1 Stk. Seitengriff kompl.	

HP002GA201 Akku-Schlagbohrschrauber

€ 441,63 € 529,95
HP002GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladergerät
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **HP002GA201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladergerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.200 min ⁻¹
Schlagzahl 1. Gang	0 - 9.000 min ⁻¹
Schlagzahl 2. Gang	0 - 33.000 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	64 / 30 Nm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	174 x 86 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2	€ 49,44
191L29-0 2x Akku BL4020, 2,0 Ah	á € 200,64
251314-2 Schraube M4x12	ET € 0,18
346317-0 Haken	€ 2,76
763262-8 Schnellspannbohrfutter	ET € 15,72
1 Stk. MAKPAC Koffereinsatz	
1 Stk. Ladergerät DC40RC	

DA001GM101 Akku-Winkelbohrmaschine

DA001GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich
- Leistungsstarkes Bohren auch von Löchern mit großem Durchmesser
- Lieferung im Transportkoffer inkl. einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät.

€ 729,96	€ 875,95
€ 471,63	€ 565,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 2 - 13 mm
 Max. Bohrleistung in Holz 159 mm
 Max. Bohrleistung in Stahl 13 mm
 Max. Drehmoment 1. / 2. Gang 136 / 55 Nm
 Akku 40 V max
 Maße (L x B x H) 491-566 x 128 x 199 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 5,3 - 6,8 kg

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 122A18-8 Seitengriff ET. € 16,92
 127811-9 Haken ET. € 18,24
 141C01-8 Halter f. Bohrfutterschlüssel € 7,20
 763251-3 Bohrfutterschlüssel € 3,84
 783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,20
 1 Stk. Transportkoffer

HR006GZ Akku-Bohrhammer

HR006GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Extrem starker SDS-MAX Bohrhammer mit 20 J Schlagstärke angetrieben von 2 x 40 V max Akkus
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY & SOFT NO LOAD
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln
- Lieferung ohne Transportkoffer, Akkus und Ladegerät

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leerlaufdrehzahl 150 - 310 min⁻¹
 Schlagzahl 1.100 - 2.250 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 20,0 J
 Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 52 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 160 mm
 Akku 2 x 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 12,9 - 14,3 kg
 Maße (L x B x H) 610 x 140 x 337 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
 135629-4 Stabseitengriff € 32,16
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 443122-7 Lappen / Gewebetuch ET. € 4,20
 1 Stk. Tiefenanschlag
 1 Stk. D-Griff kpl.

€ 1.024,96	€ 1.229,95
€ 602,46	€ 722,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

HR005GT202 Akku-Bohrhammer

HR005GZ01 > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY & SOFT NO LOAD
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- HR005GT202: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Leerlaufdrehzahl 250 - 500 min⁻¹
 Schlagzahl 1.450 - 2.900 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 8,0 J
 Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 40 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 105 mm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 7,4 - 8,8 kg
 Maße (L x B x H) 500 x 115 x 286 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
 191L47-8 2x Akku BL4050F, 5,0 Ah € 359,88
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 198900-7 AWS-Modul WUT01 € 78,60
 123138-5 Seitengriff kpl. ET € 24,96
 196792-8 D-Griff kpl. € 30,24
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 443122-7 Lappen / Gewebetuch ET. € 4,20
 1 Stk. Transportkoffer
 1 Stk. Tiefenanschlag

€ 1.244,96	€ 1.493,95
€ 767,46	€ 920,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

HR010GD201 Akku-Bohrhammer

HR010GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



- Die Anti-Vibration-Technologie AVT reduziert Vibrationen
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- One-Touch-Gleitfutter für einfachen Meißelwechsel
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln.
- Optionaler Absaugadapter DX16 - Best.Nr. 1911P2-6
- HR010GD201: Lieferung im MAKPAC mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.350 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 5.000 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13/26/35 mm
 Schlagstärke 2,1 J
 Akku 40 V max
 Maße (L x B x H) 304 x 93 x 223 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,8 - 4,5 kg

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 8356R1-9 MAKPAC Koffereinsatz PaA
 191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah € 221,16
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
 413N42-3 Tiefenanschlag PaA

€ 602,46	€ 722,95
€ 250,79	€ 300,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

HR009GM201 Akku-Bohrhammer

HR009GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT)
- Konstante Drehzahl unter Last
- HR009GM201: Lieferung im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 840 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.500 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 3,9 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13/30/32 mm
 Bohrleistung HM-Bohrkrone 80 mm
 Akku 40 V max
 Maße (L x B x H) 457 x 97 x 282 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 5,3 - 6,7 kg

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
 191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 191F46-4 Schnellwechselladegerät € 74,64
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 331886-4 Tiefenanschlag € 2,28
 443122-7 Lappen / Gewebetuch ET. € 4,20
 1 Stk. Transportkoffer

€ 988,29	€ 1.185,95
€ 567,46	€ 680,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

HR002GD203 Akku-Bohrhammer

HR002GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY & SOFT NO LOAD
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- HR002GD203: Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 980 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 5.000 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 2,9 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13/28/32 mm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 4,1 - 5,5 kg
 Maße (L x B x H) 389 x 102 x 232 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 835C84-5 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah € 221,16
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 126882-3 Seitengriff kpl. ET. € 15,72
 191E60-4 HEPA Absaugadapter DX14 € 182,64
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 199139-5 Schnellwechselladegerät (Bohren) € 70,80
 331886-4 Tiefenanschlag € 2,28
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

€ 854,96	€ 1.025,95
€ 503,29	€ 603,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

HR001GM204 Akku-Bohrhammer

HR001GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschütztes Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockenes Material mit leicht zu reinigendem HEPA-Filter
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 980 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 5.000 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 2,8 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13/28/32 mm
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,9 - 5,5 kg
 Maße (L x B x H) 358 x 102 x 232 mm

MITGL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 835C84-5 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 198900-7 AWS-Modul WUT01 € 78,60
 126882-3 Seitengriff kpl. ET. € 15,72
 191E54-9 HEPA Absaugadapter DX12 € 182,64
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 331886-4 Tiefenanschlag € 2,28
 424474-5 Staubschutzkappe für Absaugadapter € 1,56

€ 870,79	€ 1.044,95
€ 503,29	€ 603,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

HR004GM201 Akku-Bohrhammer

HR004GD201 > Im MAKPAC mit zwei 2,5 Ah Akkus und Ladegerät

HR004GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



HR004GM201

inkl. SSBF

XGT

- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Konstante Drehzahl unter Last
- Schlagbohren, Bohren und Meißeln
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **HR004GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei **4,0 Ah** Akkus und Schnellladegerät
- **HR004GD201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei **2,5 Ah** Akkus und Schnellladegerät

BL MOTOR XPT AVT



€ 806,63	€ 967,95
€ 714,96	€ 857,95
€ 363,29	€ 435,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 980 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 5.000 min⁻¹
 Schlagstärke 2,9 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . . 13 / 28 / 32 mm
 Bohrleistung HM-Bohrkrone 54 mm
 Akku 40 V max
 Maße (L x B x H) 389 x 102 x 232 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . 4,0 - 5,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 835C84-5 MAKPAC Koffereinsatz ET . € 9,48
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 126882-3 Seitengriff kpl. ET € 15,72
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 199138-7 Schnellwechselfutter (SDS-Plus) . . . € 30,24
 199139-5 Schnellwechselfutter (Bohren) . . . € 70,80
 331886-4 Tiefenanschlag € 2,28
HR004GM201:
 191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah á € 313,68
HR004GD201:
 191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah á € 221,16

HR003GD201 Akku-Bohrhammer

HR003GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



XGT

- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Schlagbohren, Bohren und Meißeln
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Absaugung optional erhältlich: DX12-Best.Nr. 191E54-9
- **HR003GD201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

BL MOTOR XPT AVT



€ 666,63	€ 799,95
€ 316,63	€ 379,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 980 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 5.000 min⁻¹
 Schlagstärke 2,8 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . . 13 / 28 / 32 mm
 Akku 40 V max
 Maße (L x B x H) 358 x 121 x 232 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . 3,9 - 5,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 835C84-5 MAKPAC Koffereinsatz ET . € 9,48
 191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah á € 221,16
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 126882-3 Seitengriff kpl. ET € 15,72
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 331886-4 Tiefenanschlag € 2,28
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
 443122-7 Lappen / Gewebetuch ET . € 4,20

HR007GM202 Akku-Bohrhammer

HR007GM201 > Lieferung ohne Absaugadapter

HR007GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



HR007GM202

XGT

- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Schlagbohren, Bohren und Meißeln
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **HR007GM202:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und **aktivem Absaugadapter DX15**
- **HR007GM201:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät, **ohne Absaugadapter**

AFT BL MOTOR XPT AVT



€ 860,79	€ 1.032,95
€ 769,13	€ 922,95
€ 348,29	€ 417,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 980 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 5.000 min⁻¹
 Schlagstärke 3,0 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . . 13 / 28 / 32 mm
 Bohrleistung HM-Bohrkrone 54 mm
 Akku 40 V max
 Maße (L x B x H) 456 - 492 x 101 x 185 - 261 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . 3,8 - 5,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah á € 313,68
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 122A94-2 Seitengriff ET € 16,92
 191X40-4 STAUBABSAUGUNG DX15 € 142,80
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 331886-4 Tiefenanschlag € 2,28
 1 Stk. Luftführungsabdeckung
 1 Stk. Transportkoffer
HR007GM202:
 191X40-4 Absaugadapter DX15 € 142,80

HM002GZ03 Akku-Meißelhammer

inkl. MwSt.

XGT

XGT X2 80V max



BL MOTOR XPT AVT SOFT NO LOAD

AWS READY

40V max XGT

- Extrem leistungsstarker 2 x 40 V max Meißelhammer mit SDS-MAX Werkzeugaufnahme
- Vibrationsdämpfender Griff & ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 12-fache Meißelverstellung
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Schlagzahl 950 - 1.900 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 20,0 J
 Akku 2 x 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . 12,0 - 14,5 kg
 Maße (L x B x H) 574 x 146 x 324 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 443122-7 Lappen / Gewebetuch ET . € 4,20
 D-34176 Spitzmeißel 300 mm € 8,40
 1 Stk. Transportkoffer



HM001GT201 Akku-Meißelhammer

HM001GZ02 > Lieferung ohne Akku & Ladegerät

XPT BL MOTOR AVT AWS SOFT NO LOAD



- Kompakter und leistungsstarker Meißelhammer mit SDS-Max Werkzeugaufnahme
- 12-fache Meißelverstellung
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- **HM001GT201:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 961,63 € 1.153,95

€ 484,13 € 580,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
 Schlagzahl 2.650 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 9,4 J
 Akku 40 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . 6,3 - 7,7 kg
 Maße (L x B x H) 496 x 113 x 258 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8 2x Akku BL4050F, 5,0 Ah á € 359,88
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 198900-7 AWS-Modul WUT01 € 78,60
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
 443122-7 Lappen / Gewebetuch ET . € 4,20
 1 Stk. Transportkoffer



TW001GM201 Akku-Schlagschrauber

TW001GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Doppel-LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- **TW001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



€ 749,13 € 898,95

€ 304,13 € 364,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0-950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min⁻¹
 Schlagzahl 0-1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 min⁻¹
 Max. Anziehdrehmoment 1.800 Nm
 Max. Lösemoment 2.050 Nm
 Werkzeugaufnahme 3/4" (Ringfeder/Sicherungsstift)
 Standardschrauben M12 - M36
 Hochfeste Schrauben M10 - M27
 Akku 40 V max
 Maße (L x B x H) 217 x 94 x 303 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,9 - 5,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
 835K85-1 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 251314-2 Schraube M4x12 € 0,18
 346949-3 Einhängebügel € 3,12
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

TW007GM201 Akku-Schlagschrauber

TW007GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Doppel-LED Arbeitslicht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- **TW007GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 717,46 € 860,95

€ 274,13 € 328,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0-600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 min⁻¹
 Schlagzahl 0-1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 min⁻¹
 Max. Anziehdrehmoment 760 Nm
 Max. Lösemoment 1.100 Nm
 Werkzeugaufnahme 1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)
 Standardschrauben M10 - M24
 Hochfeste Schrauben M10 - M16
 Maße (L x B x H) 170 x 86 x 312 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,7 - 3,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
 835K85-1 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 251314-2 Schraube M4x12 € 0,18
 346949-3 Einhängebügel € 3,12



TW004GD201 Akku-Schlagschrauber

TW004GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



- Perfektes Kraft / Gewicht Verhältnis mit 350 Nm
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 3 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **TW004GD201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 581,63 € 697,95

€ 229,96 € 275,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0-1.000/1.800/2.600/3.200 min⁻¹
 Schlagzahl 0-1.800/2.600/3.400/4.000 min⁻¹
 Max. Anziehdrehmoment 350 Nm
 Max. Lösemoment 630 Nm
 Werkzeugaufnahme 1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,9 - 3,1 kg
 Maße (L x B x H) 144 x 86 x 248 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 835R29-3 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah € 221,16
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 266622-8 Schraube M4x12 € 1,20
 346317-0 Haken € 2,76
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20



TD002GD202 Akku-Schlagschrauber

TD002GZ01 > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

NEU



- 4-Gang-Leistungsauswahl und 6 Unterstützungsmodi
- Der ergonomische gummierte Griff bietet mehr Komfort bei der Arbeit
- 4 LED-Arbeitsleuchten vorne am Werkzeugkopf mit drei Helligkeitsstufen
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit
- **TD002GD202:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät



€ 609,96 € 731,95

€ 258,29 € 309,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 min⁻¹
 Hochfeste Schrauben M5 - M14
 Standardschrauben M5 - M16
 Max. Anziehdrehmoment 220 Nm
 Max. Drehmoment 220/170/50/20 Nm
 Kapazität bei Maschinenschrauben M4 - M8
 Werkzeugaufnahme 1/4" Sechskant
 Akku 40 V max
 Maße (L x B x H) 119 x 86 x 252 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,7 - 2,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah € 221,16
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 821883-3 Transportkoffer PaA
 266622-8 Schraube M4x12 € 1,20
 346317-0 Haken € 2,76
 412393-7 Kontaktschutzkappe Akku € 1,20
 1 Stk. PH-Bit 2-50

TD001GM201 Akku-Schlagschrauber

TD001GZ > Lieferung ohne Akku & Ladegerät



- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 6 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- A-Mode: Um Holzschrauben leichter anzusetzen, startet die Maschine mit geringer Drehzahl und erhöht automatisch auf maximale Drehzahl
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben.
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- **TD001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



Leerlaufdrehzahl 0-1.100/2.100/3.200/3.700 min⁻¹
 Schlagzahl 0-1.100/2.600/3.600/4.400 min⁻¹
 Max. Anziehdrehmoment 220 / 170 / 50 / 20 Nm
 Standardschrauben M5 - M16
 Kapazität bei Maschinenschrauben M4 - M8
 Werkzeugaufnahme 1/4" Sechskant
 Akku 40 V max
 Maße (L x B x H) 120 x 86 x 250 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,7 - 2,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
 266622-8 Schraube M4x12 € 1,20
 346317-0 Haken € 2,76
 412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
 1 Stk. MAKPAC Koffereinsatz
 1 Stk. PH-Bit 2-50

TD003GZ Akku-Schlagschrauber

€ 160,79 € 192,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und Spezialmodus für Blechverschraubungen
- Gummierte Handgriff ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben.
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



Leerlaufdrehzahl 0-1.100/2.100/3.200/3.700 min⁻¹
 Schlagzahl 0-1.400/2.600/3.600/4.100 min⁻¹
 Max. Anziehdrehmoment 210 / 170 / 50 / 20 Nm
 Standardschrauben M5 - M16
 Kapazität bei Maschinenschrauben M4 - M8
 Werkzeugaufnahme 1/4" Sechskant
 Akku 40 V max
 Maße (L x B x H) 121 x 86 x 252 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,7 - 2,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8 Schraube M4x12 € 1,20
 346317-0 Haken € 2,76
 1 Stk. PH-Bit 2-50

GA013GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA013GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung (nicht arretierbar)
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- **GA013GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 680,79	€ 816,95
€ 237,46	€ 284,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 - 4,5 kg
Maße (L x B x H)	398 x 140 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 313,68
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 182,64
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
347480-2	Schutzhaube	ET € 7,08
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48

GA005GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA005GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



- Schaltertyp: **Schiebeschalter** mit Arretierung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- **GA005GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 670,79	€ 804,95
€ 227,46	€ 272,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 - 4,5 kg
Maße (L x B x H)	398 x 140 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 313,68
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 182,64
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
347480-2	Schutzhaube	ET € 7,08
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48

GA041GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA041GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



- **X-LOCK Aufnahme** für schnelles und einfaches Wechseln des Zubehörs - **nur mit X-LOCK-Zubehör verwendbar**
- Schaltertyp: **Schiebeschalter** mit Arretierung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Auto-Start Wireless System (AWS)
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- **GA041GM201:** Lieferung im MAKPAC mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 791,63	€ 949,95
€ 348,29	€ 417,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Werkzeugaufnahme	X-LOCK
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	476 x 140 x 180 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 5,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 313,68
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 182,64
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 13,68
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
1 Stk.	Schruppscheibe 125 mm	

GA047GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA047GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



- **X-LOCK Aufnahme** für schnelles und einfaches Wechseln des Zubehörs - **nur mit X-LOCK-Zubehör verwendbar**
- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung (nicht arretierbar)
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Elektronischen Motorbremse und Sanftanlauf
- **GA047GM201:** Lieferung im MAKPAC mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 736,63	€ 883,95
€ 292,46	€ 350,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Werkzeugaufnahme	X-LOCK
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	461 x 140 x 180 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 5,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 313,68
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 182,64
141L27-4	Schutzhaube 125 mm	ET € 9,48
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 13,68
1 Stk.	Schruppscheibe 125 mm	

CS002GZ Akku-Metallhandkreissäge

CS002GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Spänefangbox auf Sägeblattabdeckung hält den Arbeitsbereich sauber
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich
- Elektrische Bremse für mehr Produktivität und Bediensicherheit
- Sanftanlaufsfunktion für einen sanften Start schont den Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 456,63	€ 547,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	185 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	67 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	350 x 232 x 270 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,2 - 5,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164095-8	Parallelschlag	€ 2,28
E-12859	Effcut Sägeblatt	€ 91,44
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	

PB002GM201 Akku-Bandsäge

PB002GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstante Drehzahl unter Last
- Variable DrehzahlEinstellung via Stellrad
- Elektrische Bremse für erhöhte Bediensicherheit
- Einfacher Sägebandwechsel
- Einstellbarer Führungsanschlag
- Doppel-LED Arbeitslicht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- **PB002GM201:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 907,46	€ 1.088,95
€ 486,63	€ 583,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Werkstückdurchmesser	127 mm
Bandgeschwindigkeit	0 - 3,2 m/s
Schnittleistung in Metal	127 x 127 mm
Bandsägeblattbreite	13 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	510 x 218 x 329 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,6 - 7,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 313,68
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 182,64
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
B-30128	Bandsägeblatt	€ 21,12
1 Stk.	Transportkoffer	

PV001GM101 Akku-Polierschleifer

PV001GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



€ 577,46	€ 692,95
€ 320,79	€ 384,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Variable Geschwindigkeitseinstellung
- Großer Schalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Sanftanlaufsfunktion für einen sanften Start schont den Motor
- Konstante Drehzahl unter Last
- **PV001GM101:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.200 min ⁻¹
Schleifteller (Ø)	165 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	547 x 198 x 202 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 4,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 313,68
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 182,64
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
192629-7	Polierhaube - Klett 180 mm	€ 25,20
262542-4	Zentrierrohr	ET € 1,68
266171-5	Innensechskantschraube 8x25	ET € 0,60
422871-9	Staubabdeckung	ET € 5,16
743053-3	Schleifteller - Klett/165 mm	€ 23,88
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
1 Stk.	Werkzeugtasche	
1 Stk.	Bügelgriff	

CE002GZ01 Akku-Trennschleifer

€ 1.109,13 € 1.330,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

NEU

XGT
XGT X2
80V max



- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Elektrische Bremse für erhöhte Bediener-sicherheit
- Extra niedriger Vibrationspegel für komfortableres Arbeiten
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Für staubarmes Arbeiten kann ein Absauggerät angeschlossen werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGS-DATEN

Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Max. Schnittleistung	127 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Akku	2 x 40 V max
Maße (L x B x H)	825 x 272 x 487 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	13,5 - 15,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
413N26-1	HOSE CLAMP 40	PaA
413P08-5	HOSE CLAMP 46	PaA
D-56998	Diamant-Trennscheibe	€ 96,48
1 Stk.	Ring Set	
1 Stk.	Spannschlüssel	

BL MOTOR **XPT** **AFT** **AWS READY**

40V max **ERAB** **ED** **ES**

CE001GZ Akku-Trennschleifer

€ 973,29 € 1.167,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XGT
XGT X2
80V max
XPT
AFT
BL MOTOR
WG



LEISTUNGS-DATEN

Leerlaufdrehzahl	5.300 min ⁻¹
Lochgröße	25,4 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	355 mm
Max. Schnitttiefe	127 mm
Stärke	5,0 mm
Akku	2 x 40 V max
Maße (L x B x H)	786 x 272 x 433 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	12,3 - 14,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123121-2	Schlauchkupplung	€ 2,28
1 Stk.	Ring Set	
1 Stk.	Spannschlüssel	

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektrische Bremse für erhöhte Bediener-sicherheit
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Extra niedriger Vibrationspegel für komfortableres Arbeiten
- Durch Wasseranschluss besonders für Nass-schnitte geeignet
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ERAB **ED** **ES**

UT001GM103 Akku-Rührgerät

€ 759,96 € 911,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UT001GZ02 > Lieferung ohne Akku & Ladegerät



LEISTUNGS-DATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 920 min ⁻¹
Max. Rührkorbdurchmesser	240 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	373 x 458 x 235 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,7 - 7,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 313,68
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 182,64
327B35-1	Schafthalter 1/2", M14	ET € 7,08
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,28
781010-3	Spannschlüssel 19	€ 3,48
1 Stk.	Rührblatt 220 mm	
1 Stk.	Schaft für Rührgeräte	

- High/Low, 2 Geschwindigkeiten vorwählbar
- Ergonomischer gummierter D-Griff sorgt für bessere Passform und zusätzlichen Komfort
- Schutzabdeckung schützt den Akku vor Verschmutzungen
- Doppelter D-Griff für mehr Sicherheit und effizienteres Arbeiten
- Softstart - niedrige Anfangsgeschwindigkeit reduziert unkontrolliertes Herausspritzen des Materials
- **UT001GM103:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

ERAB **ES** **CONSTANT SPEED** **SOFT START**

FN001GA201 Akku-Stauchkopfnagler

€ 687,46 € 824,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

FN001GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



LEISTUNGS-DATEN

Nageltype	Stauchkopfnägler 18 Ga
Nagellänge	15 - 40 mm
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 - 3,8 kg
Maße (L x B x H)	291 x 86 x 263 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L29-0	2x Akku BL4020, 2,0 Ah	€ 200,64
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 182,64
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,76
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
422665-2	Nasenadapter "S"	€ 1,92
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
1 Stk.	Transportkoffer	

- Kompaktes Design für gute Handhabung
- LED Arbeitslicht
- Verarbeitet 6 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm)
- Dank der schlanke Nase ideal bei engen Platzverhältnissen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeder für mehr Flexibilität
- **FN001GA201:** Lieferung im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

ES **ED** **1 2 3**

PT001GD101 Akku-Stiftnagler

€ 592,46 € 710,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

PT001GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät



LEISTUNGS-DATEN

Nageltype	Stiftnägler 23 Ga
Nagellänge	15, 18, 25, 30, 35 mm
Magazin-Kapazität	120 Stk.
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	218 x 86 x 226 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 - 3,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B36-3	Akku BL4025, 2,5 Ah	€ 221,16
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 182,64
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,76
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
1 Stk.	Oberflächenschutz	
1 Stk.	Transportkoffer	

- Vereinfacht das Nageln von Sockelleisten, Zierleisten, Paneelen usw.
- IP56-zertifizierte staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Einzel- und Kontaktfeder für mehr Flexibilität
- **PT001GD101:** Lieferung im Transportkoffer mit einem 2,5 Ah Akku und Schnellladegerät

ES **ED** **1 2 3**

VR001GZ Akku-Betonverdichter

€ 235,79 € 282,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGS-DATEN

Durchmesser Verdichtervorsatz	32 / 38 mm
Schwingungen pro Minute	12.000 - 15.500 min ⁻¹
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	282 x 112 x 258 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,8 - 7,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST


781213-9	Spannschlüssel 8	€ 2,76
----------	------------------	--------

- 2 Leistungsmodi (Normal/Power)
- Mit Schalterarretierung für den Dauereinsatz
- Akku-Kapazitäts-Warmluchte
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstantelektronik ermöglicht eine gleichmäßige Verdichtungsarbeit
- Mitgelieferte Akku-Abdeckung ist mit BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F kompatibel
- Wiederanlaufschutz
- Rüttelschaft optional erhältlich
- Schaftdurchmesser: 32 - 38 mm / Schaftlänge: 1,20 - 2,40 m
- Lieferung ohne Rüttelschaft, Akku und Ladegerät

ES **CONSTANT SPEED** **2**

RÜTTELSCHÄFTE

- Passend für VR001G



Kopf-Ø	Länge	Bestell-Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
32 mm	1,2 m	1910E1-5	261,40 €	313,68 €
32 mm	1,7 m	1910E2-3	274,30 €	329,16 €
32 mm	2,4 m	1910C2-9	274,30 €	329,16 €
38 mm	1,2 m	1910E3-1	274,30 €	329,16 €
38 mm	2,4 m	1910C4-5	287,10 €	344,52 €



MR007G Akku-Radio

€ 240,79 € 288,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB 174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ 174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Akku 12 V / 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 285 x 172 x 305 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 5,5 - 6,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
SE00000679 Netzteil ET € 36,00



- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- Der Klangmodus kann je nach Musikgenre ausgewählt werden
- LED-Farbe zeigt den ausgewählten Klangmodus an
- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Ausgestattet mit Bluetooth zur drahtlosen Verbindung des Smartphone zum Musik abspielen
- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MR006G Akku-Radio

€ 218,29 € 261,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich (FM) 87,5 - 108 MHz
Frequenzbereich (AM) 522 - 1.710 kHz
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Akku 12 V / 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 285 x 172 x 305 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 5,6 - 6,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
SE00000679 Netzteil ET € 36,00



- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- Der Tonmodus kann je nach Musikgenre ausgewählt werden
- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Ausgestattet mit Bluetooth zur drahtlosen Verbindung des Smartphone zum Musik abspielen
- LED-Farbe zeigt den ausgewählten Klangmodus an
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MR004G Akku-Radio

€ 204,13 € 244,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB 174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ 174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Akku 12 V / 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 280 x 171 x 298 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 4,6 - 5,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
SE00000679 Netzteil ET € 36,00



- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Ausgestattet mit Bluetooth zur drahtlosen Verbindung des Smartphone zum Musik abspielen
- Empfangsmöglichkeit für DAB/DAB+ und FM
- Kompaktes und leichtes Bauform
- Liefert satten Stereoklang über zwei leistungsstarke 89-mm-Seitenlautsprecher
- Stoßstangen und Metallrohre schützen vor Beschädigungen
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MR003G Akku-Radio

€ 175,79 € 210,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) 87,5 - 108 MHz
Frequenz (DAB) 174,928 - 239,200 MHz
Frequenz (DAB+) 174,928 - 239,200 MHz
Akku 12 V / 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 280 x 171 x 298 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 4,6 - 5,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
SE00000265 Netzteil ET € 22,44



- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- Bis zu 37 Stunden Laufzeit bei Verwendung eines 40 V max 4,0 Ah Akkus
- Geeignet zum Empfang von FM, DAB und DAB+ Sendern
- AUX-In Anschluss zum Anschließen einer externen Audioquelle
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MR002G Akku-Radio

€ 185,79 € 222,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) 87,5 - 108 MHz
Frequenz (AM) 522 - 1.710 kHz
Akku 12 V / 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 280 x 171 x 298 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 4,5 - 5,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
SE00000679 Netzteil ET € 36,00



- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Musikübertragung über das Handy via Bluetooth möglich
- Bis zu 27,5 Stunden Laufzeit bei Verwendung eines 40 V max 4,0 Ah Akkus
- Geeignet zum Empfang von FM/AM Sendern
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- USB Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MR001G Akku-Radio

€ 154,13 € 184,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich (AM) 522 - 1.710 kHz
Frequenzbereich (FM) 87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Akku 12 V / 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 280 x 171 x 298 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 4,6 - 5,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
SE00000078 Netzteil ET € 26,88



- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- Bis zu 30 Stunden Laufzeit bei Verwendung eines 40 V max 4,0 Ah Akkus
- Geeignet zum Empfang von FM/AM Sendern
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- AUX-In Anschluss zum anschließen einer externen Audioquelle
- Mit Alarmpunkt inkl. Schlummerfunktion und einstellbarer automatischer Sleep Funktion
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MR010G Akku-Radio mit Laterne

€ 136,63 € 163,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich (FM) 87,5 - 108 MHz
Leuchtstärke Laterne 55 - 145 lx
Leuchtstärke Punktstrahler 500 - 1.000 lx
Lichtstrom Laterne 95 - 310 lm
Lichtstrom Punktstrahler 100 - 200 lm
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 126 - 147 x 240 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,6 - 2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
SE00001178 Tragegurt mit Haken ET € 5,64

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit FM
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 zur drahtlosen Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät zur Musikwiedergabe
- Laterne mit 3 Lichttemperaturreinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur Einstellungen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MR009G Akku-Radio mit Laterne

€ 179,13 € 214,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB 174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ 174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
Leuchtstärke Laterne 55 - 145 lx
Leuchtstärke Punktstrahler 500 - 1.000 lx
Lichtstrom Laterne 95 - 310 lm
Lichtstrom Punktstrahler 100 - 200 lm
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 126 x 127 x 240 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,6 - 2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
SE00001178 Tragegurt mit Haken ET € 5,64

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit für DAB/DAB+ und FM
- Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 zur drahtlosen Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät zur Musikwiedergabe
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Laterne mit 3 Lichttemperaturreinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur Einstellungen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML009G Akku-Baustrahler

€ 408,29 € 489,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- 3 Helligkeitsstufen: 10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
- 96 leuchtstarke tageslichtweiße LEDs
- Die LED-Farbe entspricht Tageslichtweiß, das natürlichen Licht ähnelt und ideal für Arbeitsräume ist
- Bei geringer Akku-Kapazität nimmt die Beleuchtungsstärke ab, um den Anwender zu warnen
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) 4.300/1.900/1.000 lx
Lichtstrom 10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Dauerbetrieb XGT / 4,0 Ah . . . Low 14 / High 2,4 Std
Akku 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 248 x 386 x 305 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 6,4 - 9,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

GM00002376 Blendschutzfolie € 12,60

ML005G Akku-Baustrahler

€ 239,96 € 287,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 2.100/1.000/500 lx
Lichtstrom 3.600 - 900 Lumen
Neigungswinkel -30 - 210°
Dauerbetrieb XGT / 4,0 Ah . . . Low 15 / High 3,5 Std.
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Akku 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 248 x 309 x 296 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 4,9 - 6,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
1 Stk. Diffusorfolie

- 3 Helligkeitsstufen: 3.600/1.800/900 Lumen
- Der Controller mit Speicherfunktion merkt sich die Helligkeitseinstellung beim letzten Ausschalten, sodass der Benutzer die Helligkeit nicht erneut anpassen muss
- Die LED-Farbe entspricht Tageslichtweiß, das natürlichen Licht ähnelt und ideal für Arbeitsräume ist
- Bei geringer Akku-Kapazität nimmt die Beleuchtungsstärke ab, um den Anwender zu warnen
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML003G Akku-Baustrahler

€ 169,13 € 202,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 500/200 lx
Lichtstrom 450 - 1.100 Lumen
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Neigungswinkel 0 - 240°
Dauerbetrieb XGT / 4,0 Ah . . . Low 22 / High 10 Std.
Akku 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 249 x 298 x 280 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,7 - 4,7 kg

- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 20 LED für eine große Reichweite
- 2 Helligkeitsstufen: High: 1.100 Lumen / Low: 450 Lumen
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit, geeignet für den Einsatz auf der Baustelle
- Betrieb mit 40 V max XGT oder 18 V LXT Akkus möglich
- Zur Montage auf einem Stativ geeignet
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML007G Akku-Handstrahler

€ 134,96 € 161,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN
Leuchtdauer BL4040 max. 10 Std
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 520 - 82.000 lx
Lichtstrom 600 / 1.000 / 1.250 Lumen
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 323 x 120 x 118 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,6 - 2,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
GM00002373 Schultergurt mit Haken PaA

- Leistungsstarker Handstrahler mit großer Leuchtweite bis zu 640 m
- Helles Licht mit maximal 1.250 lm
- 4 Beleuchtungsmodi (Spot-Modus/ Spot-Flut-Modus/ Flut-Modus/ Blink-Modus)
- XPT (Extreme Protection Technology) für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit
- Bei geringer Akku-Kapazität nimmt die Beleuchtungsstärke ab, um den Anwender zu warnen
- Strahlerkopf um 90 Grad schwenkbar
- Ergonomischer Griff mit Softgrip sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML006GX Akku-Lampe

€ 65,79 € 78,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN
Leuchtdauer BL4040 max. 20 Std
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 800 - 180 lx
Lichtstrom 500 - 100 Lumen
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 296 x 85 x 168 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,1 - 1,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
GM00001288 Schultergurt mit Haken € 1,92
GM00001326 Diffusor-Aufsatz ET € 7,68

- 3 Leuchtmodi: High: 500 Lumen / Mid: 250 Lumen / Low 100 Lumen
- Der Kopf lässt sich in 7 Positionen auf- und abklappen und für mehrere Beleuchtungswinkel von links nach rechts drehen
- Extra helle 18 LED-Leuchte bietet 500 Lumen
- Großer einklappbarer Haken ermöglicht das Aufhängen der Taschenlampe an Rohren
- Lieferung mit Diffusor-Aufsatz, ohne Akku und Ladegerät

ML002G Akku-Lampe

€ 93,29 € 111,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN
Leuchtdauer BL4040 max. 51 Std
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 310 - 1.900 lx
Lichtstrom 130 - 710 Lumen
Leuchtwinkel 180 - 360°
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 321 x 86 x 103 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2 - 1,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
GM00001459 Metallhaken ET € 2,04

- 1 x LED oben angebracht mit 130 lm
- 20 x LED seitlich angebracht mit bis zu 710 lm
- 3 verschiedene Leuchtmodi einstellbar (seitlich 360°, seitlich 180°, Frontlampe)
- Bis zu 51 Stunden Beleuchtung mit einem 40 V max 4,0 Ah Akku
- Geschützter USB Typ „A“ Ausgang mit 5 V / 2,4 A
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



ML001G Akku-Lampe

€ 40,79 € 48,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN
Leuchtdauer BL4040 max. 55 Std
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 3.000 lx
Lichtstrom 160 Lumen
Neigungswinkel 0 - 170°
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 232 x 88 x 92 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 0,28 - 1,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
GM00002280 Haken mit Schlaufe PaA

- 4 x 0,5 W LED mit 160 Lumen
- Bis zu 55 Stunden Beleuchtung mit einem 40 V max 4,0 Ah Akku
- Lampenkopf in 12 Positionen in einem 170° Winkel neigbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML010G Akku-Baustrahler

€ 558,29 € 669,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

NEU



- Die LED-Farbe ähnelt Tageslichtweiß, ideal für Arbeitsräume
- Betrieb mit 40 V max XGT-Akkus, 18 V LXT-Akkus und mit Netzstrom.
- Das selbstaufrichtende Design fällt weder bei einer Neigung von bis zu 80 Grad, noch bei Stößen um.
- Inkl. 3 Helligkeitsebenen und 3 Leuchtmodi (links, recht, voll)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Lichtstrom 5.500 / 3.000 / 1.500 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 5.500 / 3.000 / 1.500 lx
Akku 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 490 x 490 x 814 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 14,4 - 19,2 kg



ML011G Akku-Lampe

€ 55,79 € 66,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

NEU



- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Kompaktes und leichtes Design
- **USB-Ausgangsanschluss** zum Laden elektrischer Geräte (2,4 A/5 V)
- Inkl. 3 Beleuchtungsmodi und Speicher-Modus-Funktion
- Inkl. Diffusor-Aufsatz für blendfreie Beleuchtung
- Kann als stationärer Lampe, praktische tragbare Leuchte, Hängelampe und mehr verwendet werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 240 / 190 / 190 lx
Lichtstrom 300 / 150 / 150 Lumen
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 123 x 77 x 96 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 0,88 - 2,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

GM00002457 Diffusor-Aufsatz. PaA



AS001GA101 Akku-Gebläse

€ 319,13 € 382,95

€ 152,46 € 182,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

AS001GZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- 4-stufige Gebläsestärke; perfekt einstellbar je nach gewünschter Anwendung
- Erreicht eine besonders hohe Gebläsekraft
- Filter an der Rückseite verhindert das unbeabsichtigte Einsaugen von Staub und Schmutz
- Kann mit optionalem Adapter auch zum Aufblasen/Absaugen von Luft aus Luftmatratzen, Schlauchbooten, Wasserbällen etc. verwendet werden
- **AS001GA101:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftförderolumen 1,1 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit 200 m/s
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 182 x 94 x 248 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,5 - 2,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

191L29-0 Akku BL4020, 2,0 Ah € 200,64
191X11-1 Ausblasdüse € 2,28
191X13-7 Filterreinigungsdüse € 2,76
191X15-3 Düse 13 mm Ø € 2,76
191X17-9 Spitzdüse € 3,48
191X19-5 Breite Düse € 6,12
1 Stk. Ladegerät DC40RC
1 Stk. Transporttasche



AC001GZ Akku-Druckluftkompressor

€ 410,79 € 492,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Arbeitsdruck 9,3 bar
Min. Arbeitsdruck 7,2 bar
Kesselvolumen 7,6 l
Max. Durchflussmenge 34 l/min
Schallpegel (LWA) 68 dB(A)
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 302 x 434 x 382 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 11,6 - 12,8 kg

- Leichtes und robustes Design für eine Vielzahl von Anwendungen
- Arbeitsleistung mit AF506 (ca 6,2 bar) 700 Stk. 50mm Nagel mit BL4040
- Überrollkäfig bietet Schutz auf Baustellen, bei Transport und Lagerung
- Ansaugluftfilter für die Verwendung in staubiger Umgebung
- Kompakter Druckluftkompressor, ideal für kleine Nagler
- Besonders leise im Betrieb und ölfrei
- Gummierter Griff für einfachen Transport
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MP001GZ Akku-Kompressor

€ 142,46 € 170,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Druck 11,1 bar
Max. Durchflussmenge 24 l/min
Schlauchlänge 0,65 m
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 351 x 108 x 231 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 2,9 - 4,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000333 Ventiladapter Luftmatratze . . . € 1,20
TE00000594 Französischer Adapter € 1,56

- Digitales Manometer für zusätzlichen Komfort
- 3 Aufblasmodi (High-Speed-, Low-Speed- oder Ball-Modus)
- Automatischer Stopp, wenn der voreingestellte Zieldruck erreicht ist
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt
- Überschüssige Luft kann durch Drücken und Halten der Luftablasstaste abgelassen werden
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Optionale Tankstellenstecker erhältlich: TE00000691 (+30°) / TE00000796 (0°)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



MW001GZ Akku-Mikrowelle

€ 784,96 € 941,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsabgabe 350 / 500 W
Maße (L x B x H) 372 x 343 x 338 mm
Akku 40 V max
Produktgewicht 8,9 kg
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) .. 9,5 - 12,7 kg



- Akustische Erinnerung, falls etwas in der Mikrowelle vergessen wurde
- Laufzeit von 22 Minuten mit 2 x 4050F Akku im High Modus
- Automatischer Stopp bei zu großer Neigung (aktiviert sich bei ca. 30 Grad Neigungswinkel)
- Erhitzungszeit bis 20 Minuten in 10 Sekunden-Schritten einstellbar
- Betrieb wahlweise mit einem oder zwei 40 V max XGT Akku
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Garraum: 255 x 241 x 120 mm / 8 Liter
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

KT001GZ Akku-Wasserkocher

€ 232,46 € 278,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 800 ml
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 233 x 322 x 307 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) .. 2,8 - 5,9 kg



- Ausgestattet mit einer Deckel-Sperrtaste, um das Verschütten heißen Wassers zu vermeiden
- Doppelte Laufzeit durch zwei Akkusteckplätze
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der Zieltemperatur
- 800 ml werden in 8-9 min zum kochen gebracht
- Herausnehmbare Ausgussfilter verhindert, dass lose Partikel oder Kalkablagerungen mit ausgegossen werden
- Stromfluss wird nur aktiviert, wenn die Basis auf einer ebenen Fläche abgestellt ist
- Mit 2x BL4050F Akku können bis zu 2,4 l Wasser gekocht werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

CF003GZ Akku-Ventilator

€ 403,29 € 483,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

NEU



- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Abschalttimer 1 / 2 oder 4 Stunden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für eine bequeme Reinigung
- Einstellbarer Oscillations Winkel 60°/90°/120°
- Kann auch mit 18 V LXT Akku betrieben werden
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Robuste Bauweise für den Einsatz auf der Baustelle
- Sorgt bei Hitze für eine angenehme Arbeitsumgebung
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit XGT / 4,0 Ah 110 min
Max. Laufzeit LXT / 6,0 Ah 90 min
Durchmesser 450 mm
Max. Luftgeschwindigkeit 1,6 - 5 m/s
Luftfördevolumen 38-120 m³/min
Akku 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 343 x 633 x 770 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) .. 8,49 - 9,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000779 Netzteilabel PaA
TE00000793 Netzteil 230 V PaA

CF001GZ Akku-Ventilator

€ 126,63 € 151,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 4,0 Ah 1.160 / 880 / 660 min
Durchmesser 235 mm
Max. Luftgeschwindigkeit 2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
Luftfördevolumen 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 143 x 333 x 463 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) .. 8,49 - 9,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
TE00000440 Netzteil 230 V € 30,24

- Abschalttimer: 1 / 2 oder 4 Stunden
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig).
- Großer Tragegriff für einfachen Transport
- Kann mit Makita XGT Li-Ionen-Akku oder Netzteil betrieben werden
- Oszillierend: schwingt 45° nach links und rechts (Funktion abschaltbar)
- Ventilatorkopf kann individuell eingestellt werden (links/rechts 90°, aufwärts 90°, abwärts 45°)
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät



CF002GZ Akku-Ventilator

€ 183,29 € 219,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 4,0 Ah 1.020 / 640 / 320 min
Durchmesser 330 mm
Max. Luftgeschwindigkeit 2,0 / 2,8 / 4,0 m/s
Luftfördevolumen 21 / 15 / 10 m³/min
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 261 x 439 x 602 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) .. 4,5 - 5,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
TE00000442 Netzteil € 46,68

- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und Oszillationswähler für optimale Luftgeschwindigkeit und Kontrolle
- Kann auf einem optionalen Stativ verwendet werden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für eine bequeme Reinigung
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Robuste Bauweise für den Einsatz auf der Baustelle
- Sorgt bei Hitze für eine angenehme Arbeitsumgebung
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät



VC009GZ01 Akku-Staubsauger

€ 387,46 € 464,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit XGT / 8,0 Ah 22 min
Behältervolumen 2,0 l
Max. Luftfördevolumen 1,9 m³/min
Max. Unterdruck 180 mbar
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 233 x 151 x 376 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) .. 4,3 - 5,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
197903-8 Papier-Filtertüte € 22,44
A-34235 Saugschlauch 28 mm x 1,5 m .. € 36,24
1 Stk. Werkzeugmuffe 22 PaA
1 Stk. Werkzeugmuffe 24 PaA
1 Stk. Schlauchklemme ET € 0,96

- 3 Modi für Saugleistung mit Moduspeicherfunktion
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit AWS-fähigen Werkzeugen über Bluetooth
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7
- Überarbeiteter Controller zeigt verbleibende Akku-Kapazität und den Betriebsmodus
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



VC008GZ Akku-Staubsauger

€ 335,79 € 402,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit XGT / 8,0 Ah 22 min
Behältervolumen 2,0 l
Max. Luftfördevolumen 2,4 m³/min
Max. Unterdruck 180 mbar
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 233 x 151 x 376 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) .. 4,1 - 5,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
197899-3 Textil-Filterbeutel € 30,24
191686-8 Bodendüse flach € 38,64
199453-9 Saugschlauch 32 mm x 1,0 m .. € 23,88
140G19-0 Teleskoprohr mit Arretierung .. € 28,44
140G26-3 Handrohr gebogen € 12,60
198919-6 Fugendüse lang, schneeweiß .. € 4,20
1 Stk. Papier-Filtertüte

- Überarbeiteter Controller zeigt verbleibende Akku-Kapazität und den Betriebsmodus
- Eingebautes LED-Arbeitslicht beleuchtet den Arbeitsbereich
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



VC006GMZ01 Akku-Staubsauger

€ 1.207,46 € 1.448,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Nass- und Trockenbetrieb
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit AWS-fähigen Werkzeugen über Bluetooth
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. **198900-7**
- Optionaler Filter für Nassbetrieb erforderlich - Best.Nr. **1910N0-0**
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Flüssigkeiten 30 l
Behältervolumen Staub 40 l
Max. Laufzeit 2x XGT / 8,0 Ah 40-126 min
Max. Luftförderolumen 2,0 - 3,7 m³/min
Max. Unterdruck 180 mbar
Akku 2x 40 V max
Maße (L x B x H) 586 x 385 x 598 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . 18,4 - 20,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01 € 78,60
1910Y4-9 Filtersack € 34,20
192562-3 Handrohr gebogen € 14,64
192563-1 Saugrohr gerade € 13,68
195433-3 Saugschlauch 28 mm x 3,5 m . . . € 74,64
195434-1 Saugschlauch 38 mm x 2,5 m . . . € 74,64
195546-0 Adapter Ø 28 mm auf 24 mm . . . € 3,84
195547-8 Adapter Ø 28 mm auf 22 mm . . . € 3,48
199455-5 Bodendüse € 43,80
410306-2 Fugendüse € 2,76
451350-0 Rohraufhängung € 1,20

VC003GLZ Akku-Staubsauger

€ 442,46 € 530,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Besonders leiser Betrieb
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Flaches Design für platzsparende Lagerung
- Sowohl zum Nass- als auch zum Trockensaugen
- Tragegriff für einfachen Transport
- Optionaler Filter für Nassbetrieb erforderlich - Best.Nr. 1910N0-0
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub 15 l
Behältervolumen Flüssigkeiten 12 l
Max. Luftförderolumen 3,2 m³/min
Max. Unterdruck 230 mbar
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 366 x 334 x 475 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . 8,3 - 11,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

140G19-0 Teleskoprohr mit Arretierung . . . € 28,44
140G26-3 Handrohr gebogen € 12,60
191G86-8 Bodendüse flach € 38,64
195432-5 Entsorgungssack Kunststoff € 9,60
198919-6 Fugendüse lang, schneeweiß . . . € 4,20
199493-7 Saugschlauch € 26,88
451350-0 Rohraufhängung € 1,20

CL003GD202 Akku-Staubsauger

€ 491,63 € 589,95
€ 163,29 € 195,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

CL003GZ04 > Lieferung ohne Akku und Ladegerät



- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Effizienter Brushless-Motor für eine längere Laufzeit pro Akku-Ladung
- Zyklonsystem trennt große von feinen Staubpartikeln, so dass nur feine Staubpartikel im Filter aufgefangen werden und dieser weniger verstopft
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Ergonomischer gummierter Griff bietet besonderen Komfort
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich
- **CL003GD202:** Lieferung mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 0,25 l
Max. Unterdruck 200 mbar
Max. Luftförderolumen 1,0 m³/min
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 1.121 x 113 x 177 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . 1,9 - 2,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah € 221,16
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
127828-2 Bodendüse Schwarz € 14,64
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
413809-5 Fugendüse € 1,20
458942-6 Saugrohr, schwarz € 2,76
459038-6 Fugendüsenhalter, schwarz € 1,20

CL001GA109 Akku-Staubsauger

€ 349,13 € 418,95
€ 147,46 € 176,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

CL001GZ04 > Lieferung ohne Akku & Ladegerät



- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Filter ist einfach zu reinigen
- Handlicher Staubsauger mit hoher Saugkraft
- Leiser Betrieb durch optimierten Luftstrom
- Neu gestaltete Düse für komfortables Arbeiten
- **CL001GA109:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 0,73 l
Max. Luftförderolumen 1,2 m³/min
Max. Unterdruck 210 mbar
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 1.016 x 113 x 154 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . 1,7 - 2,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
191L29-0 Akku BL4020, 2,0 Ah € 200,64
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
199966-0 Filter „easy shake off“ ET € 8,28
458942-6 Saugrohr mit Arretierung € 2,76
127828-2 Bodendüse € 14,64
412393-7 Kontaktschutzkappe € 1,20
413809-5 Fugendüse € 1,20
459038-6 Fugendüsenhalter € 1,20



CL002GZ03 Akku-Staubsauger

€ 144,96 € 173,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Handlicher Staubsauger mit hoher Saugkraft
- Leiser Betrieb durch optimierten Luftstrom
- Neu gestaltete Düse für komfortables Arbeiten
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 0,5 l
Max. Luftförderolumen 1,2 m³/min
Max. Unterdruck 210 mbar
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 1.016 x 113 x 154 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . 1,8 - 2,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

127828-2 Bodendüse Schwarz € 14,64
458942-6 Saugrohr, schwarz € 2,76
459038-6 Fugendüsenhalter, schwarz € 1,20
1 Stk. Papierfilter antibakteriell
1 Stk. Fugendüse



CW004GZ Akku-Kühl- und Wärmebox

€ 759,96 € 911,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

NEU



LEISTUNGSDATEN

Temperaturbereich -18 - +60 °C
Kapazität 29 l
Wechselstromspannung 100 - 240 V
DC-Ausgangsspannung 12 / 24 V
Akku 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 676 x 345 x 471 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 17,5 - 20,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-76956 Schultergurt PaA
CE0000007 Anschlusskabel 12V/24V PaA
CE00000130 Netzteil PaA



- 17 Settings für Kühlen und Heizen
- Inkl. Trennwand für Zweizonen Einstellung (Differenz max. 30°C)
- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- LED-Display zur übersichtlichen Anzeige von Innentemperatur und Akkustandsanzeige
- Praktisch angebrachter Flaschenöffner zum Öffnen von Glasflaschen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

CW002GZ01 Akku-Kühl- und Wärmebox

€ 1.007,46 € 1.208,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Temperaturbereich -18 - +60 °C
Kapazität 50 l
Wechselstromspannung 100 - 240 V
DC-Ausgangsspannung 12 / 24 V
Akku 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 867 x 465 x 476 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 25,6 - 29,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

WL0000002 Kabel 12V/24V € 12,60
1 Stk. Netzteil mit Anschlusskabel 230V



- Klappbarer Griff und integrierte Rollen
- Akkufach mit Deckel zum Schutz des Akkus vor Wasser
- IPX4 Wasserbeständigkeit bei Akkubetrieb
- Praktisch angebrachter Flaschenöffner
- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- LED-Display zur übersichtlichen Anzeige von Innentemperatur und Akkustandsanzeige
- Kühlleistung: 7-stufig (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- Wärmeleistung: 7-stufig (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

CW001GZ01 Akku-Kühl- und Wärmebox

€ 658,29 € 789,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Temperaturbereich -18 - +60 °C
Kapazität 20 l
Wechselstromspannung 100 - 240 V
DC-Ausgangsspannung 12 / 24 V
Akku 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 663 x 341 x 372 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 13,8 - 17,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

WL0000002 Kabel 12V/24V € 12,60
A-71093 Schultergurt ET . € 4,68
1 Stk. Netzteil mit Anschlusskabel 230V



- Akkufach mit Deckel zum Schutz des Akkus vor Wasser
- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- Kühlleistung: -18 bis 10°C, 7 Temperaturstufen (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- Wärmeleistung: 30° bis 60°C, 7 Temperaturstufen (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)
- LED-Display zur übersichtlichen Anzeige von Innentemperatur und Akkustandsanzeige
- IPX4 Wasserbeständigkeit bei Akkubetrieb
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

CW003GZ01 Akku-Kühl- und Wärmebox

€ 582,46 € 698,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Temperaturbereich -18 - +60 °C
Kapazität 7 l
Wechselstromspannung 100 - 240 V
DC-Ausgangsspannung 12 / 24 V
Akku 18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) 456 x 245 x 308 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 7,9 - 9,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

WL0000002 Kabel 12V/24V € 12,60
A-71093 Schultergurt ET . € 4,68
1 Stk. Netzteil mit Anschlusskabel 230V



- IPX4 Wasserbeständigkeit bei Akkubetrieb
- Wärmen: 7-stufig (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)
- Kühlen: 7-stufig (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- LED-Display zur übersichtlichen Anzeige von Innentemperatur und Akkustandsanzeige
- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- Flaschenöffner am Gehäuse
- Tragegriff und Schultergurt
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

HW001GZ Akku-Hochdruckreiniger

€ 699,96 € 839,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

NEU



- Hohe Reinigungsleistung
- 3 Betriebsmodi je nach Anwendung einstellbar
- Nass-Schutz / IPX5-kompatibel
- Teleskopgriff für einfachen Transport und Lagerung
- Selbstansaugfunktion bis zu einer maximalen Saughöhe von 1 m möglich oder direkter Wasseranschluss
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät, inkl. diverse Düsen und Hochdruckschlauch



LEISTUNGSDATEN

Max. Zulauftemperatur 40 °C
Betriebsdruck 30 - 85 bar
Hochdruckschlauch, Länge 5 m
Max. Durchflussmenge 7,0 l/min
Maße (L x B x H) 344 x 383 x 520 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 10,3 - 13,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122F22-7 Wasseranschluss mit Filter PaA
126766-5 Hochdruckschlauch 5 m € 22,44
1910R1-6 Wasserschlauch € 28,44
1910R2-4 Saugschlauch mit Filter € 41,16
1912Y4-1 Sprühdüse variabel € 25,20
191U84-6 Verlängerungsrohr PaA
197824-4 Schmutzfräse inkl. Lanze € 15,84
197842-2 Pistole € 26,88
1 Stk. Reinigungsstift

UV001GM201 Akku-Vertikutierer

€ 1.212,46 € 1.454,95
€ 791,63 € 949,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UV001GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

NEU



- Einfache und schnelle Höhenverstellung
- Geringe Vibration
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Rest-Kapazitätsanzeige informiert über den Ladestand
- Inkl. 2 Bürsten (Lüfterwalze/Vertikutierwalze)
- Große Vorder- und Hinterräder für Stabilität und Wendigkeit
- **UV001GM201:** Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 3.200 min⁻¹
Fangsack Volumen 50 l
Maße gefaltet (LxBxH) 550 x 680 x 640 mm
Schnittbreite 380 mm
Schnitttiefe 12 mm
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 1.020 - 1.240 x 680 x 915 - 1.155 mm
Produktgewicht 18,7-23,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah á € 313,68
191N09-8 Doppel-Schnellladegerät DC40RB . . € 329,16
1913J5-0 Vertikutierwalze PaA
1913J7-6 Lüfterwalze PaA
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku . . . € 1,20
782223-9 Montageschlüssel € 3,12

LM003GM102 Akku-Rasenmäher

LM003GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

NEU

XGT
XPT



- Aufrechte Lagerung für platzsparende Aufbewahrung
- Einfach zu bedienende Griffverriegelungshebel
- Warnleuchte für Batteriekapazität, hohe Temperatur und Überlastung
- Große Vorder- und Hinterräder für Stabilität und Wendigkeit
- Erhöhte Arbeitsleistung - Nach vor geneigte Messergeometrie erhöht die Schneidleistung und verbessert gleichzeitig das Sammelverhalten
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar
Bestell-Nr. 1913H0-6
- **LM003GM102:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

40V Li-Ion
max



€ 485,79

€ 582,95

€ 321,63

€ 385,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 38 cm
Leerlaufdrehzahl 3.800 min⁻¹
Schnitthöhenverstellung 20-75 mm
Akku 40 V max
Maße gefaltet (LxBxH) 520 x 450 x 880 mm
Maße (L x B x H) 1.370 - 1.420 x 450 x 990 - 1.020 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 14,9 - 17,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
1913G8-3 Messer 380 mm ET . . . PaA
1913H2-2 Mulchkeil PaA
782210-8 Steckschlüssel SW17 € 1,92

LM004GM102 Akku-Rasenmäher

LM004GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

NEU

XGT
XPT



- 3 in 1 (Rasenmähen / Gras sammeln / Mulchen)
- Aufrechte Lagerung für platzsparende Aufbewahrung
- Der ergonomische gummierte Griff bietet mehr Komfort
- Höhenverstellung mit einem Griff
- Schutzklasse IPX4, spritzwassergeschützt
- Erhöhte Arbeitsleistung - Nach vor geneigte Messergeometrie erhöht die Schneidleistung und verbessert gleichzeitig das Sammelverhalten
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar
Bestell-Nr. 1913H6-4
- **LM004GM102:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

40V Li-Ion
max



€ 506,63

€ 607,95

€ 330,79

€ 396,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 43 cm
Leerlaufdrehzahl 3.800 min⁻¹
Schnitthöhenverstellung 20-75 mm
Akku 40 V max
Maße gefaltet (LxBxH) 520 x 460 x 885 mm
Maße (L x B x H) 1.390 - 1.460 x 460 x 990 - 1.020 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 15,6 - 16,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
1913H4-8 Messer 430 mm ET . . . € 20,80
1913H8-0 Mulchkeil € 11,76
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
782210-8 Steckschlüssel SW17 € 1,92

LM001GZ Akku-Rasenmäher

LM001GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

NEU

XGT
XPT
SOFT
NO LOAD
WG



- 3 Betriebsmodi: Normaler Betrieb / Flüstermodus / Soft No Load Modus
- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Effizienter neuer Brushless Motor
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- Inklusive Mulchkeil
- Zweiter Akkusteckplatz für Verdoppelung der Laufzeit
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (1,5 - 5,0 km/h)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

40V Li-Ion
max



€ 759,13

€ 910,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 48 cm
Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm
Grasfangkorvvolumen 62 l
Leerlaufdrehzahl 2.500 - 3.200 min⁻¹
Antriebsgeschwindigkeit 1,5 - 5,0 km/h
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 1.670 x 550 x 965 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 28,0 - 33,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

413L54-4 Mulchkeil 48 cm € 7,20
413L56-0 Seitenauswurf-Einsatz € 15,84
191V97-3 Messer 480 mm ET . . . € 38,28
782210-8 Steckschlüssel SW17 € 1,92
1 Stk. Arretierstift 6 mm

LM002GZ Akku-Rasenmäher

LM002GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

NEU

XGT
XPT
SOFT
NO LOAD
WG



- 3 Betriebsmodi: Normaler Betrieb / Flüstermodus / Soft No Load Modus
- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Effizienter neuer Brushless Motor
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- Inklusive Mulchkeil
- Zweiter Akkusteckplatz für Verdoppelung der Laufzeit
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (1,5 - 5,0 km/h)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

40V Li-Ion
max



€ 814,13

€ 976,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 53,4 cm
Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm
Grasfangkorvvolumen 70 l
Leerlaufdrehzahl 2.300 - 2.800 min⁻¹
Antriebsgeschwindigkeit 1,5 - 5,0 km/h
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 1.740 x 595 x 970 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 29,3 - 34,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

413L55-2 Mulchkeil 530 mm € 6,12
191V96-5 Messer 530 mm ET . . . € 40,80
782210-8 Steckschlüssel SW17 € 1,92
1 Stk. Arretierstift 6 mm

DG002GZ Akku-Erdbohrer

€ 532,46	€ 638,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

XGT



- Direkte Erdbohreraufnahme für schnelle und sichere Montage der Makita Erdbohrer
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) passt Drehzahl und Drehmoment während des Betriebs für optimale Leistung an
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Sanftanlauf Funktion für einen sanften Start schont den Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BL MOTOR
XPT ADT



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang 136 / 55 Nm
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 842 x 605 x 194 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 6,8 - 8,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,20
1 Stk. 6-Kant Stiftschlüssel 10mm
1 Stk. 6-kant-Stiftschlüssel 5 mm

DG001GM108 Akku-Erdbohrer

€ 790,79	€ 948,95
€ 532,46	€ 638,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

DG001GZ08 > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

XGT



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology passt die Drehzahl an den jeweiligen Einsatz an
- Erdbohreradapter ermöglichen die Verwendung verschiedener Erdbohrer
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen beleuchten den Arbeitsbereich
- **DG001GM108:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

BL MOTOR
XPT ADT



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite 2 - 13 mm
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang 136 / 55 Nm
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 863 x 605 x 199 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 7,2 - 8,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
141C01-8 Halter f. Bohrfutterschlüssel € 7,20
251314-2 Schraube M4x12 ET . € 0,18
327684-2 Adapter "A" € 38,64
327685-0 Adapter "B" € 52,68
327687-6 Adapter "D" € 34,20
763251-3 Bohrfutterschlüssel € 3,84
783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,20
922453-2 Innen-6 Kant-Schraube ET . € 0,36
1 Stk. 6-Kant Stiftschlüssel 10mm
1 Stk. 6-kant-Stiftschlüssel 5 mm

UH014GM101 Akku-Heckenschere

UH014GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 794,13	€ 952,95
€ 535,79	€ 642,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR
WG



XGT
40V max

LEISTUNGSDATEN
Schnittlänge 750 mm
Max. Schnittstärke 18 mm
Leerlaufhubzahl 2.000 / 3.600 / 5.000 min⁻¹
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 1.225 x 270 x 168 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 4,0 - 4,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
191B26-6 Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
412912-9 Messerschutz 750 € 9,60

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale einseitige Klingensform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff nicht drehbar
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- **UH014GM101:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Ladegerät



UH005GM201 Akku-Heckenschere

UH005GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 887,46	€ 1.064,95
€ 466,63	€ 559,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR
WG



XGT
40V max

LEISTUNGSDATEN
Schnittlänge 750 mm
Max. Schnittstärke 23,5 mm
Leerlaufhubzahl 2.000 / 3.600 / 5.000 min⁻¹
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 1.263 x 223 x 214 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 4,5 - 5,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
412939-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
412912-9 Messerschutz 750 € 9,60

- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Optimale Klingensform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff drehbar
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- **UH005GM201:** Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



UH007GM201 Akku-Heckenschere

UH007GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 887,46	€ 1.064,95
€ 466,63	€ 559,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR
WG



XGT
40V max

LEISTUNGSDATEN
Schnittlänge 750 mm
Max. Schnittstärke 25 mm
Leerlaufhubzahl 2.000 / 3.000 / 4.000 min⁻¹
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 1.274 x 223 x 191-214 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 4,6 - 5,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
412939-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

- Konstante Drehzahl unter Last
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale Klingensform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff drehbar
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- **UH007GM201:** Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



UH006GM201 Akku-Heckenschere

UH006GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 860,79	€ 1.032,95
€ 439,96	€ 527,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR
WG



XGT
40V max

LEISTUNGSDATEN
Schnittlänge 600 mm
Max. Schnittstärke 25 mm
Leerlaufhubzahl 2.000 / 3.000 / 4.000 min⁻¹
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 1.123 x 223 x 191-214 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 4,4 - 5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
412939-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

- Konstante Drehzahl unter Last
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale Klingensform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff drehbar
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- **UH006GM201:** Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



UR012GZ02 Akku-Motorsense

€ 767,46 € 920,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Vergleichbar mit einem Benzinbetriebenen Gerät mit 40 ccm
- Extrem Leistungsstarken 2x 40 V max XGT Trimmer
- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Konstante Drehzahl unter Last
- Sanftanlaufsfunktion für zusätzlichen Motorschutz
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.800 min ⁻¹
Schnittbreite	255 - 480 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	2 x 40 V max
Maße (L x B x H)	1.790 x 680 x 590 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,0 - 10,5 kg

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122A37-4	Tragegurt für Rasentrimmer	€ 32,16
199868-0	Kunststoffmesserkopf Ø 305 mm	€ 41,16
199884-2	Trimmer Fadenkopf	€ 28,44
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	
1 Stk.	2-Zahn-Schlagmesser	

UR013GT205 Akku-Motorsense

€ 990,79 € 1.188,95
€ 513,29 € 615,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Stufenlose Drehzahleinstellung am Griff
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Effizienter Brushless Motor
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Konstante Drehzahl unter Last
- UR013GT205: Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.700 min ⁻¹
Schnittbreite	255 - 450 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.966 x 690 x 546 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,9 - 7,2 kg

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
191147-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 359,88
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 182,64
199868-0	Kunststoffmesserkopf	€ 41,16
199884-2	Trimmer Fadenkopf	€ 28,44
1 Stk.	Schultergurt mit Hüftgurt	
3 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	



UR016GM101 Akku-Motorsense

€ 611,63 € 733,95
€ 353,29 € 423,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Konstante Drehzahl unter Last
- UR016GM101: Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Schnittbreite	230 - 330 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.792 x 625 x 537 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,7 - 5,3 kg

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 313,68
122A37-4	Tragegurt für Rasentrimmer	€ 32,16
198383-1	Kunststoffmesserkopf	€ 30,24
412393-7	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
1 Stk.	Montageschlüssel	
1 Stk.	Ladegerät DC40RC	



UR006GZ02 Akku-Motorsense

€ 407,46 € 488,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- ADT passt Drehzahl und Drehmoment während des Betriebs für optimale Leistung an
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Konstante Drehzahl unter Last
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 - 7.000 min ⁻¹
Schnittbreite	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.815 x 677 x 540 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,7 - 6,8 kg

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
122A37-4	Tragegurt für Rasentrimmer	€ 32,16
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 19,68
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser	€ 15,84
198383-1	Kunststoffmesserkopf	€ 30,24
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	
1 Stk.	Transportschutz Schlagmesser	



UR007GZ01 Akku-Motorsense

€ 375,79 € 450,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- ADT passt Drehzahl und Drehmoment während des Betriebs für optimale Leistung an
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Konstante Drehzahl unter Last
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 - 7.000 min ⁻¹
Schnittbreite	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.815 x 396 x 540 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,3 - 6,4 kg

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 19,68
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser	€ 15,84
198383-1	Kunststoffmesserkopf	€ 30,24
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	
1 Stk.	Schultergurt	
1 Stk.	Transportschutz Schlagmesser	



UR002GZ01 Akku-Motorsense

€ 384,96 € 461,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Schnittbreite	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.735 - 1.829 x 630 x 500 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 5,3 kg

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
122906-3	Schultergurt	€ 25,20
198893-8	2-Fadenkopf	€ 19,68
456924-2	Transportschutz	€ 1,56
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
1 Stk.	Montageschlüssel	
1 Stk.	4-Zahn-Dickichtmesser	



UR003GZ01 Akku-Motorsense

€ 368,29 € 441,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Schnittbreite	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.735 x 355 x 230 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 - 5,3 kg

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
127508-0	Schultergurt	€ 5,04
198893-8	2-Fadenkopf	€ 19,68
456924-2	Transportschutz	€ 1,56
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
1 Stk.	Montageschlüssel	
1 Stk.	4-Zahn-Dickichtmesser	



UA004GZ Akku-Hochentaster

€ 584,13 € 700,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	... 20 m/s
Schnittlänge	... 300 mm
Kettenteilung	... 3/8"
Kettenöltank	... 0,16 l
Schienennutbreite	... 1,1 mm
Akku	... 40 V max
Maße (L x B x H)	... 2.515-3.747 x 157 x 191 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	... 7,6 - 8,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191G15-1 Schwert 30 cm	€ 19,68
191H01-8 Sägekette 30 cm	€ 22,44
191K37-5 Schultergurt	€ 25,20
195923-6 Rundfeilen Ø 4,5 mm	€ 22,44
419288-5 Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
1 Stk. Montageschlüssel	
1 Stk. Sägekettenöl	



- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Der **teleskopierbare Schaft** ist in der Länge von 2,5 m bis 3,8 m verstellbar und bietet eine größere Reichweite
- Ausgestattet mit WetGuard, XPT und Brushless Motor
- Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
- 30° Winkeladapter optional erhältlich Best.Nr. **1910J6-0**
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

UA003GZ Akku-Hochentaster

€ 479,13 € 574,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	... 20 m/s
Schnittlänge	... 300 mm
Kettenteilung	... 3/8"
Kettenöltank	... 0,16 l
Schienennutbreite	... 1,1 mm
Akku	... 40 V max
Maße (L x B x H)	... 2.228 x 157 x 189 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	... 6,0 - 7,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191G15-1 Schwert 30 cm	€ 19,68
191H01-8 Sägekette 30 cm	€ 22,44
191K37-5 Schultergurt	€ 25,20
195923-6 Rundfeilen Ø 4,5 mm	€ 22,44
419288-5 Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
1 Stk. Montageschlüssel	
1 Stk. Sägekettenöl	



- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Ausgestattet mit WetGuard, XPT und Brushless Motor
- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
- 30° Winkeladapter optional erhältlich Best.Nr. **1910J6-0**
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

UX01GZ01 Akku-Multifunktionsantrieb

UX01GZ > Lieferung ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät

€ 360,79 € 432,95
€ 264,13 € 316,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenscheren- und Laubgebläseaufsatz
- Hebel-Verschlussystem für schnelles, werkzeugloses Wechseln der verschiedenen Aufsätze
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Ausgestattet mit WetGuard, XPT und Brushless Motor
- **UX01GZ01:** Lieferung mit Motorsensen-Aufsatz EM404MP, ohne Akkus und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	... 0 - 5.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	... 0 - 8.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	... 0 - 9.700 min ⁻¹
Akku	... 40 V max
Maße (L x B x H)	... 1.027 x 320 x 209 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	... 5,3 - 12,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198770-4 Motorsensen-Aufsatz EM404MP	€ 136,44
198893-8 2-Fadenkopf	€ 19,68
456924-2 Transportschutz	€ 1,56
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7 Werkzeugtasche	€ 2,76
1 Stk. 4-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm	
1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 17 mm	

AUFSÄTZE FÜR MULTIFUNKTIONSANTRIEBE



Motorsensen-Aufsatz EM404MP
Bestell-Nr.198770-4



Motorsensen-Aufsatz EM408MP
Bestell-Nr.191N31-5



Motorsensen-Aufsatz EM409MP
Bestell-Nr.191N49-6



Mähbalken-Aufsatz EM420MP
Bestell-Nr.198054-0



Mähbalken-Aufsatz EM422MP
Bestell-Nr.1912T0-4



Mähbalken-Aufsatz EN424MP
Bestell-Nr.1913C9-3



Rotorklingen-Aufsatz EM407MP
Bestell-Nr.191M56-3



Rasenkantenschneider-Aufsatz EE400MP
Bestell-Nr. 196752-0



Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP
Bestell-Nr.195709-8



Heckenscheren-Aufsatz EN401MP
Bestell-Nr.196257-0



Heckenscheren-Aufsatz EN402MP
Bestell-Nr.1912T8-8



Hochentaster-Aufsatz EY403MP
Bestell-Nr.191T38-7



Gebläse-Aufsatz UB400MP
Bestell-Nr.191F65-0



Gebläse-Aufsatz UB402MP
Bestell-Nr.1912R8-4



Kehrbürsten-Aufsatz EE400MP
Bestell-Nr.199317-7



Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP
Bestell-Nr.PF400MP



Schaftverlängerung LE400MP
Bestell-Nr.191E24-8

ALLE INFOS ZU DEN AUFSÄTZEN FINDEN SIE AUF SEITE 128 & 129

UC012GT101 Akku-Kettensäge

UC012GZ > Lieferung ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät

€ 855,79 € 1.026,95

€ 553,29 € 663,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

NEU

XGT



- Vergleichbar mit einem Benzinbetriebenen Gerät mit 42 ccm
- Angenehme Handhabung dank des geringen Gewichts
- Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster ermöglicht es, den Ölstand einfach zu überprüfen
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- WetGuard/IPX4; Ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften
- Verlusstsichere Schwertmuttern
- **UC012GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge 40 cm
Max. Kettengeschwindigkeit 25,5 m/s
Kettenöltank 0,325 l
Kettenöltank 0,26 l
Nutbreite 1,1 mm
Maße (L x B x H) 445 x 230 x 275 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 6,0 - 7,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8 Akku BL4050F, 5,0 Ah € 359,88
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
191T88-2 Schwert 40 cm € 25,20
191T92-1 Sägekette 40 cm € 38,64
419242-9 Kettenschutz 40 - 45 cm € 3,84
1 Stk. Montageschlüssel

WG XPT BL MOTOR

40V MAX



UC002GM101 Akku-Kettensäge

UC002GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 659,13 € 790,95

€ 388,29 € 465,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XGT



WG BL MOTOR

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge 25 cm
Max. Kettengeschwindigkeit 25,5 m/s
Kettenöltank 0,26 l
Kettenteilung 3/8"
Nutbreite 1,1 mm
Maße (L x B x H) 486 x 194 x 227 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,8 - 4,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6 Akku BL4040, 4,0 Ah € 313,68
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
191G14-3 Sägesechne 25 cm € 18,24
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
458501-6 Kettenschutz 25 cm € 6,12
1 Stk. Montageschlüssel
1 Stk. Sägekettenöl

- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster ermöglicht es, den Ölstand einfach zu überprüfen
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- **UC002GM101:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

UC015GT101 Akku-Kettensäge


UC015GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 835,79 € 1.002,95

€ 548,29 € 657,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XGT



WG BL MOTOR

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge 35 cm
Max. Kettengeschwindigkeit 25,5 m/s
Kettenöltank 0,26 l
Nutbreite 1,1 mm
Maße (L x B x H) 446 x 237 x 274 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 6,2 - 7,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8 Akku BL4050F, 5,0 Ah € 359,88
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
191T87-4 Schwert 35 cm € 22,44
191T91-3 Sägekette 35cm € 36,24
419288-5 Kettenschutz 30 - 35 cm € 3,48
1 Stk. Montageschlüssel

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Automatische Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- **UC015GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät



UB001GT101 Akku-Gebläse


UB001GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 558,29 € 669,95

€ 271,63 € 325,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XGT



WG BL MOTOR

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 20.000 / 23.000 min⁻¹
Max. Luftförderovolumen 0 - 13,5 / 16 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit 53 / 64 m/s
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 905 - 1.017 x 167 x 297 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,1 - 4,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8 Akku BL4050F, 5,0 Ah € 359,88
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
166094-6 Schultergurt € 6,72
191L96-5 Adapter 85 - 72 € 14,64
191P97-7 Runddüse 80 € 9,60
197888-8 Runddüse Verlängerung € 9,60
197889-6 Flachdüse € 7,20

- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Die maximale Blaskraft kann leicht durch vollständiges Drücken des Abzugs erreicht werden (Boost-Modus).
- Niedriges Betriebsgeräusch trotz hoher Leistung
- Kompakt und leicht für den Einhandbetrieb
- Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb von beiden Seiten des Griffs bedienbar
- **UB001GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät



UC016GT101 Akku-Kettensäge

UC016GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 840,79 € 1.008,95

€ 553,29 € 663,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XGT



WG BL MOTOR

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge 40 cm
Max. Kettengeschwindigkeit 25,5 m/s
Kettenöltank 0,26 l
Kettenteilung 0,325"
Nutbreite 1,1 mm
Maße (L x B x H) 446 x 237 x 274 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 6,2 - 7,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8 Akku BL4050F, 5,0 Ah € 359,88
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
191T88-2 Schwert 40 cm € 25,20
191T92-1 Sägekette 40 cm € 38,64
419242-9 Kettenschutz 40 - 45 cm € 3,84
1 Stk. Montageschlüssel

- Vergleichbar mit einem Benzinbetriebenen Gerät mit 42 ccm
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Automatische Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- **UC016GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät



UC011GT101 Akku-Kettensäge

UC011GZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 850,79 € 1.020,95

€ 548,29 € 657,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XGT



WG BL MOTOR

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge 35 cm
Max. Kettengeschwindigkeit 25,5 m/s
Kettenöltank 0,26 l
Kettenteilung 0,325"
Nutbreite 1,1 mm
Maße (L x B x H) 446 x 233 x 274 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 6,1 - 7,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8 Akku BL4050F, 5,0 Ah € 359,88
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA € 182,64
191T87-4 Schwert 35 cm € 22,44
191T91-3 Sägekette 35cm € 36,24
419288-5 Kettenschutz 30 - 35 cm € 3,48
1 Stk. Montageschlüssel

- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Automatische Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- **UC011GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät



PM001GL202 Akku-Rucksacksprüher

PM001GZ01 > Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

€ 1.663,29 € 1.995,95

€ 960,79 € 1.152,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XGT



WG BL MOTOR

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftförderovolumen 9,0 / 11,0 / 14,3 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit 42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Behältervolumen 15 l
Akku 40 V max
Maße (L x B x H) 330 x 858 x 690 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 13,2 - 15,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191X65-8 2x Akku BL4080F, 8,0 Ah € 516,84
191N09-8 Doppel-Schnellladegerät DC40RB € 329,16
412393-7 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
453506-1 Diffusionsabdeckung ET . € 2,40
781006-4 Gabelschlüssel SW 13 € 2,28

- Max. Sprühdistanz von 14 m
- Partikelgröße je nach Düse und Modus 50 - 150 µm
- Max. Luftgeschwindigkeit von 64 m/s
- Ausgestattet mit WetGuard, XPT und Brushless Motor
- Laufzeit mit 2 x 4080F Akkus bis zu 22 Minuten im High Modus
- **PM001GL202:** Lieferung mit zwei 8,0 Ah Akkus und Doppel-Ladegerät



EXTRA-AKTION

DLX6112JX1EXTRA Akku-Spezialset LXT

€ 1.748,29 € 2.097,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



INHALT

- Akku-Bohrschrauber DDF484
- Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181
- Akku-Winkelschleifer DGA513
- Akku-Bohrhammer DHR202
- Akku-Radio DMR116
- Akku-LED-Lampe DML815

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- 821550-0 2x MAKPAC Gr. 2 á € 49,44
- 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
- P-83886 MAKPAC Transportwagen € 156,96
- 197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
- 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80

Beim Kauf des Akku-Sets DLX6112JX1EXTRA können Sie aus 26 Akku-Modellen eine kostenlose Zusatzmaschine auswählen!



Alle Zusatzmaschinen werden ohne Akku und Ladegerät ausgeliefert (Z-Modelle).
Wir behalten uns vor, nicht lieferbare Maschinen durch mindestens gleichwertige Modelle zu ersetzen.

Aktion verlängert! Solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf.

Der Versand erfolgt nach Verfügbarkeit innerhalb von 4 Wochen und ist nur innerhalb Österreichs möglich.
Eine Auszahlung des Barwertes der Zusatzmaschine ist nicht möglich.



Nur gültig mit beiliegender Originalkarte, komplett ausgefüllten Daten, Set-Seriennummer und einer beigelegten Kopie der Rechnung, welche an Makita gesendet werden muss.

Für sämtliche Produkte, die ohne Berechnung weitergegeben wurden (z.B. als Beigabe, bei einer Bonusaktion, bei einem Gewinnspiel etc.), gelten generell 12 Monate Garantie (eine Garantieverlängerung ist nicht möglich).

DLX7019TX1 Akku-Spezialset LXT

€ 2.014,13 € 2.416,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



INHALT

- Akku-Bohrschrauber DDF486
- Akku-Schlagschrauber DTD153
- Akku-Winkelschleifer DGA504
- Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV182
- Akku-Handkreissäge DHS660
- Akku-Multi-Tool DTM52
- Akku-Einhandhobel DKP181

MITGEL. ZUBEHÖR
INKL. MWST

- 831278-2 Transporttasche € 55,92
- 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 173,52
- 195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80



DLX7018TX1 Akku-Spezialset LXT

€ 2.004,13 € 2.404,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



INHALT

- Akku-Bohrschrauber DDF484
- Akku-Winkelschleifer DGA513
- Akku-Handkreissäge DHS661
- Akku-Reciprosäge DJR186
- Akku-Schlagschrauber DTD146
- Akku-Lampe DML815
- Akku-Radio DMR115

MITGEL. ZUBEHÖR
INKL. MWST

- 831279-0 Transporttasche € 78,60
- 197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 173,52
- 195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80



DLX6092T Akku-Spezialset LXT

€ 1.531,63 € 1.837,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



INHALT

- Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
- Akku-Schlagschrauber DTD153
- Akku-Winkelschleifer DGA504
- Akku-Handkreissäge DHS680
- Akku-Reciprosäge DJR188
- Akku-Lampe DML802

MITGEL. ZUBEHÖR
INKL. MWST

- 831279-0 Transporttasche € 78,60
- 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 173,52
- 195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80



DLX6046 Akku-Spezialset LXT

€ 1.347,46 € 1.616,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



INHALT

- Akku-Winkelschleifer DGA452
- Akku-Schlagbohrschrauber DHP458
- Akku-Reciprosäge DJR186
- Akku-Lampe DML802
- Akku-Handkreissäge DSS610
- Akku-Schlagschrauber DTD152

MITGEL. ZUBEHÖR
INKL. MWST

- 197599-5 3x Akku BL1830B, 3,0 Ah . . . á € 123,48
- 195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80
- 831279-0 Transporttasche € 78,60



DLX5066TJ Akku-Spezialset LXT

€ 1.347,46 € 1.616,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



INHALT
 Akku-Bohrschrauber DDF484
 Akku-Winkelschleifer DGAS13
 Akku-Bohrhammer DHR202
 Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181
 Akku-Lampe DML815

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 821550-0 2x MAKPAC Gr. 2 á € 46,68
 837789-5 MAKPAC Koffereinsatz ET . . . € 9,48
 837634-4 MAKPAC Koffereinsatz ET . . . € 9,48
 839758-2 MAKPAC Koffereinsatz ET . . . € 9,48
 197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80



DLX5085TX1 Akku-Spezialset LXT

€ 1.369,96 € 1.643,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



INHALT
 Akku-Schlagbohrschrauber DHP486
 Akku-Winkelschleifer DGAS13
 Akku-Handkreissäge DHS661
 Akku-Reciprosäge DJR186
 Akku-Lampe DML815

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST
 831279-0 Transporttasche € 78,60
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80



DLX4154TJ Akku-Spezialset LXT

€ 1.159,96 € 1.391,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



INHALT
 Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
 Akku-Handkreissäge DHS661
 Akku-Winkelschleifer DGAS13
 Akku-Lampe DML815

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST
 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
 839758-2 MAKPAC Koffereinsatz ET . . . € 9,48
 838182-6 MAKPAC Koffereinsatz ET . . . € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80



DLX3152TX1 Akku-Spezialset LXT

€ 934,13 € 1.120,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



INHALT
 Akku-Bohrschrauber DDF484
 Akku-Winkelschleifer DGAS11
 Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV180

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST
 831279-0 Transporttasche € 78,60
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80



DLX3116TJ Akku-Spezialset LXT

€ 894,96 € 1.073,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- INHALT**
- Akku-Schlagbohrschrauber DHP485
 - Akku-Hobel DKP180
 - Akku-Multifunktionsfräse DRT50
- MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST**
- 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 - 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 - 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80



DLX4173 Akku-Spezialset LXT

€ 774,13 € 928,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- INHALT**
- Akku-Schlagbohrschrauber DHP453
 - Akku-Rasentrimmer DUR193
 - Akku-Heckenschere DUH523
 - Akku-Staubsauger DCL180
- MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST**
- 197599-5 2x Akku BL1830B, 3,0 Ah á € 123,48
 - 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80



DLX3093TJ Akku-Spezialset LXT

€ 1.153,29 € 1.383,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- INHALT**
- Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
 - Akku-Winkelschleifer DGA513
 - Akku-Bohrhammer DHR202
- MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST**
- 821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 - 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 - 837634-4 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 - 197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 - 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80



DLX2271TJ Akku-Spezialset LXT

€ 764,13 € 916,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



INHALT

- Akku-Bohrschrauber DDF484
- Akku-Bohrhammer DHR171

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
- 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
- 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80

DLX2272TJ Akku-Spezialset LXT

€ 752,46 € 902,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



INHALT

- Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
- Akku-Winkelschleifer DGA513

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- 821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
- 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
- 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80

DDF486RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF486Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 587,46	€ 704,95
€ 272,46	€ 326,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- **DDF486RTJ:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 550 / 2.100 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmomenteinstellungen	21 Stufen
Max. Bohrleistung (Stahl Ø)	76 mm
Max. Bohrleistung (Holz Ø)	13 mm
Max. Drehmoment (hart/weich)	130 / 65 Nm
Maße (L x B x H)	178 x 81 x 217 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
821550-0	MAKPAC Gr. 2 € 49,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC € 106,80
251314-2	Schraube M4x12 ET € 0,18
346317-0	Haken € 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
452947-8	Bit-Halter ET € 0,36
763252-1	Schnellspannbohrfutter ET € 24,96

DDF458RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF458Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 516,63	€ 619,95
€ 171,63	€ 205,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- **DDF458RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	76 mm
Drehmoment (hart/weich)	91 / 58 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm
MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
821550-0	MAKPAC Gr. 2 € 49,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC € 106,80
123258-5	Seitengriff komplett € 10,32
251314-2	Schraube M4x12 ET € 0,18
346317-0	Haken € 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
452947-8	Bit-Halter ET € 0,36

DDF484RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF484Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 484,13	€ 580,95
€ 170,79	€ 204,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DDF484RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	54 / 30 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm
MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
821550-0	MAKPAC Gr. 2 € 49,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC € 106,80
251314-2	Schraube M4x12 ET € 0,18
346317-0	Haken € 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
766027-7	Schnellspannbohrfutter 13mm ET € 16,92

DDF482RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF482Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 408,29	€ 489,95
€ 109,96	€ 131,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- LED-Licht und Spindelarrretierung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DDF482RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.900 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	62 / 36 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm
MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
821550-0	MAKPAC Gr. 2 € 49,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC € 106,80
251314-2	Schraube M4x12 ET € 0,18
346317-0	Haken € 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
766027-7	Schnellspannbohrfutter ET € 16,92

DDF485RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF485Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 441,63	€ 529,95
€ 139,13	€ 166,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung
- LED-Arbeitslicht
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- **DDF485RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.900 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	50 / 25 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	169 x 79 x 255 mm
MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
821550-0	MAKPAC Gr. 2 € 49,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC € 106,80
251314-2	Schraube M4x12 ET € 0,18
346317-0	Haken € 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
766027-7	Schnellspannbohrfutter ET € 16,92

DDF487RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF487Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 467,46	€ 560,95
€ 139,96	€ 167,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schlanke Bauform für perfektes Handling in beengten Arbeitsbereichen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Drehmomenteinstellung in 20 Stufen
- **DDF487RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 550 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.700 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment (hart/weich)	40 / 23 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	157 x 81 x 232 mm
MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
821550-0	MAKPAC Gr. 2 € 49,44
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC € 106,80
251314-2	Schraube M4x12 ET € 0,18
346317-0	Haken € 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
784637-8	PH/Schlitzz Doppelbit € 1,20

DDF453RFE Akku-Bohrschrauber

DDF453RFE > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 302,46	€ 362,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Bohr- oder Schraubarbeiten
- Spindelarrretierung zur Einhandbedienung des Bohrers
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Elektronik und Motorbremse für exakte Schraubarbeiten
- Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.300 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 27 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 - 2,0 kg
Maße (L x B x H)	214 x 79 x 227 mm
MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah á € 123,48
195584-2	Schnellladegerät DC18RC € 106,80
158777-2	Transportkoffer € 26,88
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
784636-0	1 Stk. (+) - Bit Nr. 2 € 1,56

DHP486RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP486Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 619,13 € 742,95
€ 294,96 € 353,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufdrehzahl 0 - 550 / 2.100 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 8.250 / 31.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Drehmomenteinstellungen 21
 Max. Bohrleistung in Holz 50 mm
 Max. Bohrleistung in Stahl 13 mm
 Max. Drehmoment hart/weich 130 / 65 Nm
 Maße (L x B x H) 178 x 81 x 265 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,3 - 2,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
 821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 122576-8 Tiefenanschlag € 4,20
 346317-0 Haken € 2,76
 452947-8 Bit-Halter ET € 0,36
 763252-1 Schnellspannbohrfutter ET € 24,96

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentlastschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Der elektronische Überlastschutz schützt den Benutzer und das Gerät.
- **DHP486RTJ:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit 2x 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DHP458RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP458Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 523,29 € 627,95
€ 184,13 € 220,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 400 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 2.000 min⁻¹
 Schlagzahl 1.Gang 0 - 6.000 min⁻¹
 Schlagzahl 2.Gang 0 - 30.000 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 16 / 76 mm
 Drehmoment (hart/weich) 91 / 58 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,2 - 2,6 kg
 Maße (L x B x H) 225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
 821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 122576-8 Tiefenanschlag € 4,20
 123257-7 Seitengriff € 11,04
 346317-0 Haken € 2,76
 763252-1 Schnellspannbohrfutter ET € 24,96

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Akku-Kapazitätsanzeige
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- **DHP458RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DHP484RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP484Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 495,79 € 594,95
€ 184,13 € 220,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 min⁻¹
 Schlagzahl 1. Gang 0 - 7.500 min⁻¹
 Schlagzahl 2. Gang 0 - 30.000 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 13 / 38 mm
 Drehmoment (hart/weich) 54 / 30 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,6 - 1,9 kg
 Maße (L x B x H) 182 x 79 x 244 mm

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
 821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 346317-0 Haken € 2,76
 766027-7 Schnellspannbohrfutter ET € 16,92
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,20

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DHP484RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DHP482RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP482Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 422,46 € 506,95
€ 124,96 € 149,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 600 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.900 min⁻¹
 Schlagzahl 1. Gang 0 - 9.000 min⁻¹
 Schlagzahl 2. Gang 0 - 28.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 13 / 38 mm
 Drehmoment (hart/weich) 62 / 36 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,5 - 1,8 kg
 Maße (L x B x H) 198 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
 821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 251314-2 Schraube M4x12 ET € 0,18
 346317-0 Haken € 2,76
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DHP482RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DHP485RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP485Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 454,13 € 544,95
€ 149,96 € 179,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- **DHP485RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.900 min⁻¹
 Schlagzahl 1. Gang 0 - 7.500 min⁻¹
 Schlagzahl 2. Gang 0 - 28.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 13 / 38 mm
 Drehmoment (hart/weich) 50 / 25 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,5 - 1,8 kg
 Maße (L x B x H) 182 x 79 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 837916-4 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 251314-2 Schraube M4x12 ET € 0,18
 346317-0 Haken € 2,76
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
 766027-7 Schnellspannbohrfutter ET € 16,92
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,20

DHP487RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP487Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 471,63 € 565,95
€ 149,96 € 179,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.700 min⁻¹
 Schlagzahl 1. Gang 0 - 7.500 min⁻¹
 Schlagzahl 2. Gang 0 - 25.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 13 / 36 mm
 Drehmoment (hart/weich) 40 / 23 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,4 - 1,7 kg
 Maße (L x B x H) 164 x 81 x 248 mm

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
 821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 837670-0 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 251314-2 Schraube M4x12 ET € 0,18
 346317-0 Haken € 2,76
 784637-8 PH/Schlitz Doppelbit € 1,20

- Schlanke Bauform für perfektes Handling in beengten Arbeitsbereichen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Drehmomenteinstellung in 20 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- Doppelpertes LED-Arbeitslicht
- **DHP487RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DHP453RFE Akku-Schlagbohrschrauber

DHP453Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 314,96 € 377,95
€ 93,29 € 111,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.300 min⁻¹
 Schlagzahl 1. Gang 0 - 6.000 min⁻¹
 Schlagzahl 2. Gang 0 - 19.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13 / 13 / 36 mm
 Drehmoment (hart/weich) 42 / 27 Nm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,7 - 2,0 kg
 Maße (L x B x H) 232 x 79 x 227 mm

MITGEL. ZUBEHÖR. / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
 197599-5 2x Akku BL1830B, 3,0 Ah á € 123,48
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 158777-2 Transportkoffer € 26,88
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
 784636-0 1 Stk. (+-) Bit Nr. 2 € 1,56

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- **DHP453RFE:** Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DDA460ZK Akku-Winkelbohrmaschine

€ 619,13 € 742,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

18V + 18V → 36V



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 350 / 0 - 1.400 min⁻¹
Bohrfutterspannweite 2 - 13 mm
Max. Bohrleistung (Holz Ø) 50 mm
Max. Selbsteinziehende Holzbohrkronen (Ø) 118 mm
Max. Lochsägen (Holz Ø) 159 mm
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang 136 Nm / 48 Nm
Akku 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 5,7 - 6,4 kg
Maße (L x B x H) 538 x 128 x 223 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821737-4 Transportkoffer € 63,00
122A18-8 Seitengriff ET € 16,92
763250-5 Bohrfutter 13 mm ET € 38,28
763251-3 Bohrfutterschlüssel € 3,84
783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,20

- Selbsteinziehende Holzbohrkronen bis Ø 118 mm und Lochsägen bis Ø 159 mm
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Automatischer Stopp bei blockierendem Bohrer
- Lieferung im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

DDA450ZK Akku-Winkelbohrmaschine

€ 415,79 € 498,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 1.400 min⁻¹
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Max. Bohrleistung (Holz Ø) 38 mm
Max. Selbsteinziehende Holzbohrkronen (Ø) 65 mm
Max. Lochsägen (Holz Ø) 127 mm
Max. Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang 70 / 26 Nm
Akku 2 x 18 V
Maße (L x B x H) 417-434 x 82 x 179 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,2 - 3,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821856-6 Transportkoffer € 34,20
127778-1 Einhängehaken ET € 12,60
158237-4 Seitengriff ET € 5,04
251314-2 Schraube M4x12 ET € 0,18
413434-2 Halter f. Bohrfutterschlüssel ET € 2,04
763259-7 Bohrfutterschlüssel ET € 1,32

- Außergewöhnlich hohe Leistung und hohe Geschwindigkeit
- Doppel-LED-Arbeitslicht
- Leicht zu greifender, ergonomisch geformter Griff mit Softgrip bietet sicheren und komfortablen Halt
- Leistungsstarkes Bohren auch von Löchern mit großem Durchmesser
- Lieferung im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

DDA351Z Akku-Winkelbohrmaschine

€ 185,79 € 222,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 1.800 min⁻¹
Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm
Max. Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
Max. Bohrleistung (Holz Ø) 25 mm
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,6 - 1,9 kg
Maße (L x B x H) 326 x 79 x 115 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2 Seitengriff € 1,92
763228-8 Schnellspannbohrfutter ET € 8,88

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 93 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DDA350Z Akku-Winkelbohrmaschine

€ 179,13 € 214,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 1.800 min⁻¹
Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm
Max. Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
Max. Bohrleistung (Holz Ø) 25 mm
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H) 314 x 79 x 115 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2 Seitengriff € 1,92
251314-2 Schraube M4x12 ET € 0,18
450688-0 Bohrfutterschlüsselhalter ET € 2,40
763174-5 Zahnkranzbohrfutter, 10mm. ET € 38,28

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DHR400T2UN Akku-Bohrhammer

DHR400ZKUN > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.399,13 € 1.678,95
€ 985,79 € 1.182,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

18V + 18V → 36V



BL MOTOR XPT AFT AWS AVT SOFT NOLOAD

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln
- DHR400T2UN: Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme **geeignet für SDS-MAX**
Leerlaufdrehzahl 250 - 500 min⁻¹
Schlagzahl 1.450 - 2.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke 80 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 105 mm
Akku 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 7,3 - 8,1 kg
Maße (L x B x H) 473 x 120 x 285 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 221,16
198900-7 AWS-Modul WUT01 € 78,60
821746-3 Transportkoffer € 70,80
123138-5 Seitengriff kpl. ET € 24,96
196792-8 D-Griff kpl. ET € 30,24
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
443122-7 Lappen / Gewebetuch ET € 4,20
1 Stk. Tiefenanschlag

DHR283T2JU Akku-Bohrhammer

DHR283Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 1.039,96 € 1.247,95
€ 550,79 € 660,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

18V + 18V → 36V



BL MOTOR XPT AFT AWS AVT SOFT NOLOAD

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- DHR283T2JU: Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

inkl. SSBF



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl 0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl 0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke 2,8 J
Akku 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 4,0 - 4,9 kg
Maße (L x B x H) 404 x 134 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
839559-8 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 221,16
198900-7 AWS-Modul WUT01 € 78,60
195179-1 Absaugset - Bohren € 9,60
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
199139-5 Schnellwechselfutter € 70,80
331886-4 Tiefenanschlag € 2,28
443122-7 Lappen / Gewebetuch ET € 4,20

DHR280PTJ Akku-Bohrhammer

DHR280Z > Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät & Absaugadapter

€ 533,29 € 1.023,95

€ 422,46 € 506,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Schlaggedämpfter Schaltergriff
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- **DHR280PTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 980 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 5.000 min⁻¹
 Schlagstärke 2,8 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . 13 / 28 / 32 mm
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 3,8 - 4,9 kg
 Maße (L x B x H) 373 x 134 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 839559-8 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
 196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD . . € 221,16
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 331886-4 Tiefenanschlag € 2,28
 443122-7 Lappen / Gewebetuch ET € 4,20

DHR243RTJW Akku-Bohrhammer

DHR243Z > Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät & Absaugadapter

€ 818,29 € 981,95

€ 370,79 € 444,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Werkzeuglos wechseln zwischen SDS-Plus und Schnellspannbohrfutter
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- **DHR243RTJW:** Im MAKPAC Transportkoffer mit aktivem HEPA Absaugadapter (Bestell-Nr. 199572-1), zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 950 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.700 min⁻¹
 Schlagstärke 2,0 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . 13 / 24 / 27 mm
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 3,4 - 4,9 kg
 Maße (L x B x H) 353 x 85 x 213 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 835A31-4 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 158057-6 Seitengriff € 4,56
 194079-2 Schnellwechselfutter (Bohren) . . € 70,80
 194800-7 Schnellwechselfutter (SDS-Plus) . . € 136,90
 199572-1 HEPA Absaugadapter DX07 € 45,96
 324219-0 Tiefenanschlag ET € 0,60

DHR241RTJ Akku-Bohrhammer

DHR241Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 567,46 € 680,95

€ 206,63 € 247,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse, Rutschkupplung
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- **DHR241RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.000 min⁻¹
 Schlagstärke 1,9 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . 13 / 20 / 26 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 3,2 - 4,0 kg
 Maße (L x B x H) 417 x 84 x 219 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
 837641-7 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 158057-6 Seitengriff € 4,56
 324219-0 Tiefenanschlag ET € 0,60
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

DHR202RTJ Akku-Bohrhammer

DHR202Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 550,79 € 660,95

€ 206,63 € 247,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Rutschkupplung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DHR202RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.000 min⁻¹
 Schlagstärke 2,0 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . 13 / 20 / 26 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 3,2 - 4,0 kg
 Maße (L x B x H) 358 x 84 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
 837634-4 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 158057-6 Seitengriff € 4,56
 324219-0 Tiefenanschlag ET € 0,60
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

DHR183RTWJ Akku-Bohrhammer

DHR183Z > Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät & Absaugadapter

€ 709,96 € 851,95

€ 252,46 € 302,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Durch AVT reduzieren sich Vibrationen auf ein Minimum
- Vibrationsdämpfender Seitengriff
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DHR183RTWJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Absaugadapter DX16



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 5.000 min⁻¹
 Schlagstärke 1,7 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . 13 / 18 / 24 mm
 Akku 18 V
 Maße (L x B x H) 288 x 89 x 215 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 2,1 - 2,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 8356M9-8 MAKPAC KoffereinsatzPaA € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 1911P2-6 HEPA Absaugadapter DX16 € 78,60
 413N42-3 TiefenanschlagPaA € 0,60
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

DHR182RTWJ Akku-Bohrhammer

DHR182Z > Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät & Absaugadapter

€ 661,63 € 793,95

€ 267,46 € 320,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Doppel LED-Arbeitslicht
- **DHR182RTWJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und HEPA Absaugadapter DX05



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.350 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 5.000 min⁻¹
 Schlagstärke 1,7 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . 13 / 18 / 24 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 2,4 - 3,2 kg
 Maße (L x B x H) 301 x 82 x 285 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 839891-0 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 158057-6 Seitengriff € 4,56
 415486-9 Tiefenanschlag ET € 0,60
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

DHR171RTJ Akku-Bohrhammer

DHR171Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 533,29 € 663,95

€ 208,29 € 249,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Vibrationsabsorbierendes Gehäuse
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Bohren und Schlagbohren
- **DHR171RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leerlaufdrehzahl 0 - 680 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.800 min⁻¹
 Schlagstärke 1,2 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . 10 / 17 / 13 mm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 2,1 - 2,8 kg
 Maße (L x B x H) 273 x 86 x 194 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 158057-6 Seitengriff € 4,56
 415486-9 Tiefenanschlag ET € 0,60
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

DHK180RTJ Akku-Leichtmeißelhammer

DHK180Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 829,13 € 994,95

€ 510,79 € 612,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- 12-fache Meißelverstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- **DHK180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Schlagzahl 0 - 3.200 min⁻¹
 Schlagstärke 3,1 J
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 3,3 - 3,6 kg
 Maße (L x B x H) 368 x 99 x 211 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 835D35-4 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

DTW1002RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW1002Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Extreme Schlagkraft von 1.200 Nm, bei nur 3,6 kg Gewicht inklusive Akku
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar
- **DTW1002RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



€ 693,29	€ 831,95
€ 394,96	€ 473,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . 0-900 / 0-1.000 / 0-1.800 min⁻¹
 Schlagzahl 0-1.800 / 0-2.000 / 0-2.200 min⁻¹
 Lösemoment 1.600 Nm
 Max. Anziehdrehmoment 1.200 Nm
 Handelsübliche Schrauben M12 - M30
 Werkzeugaufnahme 1/2"
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,3 - 3,6 kg
 Maße (L x B x H) 229 x 91 x 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
 837645-9 MAKPAC Koffereinsatz ET . € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 251314-2 Schraube M4x12 ET . € 0,18
 346949-3 Einhängbügel ET . € 3,12
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

DTW1001RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW1001Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Extreme Schlagkraft von 1.250 Nm, bei nur 3,7 kg Gewicht inklusive Akku
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar
- **DTW1001RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



€ 710,79	€ 852,95
€ 412,46	€ 494,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . 0-900 / 0-1.000 / 0-1.800 min⁻¹
 Schlagzahl 0-1.800 / 0-2.000 / 0-2.200 min⁻¹
 Lösemoment 1.700 Nm
 Max. Anziehdrehmoment 1.250 Nm
 Handelsübliche Schrauben M12 - M30
 Werkzeugaufnahme 3/4"
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,4 - 3,7 kg
 Maße (L x B x H) 229 x 91 x 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
 837645-9 MAKPAC Koffereinsatz ET . € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 251314-2 Schraube M4x12 ET . € 0,18
 346949-3 Einhängbügel ET . € 3,12
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

DTW700RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW700Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0-500 / 0-1.200 / 0-1.900 / 0-2.200 min⁻¹
 Schlagzahl 0-1.000 / 0-1.700 / 0-2.400 / 0-2.700 min⁻¹
 Lösemoment 1.000 Nm
 Max. Anziehdrehmoment 700 Nm
 Werkzeugaufnahme 1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,3 - 2,7 kg
 Maße (L x B x H) 170 x 81 x 276 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
 837645-9 MAKPAC Koffereinsatz ET . € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 251314-2 Schraube M4x12 ET . € 0,18
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

- 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTW700RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 616,63	€ 739,95
€ 318,29	€ 381,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

DTW701RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW701Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0-500 / 0-1.200 / 0-1.900 / 0-2.200 min⁻¹
 Schlagzahl 0-1.000 / 0-1.700 / 0-2.400 / 0-2.700 min⁻¹
 Lösemoment 1.000 Nm
 Max. Anziehdrehmoment 700 Nm
 Werkzeugaufnahme 1/2" (Kugelbelastung)
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,3 - 2,7 kg
 Maße (L x B x H) 170 x 81 x 276 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
 837645-9 MAKPAC Koffereinsatz ET . € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 251314-2 Schraube M4x12 ET . € 0,18
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

- 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Kugelbelastung
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTW701RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 616,63	€ 739,95
€ 324,13	€ 388,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

DTW300RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW300Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTW300RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



€ 565,79	€ 678,95
€ 252,46	€ 302,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0-1.000/0-1.800/0-2.600/0-3.200 min⁻¹
 Schlagzahl 0-1.800/0-2.600/0-3.400/0-4.000 min⁻¹
 Lösemoment 580 Nm
 Max. Anziehdrehmoment 330 Nm
 Werkzeugaufnahme 1/2"
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,5 - 1,8 kg
 Maße (L x B x H) 144 x 81 x 246 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 835110-8 MAKPAC Koffereinsatz ET . € 9,48
 197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 266622-8 Schraube M4x12 € 1,20
 346317-0 Haken € 2,76
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

DTD172RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD172Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- A-Mode: Um Holzschrauben leichter anzusetzen startet die Maschine mit geringer Drehzahl und erhöht automatisch auf maximale Drehzahl
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben. Verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- Neu gestalteter Moduswahlschalter für einhändige Modusauswahl
- **DTD172RTJ**: Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



€ 547,46	€ 656,95
€ 222,46	€ 266,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 3.600 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.800 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	180 Nm
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Standardschrauben	M5 - M16
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	114 x 81 x 236 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2	€ 49,44
837670-0 MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
266622-8 Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0 Haken	€ 2,76
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DTD157RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD157Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.300 / 3.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 2.000 / 4.100 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	140 Nm
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Standardschrauben	M5 - M14
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,5 kg
Maße (L x B x H)	133 x 81 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2	€ 49,44
837670-0 MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
266622-8 Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0 Haken	€ 2,76
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

- Gehäuselänge nur 133 mm
- Doppel-LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTD157RTJ**: Lieferung im MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.900 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.500 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	165 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M16
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	137 x 79 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2	€ 49,44
837670-0 MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
266622-8 Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0 Haken	€ 2,76
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

- Schnell drehend mit maximal 2.900 U/min
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Leichtgewicht mit nur 1,6 kg und extremer Schlagkraft
- LED-Arbeitslicht auch bei Stillstand des Antriebsmotors
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- **DTD152RTJ**: Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DTD152RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD152Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



DTS141Z Akku-Impulsschrauber

€ 377,46	€ 452,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.200 / 0-2.000 / 0-3.200 min ⁻¹
Schlagzahl	0-1.400 / 0-2.200 / 0-2.700 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	40 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	136 x 79 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8 Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0 Haken	€ 2,76

- Soft-Impact: Elektrohdraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuschentwicklung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Funktion zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



DTD153RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD153Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 3.400 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.600 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	170 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M16
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	126 x 79 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2	€ 49,44
837670-0 MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
266622-8 Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0 Haken	€ 2,76
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Variable Drehzahl und Motorbremse
- **DTD153RTJ**: Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DTL063RTJ Akku-Winkel-Schlagschrauber

DTL063Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	60 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,4 - 2,0 kg
Maße (L x B x H)	387 x 78 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2	€ 49,44
837644-1 MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
251314-2 Schraube M4x12	€ 0,18
346317-0 Haken	€ 2,76
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DTL063RTJ**: Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DWR180RA1J Akku-Ratschenschlüssel

DWR180Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	47,5 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	3/8" / 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	369 x 79 x 87 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2	€ 49,44
835786-3 MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,48
197254-9 Akku BL1820B, 2,0 Ah	€ 111,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
191A50-3 3/8" Vierkanteinsatz	€ 22,44
191A51-1 1/4" Vierkanteinsatz	€ 22,44

- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
- Durchsteckratsche für M8 (13 mm) Mutttern
- Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
- LED-Arbeitslicht
- Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- **DWR180RA1J**: Im MAKPAC Transportkoffer mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät



DFR551RTJ Akku-Magazinschrauber

DFR551Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 698,29 € 837,95

€ 364,13 € 436,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Push-Drive-Mode reduziert Akkuverbrauch und Geräuschentwicklung
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Schutz vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- **DFR551RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 6.000 min⁻¹
Gegurtete Trockenbauschrauben 25 - 55 mm
Kapazität bei Trockenbauschrauben 3,5 - 4,2 mm
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 396 x 88 x 165 - 211 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,9 - 2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
835Y86-3 MAKPAC Koffereinsatz ET € 4,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
191V02-0 Schraubbit 155 mm € 22,44
266622-8 Schraube M4x12 € 1,20
346317-0 Haken € 2,76
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20



DFR550Z Akku-Magazinschrauber

€ 271,63 € 325,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Für handelsübliche, gurtmagazinierte Schnellbauschrauben
- Einstellung des Schraubvorsatzes über Knopfdruck ermöglicht das Verarbeiten sieben verschiedener Schraubenlängen
- Führungslinie vereinfacht gerades Ansetzen
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 4.000 min⁻¹
Trockenbauschrauben 4 x 25 - 55 mm
Kapazität bei Trockenbauschrauben 3,5 - 4,2 mm
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,1 - 3,1 kg
Maße (L x B x H) 424 x 80 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195184-8 Schraubvorsatz 5mm-157 ET € 127,20
281217-6 Einhängebügel ET € 2,40



DFS452RTJ Akku-Schrauber

DFS452Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 689,96 € 827,95

€ 274,96 € 329,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Kann mit optionalen Aufsatz **191L24-0** zum Magazinschrauber umgebaut werden
- Geräuscharme Kupplung
- **DFS452RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 4.000 min⁻¹
Trockenbauschrauben 4 mm
Werkzeugaufnahme Sechskant 1/4"
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H) 281 x 80 x 224 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr.2 € 49,44
837805-3 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
266622-8 Schraube M4x12 € 1,20
346317-0 Haken € 2,76
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
784261-7 Phillips Biteinsatz 2-25 € 1,20
784813-4 Dauermagnethalter 60 mm € 10,32

DFS250Z Akku-Schnellbauschrauber

€ 299,96 € 359,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Kann mit optionalen Aufsatz **191L24-0** zum Magazinschrauber umgebaut werden
- Geräuscharme Kupplung
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 2.500 min⁻¹
Trockenbauschrauben 5 mm
Werkzeugaufnahme Sechskant 1/4"
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,5 - 1,9 kg
Maße (L x B x H) 259 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8 Schraube M4x12 € 1,20
346317-0 Haken € 2,76
784261-7 Phillips Biteinsatz 2-25 € 1,20
784813-4 Dauermagnethalter 60 mm € 10,32

DLS211ZU Akku-Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.500,79 € 1.800,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

18V + 18V → 36V



- Größte Schneidleistung in seiner Klasse
- DXT Deep and Exact Cutting Technology. Eine spezielle Getriebe-konstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte.
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Gehrungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Neigungsschnitte 48° links und 48° rechts
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 4.400 min⁻¹
Schnittleistung (90°) 107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung (45°) 107 x 255 / 92 x 268 mm
Sägeblattdurchmesser 305 mm
Sägeblattdurchmesser (Ø) 30 mm
Akku 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 30,7 - 31,3 kg
Maße (L x B x H) 898 x 690 x 725 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01 € 78,60
122852-0 Staubsack € 4,56
126617-2 Vertikalschraubzwinde € 26,88
783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,20
B-67256 EFFICUT Sägeblatt € 86,76
1 Stk. Winkeleinstelldreieck
1 Stk. Steckschlüssel

DLS111ZU Akku-Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.353,29 € 1.623,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

18V + 18V → 36V



- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- DXT Deep and Exact Cutting Technology. Eine spezielle Getriebe-konstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte.
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Gehrungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Neigungsschnitte 48° links und 48° rechts
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 4.400 min⁻¹
Schnittleistung (90°) 91 x 279 / 68 x 310 mm
Schnittleistung (45°) 91 x 197 / 68 x 218 mm
Sägeblattdurchmesser 260 mm
Sägeblattdurchmesser (Ø) 30 mm
Akku 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 26,6 - 27,3 kg
Maße (L x B x H) 805 x 644 x 660 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WUT01 € 78,60
122852-0 Staubsack € 4,56
126617-2 Vertikalschraubzwinde € 26,88
410602-8 Verschlusschiene ET € 0,60
783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,20
1 Stk. EFFICUT Sägeblatt
1 Stk. Winkeleinstelldreieck
1 Stk. Steckschlüssel

DLS600Z Akku-Kapp- und Gehrungssäge

€ 833,29

€ 999,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Ideal für Fußleisten, Zierleisten etc.
- ADT Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Gehrungsschnitte rechts und links bis 52° möglich
- Stufenlose Neigungsverstellung rechts und links 0° - 46°
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	.46 x 92 mm
Schnittleistung (45°)	.46 x 65 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,3 - 6,6 kg
Maße (L x B x H)	340 x 400 x 440 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122884-7	Staubsaug	€ 7,80
122940-3	Vertikalschraubzwinde	€ 13,68
126695-2	Spannreißschutz	ET, € 12,60
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
B-56487	Sägeblatt für Kappsägen	€ 52,68
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	
1 Stk.	Winkeleinstellendreieck	

DHS900PT2 Akku-Handkreissäge

€ 932,46 € 1.118,95

DHS900Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 582,46 € 698,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Ohne Adapter mit Führungsschiene kompatibel
- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Mit Motorbremse
- Winkeleinstellung von -1 - 60°
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- **AWS Modul optional erhältlich - Bestell Nr. 198900-7**
- **DHS900PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladergerät (ohne AWS Modul)

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	.85 mm
Schnitttiefe bei 45°	.61 mm
Sägeblattdurchmesser	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	.30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,3 - 6,0 kg
Maße (L x B x H)	.413 x 196 x 316 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
196933-6	Doppel-Schnellladergerät DC18RD	€ 221,16
821797-6	Transportkoffer	€ 82,56
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
E-1909	EFFICUT Handkreissägeblatt	€ 41,16
1 Stk.	Parallelanschlag	



DHS782PT2J Akku-Handkreissäge

€ 948,29 € 1.137,95

DHS782Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 484,13 € 580,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Überlastanzeige über ADT-Lampe
- Winkeleinstellung von 0 - 48°
- **DHS782PT2J:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladergerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	62,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	44,5 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	348 x 210 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835C85-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET, € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
196933-6	Doppel-Schnellladergerät DC18RD	€ 221,16
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
196520-1	Absaugstutzen	ET, € 2,76
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20

DHS680RTJ Akku-Handkreissäge

€ 629,13 € 754,95

DHS680Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 312,46 € 374,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Automatische Drehzahlanpassung. Wenig Belastung hohe Drehzahl, hohe Belastung geringere Drehzahl dafür mehr Kraft.
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 196953-0) auch für Führungsschiene geeignet
- **DHS680RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladergerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	.57 mm
Schnitttiefe bei 45°	.41 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	.20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
Maße (L x B x H)	.350 x 170 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
838182-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET, € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	€ 106,80
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
196961-1	Absaugstutzen	€ 3,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	
1 Stk.	Sägeblatt	

DHS661RTJ Akku-Handkreissäge

€ 669,13 € 802,95

DHS661Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 353,29 € 423,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Winkeleinstellung von 0 - 50°
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 199232-5) auch für Führungsschiene geeignet
- **AWS Modul optional erhältlich - Bestell Nr. 198900-7**
- **DHS661RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladergerät (ohne AWS Modul)

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	.57 mm
Schnitttiefe bei 45°	.41 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	.20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,9 - 3,2 kg
Maße (L x B x H)	.270 x 186 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
839752-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET, € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladergerät DC18RC	€ 106,80
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
199230-9	Absaugstutzen	€ 3,28
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	
1 Stk.	EFFICUT Handkreissägeblatt	

DSP600Z Akku-Tauchsäge

€ 524,13 € 628,95

DSP600Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Elektronisch vorwählbare Drehzahl
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Anreiß-Modus für aussriffreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Parallelanschlag (Best.Nr. 165447-6) optional erhältlich
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe bei 90°	.56 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	.40 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	.20 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	.346 x 241 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	
1 Stk.	TCT-Sägeblatt	



DSP601ZJU Akku-Tauchsäge

€ 626,63 € 751,95

DSP601ZJU > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Winkeleinstellung von -1° bis +48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für aussriffreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
- Parallelanschlag (Best.Nr. 165447-6) optional erhältlich
- Im MAKPAC Transportkoffer ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe bei 90°	.56 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	.40 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	.20 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	.346 x 241 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	
1 Stk.	Sägeblatt	



DJV185RTJ Akku-Pendelhubstichsäge

DJV185Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät & Zubehör

NEU



XPT SOFT NOLOAD MOTOR



- Sehr leichte, kompakte Maschine
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Lock-ON-Taste für Dauerbetrieb
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Dreistufige Pendelhubeinstellung
- Inkl. Lichteinstellung für Arbeiten Überkopf
- **DJV185RTJ:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 582,46	€ 698,95
€ 220,79	€ 264,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	800 - 3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Pendelhub	3-stufig
Max. Schnittleistung Stahl 90°	10 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	259 x 77 x 183 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 - 2,3 kg
821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
413F05-1 Absaugadapter	€ 4,20
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
458191-5 Staubschutzabdeckung	€ 1,20
783201-2 6-kant Stifschlüssel 3 mm	€ 2,76
1 Stk. Kunststoff Gleitschuh	
2 Stk. Stichsägeblatt für Holz	
2 Stk. Stichsägeblatt für Metall	
2 Stk. Stichsägeblatt Spezial	

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

DJV181RTJ Akku-Pendelhubstichsäge

DJV181Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Effizienter Brushless Motor
- Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- **DJV181RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 602,46	€ 722,95
€ 291,63	€ 349,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	800 - 3.500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	4-stufig
Max. Schnittleistung (Holz)	135 mm
Max. Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Maße (L x B x H)	298 x 77 x 189 mm
MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837789-5 MAKPAC Koffereinsatz	€ 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
415524-7 Spanreisschutz	€ 1,56
417852-6 Kunststoffgleitplatte	€ 1,32
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783202-0 6-kant Stifschlüssel 4 mm	€ 1,20
3 Stk. Stichsägeblätter	

DJV182Z Akku-Pendelhubstichsäge

DJV182Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 291,63	€ 349,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	800 - 3.500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	4-stufig
Max. Schnittleistung (Holz)	135 mm
Max. Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 - 2,7 kg
Maße (L x B x H)	266 x 77 x 208 mm
MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
126331-0 Absaugstutzen	€ 5,64
415524-7 Spanreisschutz	€ 1,56
417852-6 Kunststoffgleitplatte	€ 1,32
783202-0 6-kant Stifschlüssel 4 mm	€ 1,20
3 Stk. Stichsägeblätter	

DJV184RTJ Akku-Pendelhubstichsäge

DJV184Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- SOFT NO LOAD Funktion reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen zu verringern
- Kompakt und leicht
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- **DJV184RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 560,79	€ 672,95
€ 220,79	€ 264,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Holz	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl	10 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	259 x 78 x 205 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 - 2,4 kg
MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
821551-8 MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
8352U6-6 MAKPAC Koffereinsatz	€ 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783201-2 6-kant Stifschlüssel 3 mm	€ 2,76
1 Stk. Kunststoff Gleitschuh	
1 Stk. Stichsägeblatt	

DJR360Z Akku-Recipsäge

DJR360Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 319,13	€ 382,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.300 / 0 - 3.000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung (Holz)	255 mm
Max. Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,0 - 4,7 kg
Maße (L x B x H)	449 x 116 x 243 mm
MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
2 Stk. Sägeblätter	

DJR187RTE Akku-Recipsäge

DJR187Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- **DJR187RTE:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 553,29	€ 663,95
€ 245,79	€ 294,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.300 / 0 - 3.000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung (Holz)	255 mm
Max. Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,4 - 3,8 kg
Maße (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm
MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
821620-5 Transportkoffer	€ 30,24
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
2 Stk. Sägeblätter	

DJR186Z Akku-Recipsäge

DJR186Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 174,13	€ 208,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min ⁻¹
Max. Schnittleistung (Holz)	255 mm
Max. Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,5 - 3,8 kg
MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
1 Stk. Sägeblatt	

DJR189RTJ Akku-Recipsäge

DJR189Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Besonders handlich dank geringem Gewicht und kompakter Bauform
- Geschwindigkeitsregulierung über den Schalter
- Konstante Hubzahl unter Last
- LED-Arbeitsleuchte mit Vor- und Nachleuchtfunktion leuchtet den Schnittbereich aus
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- **DJR189RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 601,63	€ 721,95
€ 232,46	€ 278,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.100 min ⁻¹
Max. Schnittleistung (Holz)	255 mm
Max. Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	22 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	366 x 81 x 154 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
8354K5-0	MAKPAC Koffereinsatz	€ 4,20
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
3 Stk.	Sägeblätter	



DJR183RTE Akku-Recipsäge

DJR183Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Sehr leichte und handliche Akku-Recipsäge
- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Universalaufnahme für alle gängigen Recipsägeblätter
- LED-Arbeitslicht
- **DJR183RTE:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 459,13	€ 550,95
€ 122,46	€ 146,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung (Holz)	50 mm
Max. Schnittleistung (Rohre Ø)	50 mm
Hubhöhe	13 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	398 x 81 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
821586-9	Transportkoffer	€ 26,88
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76



DTM52RTJX1 Akku-Multi-Tool

DTM52Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät & Zubehör



STARLOCK MAX



- AVT (Anti-Vibration Technology) minimiert die Vibrationen für den Anwender
- **Kompatibel mit STARLOCK MAX**
- Kompaktes Gehäuse mit kleinem Durchmesser für ermüdungsfreies Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Wiedereinschaltenschutz und Soft-Start
- **DTM52RTJX1:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



€ 670,79	€ 804,95
€ 239,96	€ 287,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	10.000 - 20.000 min ⁻¹
Schwingungswinkel	3,6°
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 - 2,0 kg
Maße (L x B x H)	322 x 95 x 126 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
835W93-4	MAKPAC Koffereinsatz	€ 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
142257-8	Aufbewahrungsbox	€ 7,20
191R02-6	Staubabsaugung	€ 14,64
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
B-64799	Segmentsägeblatt BiM, TMA045	€ 22,44
B-64814	Eintauchsägeblatt BiM, TMA047	€ 14,64
B-64939	Eintauchsägeblatt BiM, TMA059	€ 16,92
B-65115	Delta-Schleifplatte TMA078	€ 12,60
B-66400	Eintauchsägeblatt, 32 mm	€ 15,84
1 Stk.	Schleifpapier Deltoid K60	
1 Stk.	Schleifpapier Deltoid K100	
1 Stk.	Schleifpapier Deltoid K150	

DCO181Z Akku-Rotationsschneider



- Ideal für schnelle, saubere Schnitte in Trockenbauplatten
- Spannflansch mit 6,35 mm optional erhältlich
- Zum Erstellen von Ausschnitten, Nacharbeiten oder Anpassen
- Tiefenanschlag dient auch als Spannschlüssel
- Einfache Frästiefeneinstellung ohne Werkzeug
- Hohe Drehzahl für schnelle Arbeitsergebnisse
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Staubabsaughaube 193449-2 optional erhältlich
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 214,96	€ 257,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	32.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3,18 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	293 x 79 x 117 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191G69-8	Schneidbit, 1 Stk.	€ 2,76
763258-9	Spannmutter	€ 5,16
763677-9	Spannzange 3,18 mm (1/8")	€ 11,76
781037-3	Spannschlüssel 17	€ 1,20
1 Stk.	Absaugstutzen Ø 25 / 31 mm	



DSD180Z Akku-Gipskartonsäge



- Perfekt für gerade Schnitte in Gipskartonelementen an Decken und Wänden
- Dank Tiefeneinstellung wird ein Beschädigen von Kabeln, Rohren und anderen Gegenständen hinter der Gipskartonplatte verhindert
- Staubbox verhindert ein Herabfallen des Schmutzes bei Überkopparbeiten.
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter
- Lieferung ohne Akkus, Ladegerät und Koffer

€ 239,96	€ 287,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 6.000 min ⁻¹
Schnittleistung (Holz)	15 mm
Schnittleistung (Gipskarton)	30 mm
Hubhöhe	6 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 - 2,0 kg
Maße (L x B x H)	263 x 79 x 291 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

456624-4	Gleitschuh Kunststoff	€ 5,64
456632-5	Sägeblattabdeckung	€ 2,76
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
B-49703	2 Stk. Sägeblätter	€ 23,88



DRT50RTJX9 Akku-Multifunktionsfräse

DRT50ZJX2 > Lieferung ohne Akku und Ladegerät



- Fremdabsaugung möglich
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen
- Regelbare Drehzahl über Stellrad
- Stabiles Gehäuse aus Aluminium
- **DRT50RTJX9:** Lieferung im MAKPAC, inkl. zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät, drei Fräsmodule, Parallelanschlag, Führungsschiennenadapter

€ 678,29	€ 813,95
€ 358,29	€ 429,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min ⁻¹
Spannzange (Ø)	6 & 8 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 - 2,1 kg
Maße (L x B x H)	134 x 89 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
837247-1	MAKPAC Koffereinsatz	€ 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
195563-0	Eintauchmodul	€ 101,64
196613-4	Kantenfräsenmodul	€ 32,16
194579-2	Führungsschiennenadapter	€ 46,68
198987-9	Winkelfräsmodule	€ 43,80
122965-7	Parallelanschlag	€ 5,64
2 Stk.	Kopierhülse	
2 Stk.	Spannzange	
2 Stk.	Absaugstutzen	



DRT50Z Akku-Multifunktionsfräse



- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (eines im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Geeignet für 6 und 8 mm Fräser
- Drehzahl per Stellrad einstellbar. 10.000 - 30.000 U/Min
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

€ 212,46	€ 254,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min ⁻¹
Spannzange (Ø)	6 & 8 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 - 2,1 kg
Maße (L x B x H)	134 x 89 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122965-7	Parallelanschlag	€ 5,64
195559-1	Absaugstutzen	€ 3,48
196613-4	Kantenfräsenmodul	€ 32,16
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm	€ 1,92
344364-5	Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm	€ 2,76
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 4,20
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 9,60
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 1,92
1 Stk.	Gabelschlüssel SW 22	



DPJ180RTJ Akku-Nutfräse

DPJ180Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Für alle handelsüblichen Holzflachdübel
- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8, 10, 12,3, 13, 14,7, 20 mm
- Schwenkanschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe, ermöglicht eine konstante Anwendung während die Motorbelastung kontrolliert wird
- Anlaufsperrung mit Warnlampe
- **DPJ180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



€ 560,79	€ 672,95
€ 264,96	€ 317,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	100 mm
Frästiefe	20 mm
Neigung	0 - 90°
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,8 - 3,1 kg
Maße (L x B x H)	351 x 139 x 149 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837648-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET . . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
123149-0	Winkelanschlag	€ 22,44
123150-5	Staubsaug	€ 6,72
415579-2	Distanzplatte	ET . . . € 0,96
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
782401-1	Stirnlochschlüssel 20mm	€ 1,92
B-20644	HM-Nutfräseblatt	€ 26,88

DBO382Z Akku-Schwingschleifer



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schwingung 3-stufig einstellbar
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Abnehmbarer Griff ermöglicht randnahes Schleifen
- Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter für verbesserte Staubaufnahme
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



€ 190,79	€ 228,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Schwingkreis Ø	2,0 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	336 x 92 x 158 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

422807-8	Schutzabdeckung für Akku	€ 5,04
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,28
1 Stk.	Staubbox kpl.	

DBO380RTJ Akku-Schwingschleifer

DBO380Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schwingung 3-stufig einstellbar
- Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter für verbesserte Staubaufnahme
- **DBO380RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Schwingkreis (Ø)	2,0 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	92 x 185 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	336 x 92 x 158 - 169 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
8351P0-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET . . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, Li-Ionen	á € 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
422807-8	Schutzabdeckung für Akku	€ 5,04
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,28
1 Stk.	Staubbox kpl.	

€ 537,46	€ 644,95
€ 184,13	€ 220,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

DBO381ZU Akku-Schwingschleifer

€ 274,96	€ 329,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter für verbesserte Staubaufnahme
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Schwingkreis (Ø)	2,0 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	92 x 185 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	336 x 92 x 158 - 169 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
422807-8	Schutzabdeckung für Akku	€ 5,04
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,28
1 Stk.	Schleifpapier	
1 Stk.	Staubbox kpl.	



DBO480RTJ Akku-Schwingschleifer

DBO480Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Elektrische Bremse für mehr Produktivität und Bedienericherheit
- Schwingung 2-stufig einstellbar
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Kompatibel mit verschiedenen Schleiftellern
- **DBO480RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	11.000 / 14.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	22.000 / 28.000 min ⁻¹
Schwingkreis (Ø)	2,0 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schleiffläche	112 x 102 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	171 x 112 x 152 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,4 - 1,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 49,44
8351G2-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 6,72
191Y22-2	Schleifteller Delta (Klett)	€ 11,04
450066-4	Locherplatte 114 x 102 mm	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

€ 467,46	€ 560,95
€ 132,46	€ 158,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

DBO180RTJ Akku-Exzentrerschleifer

DBO180Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- 3-stufige elektronische Drehzahl-Einstellung
- Handlicher Akku-Exzentrerschleifer für exzellentes Finish
- Geeignet für 125 mm Schleifpapier mit Klettverschluss
- Sehr geringe Vibrationen dank Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte
- Externe Staubabsaugung anschließbar
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- **DBO180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	7.000 / 9.500 / 11.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	14.000 / 19.000 / 22.000 min ⁻¹
Exzenterhub	2,8 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	175 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 49,44
837809-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET . . . € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 6,72
424144-6	Gummihülse / Fitting	ET . . . € 1,32
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 15,84

DKP181RTJ Akku-Hobel

DKP181Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Erhöhte Spanabnahme und Falztiefe
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Späneauswurf nach links oder rechts wählbar
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **DKP181RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 702,46	€ 842,95
€ 355,79	€ 426,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	3 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,3 - 3,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 156 x 166 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
122695-0	Messer Einstellehre 82 mm	€ 1,92
122785-9	Parallelanschlag	€ 11,04
251878-6	Flügelsschraube M5x20	ET € 1,32
253807-5	Scheibe 5	ET € 0,18
342390-8	Tiefenanschlag	ET € 2,40
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

DKP180RTJ Akku-Hobel

DKP180Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar
- **DKP180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 488,29	€ 585,95
€ 196,63	€ 235,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Max. Spanabnahme	2 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 - 3,5 kg
Maße (L x B x H)	333 x 157 x 160 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837808-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
122695-0	Messer Einstellehre 82 mm	€ 1,92
165581-2	Parallelanschlag	€ 9,00
265785-7	Flügelsschraube M5x10	ET € 0,36
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76

DSL801RTEU Akku-Langhals Schleifer

DSL801Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Konstante Geschwindigkeitsregelung
- Lock-On-Taste für Dauerbetrieb
- Über AWS-Modul auch mit Absaugung kombinierbar
- Inkl. teleskopierbaren Rohr
- **DSL801RTEU:** Lieferung in Transporttasche mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 1.030,79	€ 1.236,95
€ 675,79	€ 810,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	1.000 - 1.800 min ⁻¹
Durchmesser Schleifteller	210 mm
Schleifpapier (Klett) Ø2	225 mm
Saug Schlauchanschluss Ø innen/außen	36/39 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	1120 - 1540 x 278 x 273 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 5,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
195638-5	Transporttasche	€ 78,60
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
B-68404	Schleifpapier 225 mm	€ 36,24
1 Stk.	Ablageschutz	

DBS180RTJ Akku-Bandfeile

DBS180Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Liefert vergleichbare Leistungsdaten wie das kabelgebundene Gerät 9032
- Schleifarm ist 160° verstellbar
- Über einen Adapter auch mit einer Absaugung kombinierbar
- Bandgeschwindigkeit ist über die Drehzahlsteuerung einstellbar
- Einstellbare LED Beleuchtung für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- **DBS180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 574,96	€ 689,95
€ 306,63	€ 367,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit	600 - 1.700 m/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	9 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 - 2,1 kg
Maße (L x B x H)	500 x 96 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 49,44
835P86-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
140W02-3	Seitengriffhalter	ET € 5,64
144163-3	Griff	ET € 6,12
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
1 Stk.	Absaugadapter	

DPV300RTJ Akku-Polierschleifer

DPV300Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Mit Schalterarretierung für komfortables Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Staubschutzabdeckung minimiert das Eindringen von Partikeln in die Maschine
- 2-Gang-Getriebe
- Einstellbare Geschwindigkeit
- **DPV300RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 540,79	€ 648,95
€ 260,79	€ 312,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 / 0 - 9.500 min ⁻¹
Schleifteller (Ø)	50 / 80 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	160 x 79 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 49,44
835V03-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
191N90-9	Polierpad - gelb 80 mm	€ 12,60
191N91-7	Polierpad - weiß 80 mm	€ 14,64
191N92-5	Polierpad - weiß 80 mm	€ 13,68
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
743124-6	Schleifteller 50 mm	€ 13,68
743125-4	Schleifteller 75 mm	€ 41,16
743126-2	Adapter zu Schleifteller	€ 5,04
1 Stk.	Seitengriff 30	

DPO600TEX1 Akku-Polierschleifer

DPO600ZX1 > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter/Rotationsbetrieb
- Exzenterbewegung für rillenfreien Feinstschliff
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Gummierete Einlagen an den exponierten Gehäuseteilen schützen das Werkstück vor Beschädigungen
- Rotationsbewegung für Grobschliff oder Polierarbeiten
- Hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung
- Speziell zur Auto-Politur entwickelt
- **DPO600TEX1:** Lieferung mit Transporttasche, zwei 5,0Ah Akkus und Schnellladegerät

€ 717,46	€ 860,95
€ 427,46	€ 512,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-600/0-780 min ⁻¹
Schwingungen	0-10.400/0-13.600 min ⁻¹
Drehzahl d. Zwangsmittnahme	0-5.200/0-6.800 min ⁻¹
Exzenterhub	5,5 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 - 3,6 kg
Maße (L x B x H)	530 x 148 x 124 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
831303-9	Transporttasche	€ 23,88
144163-3	Griff	€ 6,12
193288-0	Klett-Filtzeller 150 mm	€ 23,88
197894-3	Schaumgummiteiler klett	€ 22,44
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	

DGA900Z Akku-Winkelschleifer 230 mm

€ 372,46 € 446,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

BL MOTOR
XPT
ADT
AFT

18V + 18V → 36V



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Die elektrische Bremse stoppt die Schleifscheibe in 4,5 Sekunden oder weniger
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 6.000 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø) 230 mm
Spindelgewinde M14 x 2
Akku 2x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 5,2 - 8,0 kg
Maße (L x B x H) 499 x 250 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR./ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122847-3 Schutzhaube ET € 14,64
143486-6 Seitengriff ET € 2,76
224447-6 Spannflansch € 4,56
224485-8 Flanschmutter € 2,76
1 Stk. Stirnlockschlüssel



DGA517RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA517Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 549,96 € 659,95
€ 243,29 € 291,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

BL MOTOR
XPT
ADT
AFT



- Großer Paddelschalter für einfache / sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- DGA517RTJ: Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø) 125 mm
Spindelgewinde M14 x 2
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,4 - 3,1 kg
Maße (L x B x H) 382 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR./ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
839252-4 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
123145-8 Schutzhaube ET € 8,88
158237-4 Seitengriff € 5,04
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube € 13,68
224447-6 Spannflansch € 4,56
224554-5 Flanschmutter € 2,76
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
782423-1 Stirnlockschlüssel € 1,92



DGA514ZU Akku-Winkelschleifer 125 mm

€ 323,29 € 387,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

BL MOTOR
XPT
ADT
AFT
AWS



- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø) 125 mm
Spindelgewinde M14 x 2
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,4 - 3,0 kg
Maße (L x B x H) 368 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR./ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WU01 € 78,60
123145-8 Schutzhaube ET € 8,88
158237-4 Seitengriff € 5,04
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube € 13,68
224447-6 Spannflansch € 4,56
224554-5 Flanschmutter € 2,76
782423-1 Stirnlockschlüssel € 1,92
A-80656 Schruppscheibe € 3,48



DGA513RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA513Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 525,79 € 630,95
€ 229,96 € 275,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

BL MOTOR
XPT
ADT
AFT



- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- DGA513RTJ: Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø) 125 mm
Spindelgewinde M14 x 2
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,4 - 3,0 kg
Maße (L x B x H) 368 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR./ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
839252-4 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
123145-8 Schutzhaube ET € 8,88
158237-4 Seitengriff € 5,04
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube € 13,68
224447-6 Spannflansch € 4,56
224554-5 Flanschmutter € 2,76
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
782423-1 Stirnlockschlüssel € 1,92



DGA511RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA511Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 523,29 € 627,95
€ 213,29 € 255,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

BL MOTOR
XPT
ADT
AFT



- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- DGA511RTJ: Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø) 125 mm
Spindelgewinde M14 x 2
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,3 - 3,0 kg
Maße (L x B x H) 368 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR./ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
839252-4 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
123145-8 Schutzhaube ET € 8,88
158237-4 Seitengriff € 5,04
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube € 13,68
224415-9 Spannflansch € 1,92
224554-5 Flanschmutter € 2,76
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
782423-1 Stirnlockschlüssel € 1,92



DGA519RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA519Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 633,29 € 759,95
€ 299,96 € 359,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

X-LOCK
BL MOTOR
XPT



- X-LOCK Aufnahme für schnelles und einfaches Wechseln des Zubehörs - **nur mit X-LOCK-Zubehör verwendbar**
- Großer Paddelschalter für einfache / sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- DGA519RTJ: Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø) 125 mm
Spindelgewinde X-LOCK
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,5 - 3,1 kg
Maße (L x B x H) 382 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR./ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
839252-4 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
158237-4 Seitengriff € 5,04
347618-9 Schutzhaube ET € 9,48
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20



DMC300RTJ Akku-Winkelschleifer 76 mm

DMC300Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

NEU



XPT
BL MOTOR
AFT

- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Eingebautes LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktionen
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit
- Gummierter Griff sorgt für mehr Komfort bei der Arbeit
- Drehrichtung umschaltbar (links / rechts)
- Je nach Trennscheibe für Kunststoff, Fliesen und Metall geeignet

• DMC300RTJ: Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 20.000 min⁻¹
Max. Schnitttiefe 16 mm
Lochgröße 9,5 / 10 mm
Sägeblattdurchmesser 76 mm
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 271 x 104 x 182 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2 - 1,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR./ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
8354E7-4 MAKPAC Koffereinsatz PaA
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
783202-0 6-kant Stifschlüssel 4 mm € 1,20
D-74837 Tungsten Carbid Trennscheibe € 5,64
D-77263 Diamantscheibe 76 x 10 mm € 6,12
1 Stk. Absaughaube

DCS553Z Akku-Metallhandkreissäge

€ 341,63 € 409,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



BL MOTOR
XPT
ADT

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Grundplatte aus rostfreiem Stahl
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Sehr kurze Gehäuse für beste Handlichkeit
- Transparente Staubsammelbox aus bruchfestem Polycarbonat
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 4.200 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90° 57,5 mm
Sägeblattdurchmesser 150 mm
Sägeblattbohrung (Ø) 20 mm
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,8 - 3,1 kg
Maße (L x B x H) 267 x 186 x 250 mm

MITTEL-ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

164095-8 Parallelschlag € 2,28
B-46296 Sägeblatt Metall € 43,80
1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 5 mm

DPB183Z Akku-Bandsäge

€ 377,46 € 452,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



BL MOTOR

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Einfacher Sägebandwechsel
- Einstellbarer Führungsanschlag
- Funkenarmes Schneiden von Metall
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter
- Konstantelektronik hält die Bandgeschwindigkeit auch unter Last gleichmäßig
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Max. Werkstückdurchmesser 127 mm
Max. Bandgeschwindigkeit 3,2 m/min
Max. Schnittleistung ● 66 / ■ 66 x 66 mm
Abmessung Sägeband 835 x 13 x 0,5 mm
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,6 - 3,9 kg
Maße (L x B x H) 492 x 174 x 242 mm

MITTEL-ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20

DLW140Z Akku-Trennschleifmaschine

€ 474,13 € 568,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



18V + 18V → 36V
BL MOTOR

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Zum Trennen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- Einfacher Transport dank Tragegriffs auf der Oberseite
- Werkzeugloses Wechseln der Trennscheibe
- Schnellspannvorrichtung zum komfortablen Fixieren des Werkstücks
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 3.800 min⁻¹
Trennkapazität (90°) ● 127 mm / ■ 119 mm
Trennkapazität (45°) ● 127 mm / ■ 106 mm
Trennscheibendurchmesser 355 mm
Trennscheibenbohrung (Ø) 25,4 mm
Akku 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 17,2 - 17,8 kg
Maße (L x B x H) 537 x 290 x 640 mm

DGD800RTJ Akku-Geradschleifer

€ 442,46 € 530,95

DGD800Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 154,13 € 184,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Spannange (Ø) 6 mm
Max. Schleifkörper (Ø) 36 mm
Leerlaufdrehzahl 26.000 min⁻¹
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,7 - 2 kg
Maße (L x B x H) 400 x 79 x 118 mm

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
837806-1 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
763668-0 Spannmutter € 3,48
763670-3 Spannange 6 mm € 10,32
781039-9 Gabelschlüssel SW 13 € 1,92

- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Weitere Spannansätze 3 mm und 8 mm als Zubehör erhältlich
- Anlaufsperrung mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine wenn der Akku eingesetzt wird und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist
- **DGD800RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DCC500Z Akku-Diamantschneider

€ 264,96 € 317,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



BL MOTOR
XPT
ADT
AWS
READY

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 8.800 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90° 40 mm
Schnitttiefe bei 45° 27 mm
Sägeblatt (Ø) 125 mm
Sägeblattbohrung (Ø) 20 mm
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,5 - 3,0 kg
Maße (L x B x H) 283 x 158 x 172 mm

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Staubsack komplett
783217-7 6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,20

- Müheloses Schneiden durch Stein, Beton, Mauerwerk und Fliesen.
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Drehzahlanpassung.
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des AWS kompatiblen Staubsaugers
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Mit optionaler Führungsschiene kompatibel
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät



DCE090T2X1 Akku-Trennschleifer

DCE090ZX1 > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

18V+18V 36V



BL MOTOR XPT AFT



€ 1.003,29	€ 1.203,95
€ 661,63	€ 793,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Maximale Schnittleistung: 88 mm
- Elektrische Motorbremse stoppt die Trennscheibe/ Diamantscheibe in 2,0/4,0 Sekunden
- Die LED Überlastanzeige informiert den Anwender über den aktuellen Lastzustand
- Bei angeschlossener Wasserversorgung, wird die Staubentwicklung reduziert und die Kühlung verbessert
- Akkuabdeckung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DCE090T2X1:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Lochgröße	22,23 mm
Max. Schleifscheibendurchmesser	230 mm
Max. Schnitttiefe	88 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,6-6,3 kg
Maße (L x B x H)	554 x 241 x 283 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST


197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 173,52
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 221,16
123121-2	Schlauchkupplung	€ 2,28
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
E-03006	Trennscheibe	€ 3,12
1 Stk.	Montageschlüssel	

DJN161RTJ Akku-Knabber

DJN161Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



BL MOTOR XPT



€ 654,13	€ 784,95
€ 366,63	€ 439,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Stufenlos verstellbare Matrize, um 360° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Messnuten zur Überprüfung der Materialdicke
- Anti-Restart-Funktion verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel
- **DJN161RTJ:** Lieferung im MAKPAC, inkl. zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	1.900 min ⁻¹
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Stanzradius	45 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm ²	1,2 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm ²	2,5 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9-2,3 kg
Maße (L x B x H)	313 x 78 x 189 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

82151-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837678-4	MAKPAC Koffereinsatz	€ 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
781028-4	Gabelschlüssel SW 32	€ 4,20
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
A-15051	Matrize	€ 23,88
A-83951	Kerbstift	€ 38,64

DJS200Z Akku-Blechscher

€ 575,79	€ 690,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



BL MOTOR XPT

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Sehr kompakte und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort
- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Mit Schalterarretierung für besseren Bedienkomfort
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Saubere verzugsfreie Schnitte
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Schnittleistung bei 400 N/mm ²	2,0 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm ²	1,6 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2-2,5 kg
Maße (L x B x H)	345 x 79 x 207 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,76
1 Stk.	6-kant Schlüssel	



DJS131Z Akku-Blechscher

€ 705,79	€ 846,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



BL MOTOR XPT

- Sehr kompakte und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Versetzter Schneidkopf ermöglicht sowohl gerade als auch kurvige Schnitte
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Saubere verzugsfreie Schnitte
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Schnittleistung bei 400 N/mm ²	1,3 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm ²	1 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0-2,3 kg
Maße (L x B x H)	332 x 79 x 252 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,76
1 Stk.	6-kant Schlüssel	



DJS101Z Akku-Blechscher

€ 359,13	€ 430,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



BL MOTOR XPT

- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte
- Nur 30 mm Schnitttradius für engste Kurvenschnitte
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Anti-restart Funktion
- Schnitte in Aluminium bis 2,5 mm Materialstärke
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	4.300 min ⁻¹
Schnittleistung bei 400 N/mm ²	1 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm ²	0,7 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm ²	2,5 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8-2,2 kg
Maße (L x B x H)	364 x 78 x 118 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
792536-0	Messersatz	€ 66,96
792537-8	Schneidmesser	€ 106,80



DJS800Z Akku-Faserzementscher

€ 589,13	€ 706,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



BL MOTOR XPT

- Schneidet Faserzement bis zu einer Materialstärke von 13 mm
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Scherenkopf um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Mit Schalterarretierung für höheren Bedienkomfort
- LED Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Schnittstärke	13 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1-2,5 kg
Maße (L x B x H)	379 x 79 x 216 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,76
1 Stk.	6-kant Schlüssel	



DPP200ZK Akku-Stanze

€ 2.735,79 € 3.282,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Stantzt bis zu 20 mm Löcher in 8 mm dicken Stahl
- Stempel fährt automatisch in die geöffnete Position nachdem das Loch gestanzt wurde
- Für Runde- und Langlöcher
- Bis zu 110 Löcher mit einer Akkuladung
- Im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Stanzleistung Stahl 20 mm
Max. Stanzleistung Edelstahl 20 mm
Max. Stanztiefe 40 mm
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 417 x 127 x 315 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 10,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SC09009190 Transportkoffer € 200,64
783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 2,76
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 5 mm
1 Stk. Hydrauliköl
1 Stk. Montageschlüssel 8-10
1 Stk. Montageschlüssel

DSC251ZK Akku-Moniereisenschneider

€ 1.387,46 € 1.664,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Ideal zum Ablängen von Moniereisen und Gewindestangen
- Durch den Einsatz eines Kaltsägeblattes wird ein funkenarmes Schneiden erzielt
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- ADT Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung (Ø) 10 - 25 mm
Leerlaufdrehzahl 2.200 min⁻¹
Sägeblattdurchmesser 110 mm
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,9 - 4,0 kg
Maße (L x B x H) 471 x 137 x 139 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SC09009190 Transportkoffer € 200,64
153489-2 Seitengriff € 1,92
E-11097 Sägeblatt EFFICUT € 66,96
1 Stk. Staubsack
1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel

DSC121ZK Akku-Gewindestangenschneider

€ 2.259,96 € 2.711,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Schneidet M8 - M12 Gewindestangen in bis zu 3 Sekunden
- **M10 und M12 Schneidbacken sind optional erhältlich (M10: SC09002710, M12: SC09002720)**
- 500 Schnitte mit nur einer Akkuladung (BL1860B)
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- Im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung W3/8, M8, M10, M12
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 6,0 kg
Maße (L x B x H) 212 x 323 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,20
SC09002730 Schneidbackenset DSC121 € 200,64
1 Stk. Hydrauliköl

DSC102ZJ Akku-Gewindestangenschneider

€ 784,13 € 940,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- Erhöhter Komfort beim Überkopfschneiden
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- Mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schnitten von der Gewindestange
- Im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung M6, M8, M10
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,8 - 3,2 kg
Maße (L x B x H) 199 x 103 x 308 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
839527-1 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
199083-6 Schneidbackenset M10 € 82,56
199085-2 Schneidbackenset M8 € 78,60
199087-8 Schneidbackenset M6 € 78,60
415486-9 Tiefenanschlag € 0,60
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
922202-7 Innensechskantschrs. M5x8 € 0,18
1 Stk. Schraube M4x10
1 Stk. Schutzabdeckung

DTR181ZJ Akku-Drahtbindemaschine

€ 1.108,29 € 1.329,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Praktischer Einhand-Betrieb
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Bindstärke
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Für den Draht **191A57-9** ist das optionale Mundstück **1913F2-8** notwendig
- Passende Spulen: Bindedraht blank **199137-9**, Bindedraht verzinkt **191A57-9**, Bindedraht PP beschichtet **191J59-9** (50 Spulen pro Packung)
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Bindedraht Ø 0,8 mm
Bindestärke D16+D16 - D25+D22
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 319 x 93 x 318 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,4 - 2,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
8351L5-9 MAKPAC Koffereinsatz € 4,20
162755-6 Nylonbürste DTR180 € 34,20
251314-2 Schraube M4x12 € 0,18
346449-3 Haken € 1,92
783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,20

DTR180ZJ Akku-Drahtbindemaschine

€ 1.084,96 € 1.301,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Praktischer Einhand-Betrieb
- Geeignet für 0,8 mm Ø Bindedraht
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Stärke des Rödels
- Mitgelieferte Nylonbürste für einfache Reinigung
- Passende Spulen: Bindedraht blank **199137-9**, Bindedraht verzinkt **191A57-9**, Bindedraht PP beschichtet **191J59-9** (50 Spulen pro Packung)
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Bindedraht Ø 0,8 mm
Bindestärke D10+D10 - D16+D16
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,3 - 2,6 kg
Maße (L x B x H) 304 x 93 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
162755-6 Nylonbürste DTR180 € 34,20
251314-2 Schraube M4x12 € 0,18
346449-3 Haken € 1,92
783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,20

DRV250RFJ Akku-Nietzange

DRV250Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 1.110,79 € 1.332,95
€ 904,13 € 1.084,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Befestigt Blindnieten von 4,8 - 6,4 mm
- Optional auch kleiner erhältlich: 2,4 - 4,0 mm
- Ausgestattet mit Niethaltemechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten
- LED-Arbeitslicht
- **DRV250RFJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Zugkraft 20 kN
Hublänge 30 mm
Nietdurchmesser 4,8 - 6,4 mm
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,1 - 2,4 kg
Maße (L x B x H) 323 x 80 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
835A34-8 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
197599-5 2x Akku BL1830B, 3,0 Ah € 123,48
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
191D57-7 Backenfett DRV € 6,12
191C03-4 Zubehörset 4,8 mm € 19,68
191F78-1 Zubehörset 6,4 mm € 52,68
199725-2 Zubehörset 6,0 mm € 52,68
346317-0 Haken € 2,76
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

DRV150RFJ Akku-Nietzange

DRV150Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 1.125,79 € 1.350,95
€ 904,13 € 1.084,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Befestigt Blindnieten von 2,4 - 4,8 mm
- Ausgestattet mit Niethaltemechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten
- LED-Arbeitslicht
- **DRV150RFJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Zugkraft 10 kN
Hublänge 25 mm
Nietdurchmesser 2,4 - 4,8 mm
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,9 - 2,2 kg
Maße (L x B x H) 310 x 80 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
835A34-8 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
197599-5 2x Akku BL1830B, 3,0 Ah € 123,48
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
191D57-7 Backenfett DRV € 6,12
191C04-2 Zubehörset 4,0 mm € 19,68
199728-6 Zubehörset 3,2 mm € 43,80
199729-4 Zubehörset 2,4 mm € 43,80
199731-7 Spannbacken Größe 4,8 € 22,44
346317-0 Haken € 2,76
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

DCG180RY Akku-Kartuschenpresse

DCG180Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- Akku-Kartuschenpistole für 300 ml Kartuschen. 400 ml, 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelauflauf optional erhältlich
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters
- Mit leuchtstarker LED
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- **DCG180RY:** Im Transportkoffer mit einem 1,5 Ah Akku und Schnellladegerät



€ 398,29 € 477,95

€ 217,46 € 260,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schubkraft 5.000 N
Vorschub-Geschwindigkeit 0 - 28 mm/s
Innendurchmesser 51 mm
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 404 x 108 x 281 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,1 - 3,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196235-0 Akku-BL1815N, 1,5Ah € 91,44
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
821568-1 Transportkoffer € 96,48
454275-7 Halter 300 ml ET. € 6,12

DGP180RT Akku-Fettpresse

DGP180Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- 2 Stufen wählbar (Langsam oder Auto-Mode)
- Geschlossener Zylinder für 400 g Kartuschen wird mitgeliefert und kann auch direkt über ein Fass mit 455 g gefüllt werden
- Offene Zylinder für 400 g und 450 g optional erhältlich um die Kartuschen Spezifikation ablesen zu können
- Geschlossene Zylinder für 450 g und 500 g optional erhältlich
- 90° Winkeladapter (191A77-3) und Adapter mit Arretierung (191A76-5) optional erhältlich
- Nur Füllnippel und Mundstücke mit 1/8 NPT Gewinde verwenden. (nicht M10 x 1)
- **DGP180RT:** Lieferung im Transportkoffer mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät



€ 548,29 € 657,95

€ 364,13 € 436,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Arbeitsdruck 690 bar
Fördermenge Stufe 1 145 ml/min
Fördermenge Stufe 2 290 ml/min
Fett Füllkapazität 400 - 455 g
Schlauchlänge 1,2 m
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 4,8 - 6,1 kg
Maße (L x B x H) 411 x 114 x 245 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
821840-1 Transportkoffer € 46,68
166094-6 Schultergurt € 6,72
1 Stk. Flexibler Schlauch, 120 mm
1 Stk. Geschlossener Zylinder

DUT130RTE Akku-Rührgerät

DUT130Z > Lieferung ohne Tasche, Akku und Ladegerät



- Rühren von Farben, Baukleber, Fugenmörtel, Spachtelmassen, zähen Materialien, u.s.w.
- 2-Gang-Getriebe
- Schutzabdeckungen an Front, Schalter und Akku verhindern das Eindringen von Verschmutzungen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Max. Rührkorbdurchmesser 165 mm
- Mit Sanftanlauf
- Spritzschutz verhindert das Verschmutzen der Maschine
- **DUT130RTE:** Lieferung in Transporttasche mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



€ 631,63 € 757,95

€ 374,96 € 449,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 350 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.300 min⁻¹
Max. Rührkorbdurchmesser 165 mm
Werkzeugaufnahme M12 / M14
Akku 18 V
Gewicht 2,5 - 2,8 kg
Maße (L x B x H) 323 x 89 x 231 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RCT € 106,80
831253-8 Transporttasche PaA
168349-5 Rührschaft € 25,20
265220-5 Schraube M8x18 ET. € 5,64
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
458814-5 Schutzabdeckung Front ET. € 8,88
781006-4 Gabelschlüssel SW 13 € 2,28
781010-3 Spannschlüssel 19 € 3,48
1 Stk. Rührer UR80 6-kant
1 Stk. Seitlicher Griff Kpl.

DVR450RTE Akku-Betonverdichter

DVR450Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



- Mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich
- Vibrationsreichweite ca. 25 cm
- Zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt
- Für hochdichten, blasenarmen Beton
- Ideal für enge Schalungen
- Spritzwassergeschützt
- **DVR450RTE:** Lieferung im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



€ 830,79 € 996,95

€ 414,96 € 497,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen pro Minute 13.000 x/min
Hubhöhe 1 mm
Arbeitskopf (Ø) 25 mm
Biegsame Welle 1.200 mm
Gesamtlänge 1.483 mm
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,3 - 3,8 kg
Maße (L x B x H) 1.483 x 93 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
821766-7 Transportkoffer € 30,24
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

DAS180Z Akku-Gebläse

€ 174,13

€ 208,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- 4-stufige Gebläsestärke; perfekt einstellbar je nach gewünschter Anwendung
- Laufzeit ca. 15 - 55 Minuten (mit BL1860)
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Filter an der Rückseite verhindert das unbeabsichtigte Einsaugen von Staub und Schmutz
- Kann mit optionalem Adapter auch zum Absaugen / Aufblasen von Luft aus Luftmatratzen, Schlauchboote, Wasserbällen etc. verwendet werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck 103 mbar
Blaskraft 0 - 1,1/1,7/2,3/2,8 N
Max. Luftfördevolumen 1,1 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit 200 m/s
Max. Druck 297 mbar
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 173 x 92 x 247 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2 - 1,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191X11-1 Ausblasdüse € 2,28
191X13-7 Filterreinigungsdüse € 2,76
191X15-3 Düse 13 mm Ø € 2,76
191X17-9 Spitzdüse € 3,48
191X19-5 Breite Düse € 6,12
831304-7 Werkzeugtasche € 2,76

DVP181ZK Akku-Vakuumpumpe

€ 968,29 € 1.161,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Pumpleistung 113 l/min
Max. Vakuum 3 Pa
Drehzahl 3.200 min⁻¹
Saugeingang 5/16" / 3/8"
Öltank 300 ml
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 383 x 193 x 210 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 8,1 - 8,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821822-3 Transportkoffer Kunststoff . . . € 52,68
ASOVPO83MK Pneumatiköl € 16,92
ASOY06110K Adapter 5/16" auf 1/4" . . . € 15,84



- Akku-Vakuumpumpe für z.B. die Installation und Reinigung von Klimaanlage
- Bis zu 60 Minuten Laufzeit mit zwei voll aufgeladenen BL1860B Akkus, ausreichend für die meisten Entlüftungsaufgaben
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Ablassöffnung mit Ventil ermöglicht einen einfachen Wechsel der Vakuumpumpe
- Eingebauter Filter verhindert ein Austreten des Pumpenöls aus dem Auslasskanal
- Lieferung mit Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

DVP180Z Akku-Vakuumpumpe

€ 358,29 € 429,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Pumpleistung 50 l/min
Max. Vakuum 20 Pa
Drehzahl 3.840 min⁻¹
Saugeingang 5/16"
Öltank 115 ml
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,9 - 3,5 kg
Maße (L x B x H) 265 x 93 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AS000A1158 Dichtungsset ET € 3,48
ASOY06110K Adapter 5/16" auf 1/4" . . . € 15,84



- Akku-Vakuumpumpe für z.B. die Installation und Reinigung von Klimaanlage
- Bis zu 50 Minuten Laufzeit mit einem voll geladenen Akku BL1850B
- Einstufige Flügelzellenpumpe
- Eingebauter Filter verhindert ein Austreten des Pumpenöls aus dem Auslasskanal
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DMP180Z Akku-Kompressor

€ 109,96 € 131,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck 8,3 bar
Max. Durchflussmenge 12 l/min
Schlauchlänge 0,65 m
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H) 270 x 76 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000333 Ventiladapter Luftmatratze . . . € 1,20
TE00000594 Französischer Adapter € 1,56



- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge
- Ventiladapter für unterschiedliche Anwendungen
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



DMP181Z Akku-Kompressor

€ 178,29 € 213,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck 11,1 bar
Max. Durchflussmenge 22 l/min
Schlauchlänge 0,65 m
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 316 - 272 x 108 x 231 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,5 - 2,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000333 Ventiladapter Luftmatratze . . . € 1,20
TE00000594 Französischer Adapter € 1,56



- Digitales Manometer für zusätzlichen Komfort
- 3 Aufblasmodi (High-Speed-, Low-Speed- oder Ball-Modus)
- Automatischer Stopp, wenn der voreingestellte Zieldruck erreicht ist
- Ideal zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen, Sportbällen und mehr
- Lieferung mit verschiedenen Ventiladaptern
- Überschüssige Luft kann durch Drücken und Halten der Luftblaslaste abgelassen werden
- Optionale Tankstellenstecker erhältlich: TE00000691 (+ 30°) / TE00000796 (0°)
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät



DHG181RT1J Akku-HeiBluftgebläse

€ 410,79 € 492,95

DHG181ZJ > Lieferung im MAKPAC, ohne Akku & Ladegerät

€ 220,79 € 264,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Durchflussmenge 120-200 l/min
Temperaturbereich 150-550 °C
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 174 x 79 x 208 - 255 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,0 - 1,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
PRO0000028 Glasschutzdüse € 7,20
PRO0000029 Breitschlitzdüse € 7,20
PRO0000030 Reflektordüse € 9,00
PRO0000031 Reduzierdüse € 7,80



- Max. 550 Grad Celsius Lufttemperatur für eine Vielzahl von Arbeiten z. B. Tapezieren, Trocknen oder Entfernen von Farbe und mehr
- Schnellverschluss für einfachen Düsenwechsel
- Vorwahl der Lufttemperatur stufenlos via Einstellrad
- Schalter mit Lock-On- und Lock-Off-Funktion
- Kompatibel mit verschiedenen Düsenzubehörteilen für mehr Vielseitigkeit
- **DHG181RT1J:** Lieferung im MAKPAC mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät



DHG180RT1J Akku-HeiBluftgebläse

€ 402,46 € 482,95

DHG180Z > Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 139,13 € 166,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Durchflussmenge 200 l/min
Temperaturbereich 550 °C
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 168 x 79 x 203 - 250 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 0,97 - 1,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
PRO0000031 Reduzierdüse € 7,80
PRO0000030 Reflektordüse € 9,00
PRO0000029 Breitschlitzdüse € 7,20
PRO0000028 Glasschutzdüse € 7,20



- Gummierter Softgrip bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Kompatibel mit verschiedenen Düsenzubehörteilen für mehr Vielseitigkeit
- LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Schalter mit Lock-On- und Lock-Off-Funktion
- **DHG180RT1J:** Lieferung im MAKPAC mit einem 5,0 Ah Akku, Schnellladegerät und diversen Düsen



DBN600Z Akku-Stauchkopfnagler

€ 564,96 € 677,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Bis zu 800 Nägel pro Akku-Ladung (BL1840B)
- Einschlagtiefeinstellung über Stellrad
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Mit Leerschlagsicherung
- Mit Sichtfenster im Magazin zur Kontrolle des Nagelvorrats
- Wippschalter zur Auswahl zwischen Einzelschuss / Kontaktauslöser
- Gummi Stoßschutz schützt das Gehäuse und Werkstück vor Kratzern
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.



LEISTUNGSDATEN

Nageltype Stauchkopfnägel 16 Ga
Nagellänge 25 - 64 mm
Magazin-Kapazität 110 Stk.
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,4 - 3,8 kg
Maße (L x B x H) 296 x 107 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. ET. € 0,18
346317-0 Haken € 2,76
424443-6 Abdruckschutz ET. € 1,68

DBN500Z Akku-Stauchkopfnagler

€ 564,96 € 677,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- 1.000 Nägel mit nur einer Akkuladung (BL1830B)
- Nur 28 mm Abstand zwischen der Nase und der Oberseite des Gehäuses
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Einschlagtiefeinstellung über Stellrad
- Mit Leerschlagsicherung
- Mit Sichtfenster im Magazin zur Kontrolle des Nagelvorrats
- Wippschalter zur Auswahl zwischen Einzelschuss / Kontaktauslöser
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Nageltype Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge 15 - 50 mm
Magazin-Kapazität 110 Stk.
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,2 - 3,5 kg
Maße (L x B x H) 294 x 97 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. ET. € 0,18
346317-0 Haken € 2,76
424121-8 Nasenadapter € 1,92
783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm. € 2,76

DFN350RTJ Akku-Stauchkopfnagler

DFN350Z > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 713,29 € 855,95

€ 431,63 € 517,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



XPT

18V LITHIUM-ION

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Verarbeitet 5 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25mm, 30 mm, 35 mm)
- Dank der nur 6 mm breiten Nase ideal für schmale Nuten
- Werkzeuglose Tiefeinstellung
- Einzel- und Kontaktfeder für mehr Flexibilität
- DFN350RTJ: Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Nageltype Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge 15 - 35 mm
Magazin-Kapazität 110 Stk.
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,1 - 2,4 kg
Maße (L x B x H) 257 x 79 x 228 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2. € 49,44
835B51-4 MAKPAC Koffereinsatz. ET € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. € 106,80
346317-0 Haken € 2,76
422464-2 Abdruckschutz € 1,56
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm. € 2,76



DPT353Z Akku-Stiftnagler

€ 377,46 € 452,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Einschaltperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Nageltyp Stiftsnägel 0,6 mm
Nagellänge 18 - 35 mm
Magazin-Kapazität 130 Stk.
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,0 - 2,3 kg
Maße (L x B x H) 257 x 79 x 226 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. ET € 0,18
346317-0 Haken € 2,76
422372-7 Abdruckschutz, rot. € 1,56
783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm. € 2,76



DST221Z Akku-Tacker

€ 309,13 € 370,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Kontaktgeber an der Fußplatte ermöglicht Einzel- oder Serienauslösung und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Planetengetriebe mit Federmechanik erlaubt eine hohe Schlagfolge
- Variable Einschlagtiefe durch mehrstufig verstellbaren Knopf
- Einschlagtiefe in Hartholz bis 16 mm, in Weichholz bis 22 mm
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite 10 mm
Klammerhöhe 10 - 22 mm
Klammerstärke 0,6 x 1,2 mm
Magazin-Kapazität 98 Stk.
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,1 - 2,4 kg
Maße (L x B x H) 251 x 91 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. ET € 0,18
346317-0 Haken € 2,76



DST112Z Akku-Tacker

€ 311,63 € 373,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Super kompakt mit nur 159 mm Höhe
- Handliche Maschine bis 10 mm Einschlagtiefe
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeder für mehr Flexibilität
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Klammerbreite 10 mm, Stärke 0,5 x 0,75 mm (passend Rapid-Klammern)
- Tiefeinstellung ermöglicht ein exaktes einschlagen der Klammern
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite 10 mm
Klammerhöhe 7 - 10 mm
Klammerstärke 0,5 x 0,75 mm
Magazin-Kapazität 150 Stk.
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H) 235 x 79 x 165 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. ET € 0,18
346317-0 Haken € 2,76



DMR301 Akku-Radio

€ 467,46 € 560,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



Bluetooth



- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT oder 18 V LXT Akkus möglich
- **Lademöglichkeit für CXT und LXT Akkus inkl. Ladestandsanzeige bei Verwendung mit Netzteil**
- Empfangsmöglichkeit für DAB / DAB+ und FM
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- AUX-Eingang
- Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 zur drahtlosen Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät zur Musikwiedergabe
- USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB 174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ 174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 64
Akku 12 V, 18 V
Maße (L x B x H) 268 x 185 x 305 mm
Produktgewicht 5,9 kg

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TC00000203 Netzteil PaA
TC00000142 Kabel 230 V PaA

DMR116 Akku-Radio

€ 176,63 € 211,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 14,4 V - 18 V, (inklusive Akkus der G-Serie) sowie Netzteil möglich
- AUX-Eingang
- Kompaktes und leichtes Design
- LCD-Display
- Tragegriff für einfachen Transport
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
Frequenzbereich AM 522 - 1.710 kHz
Internationale Schutzklasse (IP) 64
Akku 14,4 V - 18 V
Maße (L x B x H) 257 x 16 x 431 mm
Gewicht 4,4 - 4,7 kg

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000078 Netzteil € 26,88

DMR056 Akku-Radio mit Laterne

€ 175,79 € 210,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

dab+ XPT Bluetooth



- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit für DAB / DAB+ und FM
- Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 zur drahtlosen Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät zur Musikwiedergabe
- Laterne mit 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahl Taste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur Einstellungen
- Klappbarer Haken zum Aufhängen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB 174.928 - 239.200 MHz
Frequenzband DAB+ 174.928 - 239.200 MHz
Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
Leuchtstärke Laterne 55 - 145 lx
Leuchtstärke Punktstrahler 500 - 1.000 lx
Lichtstrom Laterne 95 - 310 lm
Lichtstrom Punktstrahler 100 - 200 lm
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 126 x 127 - 129 x 240 - 289 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,3 - 1,6 kg

DMR057 Akku-Radio mit Laterne

€ 151,63 € 181,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XPT Bluetooth



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
Leuchtstärke Laterne 55 - 145 lx
Leuchtstärke Punktstrahler 500 - 1.000 lx
Lichtstrom Laterne 95 - 310 lm
Lichtstrom Punktstrahler 100 - 200 lm
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 126 x 127 - 129 x 240 - 289 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,3 - 1,6 kg

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit für FM
- Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 zur drahtlosen Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät zur Musikwiedergabe
- Laterne mit 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahl Taste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur Einstellungen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DMR055 Akku-Radio mit Laterne

€ 99,96 € 119,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XPT



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz
Frequenzbereich AM 522 - 1.710 kHz
Leuchtstärke Laterne 115 - 130 lx
Lichtstrom Laterne 190 - 260 lm
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 126 x 127 - 129 x 240 - 289 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2 - 1,6 kg

- Multifunktionaler Radio mit Laterne
- Empfangsmöglichkeit für AM/FM
- Laterne mit warmer Lichttemperatur
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahl Taste: Laterne 360°, Laterne halb
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur Einstellungen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML817 Akku-Lampe

€ 50,79

€ 60,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

NEU



- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Kompaktes und leichtes Design
- **USB-Ausgangsanschluss** (2,4 A / 5 V) zum Laden elektrischer Geräte
- Inkl. Diffusor-Aufsatz für blendfreie Beleuchtung
- Inkl. 3 Beleuchtungsmodi und Speicher-Modus-Funktion.
- Kann als stationärer Lampe, praktische tragbare Leuchte, Hängelampe und mehr verwendet werden.
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Lichtstrom 300 / 150 / 150 Lumen
 Laufzeit 19 - 49 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 240 / 190 / 190 lx
 Akku 18 V
 Maße (L x B x H) 123 x 77 x 96 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 0,51 - 0,88 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00002457 Diffusor-Aufsatz. PaA



DML810 Akku-Baustrahler

€ 496,63

€ 595,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 4 - 18 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 550 / 300 / 150 lx
 Lichtstrom 5.500 / 3.000 / 1.500 Lumen
 Akku 18 V
 Maße (L x B x H) 420 x 420 x 787 mm
 Gewicht inkl. Akku (EPTA) 14,2 - 15,3 kg



- 202 Stück 0,2 W LED's mit 3 Leuchtstärken (1.500 lm / 3.000 lm / 5.500 lm)
- Nach einem Stoß richtet sich die Lampe selbst wieder auf
- Leuchtdauer bei voller Leistung in Stunden: 1,8 - 2 x 3,0 Ah, 3,5 - 2 x 5 Ah, 4,0 - 2 x 6,0 Ah, (18 V)
- Drei verschiedene Leucht-Modi (linke Seite / rechte Seite / beidseitig)
- Kann im AC Modus mit bis zu 8 Geräten zusammengeschlossen werden
- Wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) zu betreiben
- Schutzklasse IP54 im Akkubetrieb (IP20 im AC Betrieb)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML814 Akku-Flächenstrahler

€ 405,79

€ 486,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 10 / 5,5 / 3 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 1.250 / 750 / 400 lx
 Lichtstrom 3.000 / 1.700 / 900 Lumen
 Akku 18 V
 Maße (L x B x H) 573 x 658 x 1.250 - 2.240 mm
 Gewicht inkl. Akku (EPTA) 7,4 - 8,1 kg



- Kompakt zu lagern
- 3 Helligkeitseinstellungen (HI / MID / LO)
- IP55 zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
- Akkufachdeckel für mehr Sicherheit mit Vorhangeschloss verschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Akkukapazitätswarnfunktion benachrichtigt automatisch über eine Verringerung der Akkukapazität mit abnehmender Beleuchtungsstärke
- Durch Drehen der einzelnen Lampeneinheiten kann die Leuchtfläche angepasst werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Transporttasche
 1 Stk. Schultergurt

DML809 Akku-Baustrahler

€ 340,79

€ 408,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 1,7 / 4,5 / 8,5 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 3.800 / 1.500 / 800 lx
 Lichtstrom 10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
 Akku 18 V
 Maße (L x B x H) 249 x 370 x 370 mm
 Gewicht inkl. Akku (EPTA) 5,7 - 7,0 kg



- 96 Stück helle Tageslicht weißen LED mit 3 Leuchtstärken: High: 10.000 lm / Mid: 4.000 lm / Low: 2.000 lm
- Ca. 1,7 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung und Verwendung von zwei 6,0 Ah Akkus
- IP65 geprüft
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden
- Kann wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) betrieben werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00002127 Netzteil mit Kabel ET € 10,20

DML811 Akku-Baustrahler

€ 225,79

€ 270,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah 3 / 7,5 / 13 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 1.800 / 800 / 350 lx
 Lichtstrom 3.000 / 1.500 / 750 Lumen
 Akku 18 V
 Maße (L x B x H) 249 x 302 x 361 mm
 Gewicht inkl. Akku (EPTA) 4,1 - 4,8 kg



- 30 Stück helle Tageslicht weißen LED's mit 3 Leuchtstärken
- Drei Leuchtstufen. (High: 3.000 lm / Mid: 1.500 lm / Low: 750 lm)
- ca. 3,0 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung und Verwendung eines 6,0 Ah Akkus
- IP65 geprüft (im DC Betrieb)
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML805 Akku-Baustrahler

€ 149,96

€ 179,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer max. 20 / 10 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) 300 / 200 lx
 Lichtstrom 750 / 450 Lumen
 Akku 14,4 V / 18 V bzw. 230 V AC
 Maße (L x B x H) 214 x 261 x 328 mm
 Gewicht 2,3 - 2,6 kg



- 20 Stück 0,5 W LED's mit 2 Leuchtstärken
- Zwei Leuchtstufen. (High: 750 lm / Low: 540 lm)
- Leuchtdauer bei voller Leistung in Stunden: **18 V:** 6,5 - 3,0 Ah, 8,5 - 5 Ah / **14,4 V:** 3 - 3,0 Ah, 4 - 4 Ah
- Kann wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) betrieben werden
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar (360°)
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden. (Standard Kameragewinde)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML812 Akku-Handstrahler

€ 124,96

€ 149,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah 10 / 7,5 / 6 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 520 / 51.000 / 71.000 lx
 Lichtstrom 600 / 1.000 / 1.250 Lumen
 Akku 18 V
 Maße (L x B x H) 313 x 119 x 115 mm
 Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2 - 1,6 kg



- Leuchtkopf um 90° schwenkbar
- Farbtemperatur der LEDs 5.000 K
- Leuchtweite im Spotmodus bis zu 640 Meter
- 17 Stück helle tageslichtweiße LEDs mit 4 Leuchtmodi
- Spot: 600 lm / Flut: 1.000 lm / Spot+Flut: 1.250 lm
- Bis zu ca. 10 Stunden Leuchtdauer im Spot Modus und Verwendung des 6,0 Ah Akkus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Baustellenbedingungen entwickelt
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

DML807 Akku-Lampe

€ 74,96 € 89,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XPT



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah 14 / 28 / 43 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 1.900 / 340 / 310 lx
Lichtstrom 710 / 340 / 130 Lumen
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 361 x 79 x 121 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 0,72 - 1,1 kg

- Bis zu 710 Lumen
- 3 Leuchtmodi: 360° Laterne, 90° Laterne oder Taschenlampe
- Leuchtdauer mit BL1860B: 43 Std. - Taschenlampe, 28 Std. - 180° Laterne, 14 Std. - 360° Laterne
- USB - Ausgang zum Laden mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2,1 A)
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Praktischer dreh- und einklappbarer Metallhaken an der Lampenoberseite
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



DML816X Akku-Lampe

€ 67,46 € 80,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 800 / 400 / 180 lx
Lichtstrom 500 / 250 / 100 Lumen
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 250 - 383 x 79 x 110 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 0,70 - 1,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00001288 Schultergurt mit Haken . . . € 1,92
GM00001326 Diffusor-Aufsatz ET € 7,68

- Der Kopf lässt in 7 Positionen auf- und abklappen und für mehrere Beleuchtungswinkel von links nach rechts drehen
- Extra helle 18 LED-Leuchte bietet 500 Lumen
- Großer einklappbarer Haken ermöglicht das Aufhängen der Taschenlampe an Rohren
- Lieferung mit Diffusor Aufsatz ohne Akku und Ladegerät

DML808 Akku-Lampe

€ 58,29 € 69,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah 32 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 4.500 lx
Lichtstrom 190 Lumen
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 280 x 79 x 101 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 0,56 - 0,93 kg

- Zoom / Fokus Funktion
- 4,9 W LED mit 190 Lumen
- Bis zu 32 Stunden Beleuchtung
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML815 Akku-Lampe

€ 34,13 € 40,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah 54 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 3000 lx
Lichtstrom 160 Lumen
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 227 x 79 x 116 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 0,56 - 0,93 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00001289 Metallhaken ET € 2,04

- 4 x 0,5 W LED mit 160 Lumen
- Bis zu 54 Stunden Beleuchtung mit einem 6,0 Ah Akku
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DCX201 Akku-Thermo-Langarmshirt

€ 209,13 € 250,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

NEU



LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi . 18 V-33 Std / 12 V max-15 Std
Konstante Nutzung Mid . 18 V-16 Std / 12 V max-7 Std
Konstante Nutzung Low . 18 V-7,5 Std / 12 V max-3,5 Std
Akku 12 V max / 18 V
Größe XS; S, M, L, XL, 2XL, 3XL

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku-Adapter 14,4 V und 18 V

- 4 Wärmezonen am Bauch, oberen Rücken und an beiden Unterarmen
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- Maschinenwaschbar und trocknergeeignet
- Inkl. Adapter für MAKITA 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus
- Elastisches Gewebematerial, ideal zum Tragen unter der Jacke
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät
- Bestellnr. (Größe): DCX201CS (XS) / DCX201CS (S) / DCX201CM (M) / DCX201CL (L) / DCX201CXL (XL) / DCX201CXL (XXL) / DCX201C3XL (XXXL)



DCJ205Z Akku-Heizjacke

€ 312,46 € 374,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi . 18 V-8,5 Std / 12 V max-3,5 Std
Konstante Nutzung Mid 18 V-14 Std / 12 V max-5,5 Std
Konstante Nutzung Low 18 V-35 Std / 12 V max-14 Std
Akku 14,4 V / 18 V
Größe S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht 1,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku-Adapter 14,4 V und 18 V

- Laufzeit bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- 5 Wärmezonen (linke / rechte Brust, Rücken, linke / rechte Schulter)
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- 5 Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss und Seitentaschen (links / rechts), Ärmel- und Akkutasche
- Inkl. Adapter für MAKITA 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus
- Adapter für 10,8 V / 12 V max CXT Akkus (Best.Nr. PE0000037) optional erhältlich
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- Bestellnr. (Größe): DCJ205ZS (S) / DCJ205ZM (M) / DCJ205ZL (L) / DCJ205ZXL (XL) / DCJ205Z2XL (2XL) / DCJ205Z3XL (3XL)



DCJ206Z Akku-Heizjacke

€ 358,29 € 429,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi 18 V-8,5 Std / 12 V max-3,5 Std.
Konstante Nutzung Mid 18 V-14 Std / 12 V max-5,5 Std.
Konstante Nutzung Low 18 V-35 Std / 12 V max-14 Std.
Akku 14,4 V / 18 V
Größe S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht 1,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku-Adapter 14,4 V und 18 V

- Laufzeit bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- 5 Wärmezonen: Brust links/rechts, Rücken und Schulter links/rechts
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- 5 Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss und Seitentaschen (links / rechts), Ärmel- und Akkutasche
- Inkl. Adapter für MAKITA 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus
- Adapter für 10,8 V / 12 V max CXT Akkus (Best.Nr. PE0000037) optional erhältlich
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- Bestellnr. (Größe): DCJ206ZS (S) / DCJ206ZM (M) / DCJ206ZL (L) / DCJ206ZXL (XL) / DCJ206Z2XL (2XL) / DCJ206Z3XL (3XL)



DCV202Z Akku-Heizgilet

€ 249,96 € 299,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi . 18 V-10 Std / 12 V max-4 Std.
Konstante Nutzung Mid 18 V-20 Std / 12 V max-7,5 Std.
Konstante Nutzung Low 18 V-35 Std / 12 V max-14 Std.
Akku 14,4 V / 18 V
Größe S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht 1,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku-Adapter 14,4 V und 18 V

- Laufzeit bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- 4 Heizelemente: Brust links/rechts, Rücken und Nacken
- Das dünne Design ermöglicht es dem Benutzer seine Arbeitskleidung über der Weste zu tragen
- 4 Taschen, 3 mit Reißverschluss verschließbar
- Inkl. Adapter für MAKITA 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- Bestellnr. (Größe): DCV202ZS (S) / DCV202ZM (M) / DCV202ZL (L) / DCV202ZXL (XL) / DCV202Z2XL (2XL) / DCV202Z3XL (3XL)



DCW180Z Akku-Kühl- & Wärmebox

€ 966,63 € 1.159,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Kompressorkühlbox mit sehr guter Kühl-/Heizleistung
- Dicke Isolierschicht von 33 mm
- Betrieb über 12 V/24 V (Zigarettenanzünder); 230 V AC (Steckdose) oder 18 V Akku möglich
- USB Outlet mit 2,4 A Ladestrom im Batteriefach
- LED Display mit Batterie-Ladestandanzeige und Innenraum-Temperaturanzeige
- 5 Kühlstufen und 2 Heizstufen
- Integrierter Flaschenöffner auf der Außenseite
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Temperaturbereich -18 - +60 °C
Kapazität 20 l
Laufzeit 4 - 17 h
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 623 x 341 x 371,5 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 13,3 - 14,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

WL0000002 Kabel 12V/24V € 12,60
WL0000012 Netzteil 230 V € 101,64
A-71093 Schultergurt ET . . € 4,68

DCM501Z Akku-Kaffeemaschine

€ 169,13 € 202,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Bis zu 4 Tassen (à 160 ml) mit einer Akku-Ladung BL1860B
- Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads
- Entnehmbarer Wassertank mit 240 ml Fassungsvermögen
- Kann entweder mit 12 V max oder 18 V Akku verwendet werden
- Max. Tassenhöhe 90 mm
- Tragegriff für leichten Transport
- Lieferung mit Kaffeebecher, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 240 ml
Max. Zubereitungsmenge 12 V / 4,0 Ah 260 ml
Max. Zubereitungsmenge 18 V / 6,0 Ah 640 ml
Akku 12 V max / 18 V
Maße (L x B x H) 243 x 187 x 218 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,9 - 2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

KF0000020 Kaffeebecher Edelstahl € 13,68
KF0000069 Deckel für Becher DCM501 . ET . . € 1,68

DKT360Z Akku-Wasserkocher

€ 214,96 € 257,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Unabhängig von externen Stromquellen
- 8-9 min bis 800 ml Wasser kochen
- Kocht bis zu 1,7 l Wasser mit 2x BL1860B Akkus
- Ausgestattet mit einer Deckel-Sperrtaste, um das Verschütten heißen Wassers zu vermeiden
- Automatische Abschaltung sobald das Wasser kocht
- Stromfluss wird nur aktiviert, wenn die Basis auf einer ebenen Fläche abgestellt ist
- Kompaktes und leichtes Gehäuse
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 800 ml
Maße (L x B x H) 233 x 263 x 307 mm
Akku 2x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,7 - 3,4 kg

DCF301Z Akku-Ventilator

€ 240,79 € 288,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und Oszillationswähler für optimale Luftgeschwindigkeit und Kontrolle
- Kann auf einem optionalen Stativ verwendet werden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für eine bequeme Reinigung
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Robuste Bauweise für den Einsatz auf der Baustelle
- Sorgt bei Hitze für eine angenehme Arbeitsumgebung
- Lieferung mit Netzteil, ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 120 / 190 / 400 min
Max. Luftgeschwindigkeit 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Durchmesser (D) 330 mm
Luftfürdervolumen 21 / 15 / 10 m³/min
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 261 x 439 x 602 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 4,1 - 4,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

TE00000442 Netzteil € 46,68

DCF201Z Akku-Ventilator

€ 139,13 € 166,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Verwendbar mit Li-Ion-Akkus 18 V und 14,4 V oder Netzgerät
- Robustes Design
- Verstellbarer Winkel - bis 45°
- Abschalttimer - 1 / 2 oder 4 Stunden
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit (18 V / 3,0 Ah max.) HI 100 min / LO 200 min
Max. Luftgeschwindigkeit 2 m/sek
Luftumwälzung (F) 16,99 m³/min
Luftumwälzleistung (SV) 0,65 (m³/min)/W
Akku 14,4 V / 18 V
Gewicht 2,5 - 2,9 kg
Maße (L x B x H) 263 x 330 x 523 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000440 Netzteil 230 V € 30,24



DCF102Z Akku-Ventilator

€ 114,96 € 137,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Automatischer Schwingbereich 45° L/R
- Das kompakte Design erlaubt den Betrieb auf kleinstem Raum
- Der mitgelieferte Haken ermöglicht das Aufhängen auf Stangen oder anderen verwendbaren Stellen
- Angetrieben durch LXT Li-Ionen-Akkus oder Netzteil
- Über 21 Stunden ununterbrochene Laufzeit auf niedriger Geschwindigkeit mit einem 6,0 Ah Akku
- 3 Einstellungen (High, Medium, Low)
- Lüfterkopf vertikal und horizontal einstellbar
- Optionales Netzteil für 230 V Best.Nr. TE00000211
- Lieferung ohne Netzteil, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 480 / 585 / 1.060 min
Max. Luftgeschwindigkeit 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Luftumwälzung (F) 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Schwingungswinkel 45°
Akku 14,4 V / 18 V
Gewicht 1,3 - 2,0 kg
Maße (L x B x H) 185 x 272 x 284 mm




DRC300Z Akku-Saugroboter

€ 2.769,96 € 3.323,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Staubsauger Roboter zum selbstständigen automatischen Reinigen mit intelligenter Raumerkennung
- Hinderniserkennung mit Ultraschall- und Stoßsensor
- Funktion zur Einstellung des Reinigungsbereichs
- Zwei Betriebsmodi: Kartierungsmodus und Freier Modus
- Mittels App über Smartphone steuerbar
- Fernbedienung für die kabellose Steuerung des Reinigers, Rückruf-Funktion und mehr
- Timer ermöglicht die automatische Reinigung nachts in einem leeren Büro, Lager usw.
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät.



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 3 l
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah x2 240 min
 Akku 18 V
 Maße (L x B x H) 500 x 500 x 204 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 9,6 - 10,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191P22-8 Hauptbürste, Standard € 38,64
 191P28-6 Seitenbürsten 2 Stk. € 14,64
 191P31-7 Filterelement ET. € 12,60
 620H54-5 Fernbedienung ET. € 66,00

DRC200Z Akku-Saugroboter

€ 1.348,29 € 1.617,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 2,5 l
 Laufzeit 18 V / 5,0 Ah x2 200 min
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah x2 230 min
 Akku 18 V
 Maße (L x B x H) 460 x 460 x 180 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 7,3 - 7,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SH0000063 Hauptbürste ET € 77,04
 SH0000065 Seitenbürsten 2 Stk. ET € 49,08
 SH00000213 Filterelement ET € 77,04
 SH00000219 Fernbedienung ET € 162,00
 SH00000231 Klebeband 15 m € 66,96

- Staubsauger Roboter zum selbstständigen automatischen Reinigen
- Lange Laufzeit (120 Minuten mit 2 Akkus BL1830 und 200 Minuten mit 2 Akkus BL1850B)
- Einstellbare Einschaltzeit zum Reinigen in Zeiten in denen keine Mitarbeiter gestört werden
- Drei Bürsten für groben und Saugfunktion für feinen Schmutz
- Saugbereich kann durch Bodenmarkierungen definiert werden
- Sensoren erkennen Stufen und Hindernisse
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

DVC665Z Akku-Staubsauger

€ 503,29 € 603,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 6 l
 Max. Luftförderleistung 1,8 m³/h
 Max. Unterdruck 110 mbar
 Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit 2x BL1860B) 140 min
 Saugdauer / Akku (Stufe2) . (mit 2x BL1860B) 75 min
 Akku 2 x 18 V
 Maße (L x B x H) 297 x 174 x 523 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 6,1 - 6,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Werkzeugmuffe 22
 1 Stk. Werkzeugmuffe 24
 1 Stk. Schlauch
 166116-2 Schlauchklemme ET. € 0,96

- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit AWS-fähigen Werkzeugen über Bluetooth
- Es wird ein HEPA Filterelement verwendet um auch ganz feine Partikel aus der Luft zu filtern
- Passende Staubsäcke 191C26-2 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 191C30-1
- AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät



DVC660Z Akku-Staubsauger

€ 485,79 € 582,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Es wird ein HEPA Filterelement verwendet um auch ganz feine Partikel aus der Luft zu filtern
- Erreicht einen maximalen Unterdruck von 110 mbar
- Rucksackstaubsauger mit bis zu 60 Minuten Arbeitszeit unter Vollast (bei Verwendung von 2 x BL1850B)
- Sehr bequemes Tragegestell
- Ermöglicht das bequeme Reinigen an Orten wo ein herkömmlicher Staubsauger zum Nachziehen nicht verwendet werden kann
- Passende Staubsäcke 191C26-2 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 191C30-1
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 6 l
 Max. Luftförderleistung 132 m³/min
 Max. Unterdruck 110 mbar
 Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit 2x BL1860B) 140 min
 Saugdauer / Akku (Stufe2) . (mit 2x BL1860B) 75 min
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 6,1 - 6,7 kg
 Maße (L x B x H) 297 x 174 x 523 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

127082-8 Bodendüse € 38,64
 140G26-3 Handrohr gebogen € 12,60
 162700-1 Tragegurt ET. € 43,44
 166116-2 Schlauchklemme ET. € 0,96
 197901-2 Gummidüse € 7,80
 199453-9 Saugschlauch 32 mm x 1,0 m € 23,88
 1 Stk. Staubsack

DVC265ZXU Akku-Staubsauger

€ 489,13 € 586,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit AWS-fähigen Werkzeugen über Bluetooth
- Rucksackstaubsauger mit bis zu 75 Minuten Arbeitszeit (bei Verwendung von 2x BL1860B)
- Sehr einfaches Absaugen von Maschinen überall dort wo ein herkömmlicher Staubsauger im Weg wäre oder der Schlauch beim Arbeiten auf der Leiter zu kurz ist
- Passende Staubsäcke 197903-8 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 197899-3
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 2 l
 Max. Luftförderleistung 1,8 m³/min
 Unterdruck 110 mbar
 Saugdauer / Akku (Stufe1) . (mit 2x BL1860B) 75 min
 Saugdauer / Akku (Stufe2) . (mit 2x BL1860B) 40 min
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,9 - 4,5 kg
 Maße (L x B x H) 230 x 152 x 373 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7 AWS-Modul WU01 € 78,60
 166116-2 Schlauchklemme ET. € 0,96
 195546-0 Adapter Ø 28 mm auf 24 mm € 3,84
 195547-8 Adapter Ø 28 mm auf 22 mm € 3,48
 A-34235 Saugschlauch 28 mm x 1,5 m € 36,24
 1 Stk. Filtereinsatz



DVC261ZX4 Akku-Staubsauger

€ 403,29 € 483,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Es wird ein HEPA Filterelement verwendet um auch ganz feine Partikel aus der Luft zu filtern
- Rucksackstaubsauger mit bis zu 40 Minuten Arbeitszeit unter Vollast (bei Verwendung von 2 x BL1850B)
- Ermöglicht das bequeme Reinigen an Orten wo ein herkömmlicher Staubsauger zum Nachziehen nicht verwendet werden kann
- Passende Staubsäcke 197903-8 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 197899-3
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 2 l
 Max. Luftförderleistung 1,8 m³/min
 Unterdruck 110 mbar
 Saugdauer / Akku (Stufe1) 40 min
 Saugdauer / Akku (Stufe2) 75 min
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,8 - 4,5 kg
 Maße (L x B x H) 230 x 152 x 373 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123486-2 Bodendüse € 12,60
 123584-2 Teleskoprohr 500-850 mm € 21,12
 126756-8 Handrohr gebogen € 10,32
 166116-2 Schlauchklemme ET. € 0,96
 195546-0 Adapter Ø 28 mm auf 24 mm € 3,84
 195547-8 Adapter Ø 28 mm auf 22 mm € 3,48
 197901-2 Gummidüse € 7,80
 1 Stk. Schlauch



DVC157LZX3 Akku-Staubsauger

€ 820,79

€ 984,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit AWS-fähigen Werkzeugen über Bluetooth
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schlauchanschluss am Sauger ist drehbar. Dadurch wird ein Einrollen des Schlauches verhindert
- Laufzeit mit 2 x BL1860B Akkus zwischen 40-100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	15 l
Max. Luftfördevolumen	2,4 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (mit BL1860B)	40 - 100 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,0 - 8,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WU01	€ 78,60
192562-3	Handrohr gebogen	€ 14,64
192563-1	Saugrohr gerade	€ 13,68
195432-5	Entsorgungssack Kunststoff	€ 9,60
195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 74,64
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 74,64
199455-5	Bodendüse	€ 43,80
410306-2	Fugendüse	€ 2,76
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,20
1 Stk.	Werkzeugmuffe 22	
1 Stk.	Werkzeugmuffe 24	

DVC155LZX2 Akku-Staubsauger

€ 565,79

€ 678,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	15 l
Max. Luftfördevolumen	2,1 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (mit BL1860B)	40 - 100 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,2 - 7,9 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 28,44
140G26-3	Handrohr gebogen	€ 12,60
191G86-8	Bodendüse flach	€ 38,64
195432-5	Entsorgungssack Kunststoff	€ 9,60
198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 4,20
199493-7	Saugschlauch 32 mm x 1,7 m	€ 26,88
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,20
1 Stk.	Entsorgungssack Kunststoff	
1 Stk.	Box für Düsen und Kabel	

- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Laufzeit mit 2x BL1860B Akkus zwischen 40 - 100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät


DVC150LZ Akku Hybrid Staubsauger

€ 862,46

€ 1.034,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	15 l
Max. Luftfördevolumen	AC: 3,6 / DC: 2,6 m³/min
Max. Unterdruck	AC: 240 / DC: 90 mbar
Stromversorgung	AC: 230 V / DC: 2 x 18 V
Saugleistung	AC: 320 W / DC: 25 - 70 W
Saugdauer / Akku (mit BL1850B)	30 - 65 min
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,9 - 9,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122512-4	Bodendüse	€ 30,00
140248-3	Nass/Trocken Filter	ET € 16,92
192562-3	Handrohr gebogen	€ 14,64
192563-1	Saugrohr gerade	€ 13,68
195432-5	Entsorgungssack Kunststoff	€ 9,60
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 74,64
410306-2	Fugendüse	€ 2,76
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,20
455732-8	Werkzeug-/Zubehörbox	€ 18,24
661914-4	Kabel für 230V	ET € 19,56

- Angetrieben von 2x 18 V Li-Ionen Akku oder 230 V Netzstrom
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Laufzeit mit 2 x BL1850B Akkus zwischen 30 - 65 Minuten
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DVC750LZ Akku-Staubsauger

€ 249,96

€ 299,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	7,5 l
Max. Luftfördevolumen	1,6 m³/min
Max. Unterdruck	67 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1)	70 min
Saugdauer / Akku (Stufe2)	35 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,3 - 4,6 kg
Maße (L x B x H)	418 x 251 x 278 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140G04-3	Saugschlauch 38 mm x 1,7 m	€ 11,04
162518-0	Filtereinsatz	ET € 19,56
458891-7	Flächendüse	€ 4,20
458919-1	Fugendüse kurz	€ 3,12

- Kompakt, tragbar und benutzerfreundlich
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Bis zu 70 Minuten Laufzeit mit einem 6,0 Ah Akku
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mit dem optionalem Nassfilter (191M39-3) auch als Nasssauger einsetzbar
- Schultergurt optional erhältlich (Best.Nr. 199486-4)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DCL184Z Akku Staubsauger

€ 147,46

€ 176,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördevolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	54 mbar
Saugdauer / Akku (Max)	33 min
Saugdauer / Akku (High)	50 min
Saugdauer / Akku (Normal)	133 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 - 2,2 kg
Maße (L x B x H)	365 x 138 x 202 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140H94-2	Langdüse blau	€ 5,04
140H95-0	Autositz-/Polstermöbeldüse	€ 6,72
140J64-3	Ausblaskit	€ 9,60
162544-9	Schultergurt mit Polster	€ 6,72
198745-3	Papierfilterbeutel	€ 6,12
422437-5	Fugendüse lang, grau	€ 9,00
459056-4	Fußmattendüse, blau	€ 3,84
1 Stk.	Papierfiltersack	

- Ideal für die Fahrzeuginnenreinigung
- Bis zu 133 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1850B
- Verwendung als Sauger, so wie auch als Gebläse
- Schlauch bis auf 1m dehnbar
- Blinkende Warnlampe bei zu niedriger Akkukapazität
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DVC560PT2 Akku-Staubsauger

€ 1.007,46

€ 1.208,95

DVC560Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 604,13

€ 724,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Laufzeit mit zwei 6,0 Ah Akkus zwischen 30 und 120 Minuten
- Low Noise Modus für den Einsatz in geräuschempfindlicher Umgebung (Krankenhaus, Büros u.v.m.)
- Abnehmbares Aluminiumsaugrohr zum Reinigen von Ecken oder engen Zwischenräumen
- Zwei getrennte Brushless-Motoren für die Absaugung und den Bürstenantrieb
- Gehäuse kann um 90° geneigt werden um auch engste Stellen unter den Möbeln zu erreichen
- **DVC560PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördevolumen	1,9 m³/min
Max. Unterdruck	120 mbar
Saugdauer / Akku (Max)	30 min
Saugdauer / Akku (High)	60 min
Saugdauer / Akku (Normal)	120 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,3 - 9,0 kg
Maße (L x B x H)	1.146 x 326 x 318 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 173,52
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 221,16
191D69-0	Bürste	ET € 38,28
191D65-8	Fugendüse lang, grau	€ 5,64
191D67-4	Rundbürste, grau	€ 7,20
191E39-5	HEPA Filterelement	€ 13,68
1 Stk.	Papierfiltersack	

DCL286FZ Akku-Staubsauger

DCL286FZB > Akku-Staubsauger schwarz

€ 205,79 € 246,95

€ 205,79 € 246,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 0,25 l
Max. Luftförderleistung 1,0 m³/min
Max. Unterdruck 150 mbar
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 543 x 113 x 177 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,6 - 1,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

DCL286FZ:
127827-4 Bodendüse blau PaA
459355-4 Düsenhalter blau PaA
413859-0 Fugendüse blau € 1,56
459356-2 Saugrohr blau PaA
DCL286FZB:
127828-2 Bodendüse schwarz € 14,64
45942-6 Düsenhalter schwarz € 2,76
413809-5 Fugendüse schwarz € 1,20
459038-6 Fugendüsenhalter schwarz € 1,20

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Laufzeit von 16 min mit max. Leistung (mit BL1860B)
- Effizienter Brushless-Motor
- Zyklonsystem trennt große von feinen Staubpartikeln
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich
- **DCL286FZ:** Blau, ohne Akku und Ladegerät
- **DCL286FZB:** Schwarz, ohne Akku und Ladegerät

DCL284FZ Akku-Staubsauger

DCL284FZB > Akku-Staubsauger schwarz

€ 185,79 € 222,95

€ 185,79 € 222,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 0,73 l
Max. Luftförderleistung 1,2 m³/min
Max. Unterdruck 180 mbar
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 503 x 113 x 153 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,3 - 1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

DCL284FZ:
127827-4 Bodendüse blau PaA
459355-4 Düsenhalter blau PaA
413859-0 Fugendüse blau € 1,56
459356-2 Fugendüsenhalter blau PaA
DCL284FZB:
127828-2 Bodendüse schwarz € 14,64
459038-6 Düsenhalter schwarz € 1,20
413809-5 Fugendüse schwarz € 1,20
458942-6 Saugrohr schwarz € 2,76

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Effizienter Brushless-Motor
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich
- **DCL284FZ:** Blau, ohne Akku und Ladegerät
- **DCL284FZB:** Schwarz, ohne Akku und Ladegerät

DCL281FRAB Akku-Staubsauger

DCL281FZB > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 346,63 € 415,95

€ 179,13 € 214,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 0,75 l
Max. Luftförderleistung 1,5 m³/min
Max. Unterdruck 82 mbar
Saugdauer / Akku (Max) 15 min
Saugdauer / Akku (High) 20 min
Saugdauer / Akku (Normal) 50 min
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 1.016 x 113 x 154 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2 - 1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197254-9 Akku BL1820B, 2,0 Ah € 111,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
123539-7 Bodendüse standard, schwarz € 12,60
199966-0 Hochleistungsfilter ET € 8,28
413809-5 Fugendüse € 1,20
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
458942-6 Saugrohr, schwarz € 2,76
459038-6 Fugendüsenhalter, schwarz € 1,20

- Optimierte Laufzeit durch Verwendung eines BL-Motors
- Laufzeit mit einem 3,0 Ah Akku zwischen 15 - 50 Minuten
- Verbesserter Anschluss zwischen Saugrohr und Maschine
- Arbeitslicht
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- **DCL281FRAB:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

DCL281FRAW Akku-Staubsauger

DCL281FZW > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 346,63 € 415,95

€ 179,13 € 214,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen 0,75 l
Max. Luftförderleistung 1,5 m³/min
Max. Unterdruck 82 mbar
Saugdauer / Akku (Max) 15 min
Saugdauer / Akku (High) 20 min
Saugdauer / Akku (Normal) 50 min
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 1.016 x 113 x 154 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2 - 1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197254-9 Akku BL1820B, 2,0 Ah € 111,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
123486-2 Bodendüse € 12,60
199966-0 Hochleistungsfilter ET € 8,28
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
459353-8 Saugrohr, schneeweiß € 2,76
459354-6 Düsenhalter, schneeweiß € 1,20

- Optimierte Laufzeit durch Verwendung eines BL-Motors
- Laufzeit mit einem 3,0 Ah Akku zwischen 15 - 50 Minuten
- Verbesserter Anschluss zwischen Saugrohr und Maschine
- Arbeitslicht
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- **DCL281FRAW:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

DCL182ZB Akku-Staubsauger

€ 82,46

€ 98,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- 2 Saugstufen
- Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
- Laufzeit mit Akku BL1830B zwischen 20 - 40 Minuten
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub. 0,5 l
Max. Luftförderleistung 1,0 m³/min
Max. Unterdruck 54 mbar
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 39 min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 33 min
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 1.004 x 115 x 151 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,7 - 2,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123539-7 Bodendüse standard, schwarz € 12,60
413809-5 Fugendüse € 1,20
456585-8 Fugendüsenhalter schwarz € 1,20
456587-4 Saugrohr, schwarz € 2,76
1 Stk. Fugendüse, schwarz

DCL181FZWX Akku-Staubsauger

€ 87,46 € 104,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Luftförderleistung 1,4 m³/min
Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit BL1830B) 40 min
Saugdauer / Akku (Stufe2) (mit BL1830B) 20 min
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2 - 1,4 kg
Maße (L x B x H) 999 x 114 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123486-2 Bodendüse € 12,60
413770-6 Fugendüse € 1,56
443060-3 Stofffilter ET € 0,96
451208-3 Vorfilter ET € 1,68
451240-7 Fugendüse € 1,56
451241-5 Saugrohr € 2,76
1 Stk. Halter

- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- LED-Arbeitslicht
- Mit 2 Saugstufen
- Laufzeit mit Akku BL1830B zwischen 20 - 40 Minuten
- Gummierter Handgriff
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



DCL180RFB Akku-Staubsauger

DCL180ZB > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 223,29 € 267,95

€ 67,46 € 80,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Luftförderleistung 1,3 m³/min
Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit BL1830B) 20 min
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,59 - 1,88 kg
Maße (L x B x H) 999 x 114 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah € 123,48
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
123539-7 Bodendüse standard € 12,60
443060-3 Stofffilter ET € 0,96
451208-3 Vorfilter ET € 1,68
456585-8 Fugendüsenhalter, schwarz € 1,20
456587-4 Saugrohr, schwarz € 2,76
1 Stk. Fugendüse, schwarz

- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- Laufzeit mit Akku BL1830B max. 20 Minuten
- Einfach zu entleerender Auffangbehälter ohne Staubbeutel
- Gummierter Handgriff
- **DCL180RFB:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät

DLM533PT4 Akku-Rasenmäher

€ 1.928,29 € 2.313,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 53,4 cm
Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm
Grasfangvolumen 70 l
Akku 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 42,8 - 46,7 kg
Maße (L x B x H) 1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 4x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
196933-6 Doppel-Schnellladergerät DC18RD € 221,16
127550-1 Mulchkeil € 19,68
327589-6 Arretierstift 6 mm ET . € 0,96
782210-8 Steckschlüssel SW17 € 1,92
782212-4 Steckschlüssel SW13 € 2,28

- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Massives Aluminiumgehäuse**
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Langsam anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar **Bestell-Nr. 191Y65-4**
- **DLM533PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladergerät



DLM537Z Akku-Rasenmäher

€ 1.430,79 € 1.716,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 53,4 cm
Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm
Grasfangvolumen 70 l
Akku 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 42,8 - 46,7 kg
Maße (L x B x H) 1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

127550-1 Mulchkeil € 19,68
191W87-2 Messer 530 mm ET . € 40,80
327589-6 Arretierstift 6 mm ET . € 0,96
782210-8 Steckschlüssel SW17 € 1,92
782212-4 Steckschlüssel SW13 € 2,28

- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Massives Aluminiumgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar **Bestell-Nr. 191Y65-4**
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- Lieferung ohne Akkus und Ladergerät

DLM536PT4 Akku-Rasenmäher

€ 1.719,13 € 2.062,95
€ 1.198,29 € 1.437,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DLM536Z > Lieferung ohne Akku und Ladergerät



- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- Inklusive Mulchkeil, kugelgelagerte Räder und robusten Stahlgehäuse
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar **Bestell-Nr. 191Y65-4**
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM536PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladergerät



LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 53,4 cm
Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm
Grasfangvolumen 70 l
Akku 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 39,0 - 42,8 kg
Maße (L x B x H) 1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 4x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
196933-6 Doppel-Schnellladergerät DC18RD € 221,16
127516-1 Mulchkeil € 12,60
327589-6 Arretierstift 6 mm ET . € 0,96
459887-1 Seitenauswurfeinsatz ET . € 5,16
782210-8 Steckschlüssel SW17 € 1,92
782212-4 Steckschlüssel SW13 € 2,28

DLM539CT2 Akku-Rasenmäher

€ 1.037,46 € 1.244,95
€ 820,79 € 984,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DLM539Z > Lieferung ohne Akku und Ladergerät



- 4 in 1 (Schneiden / Aufsammeln / Mulchen / Heckauswurf)
- Große, griffige Reifen erleichtern das Fahren auf unebenen und holprigen Böden
- Erhöhte Grassammeleffizienz
- Griffhöhe in 2 Stufen verstellbar
- Sanftanlaufunktion für einen sanften Start schont den Motor
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar **Bestell-Nr. 191Y65-4**
- **Selbstfahrend**, mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM539CT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppelladergerät



LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 53 cm
Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen 70 l
Leerlaufdrehzahl 3.000 min⁻¹
Antriebsgeschwindigkeit 2,5 - 5,0 km/h
Durchmesser des Hinterrades 23 cm
Durchmesser des Vorderrades 18 cm
Akku 2 x 18 V
Maße (L x B x H) 1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 27,9 - 30,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
199685-8 Doppel-Ladergerät LXT PaA
327589-6 Arretierstift 6 mm ET . € 0,96
413945-7 Mulchkeil 530 mm € 5,64
782210-8 Steckschlüssel SW17 € 1,92

DLM481CT2 Akku-Rasenmäher

€ 989,13 € 1.186,95
€ 752,46 € 902,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DLM481Z > Lieferung ohne Akku und Ladergerät



LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 48 cm
Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen 62 l
Leerlaufdrehzahl 3.100 min⁻¹
Antriebsgeschwindigkeit 2,5 - 5,0 km/h
Durchmesser des Hinterrades 23 cm
Durchmesser des Vorderrades 18 cm
Maße (L x B x H) 1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 27,1 - 29,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
199685-8 Doppel-Ladergerät LXT PaA
327589-6 Arretierstift 6 mm ET . € 0,96
413946-5 Mulchkeil 480 mm € 6,72
782210-8 Steckschlüssel SW17 € 1,92

- Griffhöhe in 2 Stufen verstellbar
- Sanftanlaufunktion für einen sanften Start schont den Motor
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar **Bestell-Nr. 191Y64-6**
- **Selbstfahrend**, mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM481CT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppelladergerät



DLM480CT2 Akku-Rasenmäher

€ 894,13 € 1.072,95
€ 646,63 € 775,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DLM480Z > Lieferung ohne Akku und Ladergerät



LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 48 cm
Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen 62 l
Leerlaufdrehzahl 3.100 min⁻¹
Durchmesser des Hinterrades 23 cm
Durchmesser des Vorderrades 18 cm
Maße (L x B x H) 1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 24,5 - 26,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
199685-8 Doppel-Ladergerät LXT PaA
327589-6 Arretierstift 6 mm ET . € 0,96
413946-5 Mulchkeil 480 mm € 6,72
782210-8 Steckschlüssel SW17 € 1,92

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Griffhöhe in 2 Stufen verstellbar
- Sanftanlaufunktion für einen sanften Start schont den Motor
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar **Bestell-Nr. 191Y64-6**
- **DLM480CT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppelladergerät



DLM465PT4 Akku-Rasenmäher

DLM465Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.637,46 € 1.964,95

€ 1.133,29 € 1.359,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Optimiertes Messerdesign für lange Akku-Laufzeit
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar
- Bestell-Nr. 191Y63-8**
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM465PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 46 cm
 Leerlaufdrehzahl 2.500 - 3.300 min⁻¹
 Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm
 Grasfangkorbvolumen 60 l
 Durchmesser des Hinterrades 23 cm
 Durchmesser des Vorderrades 23 cm
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 35,5 - 39,7 kg
 Maße (L x B x H) 1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 4x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 221,16
 127515-3 Mulchkeil € 15,84
 327589-6 Arretierstift 6 mm ET € 0,96
 782210-8 Steckschlüssel SW17 € 1,92
 782212-4 Steckschlüssel SW13 € 2,28

DLM463PT2 Akku-Rasenmäher

DLM463Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.027,46 € 1.232,95

€ 754,96 € 905,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- 2-schneidiges-Messer zum Schneiden und Mulchen
- Konstante Drehzahl unter Last
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Full-Speed-Modus: Betrieb mit konstant hoher Drehzahl
- Elektronischer Überlastschutz für den Motor
- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- **DLM463PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 46 cm
 Schnitthöhenverstellung 20 - 75 mm
 Grasfangkorbvolumen 60 l
 Leerlaufdrehzahl 2.500 - 3.300 min⁻¹
 Durchmesser des Hinterrades 20,5 cm
 Durchmesser des Vorderrades 18 cm
 Akku 2 x 18 V
 Maße (L x B x H) 1.518 x 532 x 1.138 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 25,3 - 27,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 221,16
 671660001 Mulchkeil € 15,84
 782210-8 Steckschlüssel SW17 € 1,92



DLM382PT2 Akku-Rasenmäher

DLM382Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 787,46 € 944,95

€ 432,46 € 518,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Mit Mulchfunktion (Mulchkeil optional erhältlich - Bestellnr. 191D46-2)
- 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder
- **DLM382PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 38 cm
 Schnitthöhenverstellung 20 - 75 mm
 Grasfangvolumen 40 l
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 16,2 - 16,9 kg
 Maße (L x B x H) 1.380-1.410 x 450 x 985-1.005 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 221,16
 191D41-2 Messer 380 mm ET € 19,56
 1 Stk. Montageschlüssel 13



DLM432Z Akku-Rasenmäher

DLM432Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 439,96 € 527,95

€ 257,46 € 308,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Mit Mulchfunktion (Mulchkeil optional erhältlich - Bestellnr. 191D46-2)
- Zentrale 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 43 cm
 Schnitthöhenverstellung 20 - 75 mm
 Grasfangvolumen 50 l
 Akku 2 x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 16,8 - 17,5 kg
 Maße (L x B x H) 1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782210-8 Steckschlüssel SW17 € 1,92



DLM330SM Akku-Rasenmäher

DLM330Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 372,46 € 446,95

€ 257,46 € 308,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Elektrische Bremse für maximale Produktivität
- Der kompakte Grasfangkorb ermöglicht eine platzsparende vertikale Lagerung
- Die Softstart-Funktion erhöht langsam die Geschwindigkeit für einen schonenden Start
- Niedriger Geräuschpegel - geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- **DLM330SM:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite 33 cm
 Leerlaufdrehzahl 4.300 min⁻¹
 Arbeitshöhe 20 - 75 mm
 Durchmesser des Hinterrades 18 cm
 Durchmesser des Vorderrades 14 cm
 Grasfangkorbvolumen 30 l
 Akku 18 V
 Maße (L x B x H) 1.285-1.350 x 375 x 935-1.035 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 11,6 - 12,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku BL1840B, 4,0 Ah
 1 Stk. Montageschlüssel 13
 194533-6 Ladegerät DC18SD € 91,44
 GB0000067 Mulchkeil € 6,72



DDG461Z Akku-Erdbohrer

DDG461Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 568,29 € 681,95

€ 327,46 € 752,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Sanftanlauf Funktion für einen sanften Start schont den Motor
- Direkte Aufnahme für Makita Erdbohrer
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 350 / 0 - 1400 min⁻¹
 Max. Drehmoment 1. / 2. Gang 136 / 48 Nm
 Akku 2 x 18 V
 Maße (L x B x H) 840 x 607 x 223 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 7,0 - 7,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,20
 922453-2 Innen-6 Kant-Schraube ET € 0,36
 1 Stk. 6-Kant Stiftschlüssel 10mm
 1 Stk. 6-kant-Stiftschlüssel 5 mm



DDG460ZX7 Akku-Erdbohrer

DDG460ZX7 > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 627,46 € 752,95

€ 327,46 € 752,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Zum einfachen Bohren von Löchern ins Erdreich
- Kraftvolle Maschine zum Bohren großer Durchmesser
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Automatischer Stopp wenn der Bohrer blockiert
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Sandiger Boden 200 mm
 Lehmgiger Boden 150 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 350 / 0 - 1.400 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 2 - 13 mm
 Drehmoment 1. / 2. Gang 136 / 48 Nm
 Akku 2 x 18 V
 Gewicht 7,3 - 8,2 kg
 Maße (L x B x H) 840 x 607 x 223 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

327684-2 Adapter "A" € 38,64
 327687-6 Adapter "D" € 34,20
 763251-3 Bohrfutterschlüssel € 3,84
 922453-2 Innen-6 Kant-Schraube ET € 0,36
 783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,20
 1 Stk. 6-Kant Stiftschlüssel 10mm
 1 Stk. 6-kant-Stiftschlüssel 5 mm

DUR369APT2 Akku-Motorsense

DUR369AZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 813,29 € 975,95
€ 476,63 € 571,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 3.300 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min⁻¹
Spindelgewinde M10 x 1,25 LH
Schnittbreite max. 43 cm
Akku 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 5,9 - 6,5 kg
Maße (L x B x H) 1.846 x 628 x 530 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 221,16
831304-7 Werkzeugtasche € 2,76
122906-3 Schultergurt € 25,20
144392-8 Transportschutz Schlagmesser PaA
191854-1 Messerschutzhülle ET € 22,20
197993-1 Halbautomatik-Fadenkopf € 19,68
198345-9 2-Zahn Dickichtmesser € 15,84
198383-1 Kunststoffmesserkopf € 30,24
1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel 17 mm

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Inkl. Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf und Schlagmesser
- **DUR369APT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DUR368APT2 Akku-Motorsense

DUR368AZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 754,13 € 904,95
€ 415,79 € 498,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 3.500 / 5.300 / 6.500 min⁻¹
Spindelgewinde M10 x 1,25 LH
Schnittbreite max. 35 cm
Akku 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 4,1 - 4,7 kg
Maße (L x B x H) 1.758 x 615 x 442 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST


197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 221,16
12516-5 Schultergurt € 5,04
831304-7 Werkzeugtasche € 2,76
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
455926-5 Fadenkopfschutzhülle ET € 12,60
456924-2 Transportschutz € 1,56
783217-7 6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,20
1 Stk. Montageschlüssel
1 Stk. 4-Zahn-Dickichtmesser

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUR368APT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DUR191UZX3 Akku-Rasentrimmer

DUR191UZX3 > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 359,13 € 430,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 3.500 - 6.000 min⁻¹
Spindelgewinde M10 x 1,25 LH
Schnittbreite 30 cm
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,4 - 3,7 kg
Maße (L x B x H) 1.836 x 610 x 473 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST


125520-4 Schultergurt € 6,72
198893-8 2-Fadenkopf € 19,68
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
831304-7 Werkzeugtasche € 2,76

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- **Teilbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

DUR191LRT3 Akku-Rasentrimmer

DUR191LZX3 > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 629,96 € 755,95
€ 346,63 € 415,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 3.500 - 6.000 min⁻¹
Spindelgewinde M10 x 1,25 LH
Schnittbreite 30 cm
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,2 - 3,5 kg
Maße (L x B x H) 1.836 x 345 x 236 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST


197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
831304-7 Werkzeugtasche € 2,76
198893-8 2-Fadenkopf € 19,68
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- **Teilbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- **DUR191LRT3:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DUR190URT3 Akku-Rasentrimmer

DUR190UXZ3 > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 609,13 € 730,95
€ 324,13 € 388,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 3.500 - 6.000 min⁻¹
Schnittbreite 30 cm
Spindelgewinde M10 x 1,25 LH
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,1 - 3,4 kg
Maße (L x B x H) 1.836 x 610 x 473 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST


197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
125520-4 Schultergurt € 6,72
198893-8 2-Fadenkopf € 19,68
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
831304-7 Werkzeugtasche € 2,76

- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- **DUR190URT3:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DUR192LRT Akku-Rasentrimmer

DUR192LZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 349,13 € 418,95
€ 195,79 € 234,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 4.500 - 6.000 min⁻¹
Schnittbreite 30 cm
Spindelgewinde M10 x 1,25 LH
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,7 - 3,0 kg
Maße (L x B x H) 1.705 x 246 x 186 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST


197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
127508-0 Schultergurt € 5,04
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20

- Zwei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Preiswerter Rasentrimmer für die Verwendung von Nylon-Fadenköpfe konzipiert
- Hohe Ausgangsleistung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUR192LRT:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

DUR189RTE Akku-Rasentrimmer

DUR189Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 599,96 € 719,95
€ 249,96 € 299,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 4.000 - 6.000 min⁻¹
Schnittbreite 30 cm
Spindelgewinde M8 x 1,25 RH
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,0 - 3,3 kg
Maße (L x B x H) 1.518-1.618 x 258 x 369 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST


197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
831304-7 Werkzeugtasche € 2,76
125516-5 Schultergurt € 5,04
198971-4 Halbautomatik-Fadenkopf € 22,44
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
783217-7 6-kant Stiftschlüssel 5 mm € 1,20

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Schaftlänge variabel von 151,8 - 161,8 cm
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUR189RTE:** Lieferung inklusive zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DUR193RF Akku-Rasentrimmer

DUR193Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 279,13 € 334,95
€ 139,96 € 167,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 7.800 min⁻¹
Schnittbreite 26 cm
Spindelgewinde M8 x 1,25 RH
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,3 - 2,6 kg
Maße (L x B x H) 1.194-1.384 x 271 x 372 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-8 Akku BL1830B, 3,0 Ah € 123,48
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
191Y39-5 Fadenkopf € 9,00
413F73-4 Schutzhülle Trimmerkopf ET € 3,84
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Ausgewogenes Design mit vollständig einstellbaren Funktionen für jeden Anwender
- Neu gestalteter Frontgriff für verbesserte Manövrierfähigkeit
- Teleskopierbarer Schaft für optimale Schnittposition
- **DUR193RF:** Lieferung inklusive einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät

DUX60ZM4 Akku-Multifunktionsantrieb

DUX60Z > Lieferung ohne Motorsensenaufsatz

€ 550,79	€ 660,95
€ 363,29	€ 435,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster, Heckenschereaufsatz
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar (High/Medium/Low)
- Drehrichtungswechsel für einfaches Entfernen von blockierendem Gras
- **DUX60ZM4:** Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 5.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 8.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 9.700 min ⁻¹
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,1 - 8,7 kg
Maße (L x B x H)	1.011 x 320 x 216 mm

MITTEL-ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195638-5	Transporttasche	€ 78,60
198770-4	Motorsensen-Aufsatz EM404MP	€ 136,44
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	

DUX18RTX10 Akku-Multifunktionsantrieb

€ 1.184,96	€ 1.421,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 6.800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 9.700 min ⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,8 - 10,3 kg
Maße (L x B x H)	977 x 318 x 175 mm

MITTEL-ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
127508-0	Schultergurt	€ 5,04
191D89-4	Express-Fadenkopf	€ 19,68
191E24-8	Schaftverlängerung LE400MP	€ 82,56
191N31-5	Motorsensen-Aufsatz EM408M	€ 136,44
196257-0	Heckenschneider-Aufsatz EN401MP	€ 359,88
191T38-7	Hochentaster-Aufsatz EY401MP	€ 200,64
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster, Heckenschereaufsatz
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Zwei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Schaftverlängerung, Heckschere-, Motorsensen- und Hochentasteraufsatz

DUX18Z Akku-Multifunktionsantrieb

€ 245,79	€ 294,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 6.800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 9.700 min ⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,8 - 10,3 kg
Maße (L x B x H)	977 x 318 x 175 mm

MITTEL-ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

127508-0	Schultergurt	€ 5,04
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenschereaufsatz
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- 2 Geschwindigkeiten vorwählbar
- **DUX18Z1:** Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät



AUFSÄTZE FÜR MULTIFUNKTIONSANTRIEBE



Motorsensen-Aufsatz EM404MP
Bestell-Nr.198770-4



Motorsensen-Aufsatz EM408MP
Bestell-Nr.191N31-5



Motorsensen-Aufsatz EM409MP
Bestell-Nr.191N49-6



Mähbalken-Aufsatz EM420MP
Bestell-Nr.198054-0



Mähbalken-Aufsatz EM422MP
Bestell-Nr.1912T0-4



Mähbalken-Aufsatz EN424MP
Bestell-Nr.1913C9-3



Rotorklingen-Aufsatz EM407MP
Bestell-Nr.191M56-3



Rasenkantenschneider-Aufsatz EE400MP
Bestell-Nr. 196752-0



Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP
Bestell-Nr.195709-8



Heckenschere-Aufsatz EN401MP
Bestell-Nr.196257-0



Heckenschere-Aufsatz EN402MP
Bestell-Nr.1912T8-8



Hochentaster-Aufsatz EY403MP
Bestell-Nr.191T38-7



Gebläse-Aufsatz UB400MP
Bestell-Nr.191F65-0



Gebläse-Aufsatz UB402MP
Bestell-Nr.1912R8-4



Kehrbürsten-Aufsatz EE400MP
Bestell-Nr.199317-7



Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP
Bestell-Nr. Pf400MP



Schaftverlängerung LE400MP
Bestell-Nr.191E24-8

ALLE INFOS ZU DEN AUFSÄTZEN FINDEN SIE AUF SEITE 128 & 129

DUN500WRTE Akku-Heckenschneider

DUN500WZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 794,13	€ 952,95
€ 485,79	€ 582,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	500 mm
Max. Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min ⁻¹
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	2.115 x 97 x 137 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,9 - 4,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
125516-5	Schultergurt	€ 5,04
199450-5	Schmierfett für Heckenscheren	€ 13,68
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
458413-3	Messerschutzhülse	€ 22,44

- 3-stufig einstellbare Hubzahl
- Power-Modus zum Schneiden von dicken Ästen
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling
- Ideal zum Beschneiden von Ästen in schwer zugänglichen Bereichen
- **DUN500WRTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



DUN461WSF Akku-Heckenschneider

DUN461WZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 349,13	€ 418,95
€ 206,63	€ 247,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	460 mm
Max. Schnittstärke	18 mm
Leerlaufhubzahl	3.600 min ⁻¹
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 3,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 123,48
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 91,44
191P00-8	Messerbalken	ET € 66,00
419120-1	Messerschutzhülse	€ 4,56
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

- Akku-Betrieb für sofortigen Start, null Emissionen und reduzierter Wartungsaufwand
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Werkzeuglos teleskopierbarer Schaft für eine große Reichweite, macht eine Trittleiter überflüssig
- **DUN461WSF:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät

DUH754SZ Akku-Heckenschere

DUH751Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 519,13	€ 622,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.




LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	750 mm
Max. Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min ⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,4 - 3,9 kg
Maße (L x B x H)	1.198 x 280 x 147 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191D34-9	Schnittgutsammler	€ 43,80
----------	-------------------	---------


- Einseitige Klinge für perfekten Formschnitt von Pflanzen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



DUH751RTE Akku-Heckenschere

DUH751Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 680,79	€ 816,95
€ 419,96	€ 503,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	750 mm
Max. Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min ⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,8 - 4,5 kg
Maße (L x B x H)	1.261 x 192 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
191R54-7	Messerbalken 750 mm	ET € 153,60
412912-9	Messerschutzhülse	€ 9,60
450128-8	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20

- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- **DUH751RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



DUH601RTE Akku-Heckenschere

DUH601Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 653,29	€ 783,95
€ 384,96	€ 461,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	600 mm
Max. Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min ⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,8 - 4,5 kg
Maße (L x B x H)	1.121 x 225 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
412911-1	Messerschutzhülse	€ 9,60

- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- **DUH601RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



DUH602RT Akku-Heckenschere

DUH602Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 518,29	€ 621,95
€ 358,29	€ 429,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	600 mm
Max. Schnittstärke	21,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min ⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,8 - 4,5 kg
Maße (L x B x H)	1.221 x 192 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
459121-9	Messerschutzhülse 600 mm	€ 8,40


- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- **DUH602RT:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät



DUH606RT Akku-Heckenschere

DUH606Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 382,46	€ 458,95
€ 218,29	€ 261,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	600 mm
Max. Schnittstärke	20 mm
Leerlaufhubzahl	4.000 min ⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	1.015 x 207 x 185 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
1	Stk. Messerschutzhülse	

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Sehr gute Schnittleistung für das Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Integrierter Schnittschutz
- Beidseitig schneidendes Messer
- **DUH606RT:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät



DUH506Z Akku-Heckenschere

DUH506Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 225,79	€ 270,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	500 mm
Max. Schnittstärke	20 mm
Leerlaufhubzahl	4.000 min ⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 - 2,9 kg
Maße (L x B x H)	896 x 207 x 185 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1	Stk. Messerschutzhülse	
---	------------------------	--

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Sehr gute Schnittleistung für das Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Integrierter Schnittschutz
- Beidseitig schneidendes Messer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



DUH607F001 Akku-Heckenschere

DUH607Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 307,46 € 368,95
 € 199,13 € 238,95
 exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XPT



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge 600 mm
 Max. Schnittstärke 15 mm
 Leerlaufhubzahl 2.700 min⁻¹
 Akku 18 V
 Maße (L x B x H) 1.029 x 209 x 188 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,8 - 3,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah € 123,48
 1910G0-1 Kompaktladegerät DC18WC € 66,96
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
 1 Stk. Messerschutz 60 cm

- Großer Hauptschalter für verbesserte Handhabung
- Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Integrierter Schnittschutz
- Beidseitig schneidendes Messer
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- **DUH607F001:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät



DUH507F001 Akku-Heckenschere

DUH507Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 301,63 € 361,95
 € 193,29 € 231,95
 exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XPT



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge 500 mm
 Max. Schnittleistung 15 mm
 Leerlaufhubzahl 2.700 min⁻¹
 Akku 18 V
 Maße (L x B x H) 925 x 209 x 188 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,7 - 3,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah € 123,48
 1910G0-1 Kompaktladegerät DC18WC € 66,96
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
 1 Stk. Messerschutz 50 cm

- Großer Hauptschalter für verbesserte Handhabung
- Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Integrierter Schnittschutz
- Beidseitig schneidendes Messer
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- **DUH507F001:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät



DUH523RF Akku-Heckenschere

DUH523Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 243,29 € 291,95
 € 127,46 € 152,95
 exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge 520 mm
 Max. Schnittstärke 15 mm
 Leerlaufhubzahl 2.700 min⁻¹
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,0 - 3,4 kg
 Maße (L x B x H) 938 x 195 x 193 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah € 123,48
 195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
 195769-0 Messerbalken 520 mm € 66,00
 1 Stk. Messerbalkenschutz 52 cm

- Minimale Vibrationen und geringes Gewicht
- Extrem handlich
- Warnlampe bei zu geringer Akkuladung
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
- **DUH523RF:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät



DUM111SYX Akku-Grasschere

DUM111SYX2 > Lieferumfang siehe unten

DUM111ZX > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 233,29 € 279,95
 € 287,46 € 344,95
 € 104,96 € 125,95
 exkl. MwSt. inkl. MwSt.

2in1



LEISTUNGSDATEN

Hubzahl 2.500 min⁻¹
 Max. Schnittbreite 11 cm
 Akku 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,4 - 1,8 kg
 Maße (L x B x H) 333 x 120 x 131 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196235-0 Akku-BL1815N, 1,5Ah € 91,44
 194533-6 Ladegerät DC18SD € 91,44
 188369-3 Ölflasche € 2,28
 191N23-4 Grasmesser 11 cm € 41,16
 413885-9 Transportschutz Grasmesser € 2,76
 191N24-2 Heckenmesserbalken 20 cm € 23,52
 198516-8 Griffverlängerung mit Rädern € 78,60
 458342-0 Messerschutz 20 cm € 4,56
 1 Stk. Messerbalkenschutz PaA

- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere
- Werkzeugloser Messerwechsel
- 11 cm Schnittbreite bei Verwendung des Grasmessers
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- **SYX:** Lieferung mit Heckenmesser, einem 1,5 Ah Akku und Ladegerät
- **SYX2:** Lieferung mit Heckenmesser, Griffverlängerung, einem 1,5 Ah Akku und Ladegerät

DUP362PT2 Akku-Reb/Astschere

DUP362Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

18V + 18V → 36V
 XPT



18V LITHIUM-ION

- 30 % höhere Leistung als das Vorgängermodell, speziell bei hartem Holz
- Extrem scharf durch Klingen - Made in Japan
- Leichtes und bequemes Arbeiten
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Wechselbare Messer
- **DUP362PT2:** Lieferung mit Transporttasche, zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

€ 1.463,29 € 1.755,95
 € 1.198,29 € 1.437,95
 exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Astdicke 33 mm
 Akku 2x 18 V
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 0,8 kg
 Maße (L x B x H) 305 x 43 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á € 173,52
 196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 221,16
 161377-9 Tasche für Akkus € 36,24
 161379-5 Colttasche für Schere € 14,64
 166062-9 Armband-Kabelhalter € 13,68
 182470-6 Maschinenöl € 1,92
 199168-8 Messer oben für dicke Äste € 96,48
 450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
 661445-3 Verbindungskabel € 104,40
 782212-4 Steckschlüssel SW13 € 2,28
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
 794530-8 Diamantfeile Ø 4,0 mm € 18,24
 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel
 1 Stk. Transporttasche
 1 Stk. Kabelhalter f. Gürtel

DUA301Z Akku-Hochentaster

€ 795,79 € 954,95
 exkl. MwSt. inkl. MwSt.

18V + 18V → 36V
 BL MOTOR
 XPT
 AFT



LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit 20 m/s
 Schnittlänge 300 mm
 Kettenteilung 3/8"
 Kettenöltank 160 ml
 Schiennutbreite 1,1 mm
 Akku 2x 18 V
 Maße (L x B x H) 2.826-4.058 x 155 x 191 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 7,8 - 8,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

165245-8 Schwert € 18,24
 191K37-5 Schultergurt € 25,20
 195923-6 Rundfeilen Ø 4,5 mm € 22,44
 419288-5 Kettenschutz 30 - 35 cm € 3,48
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
 1 Stk. Montageschlüssel

- Kompaktes und ergonomisches Design
- Der **teleskopierbare Schaft** ist in der Länge von 2,5 m bis 3,8 m verstellbar und bietet eine größere Reichweite
- Power-Modus zum Schneiden von dicken Ästen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- 30° Winkeladapter optional erhältlich **Best.Nr. 1910J6-0**
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUA300Z Akku-Hochentaster

€ 539,96 € 647,95
 exkl. MwSt. inkl. MwSt.

18V + 18V → 36V
 BL MOTOR
 XPT
 AFT



LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit 20 m/s
 Schnittlänge 300 mm
 Kettenteilung 3/8"
 Kettenöltank 160 ml
 Schiennutbreite 1,1 mm
 Akku 2x 18 V
 Maße (L x B x H) 2.238 x 155 x 191 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 6,1 - 6,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

165245-8 Schwert € 18,24
 191K37-5 Schultergurt € 25,20
 195923-6 Rundfeilen Ø 4,5 mm € 22,44
 419288-5 Kettenschutz 30 - 35 cm € 3,48
 1 Stk. Montageschlüssel
 1 Stk. Sägekettenöl

- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Power-Modus zum Schneiden von dicken Ästen
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- 30° Winkeladapter optional erhältlich **Best.Nr. 1910J6-0**
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUC306PT2 Akku-Kettensäge

DUC306Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 769,13 € 922,95
€ 427,46 € 512,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUC306PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Max. Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	30 cm
Kettenöltank	200 ml
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	556 x 205 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 221,16
165245-8	Schwert € 18,24
191H01-8	Sägekette 30 cm € 22,44
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm € 3,48
1 Stk.	Montageschlüssel

DUC256Z Akku-Kettensäge

€ 421,63 € 505,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Max. Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	25 cm
Kettenöltank	200 ml
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	502 x 205 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
191H00-0	Sägekette 25 cm € 13,68
458501-6	Kettenschutz 25 cm € 6,12
1 Stk.	Montageschlüssel
1 Stk.	Schwert 25 cm

DUC353PT2 Akku-Kettensäge

DUC353Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 779,13 € 934,95
€ 431,63 € 517,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- **DUC353PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Max. Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenöltank	200 ml
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 5,5 kg
Maße (L x B x H)	762 x 215 x 235 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 221,16
196741-5	Sägekette 35 cm € 16,92
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm € 3,48
1 Stk.	Sägekettenöl
1 Stk.	Schwert 35 cm

DUC355Z Akku-Kettensäge

€ 461,63 € 553,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Max. Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenöltank	200 ml
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,7 - 5,4 kg
Maße (L x B x H)	762 x 211 x 235 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
196741-5	Sägekette 35 cm € 16,92
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm € 3,48
1 Stk.	Kombischlüssel
1 Stk.	Schwert 35 cm
1 Stk.	Sägekettenöl

DUC254RTE Akku-Kettensäge

DUC254Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 572,46 € 686,95
€ 314,13 € 376,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Für professionelle Arbeiten beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, etc.
- **DUC254RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Max. Kettengeschwindigkeit	0 - 24 m/s
Schnittlänge	24 cm
Kettenöltank	140 ml
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,8 - 3,2 kg
Maße (L x B x H)	482 x 184 x 191 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC € 106,80
831304-7	Werkzeugtasche € 2,76
191H00-0	Sägekette 25 cm € 13,68
450128-8	Kontaktstutzkappe für Akku € 1,20
458501-6	Kettenschutz 25 cm € 6,12
1 Stk.	Schwert 25 cm

DUC357RTX2 Akku-Kettensäge

DUC357Z2 > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 493,29 € 591,95
€ 311,63 € 373,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Gleichbleibend starke Schnittleistung
- Kickback-Bremse und elektrische Bremse für eine hohe Arbeitsleistung und Arbeitssicherheit
- Höheres Drehmoment dank eines Getriebeuntersetzungsmechanismus
- Großer Öltankdeckel zum einfachen Nachfüllen von Kettenöl
- **DUC357RTX2:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Max. Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenöltank	150 ml
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,2 - 4,4 kg
Maße (L x B x H)	704 x 214 x 234 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
195584-2	Schnellladegerät DC18RC € 106,80
191G16-9	Schwert 35 cm € 21,12
191H02-6	Sägekette € 22,44
413G23-5	Kettenschutz 35 cmPaA

DUC122Z Akku-Kettensäge

€ 223,29 € 267,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Anschlag an der Schwertschneidspitze minimiert das gefürchtete Kickback
- Handschutz und Sicherheitsschalter mit Einschaltsperrschützen den Anwender
- Für professionelle Arbeiten beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, etc.
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Max. Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Schnittlänge	11,5 cm
Kettenöltank	80 ml
Kettenteilung	1/4"
Nutbreite	1,3 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 - 2,6 kg
Maße (L x B x H)	422 x 195 x 215 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
158476-6	Schwert 11,5 cm € 32,16
191G95-7	Sägekette 15 cmPaA
416311-7	Kettenschutz 11 - 13 cm € 4,20
744003-1	Rundfeile 4 mm € 3,48
1 Stk.	Sägekettenöl

DUC101SF Akku-Kettensäge

DUC101Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 359,13 € 430,95
€ 219,96 € 263,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Automatische Kettenschmierung über 55 ml Öltank
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediensicherheit
- Kompaktes und leichtes Design
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUC101SF:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN	
Max. Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Schienenlänge	10 cm
Kettenöltank	55 ml
Kettenteilung	0,325"
Nutbreite	1,1 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	408 x 90 x 249 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 - 2,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST	
197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah € 123,48
194533-6	Ladegerät DC18SD € 91,44
1910V6-4	Sägekette 100 mm € 18,24
1910W0-3	Schwert 100 mm € 22,44
413M40-1	Schwertschutz 125 mmPaA
1 Stk.	Feilenhalter mit Feile
1 Stk.	Sägekettenöl

DUC150SF Akku-Kettensäge

DUC150Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

NEU

BL
MOTOR
XPT



- Automatische Kettenschmierung über 55 ml Öltank
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediensicherheit
- Kompaktes und leichtes Design
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUC150SF:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät



€ 330,79

€ 396,95

€ 206,63

€ 247,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit 8,0 m/s
Schienenlänge 15 cm
Kettenöltank 55 ml
Kettenteilung 0,325"
Nutzbreite 1,1 mm
Akku 18 V
Maße (L x B x H) 459 x 90 x 249 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,7 - 2,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah € 123,48
194533-6 Ladegerät DC18SD € 91,44
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
413167-3 Schwertschutz 150 mm PaA
1912F1-4 Schwert 150 mm PaA
1912E8-3 Sägekette PaA
1 Stk. Sägekettenöl

DUB363PT2V Akku-Gebläse / Sauger

DUB363ZV > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR
XPT



- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger
- Eingebautes Messer zerkleinert Laub während des Aufsaugens
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUB363PT2V:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

€ 772,46

€ 926,95

€ 405,79

€ 486,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftförderolumen 13,4 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit 65 m/s
Akku 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 4,5 - 6,6 kg
Maße (L x B x H) 1.396 x 604 x 415 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 221,16
127502-2 Anschlusswinkel Laubsack ET € 18,24
183R01-2 Gebläse Endstück, Runddüse ET € 5,64
183R04-6 Unterdruckrohr A ET € 14,64
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
1 Stk. Saugrohr-Endstück
1 Stk. Auffang sack / Staubsack

DUB362Z Akku-Gebläse

€ 321,63

€ 385,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR
XPT



- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- 6-stufige Leistungseinstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Optional erhältlich: Düsenverlängerung, Flachdüse
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftförderolumen 13,4 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit 54 m/s
Leerlaufdrehzahl 11.400 - 21.500 min⁻¹
Akku 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,5 - 4,2 kg
Maße (L x B x H) 830-930 x 205 x 295 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

166094-6 Schultergurt € 6,72
183R02-0 Düse lang € 6,72
1 Stk. Runddüse gerade



DUB187T001 Akku-Gebläse / Sauger

DUB187Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BL
MOTOR
XPT



- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger
- Stufenlose Leistungseinstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lock-ON-Taste für Dauerbetrieb
- Gummierter Griff sorgt für mehr Komfort bei der Arbeit
- Eingebautes Messer zerkleinert Laub während des Aufsaugens
- **DUB187T001:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Ladegerät

€ 323,29

€ 387,95

€ 205,79

€ 246,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftförderolumen 4,2 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit 64 m/s
Leerlaufdrehzahl 9.000 - 13.500 min⁻¹
Maße (L x B x H) 1168 x 164 x 416 mm
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,7 - 4,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
1910G0-1 Kompaktladegerät DC18WC € 66,96
1 Stk. Schultergurt
1 Stk. Staubsack

DUB184Z Akku-Gebläse

€ 174,13

€ 208,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

BL
MOTOR
XPT



- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- Stufenlose Leistungseinstellung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftförderolumen 13 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit 52,1 m/s
Gebläseleistung 13 m³/min
Leerlaufdrehzahl 0 - 18.000 min⁻¹
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,5 - 3,0 kg
Maße (L x B x H) 825 x 160 x 285 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

166094-6 Schultergurt € 6,72
191L13-5 Adapterrohr 80-72 € 6,72
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
1 Stk. Runddüse gerade
1 Stk. Flachdüse gebogen



DUB185RT Akku-Gebläse

DUB185Z > Lieferung ohne Akku und Ladegerät



- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - Bestellnr. 123241-2) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- **DUB185RT:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

€ 258,29

€ 309,95

€ 75,79

€ 90,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftförderolumen 3,2 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit 98 m/s
Gebläseleistung 3,2 m³/min
Leerlaufdrehzahl 0 - 18.000 min⁻¹
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,6 - 2,0 kg
Maße (L x B x H) 517 x 156 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah € 173,52
195584-2 Schnellladegerät DC18RC € 106,80
450128-8 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20



DUB186Z Akku-Laubbläser

€ 78,29

€ 93,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Lange gebogene Düse mit flachem Endstück, ermöglicht das Verblasen von Laub in angenehm aufrechter Position
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - Bestellnr. 123241-2 sowie Blasrohr - 123245-4) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftförderolumen 3,2 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit 68 m/s
Gebläseleistung 3,2 m³/min
Leerlaufdrehzahl 0 - 18.000 min⁻¹
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,6 - 2,1 kg
Maße (L x B x H) 859 x 156 x 195 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191G09-6 Gebläsedüse lang € 7,80



DUS158Z Akku-Sprüher



- Rucksack-Sprüher mit bequemem Schultergurt und gepolsterten Schulterriemen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- IP54 zertifiziert
- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	5 bar
Tankinhalt	15 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,9 - 6,2 kg
Maße (L x B x H)	325 x 237 x 517 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

- 1 Stk. Messbecher
- 1 Stk. Doppeldüse Y-Form
- 1 Stk. Weitwinkel Herbizid Düse
- 1 Stk. Rohrhalterung
- 1 Stk. Schultergurt

€ 314,96

exkl. MwSt.

€ 377,95

inkl. MwSt.

DUS108Z Akku-Sprüher



- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm
- Rucksack-Sprüher mit bequemem und gepolsterten Schultergurt
- Kompakte und leichte Bauweise für einfache Handhabung und maximale Beweglichkeit
- IP54 zertifiziert
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	5 bar
Tankinhalt	10 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,6 - 5,9 kg
Maße (L x B x H)	325 x 237 x 439 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

- 1 Stk. Messbecher
- 1 Stk. Doppeldüse Y-Form
- 1 Stk. Weitwinkel Herbizid Düse
- 1 Stk. Rohrhalterung
- 1 Stk. Schultergurt

€ 291,63

exkl. MwSt.

€ 349,95

inkl. MwSt.

DUS054Z Akku-Sprüher



- Verschiedene Sprühmuster wählbar
- Tallierte Tankform für optimalen Tragekomfort
- Der Tragegurt verbessert das Handling bei längeren Einsätzen
- IP54 zertifiziert
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	3 bar
Tankinhalt	5 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 - 3,5 kg
Maße (L x B x H)	340 x 183 x 360 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

- 1 Stk. Messbecher
- 1 Stk. Doppeldüse Y-Form
- 1 Stk. Weitwinkel Herbizid Düse
- 1 Stk. Rohrhalterung
- 1 Stk. Schultergurt

€ 203,29

exkl. MwSt.

€ 243,95

inkl. MwSt.


DHW080ZK Akku-Hochdruckreiniger

€ 728,29

exkl. MwSt.

€ 873,95

inkl. MwSt.



- Zwei Druckstärken (55/30 Bar) am Gerät vorwählbar
- Stufenlose Strahldruckänderung durch drehen der Lanzenspitze
- Aufbewahrungsbox dient als Wassertank (ca. 50 l)
- Selbstansaugfunktion mit einer max. Saughöhe von 1 m
- Wasser kann auch aus einem Wasserhahn zugeführt werden
- IPX4 zertifiziert - Hervorragende Wasserbeständigkeit: kann auch betrieben werden, wenn die Maschine mit Wasser benetzt ist, solange der Batteriefachdeckel geschlossen ist
- Lieferung mit diversen Düsen, 5 m Schlauch, ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Max. Zulauftemperatur	40°C
Betriebsdruck	30-55 bar
Hochdruckschlauchlänge	5 m
Max. Fördermenge	380 l/h
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,1 - 7,7 kg
Akku	2 x 18 V
Maße (L x B x H)	438 x 218 x 269 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

126766-5 Hochdruckschlauch 5 m	€ 22,44
1910R2-4 Saugschlauch mit Filter	€ 41,16
197822-8 Düse variabler Strahl inkl. Lanze	€ 15,84
197824-4 Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 15,84
197842-2 Pistole	€ 26,88
197881-2 Wasseranschluss mit Filter	€ 5,64
1 Stk. Reinigungsstift	
1 Stk. Aufbewahrungsbox	

DCU605Z Akku-Schubkarre

€ 5.954,96

exkl. MwSt.

€ 7.145,95

inkl. MwSt.



- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
- Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0 - 1 km/h)
- Arretierbare Handbremse
- Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- Doppel-Hinterräder mit Drehsperre
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Volumen	295 l Schüttgut / 250 l Flüssigkeiten
Max. Traglast	300 kg (bis 3° Steigung)
Max. Steigungswinkel	12°
Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku)	130 min
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Akku	2 x 18 V
Maße (L x B x H)	1.140 x 730 x 820-1.030 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	122 - 124 kg



DCU603Z Akku-Schubkarre

€ 6.305,79 € 7.566,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
- Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0 - 1 km/h)
- Arretierbare Handbremse
- Manuelle Kippfunktion
- Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- Doppel-Hinterräder mit Drehsperre
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Volumen 200 l
Max. Traglast 300 kg (bis 3° Steigung)
Max. Steigung 12°
Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku) 130 min
Geschwindigkeit vorwärts 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts 0 - 1 km/h
Akku 2 x 18 V
Maße (L x B x H) 1.472 x 724 x 817 - 1.033 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 122 - 124 kg

DCU604Z Akku-Schubkarre

€ 6.305,79 € 7.566,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
- Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0 - 1 km/h)
- Arretierbare Handbremse
- Manuelle Kippfunktion
- Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- Doppel-Hinterräder mit Drehsperre
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Max. Traglast 300 kg (bis 3° Steigung)
Max. Steigungswinkel 12°
Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku) 100 min
Geschwindigkeit vorwärts 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts 0 - 1 km/h
Akku 2 x 18 V
Maße (L x B x H) 1.450 - 1.600 x 730 - 1.080 x 820 - 1.030 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 119 - 120 kg

DCU180Z Akku-Schubkarre

€ 1.479,96 € 1.775,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg
- Ideal für Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau
- Rohrrahmen (Bestellnr. 199009-8) und Transportwanne (Bestellnr. 199008-0) als Aufsatz optional erhältlich
- Zwei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5 km/h) und eine rückwärts (0 - 1 km/h)
- Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- Batterie-Box mit Platz für 2 Akkus
- Zwei LED Scheinwerfer
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Rohrrahmen, Transportwanne, Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Max. Tragkraft 130 kg
Max. Steigung 12°
Max. Antriebsgeschwindigkeit 0-1,5/0-3,5 km/h
Laufzeit (2 Stk. 6,0 Ah Akku) 120 min
Akku 2 x 18 V
Anzahl Gänge 2
Maße mit Transportwanne (L x B x H) 1.310 x 790 x 900 mm
Maße mit Rohrrahmen (L x B x H) 1.560 x 1.060 x 900 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 44,5 - 44,8 kg



Rohrrahmen 199009-8 € 184,30 € 221,16
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



Transportwanne 199008-0 € 184,30 € 221,16
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Akku-Rucksack PDC1500

Bestell-Nr. PDC1500A01

NEU



- Fest eingebauter Akku
- 1.567 Wh (entspricht ca. 14 Stk. BL1860B oder 11 Stk. BL4040)
- Ausgangsspannung (je nach Adapter): 2 x 18 V / 1 x 40 V max
- Ladezeit: 450 min
- Maße: 369 x 312 x 131 mm
- Gewicht: 10,9 kg (Akkueinheit) plus 2,0 kg (Tragegestell)

Preis auf Anfrage

Voraussichtlich lieferbar ab März 2024

Akku-Rucksack PDC1200

Bestell-Nr. PDC1200A01



- Fest eingebauter Akku
- 1.206 Wh (entspricht ca. 12 Stk. BL1860B)
- Ausgangsspannung (je nach Adapter): 2 x 18 V / 1 x 40 V max
- Ladezeit: 360 min
- Maße: 369 x 261 x 139 mm
- Gewicht: 8,8 kg (Akkueinheit) plus 1,6 kg (Tragegestell)

€ 2.202,50

exkl. MwSt.

€ 2.643,00

inkl. MwSt.

Akku-Rucksack PDC01

Bestell-Nr. 191A64-2



- Vier Steckplätze für 18 V LXT-Akkus
- 432 Wh (bei Verwendung von 4 Stk. BL1860B)
- Ausgangsspannung (je nach Adapter): 1 x 18 V / 2 x 18 V / 1 x 40 V max
- Maße: 400 x 195 x 132 mm
- Gewicht: max. 7,0 kg (mit 4 Akkus BL1860B)
- **Lieferung mit 2 x 18 V Adapter, ohne Akkus**

€ 652,30

exkl. MwSt.

€ 782,76

inkl. MwSt.

BAC01 Akku-Stromwandler

NEU



- Notstromquelle: Wandelt Akku-Energie in 230 V Wechselstrom, 12 V (KFZ Boadsteckdose, USB A (5 V, 2,4 A) oder USB C (30 W))
- Ermöglicht die Nutzung von kabelgebunden Geräten an Orten ohne Stromnetz
- Akku-Rucksack wird an der Oberseite befestigt
- Zwei 230 V Steckdosen
- Eine 12 V Steckdose (KFZ-Bordsteckdose)
- Vier USB-Anschlüsse (2x USB-A, 2x USB-C) zum Laden von Mobilgeräten
- Kompatibel mit dem MAKPAC-System
- **Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät**

€ 726,20

exkl. MwSt.

€ 871,44

inkl. MwSt.



UR101CZ Akku-Motorsense

€ 532,46

exkl. MwSt.

€ 638,95

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 / 5.500 / 7.000 min ⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Spindelgewinde	.M10 x 1,25LH
Akku	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
Maschinengewicht (EPTA)	5,4 kg
Maße (L x B x H)	1.760 x 628 x 550 mm

MITGEL. ZUBEHÖR./ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,76
197243-4	Tragegurt Trimmer	€ 8,40
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 19,68
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser	€ 15,84
198383-1	Kunststoffmesserkopf	€ 30,24
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	
1 Stk.	Transportschutz Schlagmesser	

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

UR201CZ Akku-Motorsense

€ 491,63

exkl. MwSt.

€ 589,95

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 / 5.500 / 7.000 min ⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Akku	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
Spindelgewinde	.M10 x 1,25LH
Maschinengewicht (EPTA)	4,9 kg
Maße (L x B x H)	1.760 x 400 x 269 mm

MITGEL. ZUBEHÖR./ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
197243-4	Tragegurt Trimmer	€ 8,40
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 19,68
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser	€ 15,84
198383-1	Kunststoffmesserkopf	€ 30,24
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	
1 Stk.	Transportschutz Schlagmesser	

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

UB002CZ Akku-Rucksackgebläse

€ 626,63 € 751,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Nur zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC1200 und PDC1500
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Variable Gebläsestärke und Arretierung am Griff
- Griffposition in vier Positionen eingestellt werden
- Konstantelektronik hält die Geschwindigkeit auch unter Last gleichmäßig
- Teleskopierbare Düse für individuelle Einstellung und hohen Bedienkomfort
- Gut sichtbare Akku-Kapazitätsanzeige am Griff
- Wet Guard / Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IPX4
- Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 22.000 min⁻¹
 Max. Luftfördevolumen 0 - 17,9 / 19 m³/min
 Max. Luftgeschwindigkeit 76 m/s
 Akku PDC1200 / PDC1500
 Maße (L x B x H) 1.368 x 694 x 715 mm
 Maschinengewicht (EPTA) 15,9 kg

MITTEL-ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

162B56-4 Gebläserohr ET. € 11,76
 413G70-6 Enddüse für Gebläse ET. € 8,88



UB001CZ Akku-Gebläse

€ 424,13 € 508,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Bis zu 90 Minuten Laufzeit bei Verwendung des PDC1200 Akkurucksacks
- Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 21.000 / 24.000 min⁻¹
 Max. Luftgeschwindigkeit 70 m/s
 Max. Luftfördevolumen 17,6 m³/min
 Akku PDC01 / PDC1200 / PDC1500
 Maschinengewicht (EPTA) 2,6 kg
 Maße (L x B x H) 960 - 1.060 x 295 x 180 mm

MITTEL-ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

191J48-4 Tragegurt € 9,60
 191P97-7 Runddüse 80 € 9,60



VR001CZ Akku-Betonverdichter

€ 2.893,29 € 3.471,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Länge 1,5 m
 Durchmesser Ø 43 mm
 Schwingungen pro Minute 12.000 min⁻¹
 Akku PDC01 / PDC1200 / PDC1500
 Produktgewicht 11,8 kg

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen auf den Anwender
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät
- Effizienter Motor
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 300 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 100 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich



VR002CZ Akku-Betonverdichter

€ 3.119,96 € 3.743,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Länge 3 m
 Durchmesser Ø 43 mm
 Schwingungen pro Minute 12.000 min⁻¹
 Akku PDC01 / PDC1200 / PDC1500
 Produktgewicht 12,9 kg

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen auf den Anwender
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät
- Effizienter Motor
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 300 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 100 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich



VR003CZ Akku-Betonverdichter

€ 2.934,96 € 3.521,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Länge 1,5 m
 Durchmesser Ø 52 mm
 Schwingungen pro Minute 12.000 min⁻¹
 Akku PDC01 / PDC1200 / PDC1500
 Produktgewicht 12,6 kg

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen auf den Anwender
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät
- Effizienter Motor
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 200 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 60 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich



VR004CZ Akku-Betonverdichter

€ 3.160,79 € 3.792,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Länge 3 m
 Durchmesser Ø 52 mm
 Schwingungen pro Minute 12.000 min⁻¹
 Akku PDC01 / PDC1200 / PDC1500
 Produktgewicht 13,7 kg

- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen auf den Anwender
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät
- Effizienter Motor
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 200 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 60 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich



CLX237SAJ Akku-Spezialset CXT



€ 333,29

exkl. MwSt.

€ 399,95

inkl. MwSt.

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

Akku-Bohrschrauber DF333DZ
Akku-Pendelhubstichsäge JV101DZ

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah € 74,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 86,76

DF332DSME Akku-Bohrschrauber

DF332DZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 346,63

€ 415,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) 28 mm
Drehmoment (hart/weich) 35 / 21 Nm
Akku CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,0 - 1,2 kg
Maße (L x B x H) 154 x 66 x 217 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah € 101,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 86,76
821661-1 Transportkoffer € 15,84
251314-2 Schraube M4x12 ET . € 0,18
346909-5 Einhängbügel € 3,12
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
763238-5 Schnellspannbohrfutter ET . € 8,88

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht
- **DF332DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DF333DSAE Akku-Bohrschrauber


DF333DZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 229,96

€ 275,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.700 min⁻¹
Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) 21 mm
Drehmoment (hart/weich) 30 / 14 Nm
Akku CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,1 - 1,2 kg
Maße (L x B x H) 179 x 66 x 212 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah € 74,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 86,76
821661-1 Transportkoffer € 15,84
346909-5 Einhängbügel € 3,12
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
763238-5 Schnellspannbohrfutter ET . € 8,88
1 Stk. PH Bit 2x50

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelretterung
- LED-Arbeitslicht
- **DF333DSAE:** Im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

HP332DSME Akku-Schlagbohrschrauber

HP332DZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 340,79

€ 408,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.500 min⁻¹
Schlagzahl 1. Gang 0 - 6.750 min⁻¹
Schlagzahl 2. Gang 0 - 22.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite 10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 10 / 8 / 28 mm
Drehmoment (hart/weich) 35 / 21 Nm
Akku CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,1 - 1,3 kg
Maße (L x B x H) 168 x 66 x 217 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah € 101,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 86,76
821661-1 Transportkoffer € 15,84
346909-5 Einhängbügel € 3,12
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
763238-5 Schnellspannbohrfutter ET . € 8,88

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht
- **HP332DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

HP333DSAE Akku-Schlagbohrschrauber


HP333DZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 235,79

€ 282,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.700 min⁻¹
Schlagzahl 1. Gang 0 - 6.750 min⁻¹
Schlagzahl 2. Gang 0 - 25.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 10 / 8 / 21 mm
Drehmoment (hart/weich) 30 / 14 Nm
Akku CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,1 - 1,3 kg
Maße (L x B x H) 193 x 66 x 229 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah € 74,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 86,76
821661-1 Transportkoffer € 15,84
346909-5 Einhängbügel € 3,12
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
763238-5 Schnellspannbohrfutter ET . € 8,88

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelretterung
- LED-Arbeitslicht
- **HP333DSAE:** Im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DA333DSAJ Akku-Winkelbohrmaschine

DA333DZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 284,13

€ 340,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Ergonomisch optimal geformter Griff für perfektes Handling
- Verwendung eines 10mm Schnellspannbohrfutters
- Leicht und kompakt
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Großer und leicht zu bedienender Schalter
- **DA333DSAJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min⁻¹
Bohrfutterspannweite 10 mm
Max. Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
Max. Bohrleistung (Holz Ø) 12 mm
Akku CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2 - 1,4 kg
Maße (L x B x H) 313 x 68 x 95 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5 MAKPAC Gr. 1 € 38,64
839304-1 MAKPAC Koffereinsatz ET . € 9,48
197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah € 74,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 86,76
251314-2 Schraube M4x12 ET . € 0,18
346909-5 Einhängbügel € 3,12
456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
763238-8 Schnellspannbohrfutter ET . € 8,88
1 Stk. PH Bit 2x50



DF032DSME Akku-Bohrschrauber

DF032DZ > Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 345,79 € 414,95

€ 139,13 € 166,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 450 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.500 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	28 mm
Drehmoment (hart/weich)	35 / 21 Nm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,0 kg
Maße (L x B x H)	124 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	á € 101,64
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 86,76
821661-1	Transportkoffer	€ 15,84
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18
346909-5	Einhängebügel	€ 3,12
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
1 Stk.	PH Bit 2x50	

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht
- DF032DSME: Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

TD111DZ Akku-Schlagschrauber

€ 142,46 € 170,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.300 / 0 - 3.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 1.600 / 0 - 3.900 min ⁻¹
Anziedrehmoment max.	135 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M14
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,97 - 1,1 kg
Maße (L x B x H)	153 x 66 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346909-5	Einhängebügel	€ 3,12
1 Stk.	PH Bit 2x50	

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Zwei Drehzahlen elektronisch vorwählbar
- Sechskant 1/4" Werkzeugaufnahme
- Elektronik, Motorbremse
- LED-Arbeitslicht
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

TW161DZ Akku-Schlagschrauber

€ 157,46 € 188,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.300 / 0 - 2.400 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 2.000 / 0 - 3.600 min ⁻¹
Anziedrehmoment max.	165 Nm
Handelsübliche Schrauben	M8 - M16
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,1 - 1,2 kg
Maße (L x B x H)	150 x 66 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346909-5	Einhängebügel	€ 3,12

- Liefert 165 Nm Max. Drehmoment
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Der Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube / Mutter gelöst wurde
- Rechts- / Linkslauf und Motorbremse
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

WR100DZ Akku-Ratschenschlüssel

€ 183,29 € 219,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min ⁻¹
Max. Anziedrehmoment	47,5 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	3/8" / 1/4"
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,0 - 1,2 kg
Maße (L x B x H)	341 x 67 x 84 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191A50-3	3/8" Vierkanteinsatz	€ 22,44
191A51-1	1/4" Vierkanteinsatz	€ 22,44

- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
- Ratschenmechanismus
- Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
- LED-Arbeitslicht
- Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



TL065DZ Akku-Winkel-Schlagschrauber

€ 193,29 € 231,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	60 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8"
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	361 x 66 x 86 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346909-5	Einhängebügel	€ 3,12

- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



TL064DZ Akku-Winkel-Schlagschrauber

€ 193,29 € 231,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	60 Nm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	361 x 66 x 86 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346909-5	Einhängebügel	€ 3,12

- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



HR166DZ Akku-Bohrhammer

€ 201,63 € 241,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Perfekte Handhabung durch gerade einmal 250 mm Länge und 1,8 kg (mit Akku BL1021B)
- Bohren oder Schlagbohren
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.800 min ⁻¹
Schlagstärke	1,1 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	10 / 16 / 13 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 kg
Maße (L x B x H)	250 x 74 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158057-6	Seitengriff	€ 4,56
415486-9	Tiefenanschlag	ET € 0,60

TM30DSMJX4 Akku-Multi-Tool

TM30DZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 374,96	€ 449,95
€ 109,96	€ 131,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN



- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0° - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör
- **TM30DSMJX4:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Zubehör



Schwingungen 6.000 - 20.000 min⁻¹
Schwingungswinkel 3,2°
Akku CXT 12V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,1 - 1,3 kg
Maße (L x B x H) 277 x 65 x 98 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 49,44
838612-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET . . . € 9,48
197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	á € 101,64
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 86,76
199630-3	Staubabsaugungset	€ 12,60
456128-6	Kontaktschutzkappe für Akku	€ 1,20
783233-9	6-kant Stiftschlüssel	€ 1,56
B-64814	Eintauchsägeblatt	€ 14,64
B-65115	Delta-Schleifplatte 94 mm	€ 12,60
1 Stk.	Delta-Schleifpapier Holz K60	
1 Stk.	Delta-Schleifpapier Holz K120	
1 Stk.	Delta-Schleifpapier Holz K240	

HS301DZ Akku-Handkreissäge

€ 117,46	€ 140,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.500 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90° 25,5 mm
Schnitttiefe bei 45° 16,5 mm
Sägeblattdurchmesser 85 mm
Sägeblattdurchmesser (Ø) 15 mm
Akku CXT 12V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,6 - 1,7 kg
Maße (L x B x H) 313 x 170 x 155 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-16885	Akku-Handkreissägeblatt	€ 12,60
452237-9	Absaugstutzen	€ 3,48
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20

- Leichte und kompakte Bauweise
- Eingebauter Überlastschutz verhindert Beschädigungen des Akkus durch Überhitzen, Tiefentladung und Überlast.
- Gebläsefunktion - bläst das Sägemehl beim Schneiden vor der Maschine weg
- Neigungseinstellung von 0° - 45°
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



ST113DZ Akku-Tacker

€ 304,13	€ 364,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite 10 mm
Klammerhöhe 7 - 10 mm
Klammerstärke 0,5 x 0,75 mm
Magazin-Kapazität 150 Stk.
Akku CXT 12V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,3 - 1,5 kg
Maße (L x B x H) 211 x 81 x 159 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

346909-5	Einhängebügel	€ 3,12
251314-2	Schraube M4x12	ET . . . € 0,18

- Super kompakt mit nur 159 mm Höhe
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeder für mehr Flexibilität
- Handliche Maschine bis 10 mm Einschlagtiefe
- Klammerbreite 10 mm, Stärke 0,5 x 0,75 mm (passend Rapid-Klammern)
- Tiefeneinstellung ermöglicht ein exaktes Einschlagen der Klammern
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



MP100DZ Akku-Kompressor

€ 104,96	€ 125,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Druck max. 8,3 bar
Max. Pumpleistung 10 l/min
Akku CXT 12V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2 - 1,3 kg
Maße (L x B x H) 255 x 74 x 173 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE0000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 1,20
TE0000346	Ventiladapter Fahrrad	€ 1,20
TE0000594	Französischer Adapter	€ 1,56

- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Kann am Boden abgestellt werden
- LED-Arbeitslicht
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge
- Ventiladapter für unterschiedliche Anwendungen
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



JV103DZ Akku-Pendelhubstichsäge

€ 201,63	€ 241,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl 800 - 3.000 min⁻¹
Hubhöhe 23 mm
Pendelhub 4-stufig
Schnittleistung Stahl 10 mm
Schnittleistung Aluminium 20 mm
Schnittleistung Holz 90 mm
Akku CXT 12V max
Maße (L x B x H) 237 x 76 x 206 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,9 - 2,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

457801-1	Absaugstutzen für Stichsagen	€ 6,12
457867-1	Kunststoff Gleitschuh	PaA
458191-5	Staubschutzabdeckung	€ 1,20
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76

- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) für Führungsschiene geeignet
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät.



CG100DZA Akku-Kartuschenpresse

€ 212,46	€ 254,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Auspressdruck 5.000 N
Leerlaufgeschw. (Kolben) 0 - 28 mm / sek
Akku CXT 12V max
Maße (L x B x H) 404 x 108 x 259 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,9 - 2,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196351-8	300 ml Kartuschenhalter Set	€ 43,80
----------	-----------------------------	---------

- Auspressgeschwindigkeit vorwählbar und über den Schalter sauber zu dosieren
- Zur Verwendung mit 300 ml Kartuschen. 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelauflauf optional erhältlich
- Tropfschutz verhindert ein Nachlaufen der Füllung
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



PV301DZ Akku-Polierschleifer

€ 260,79	€ 312,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 2.800 / 0 - 9.500 min⁻¹
Schleifteller (Ø) 50 / 80 mm
Akku CXT 12V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,1 - 1,2 kg
Maße (L x B x H) 137 x 67 x 201 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140X75-2	Seitengriff 30	PaA
191N90-9	Polierpad - Schaumstoff gelb	€ 12,60
191N91-7	Polierpad - Schaumstoff weiß	€ 14,64
191N92-5	Polierpad - weiß 80 mm	€ 13,68
743124-6	Schleifteller 50 mm	€ 13,68
743125-4	Schleifteller 75 mm	€ 41,16
743126-2	Adapter zu Schleifteller	€ 5,04
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,28



- Mit Schalterarretierung für komfortables Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- 2-Gang-Getriebe
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



ML107 Akku-Lampe

NEU



- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Kompakter und leichter 12 V max CXT Li-Ionen-Akku verwendbar
- **USB-Ausgangsanschluss** zum Laden elektrischer Geräte (2,1 A, 5 V)
- Inkl. Diffusor-Aufsatz für blendfreie Beleuchtung
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät.



€ 30,79

exkl. MwSt.

€ 36,95

inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Lichtstrom 200 / 100 / 100 Lumen
 Laufzeit 12Vmax / 4,0 Ah 17 - 29 h
 Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 175 / 130 / 130 lx
 Akku CXT 12 V max
 Maße (L x B x H) 98 x 64 x 72 - 91 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . 0,34 - 0,51 kg

MITTEL-ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

GM00002476 Diffusor-Aufsatz PaA

CP100DZ Akku-Universalschere



- Universell einsetzbar. Schneidet Leder, Stoffe, Karton und vieles mehr bis zu einer Stärke von 6 mm
- Automatische Selbstschärfunktion der Messerklinge
- Entriegelungsknopf von beiden Seiten zu bedienen
- Extrem kompakt und leicht zu handhaben
- Lange Arbeitszeit mit nur einer Akkuladung
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



€ 72,46

exkl. MwSt.

€ 86,95

inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 300 min⁻¹
 Max. Schnittleistung 6 mm
 Akku CXT 12 V max
 Maße (L x B x H) 272 x 66 x 120 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . 0,72 - 0,88 kg

UC100DWA Akku-Kettensäge

UC100DZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät



- Automatische Kettenschmierung über 55 ml Öltank
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediensicherheit
- Kompaktes und leichtes Design
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **UC100DWA:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Ladegerät



€ 301,63

exkl. MwSt.

€ 361,95

inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit 8,0 m/s
 Schnittlänge 10 cm
 Kettenöltank 55 ml
 Kettenteilung 0,325"
 Nutbreite 1,1 mm
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 1,5 - 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 383 x 90 x 220 mm

MITTEL-ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

197396-9 Akku BL1021B, 2,0 Ah € 74,64
 197343-0 Ladegerät DC10WD 12 V max . . € 63,00
 1910V6-4 Sägekette 10 cm € 18,24
 1910W0-3 Schwert 100 mm € 22,44
 413M40-1 Schwertschutz 125 mm PaA
 456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku . . € 1,20
 1 Stk. Feilenhalter mit Feile
 1 Stk. Sägekettenöl

UP100DSMJ Akku-Ast-/Rebschere

UP100DZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät



- 2-stufige Einstellung der Öffnungsweite
- Leichtes und bequemes Arbeiten
- LED Anzeige zeigt Überlastung, Überhitzung oder geringe Akku-Kapazität an
- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Schmierbohrung beim Messer ermöglicht schnelle Ölung des Schneidwerks ohne Zerlegen (empfohlen nach jeder Betriebsstunde)
- **UP100DSMJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit einem 4,0 Ah Akku, Schnellladegerät und Zubehör



€ 964,13

exkl. MwSt.

€ 1.156,95

inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Max. Astdicke 25 mm
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 0,89 - 1,1 kg
 Maße (L x B x H) 308 x 64 x 98 mm

MITTEL-ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 835717-7 MAKPAC Koffereinsatz PaA
 197406-2 Akku BL1041B, 4,0 Ah € 101,64
 197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . € 86,76
 162C23-5 Holster für UP100D € 8,40
 182470-6 Maschinenöl € 1,92
 1912E4-1 Schleifstein € 5,04
 782212-4 Steckschlüssel SW13 € 2,28
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm . . . € 1,20
 783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm . . € 1,20

HP333DSAP1 Akku-Schlagbohrschrauber

€ 157,46 € 188,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Sondermodell mit pinkem Gehäuse
- Kompaktes Design auf nur 193mm Länge
- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kugellager reduzieren das Wackeln des Bohrfutters
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarrretierung
- LED-Arbeitslicht
- Im Transportkoffer mit einem 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 450 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 1.700 min⁻¹
 Schlagzahl 1.Gang 0 - 6.750 min⁻¹
 Schlagzahl 2.Gang 0 - 25.500 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 10 / 8 / 21 mm
 Drehmoment (hart/weich) 30 / 14 Nm
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,1 - 1,3 kg
 Maße (L x B x H) 193 x 66 x 229 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9 Akku BL1021B, 2,0 Ah € 74,64
 197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 86,76
 251314-2 Schraube M4x12 ET € 0,18
 346909-5 Einhängbügel € 3,12
 456128-6 Kontaktschutzkappe € 1,20
 763238-5 Schnellspannbohrfutter, 10 mm ET € 8,88
 1 Stk. Werkzeugtasche
 1 Stk. PH Bit 2x50

DF333DWAP2 Akku-Bohrschrauber

€ 279,13 € 334,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Sondermodell mit pinkem Gehäuse
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengeräte
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Lieferung im Transportkoffer mit Bohrer- & Bitset sowie zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 0 - 1.700 min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
 Drehmomenteinstellungen 20
 Max. Bohrleistung (Holz Ø) 21 mm
 Max. Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
 Max. Drehmoment hart/weich 30 / 14 Nm
 Maße (L x B x H) 179 x 66 x 229 mm
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,1 - 1,2 kg

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah € 74,64
 197343-0 Ladegerät DC10WD € 63,00
 251314-2 Schraube M4x12 ET € 0,18
 346909-5 Einhängbügel € 3,12
 456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
 763238-5 Schnellspannbohrfutter, 10 mm ET € 8,88
 1 Stk. PH Bit 2x50

UR100DSAP Akku-Rasentrimmer

€ 176,63 € 211,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Leichter und extrem handlicher Rasentrimmer
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Schaftlänge variabel von 83,5 - 120,2 cm
- Leerlaufdrehzahl mit Fadenkopf 9.000 U/min / Kunststoffschlagmesser 10.000 U/min
- Zur Verwendung mit Fadenkopf und Kunststoffschlagmessern
- Schnittbreite mit Fadenkopf 26 cm / Kunststoffschlagmesser 23 cm
- Lieferung mit Fadenkopf und einem 2,0 Ah Akku mit Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 10.000 min⁻¹
 Schnittbreite 23 / 26 cm
 Spindelgewinde M8 x 1,25RH
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,9 - 2,1 kg
 Maße (L x B x H) 835 - 1.202 x 267 x 210-315 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831315-2 Werkzeugtasche € 2,76
 197396-9 Akku BL1021B, 2,0 Ah € 74,64
 197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 86,76
 125516-5 Schultergurt € 5,04
 198854-8 Halbautomatik-Fadenkopf € 25,20
 456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20

CL108FDSAP Akku-Staubsauger

€ 157,46 € 188,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- Bis zu 25 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1021B
- LED-Arbeitslicht
- Abgewinkelte Saugöffnung ermöglicht einfache Bodenreinigung ohne Bodendüse
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät



LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördevolumen 1,2 m³/min
 Max. Unterdruck 44 mbar
 Saugdauer / Akku (Max) 10 min
 Saugdauer / Akku (High) 12 min
 Saugdauer / Akku (Normal) 25 min
 Akku CXT 12 V max
 Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,0 - 1,2 kg
 Maße (L x B x H) 958 x 110 x 150 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9 Akku BL1021B, 2,0 Ah € 74,64
 197363-4 Schnellladegerät DC10SB € 86,76
 443060-3 Stofffilter € 0,96
 451208-3 Vorfilter € 1,68
 456128-6 Kontaktschutzkappe für Akku € 1,20
 1 Stk. Saugdüsenhalter in Pink
 1 Stk. Saugrohr
 1 Stk. Bodendüse
 1 Stk. Fugendüse

CL117FD Akku-Staubsauger

€ 154,13

exkl. MwSt.

€ 184,95

inkl. MwSt.



CL117FDX1

- Gehäuse in blau/weiß

CL117FDX4

- Gehäuse in grün/weiß

CL117FDX7

- Gehäuse in violett/weiß

- **Angetrieben durch einen eingebauten 12 V max 2,0 Ah Akku (Ladezeit ca. 120 Min.)**
- Gehäuse in blau/weiß, grün/weiß oder violett/weiß
- Praktischer Staubsauger für den Haushalt oder die Reinigung in Zügen und Flugzeugen
- Kompaktes und leichtes Design
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Indikatorlampe als Ladestandsanzeige und Warnung bei zu niedriger Akku-Kapazität
- Umfangreiches Zubehörsortiment optional erhältlich

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	650 ml
Max. Luftfördevolumen	1,0 m ³ /min
Max. Unterdruck	50 mbar
Saugdauer (Max / High / Normal)	10 / 18 / 55 min
Akku	12 V max (fest verbaut)
Maße (L x B x H)	457 x 110 x 136 mm
Produktgewicht	1,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L80-0	Ladegerät DC1002	€ 28,44
198528-1	Teppichbürste, schneeweiß	€ 28,44
413770-6	Fugendüse, weiß	€ 1,56
459353-8	Saugrohr mit Arretierung	€ 2,76
459354-6	Düsenhalter schneeweiß	€ 1,20



DF012DSE Akku-Stabbohrschrauber

DF012DZ > Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 235,79

exkl. MwSt.

€ 282,95

inkl. MwSt.



- Sechskant (1/4") Werkzeugaufnahme für schnellen Bitwechsel
- Ultra leichtes und kompaktes Werkzeug
- 2-Gang Ausführung (200 U/min und 650 U/min)
- Komfortable Griff Funktion arbeitet in gerader und in Pistolengriffposition
- 21 Drehmomentvoreinstellungen
- Eingebaute LED blinkt, wenn es Zeit ist, den Akku zu laden
- **DF012DSE:** Lieferung im Koffer mit zwei 1,5 Ah Akkus, Ladegerät und Bohrer-Bitset

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	650 min ⁻¹
Max. Drehmoment (hart/weich)	5,6 / 3,6 Nm
Bohrleistung (Stahl/Holz Ø)	5 / 6 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,5 kg
Maße (L x B x H)	218 x 44 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Aufbewahrungskoffer	
198000-3	2x Akku BL0715, 1,5 Ah	á € 59,28
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 63,00
1 Stk.	PH Bit 2x50	
1 Stk.	Bit Nr. 1x50 mm	



TD022DSE Akku-Schlagschrauber

€ 200,79

exkl. MwSt.

€ 240,95

inkl. MwSt.



- Schrauben, Schlagschrauben und Bohren in Holz oder Metall
- Durch Spindelarretierung als Handschrauber einsetzbar
- Die Drehzahl kann über den Schalter genau geregelt werden
- Ladezeit 35 Minuten mit DC10WA
- Lieferung in Transporttasche mit zwei 1,5 Ah Akkus, Ladegerät und Bohrer-Bitset

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.450 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.000 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	22 Nm
Handelsübliche Schrauben	.M3 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,6 kg
Maße (L x B x H)	227 x 42 x 42 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831277-4	Transporttasche	€ 18,24
198000-3	2x Akku BL0715, 1,5 Ah	á € 59,28
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 63,00
1 Stk.	Schrauber-Holster	
1 Stk.	PH Bit 2x50	



SK700GD Akku-Multi-Linienlaser

€ 676,63 € 811,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

CXT
XPT



- Kann auch mit Batteriebox ADP09 (für 8 Stück AA Batterien) verwendet werden - Best. Nr. CP00000001
- Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen
- Kann drei volle 360-Grad-Linien projizieren
- Kompaktes und leichtes Design
- Staub- und Wasserbeständigkeit mit Schutzklasse IP54 für höhere Haltbarkeit
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Baustellenbedingungen entwickelt
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Anwendungs-Temperaturbereich . . . -10 °C bis 50 °C
Genauigkeit ±2mm / 10m
Internationale Schutzklasse (IP) IP54
Laserklasse 515nm, Klasse II
Laufzeit CXT / 2,0 Ah 7 h
Laufzeit CXT / 4,0 Ah 14 h
Messbereich 35 m (mit Detektor: 70 m)
Nivelliergenauigkeit ±4°
Spindelgewinde 1/4" / 5/8"
Akku CXT 12 V max
Maße (L x B x H) 168 x 104 x 153 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 0,99 - 1,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST.

LE00823195 Zieltafel mit Magnet € 23,88

SK312GDZ Akku-Multi-Linienlaser

€ 1.493,29 € 1.791,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

CXT
XPT



- Super helle grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen
- Bis zu 28 Stunden Betriebszeit mit einem 4,0 Ah Akku
- 2 Laserlinien. Horizontal 110°/vertikal 130° vom Gerät aus
- Selbstnivellierung in einem Bereich von ±2°
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet, z. B. mit unserem USB-Akku-Adapter ADP05
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Arbeitstemperatur -10°C bis +40°C
- 5/8" Stativ-Aufnahme am Gerät
- Optionaler Laser-Detektor (LDG-3) für genaues Arbeiten bei schlechter Sicht
- Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Reichweite 1 m (mit Detektor 20 m)
Nivelliergenauigkeit auf 10 m ±1 mm
Neigung ±2°
Lasertyp 515 nm, Klasse II
Akku CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,5 - 1,6 kg
Maße (L x B x H) 122 x 110 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST.

TKAK400M00 Koffer € 241,68
TK005B0001 Schultergurt € 8,28
TK02100200 Lasersichtbrille € 18,24
TK0219UNIM CD-ROM € 20,88

SK106DZ Kreuzlinien - Nivellierlaser

€ 379,96 € 455,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

CXT
XPT



- **Rote Laserlinie**
- Zwei Helligkeitsstufen
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet, z. B. mit unserem USB-Akku-Adapter ADP05
- **Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten - oben, unten, links und rechts**
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 170° vom Gerät aus
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Laufzeit bis zu 40 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme am Gerät. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Reichweite 25m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit auf 10m ±3 mm
Neigung 4°
Lasertyp 635nm, Klasse II
Stromversorgung CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 0,69 kg
Maße (L x B x H) 138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST.

LE00864505 Transporttasche € 38,64
LE00834534 Laserverstärkungsbrille € 22,44
LE00870134 Magnetische Halterung € 52,68

SK106GDZ Kreuzlinien - Nivellierlaser

€ 635,79 € 762,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

CXT
XPT



- **Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen**
- Zwei Helligkeitsstufen
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet z.B. unser USB Akku Adapter ADP05
- **Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten - oben, unten, links und rechts**
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 170° vom Gerät aus
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme am Gerät. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät



LEISTUNGSDATEN

Reichweite 35m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit auf 10m ±3 mm
Neigung 4°
Lasertyp 525nm, Klasse II
Stromversorgung CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 0,69 kg
Maße (L x B x H) 138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST.

LE00864505 Transporttasche € 38,64
LE00772796 Laserverstärkungsbrille € 25,20

SK105GDZ Kreuzlinien - Nivellierlaser

€ 439,13 € 526,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XPT

CXT

12V^{max}
LITHIUM-ION



LEISTUNGSDATEN

Reichweite 35m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit auf 10m ±3 mm
Neigung 4°
Lasertyp 525nm, Klasse II
Stromversorgung CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 0,67 kg
Maße (L x B x H) 138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505 Transporttasche € 38,64
LE00772796 Laserverstärkungsbrille € 25,20

- **Besonders kontrastreiche grüne Laserlinie für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen**
- Zwei Helligkeitsstufen
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet, z. B. mit unserem USB-Akku-Adapter ADP05
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

SK105DZ Kreuzlinien - Nivellierlaser

€ 227,46 € 272,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

XPT

CXT

12V^{max}
LITHIUM-ION



LEISTUNGSDATEN

Reichweite 25m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit auf 10m ±3 mm
Neigung 4°
Lasertyp 635nm, Klasse II
Stromversorgung CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 0,67 kg
Maße (L x B x H) 138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505 Transporttasche € 38,64
LE00772796 Laserverstärkungsbrille € 25,20

- **Rote Laserlinie**
- Zwei Helligkeitsstufen
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet, z. B. mit unserem USB-Akku-Adapter ADP05
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

LD080PI Laser-Distanzmessgerät

€ 222,46 € 266,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Nach ISO 16331-1 zertifiziert
- Eingebauter Neigungssensor zur Verwendung als Wasserwaage und für noch einfacheres Messen von unzugänglichen Stellen
- Dreizeiliges automatisch beleuchtetes Display
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weitere
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras), Intervallen, Winkelfunktionen, akustische Entfernungsjustierung und Timer
- Speicherfunktion für 20 Messungen
- Profianschlag mit automatischer Erkennung
- Mit 1/4" Gewinde zur Verwendung mit Stativen

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp Klasse II
Messbereich (Innenräume) 0,05-80 m
Messgenauigkeit ±0,2° / ±1,5 mm
Messungen (pro Batteriesatz) 5.000
Stromversorgung 2 x 1,5 V AAA
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 0,14 kg
Maße (L x B x H) 117 x 57 x 32 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Transportbag
2 Stk. Batterien 1,5V (AAA)
1 Stk. Handschlaufe

LD050P Laser-Distanzmessgerät

€ 109,96 € 131,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Lasertyp Klasse II
Messbereich (Innenräume) 0,05-50 m
Messgenauigkeit ±2 mm
Messungen (pro Batteriesatz) 3.000
Stromversorgung 2 x 1,5 V AAA
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 0,10 kg
Maße (L x B x H) 116 x 45 x 29 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Transportbag
2 Stk. Batterien 1,5 V (AAA)
1 Stk. Handschlaufe

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Nach ISO 16331-1 zertifiziert
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Zweizeiliges Display
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weitere
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras über 2 bzw. 3 Punkte) sowie ein Speicher für 5 Messwerte

LD030P Laser-Distanzmessgerät

€ 82,46 € 98,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Lasertyp Klasse II
Messbereich (Innenräume) 0,2-30 m
Messgenauigkeit auf 10 m ±2 mm
Stromversorgung 2 x 1,5 V AAA
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 0,10 kg
Maße (L x B x H) 115 x 53 x 25 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

2 Stk. Batterien 1,5 V (AAA)

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Zweizeiliges Display
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weitere
- Messen von Distanzen (einzeln bzw. kontinuierlich) und Flächen

DWD181ZJ Akku-Wandscanner

€ 1.616,63 € 1.939,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Hohe Ortungsgenauigkeit
- Ortet Metall, stromführende Kabel, wasserführende Kunststoffrohre und vieles mehr
- Mehrfach-Modus für dreifaches Scannen mit vertikalem Versatz
- LED Beleuchtung in Messrichtung beleuchtet die zu scannende Oberfläche
- Trockenbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungsseisen oder wasserführenden Kunststoffrohren in trockenem Beton
- Nassbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungsseisen oder wasserführenden Kunststoffrohren in nassen Beton
- Holz-Trockenbau-Modus: Zum Erkennen von Bolzen oder Stahlrahmen hinter Holz oder Trockenbau
- Radar-Modus: Zum Erkennen von Verbundobjekten wie Bewehrungsseisen und Hohlräume in Betonziegel oder Ziegelmauern
- Im MAKPAC Transportkoffer ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Ortungstiefe Metall 180 mm
Max. Ortungstiefe Kunststoffrohr 120 mm
Max. Ortungstiefe stromführende Leitung 120 mm
Max. Ortungstiefe Holz 25 mm
Ortungsgenauigkeit ± 5 mm
Min. Abstand zwischen zwei Objekten 40 mm
Displaygröße 4,1"
Akku 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,3 - 1,7 kg
Maße (L x B x H) 288 x 118 x 108 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
RN32741155 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48



AKKU-BOHR- UND MEISSELHAMMER

→ SEITE 19, 20, 44, 45 & 81

HR5212C Bohrhämmer

€1.074,96 €1.289,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



AVT SOFT NOLOAD



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltrigger
- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme... geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme... 1.510 W
Leerlaufdrehzahl... 150 - 310 min⁻¹
Schlagzahl... 1.100 - 2.250 min⁻¹
Einzelschlagstärke... 20,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)... 52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)... 160 mm
Gewicht lt. EPTA... 12,0 kg
Maße (L x B x H)... 599 x 140 x 287 mm

MITGL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE INKL. MWST

196552-8 Transportkoffer... € 149,28
135629-4 Stabseitengriff... € 32,16
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml... € 9,00
331955-1 Tiefenanschlag... PaA
443122-7 Lappen / Gewebetuch... ET € 4,20
1 Stk. D-Griff kpl.

HR5202C Bohrhämmer

€999,96 €1.199,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme... geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme... 1.510 W
Leerlaufdrehzahl... 150 - 310 min⁻¹
Schlagzahl... 1.100 - 2.250 min⁻¹
Einzelschlagstärke... 19,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)... 52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)... 160 mm
Gewicht lt. EPTA... 10,9 - 11,1 kg
Maße (L x B x H)... 599 x 134 x 287 mm

MITGL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE INKL. MWST

196552-8 Transportkoffer... € 149,28
135629-4 Stabseitengriff... € 32,16
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml... € 9,00
331955-1 Tiefenanschlag... PaA
443122-7 Lappen / Gewebetuch... ET € 4,20
1 Stk. D-Griff kpl.

HR4511C Bohrhämmer

€944,96 €1.133,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



AVT



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltrigger
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme... geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme... 1.350 W
Leerlaufdrehzahl... 130 - 280 min⁻¹
Schlagzahl... 1.250 - 2.750 min⁻¹
Einzelschlagstärke... 9,4 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)... 45 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)... 125 mm
Gewicht lt. EPTA... 8,5 kg
Maße (L x B x H)... 458 x 136 x 288 mm

MITGL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE INKL. MWST

158273-0 Transportkoffer... € 111,96
134890-0 D-Griff kpl... € 41,16
135209-6 Seitengriff kpl... € 26,88
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml... € 9,00
321248-4 Tiefenanschlag... ET € 2,76
443122-7 Lappen / Gewebetuch... ET € 4,20

HR4501C Bohrhämmer

€855,79 €1.026,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme... geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme... 1.350 W
Leerlaufdrehzahl... 130 - 280 min⁻¹
Schlagzahl... 1.250 - 2.750 min⁻¹
Einzelschlagstärke... 10,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)... 45 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)... 125 mm
Gewicht lt. EPTA... 8,2 - 8,4 kg
Maße (L x B x H)... 458 x 121 x 288 mm

MITGL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE INKL. MWST

158275-6 Transportkoffer... € 111,96
134890-0 D-Griff kpl... € 41,16
135209-6 Seitengriff kpl... € 26,88
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml... € 9,00
321248-4 Tiefenanschlag... ET € 2,76
443122-7 Lappen / Gewebetuch... ET € 4,20

HR4013C Bohrhämmer

€806,63 €967,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



AVT SOFT NOLOAD



- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme... geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme... 1.100 W
Leerlaufdrehzahl... 250 - 500 min⁻¹
Schlagzahl... 1.450 - 2.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke... 8,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)... 40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)... 105 mm
Gewicht lt. EPTA... 6,8 kg
Maße (L x B x H)... 479 x 112 x 263 mm

MITGL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE INKL. MWST

196530-8 Transportkoffer... € 173,52
123138-5 Seitengriff kpl... ET € 24,96
196792-8 D-Griff kpl... € 30,24
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml... € 9,00
331955-1 Tiefenanschlag... PaA
443122-7 Gewebetuch... ET € 4,20

HR4003C Bohrhämmer

€733,29 €879,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.




- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 12-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme... geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme... 1.100 W
Leerlaufdrehzahl... 250 - 500 min⁻¹
Schlagzahl... 1.450 - 2.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke... 8,3 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)... 40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)... 105 mm
Gewicht lt. EPTA... 6,2 - 6,4 kg
Maße (L x B x H)... 479 x 106 x 263 mm

MITGL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE INKL. MWST

196530-8 Transportkoffer... € 173,52
123138-5 Seitengriff kpl... ET € 24,96
196792-8 D-Griff kpl... € 30,24
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml... € 9,00
331955-1 Tiefenanschlag... PaA
443122-7 Gewebetuch... ET € 4,20



HR4002 Bohrhämmer

€579,96 €695,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Schlagbohren oder Meißeln
- 12-fache Meißelverstellung für effektives Handling
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme... geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme... 1.050 W
Leerlaufdrehzahl... 680 min⁻¹
Schlagzahl... 2.500 min⁻¹
Einzelschlagstärke... 6,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)... 40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)... 105 mm
Gewicht lt. EPTA... 6,8 kg
Maße (L x B x H)... 458 x 114 x 256 mm

MITGL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE INKL. MWST

824798-3 Transportkoffer... € 49,44
135209-6 Seitengriff kpl... € 26,88
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml... € 9,00
321248-4 Tiefenanschlag... ET € 2,76

HR3210C Bohrhämmer

€653,29

€ 783,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

AVT



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und schlaggedämpfter Schaltriggerf
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 850 W
 Leerlaufdrehzahl 315 - 630 min⁻¹
 Schlagzahl 1.650 - 3.300 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 5,0 J
 Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 32 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 90 mm
 Gewicht lt. EPTA 5,6 kg
 Maße (L x B x H) 398 x 114 x 239 mm

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

824825-6 Transportkoffer € 96,48
 135197-7 Seitengriff kpl. € 26,88
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml. € 9,00
 321248-4 Tiefenanschlag ET. € 2,76
 443122-7 Lappen / Gewebetuch ET. € 4,20

HR3012FCWJ Bohrhämmer

€641,63

€ 769,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

AVT



- Geeignet für SDS-PLUS und Schnellwechselbohrfutter
- Deaktiviert automatisch die Schlagenergie im Leerlauf um die Vibrationen einzudämmen
- Umschaltbar zwischen Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- Mit Schalterarretierung für komfortables arbeiten
- SDS Bohrfutter kann innerhalb von Sekunden auf ein Schnellwechselbohrfutter getauscht werden
- Lieferung im MAKPAC Koffer mit der Staubabsaugung DX11 und Schnellspannbohrfutter



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 1.050 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 840 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.500 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 3,9 J
 Bohrleistung (Vollbohrer Ø) 30 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 80 mm
 Gewicht lt. EPTA 4,5 - 4,7 kg
 Maße (L x B x H) 386 x 98 x 242 mm

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 835B25-5 MAKPAC Koffereinsatz ET. € 9,48
 191F46-4 Schnellwechselbohrfutter 13mm € 74,64
 331886-4 Tiefenanschlag € 2,28
 126882-3 Seitengriff kpl. ET. € 15,72
 191G00-4 Aktiver HEPA Absaugadapter DX11 € 164,64
 194080-7 Schnellwechselfutter (SDS-Plus) . € 43,80

HR2811FT Bohrhämmer

€462,46

€ 554,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Rückschlaggedämpfter Schaltriggerf
- LED Arbeitslicht

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 800 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.500 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 2,9 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . 13 / 28 / 32 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 80 mm
 Gewicht lt. EPTA 3,9 kg
 Maße (L x B x H) 345 x 89 x 225 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4 Transportkoffer € 21,12
 158057-6 Seitengriff € 4,56
 324219-0 Tiefenanschlag ET. € 0,60
 194080-7 Schnellwechselfutter (SDS-Plus) € 43,80
 194079-2 Schnellwechselfutter (13 mm) . € 70,80



HR2810 Bohrhämmer

€378,29

€ 453,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Geringe Vibrationen und schneller Bohrfortschritt
- Kompakte Bauweise und bestes Handling durch Motorgehäuse in L-Form

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 800 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.500 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 2,8 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . 13 / 28 / 32 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 80 mm
 Gewicht lt. EPTA 3,8 kg
 Maße (L x B x H) 314 x 89 x 225 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4 Transportkoffer € 21,12
 158057-6 Seitengriff € 4,56
 324219-0 Tiefenanschlag ET. € 0,60



HR2631FT Bohrhämmer

€301,63

€ 361,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

AVT



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und LED Arbeitslicht
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 800 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 min⁻¹
 Schlagzahl 0 - 4.600 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 2,4 J
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . 13 / 26 / 32 mm
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 68 mm
 Gewicht lt. EPTA 3,6 kg
 Maße (L x B x H) 385 x 77 x 209 mm

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821775-6 Transportkoffer € 41,16
 194079-2 Schnellwechselfutter (Bohren) . € 70,80
 194080-7 Schnellwechselfutter (SDS-Plus) € 43,80
 331886-4 Tiefenanschlag € 2,28
 1 Stk. Seitengriff

HR2630T Bohrhämmer

€276,63 €331,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



inkl. SSBF

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme 800 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 min⁻¹
Schlagzahl 0 - 4.600 min⁻¹
Einzelschlagstärke 2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . 13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 68 mm
Gewicht lt. EPTA 3,5 kg
Maße (L x B x H) 385 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6 Transportkoffer € 41,16
122878-2 Seitengriff kpl. ET . € 8,28
194079-2 Schnellwechselfutter (Bohren) . . € 70,80
194080-7 Schnellwechselfutter (SDS-Plus) . . € 43,80
331886-4 Tiefenanschlag € 2,28
D-19180 SDS-PLUS Bohrer- und Meißelset . € 70,80



HR2630 Bohrhämmer

€208,29 €249,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Minimale Bitbewegung durch längere Werkzeugführung
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme 800 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 min⁻¹
Schlagzahl 0 - 4.600 min⁻¹
Einzelschlagstärke 2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . 13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 68 mm
Gewicht lt. EPTA 3,3 kg
Maße (L x B x H) 361 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6 Transportkoffer € 41,16
122878-2 Seitengriff kpl. ET . € 8,28
331886-4 Tiefenanschlag € 2,28



HR2300 Bohrhämmer

€200,79 €240,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren oder Schlagbohren
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Gleiches Drehmoment bei Rechts-/Linkslauf

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme 720 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 min⁻¹
Schlagzahl 0 - 4.600 min⁻¹
Einzelschlagstärke 2,3 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . 13 / 23 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 68 mm
Gewicht lt. EPTA 3,1 kg
Maße (L x B x H) 356 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6 Transportkoffer € 41,16
122878-2 Seitengriff kpl. ET . € 8,28
331886-4 Tiefenanschlag € 2,28



HM1812 Stemmhämmer

€1.794,96 €2.153,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



**AVT
SOFT
NO LOAD**

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 6-fache Meißelverstellung
- Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbrucharbeiten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- 5 m Netzkabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme 28 mm Meißelschaft B-Typ
Leistungsaufnahme 2.000 W
Schlagzahl 870 min⁻¹
Einzelschlagstärke 72,8 J
Gewicht lt. EPTA 31,3 kg
Maße (L x B x H) 843 x 210 x 608 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm PaA
B-10372 Spitzmeißel 28 mm € 46,68



HM1511 Stemmhämmer

€1.280,79 €1.536,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



**AVT
SOFT
NO LOAD**

- Sanftanlauf für präzises Ansetzen und mehr Genauigkeit
- Anti-Vibration-Technologie (AVT) für extrem niedrige Vibrationen
- LED-Anzeige zeigt Schalterfehler oder Kabelschaden an
- LED-Serviceleuchte als Benachrichtigung ca. 8 Stunden bevor die Bürsten ausgetauscht werden müssen
- Vorwählbare Schlagzahl für mehr Vielseitigkeit bei der Anwendung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme 30 mm Sechskant-Schaft
Max. Leistungsabgabe 1.850 W
Schlagzahl 1.300 min⁻¹
Schlagstärke 48 J
Vibration Meißeln mit Seitengriff 6,5 m/s²
Länge des Netzkabels 5,0 m
Gewicht ohne Kabel (EPTA) 19,2 kg
Maße (L x B x H) 781 x 130 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821836-2 Transportkoffer € 101,64
D-15285 Spitzmeißel M30 400 mm € 28,44



HM1317C Stemmhämmer

€1.024,96 €1.229,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 30 mm Makita Sechskant
- Robuster Seitenhandgriff um 360° drehbar
- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Ergonomischer Griff mit komfortablem Schiebeschalter
- Drehzahlabsenkung im Leerlauf

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme 30 mm Makita Sechskant
Leistungsaufnahme 1.510 W
Schlagzahl 730 - 1.450 min⁻¹
Einzelschlagstärke 25,0 J
Gewicht lt. EPTA 17,0 kg
Maße (L x B x H) 715 x 129 x 266 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824898-9 Transportkoffer € 191,52
163506-0 Seitengriff (Bügelgriff) € 28,44
D-15285 Spitzmeißel M30 400 mm € 28,44



HM1214C Stemmhämmer

€1.059,96 €1.271,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- Lineares Gerätedesign mit rutschfestem Handgriff

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme 1.510 W
Schlagzahl 950 - 1.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke 19,9 J
Gewicht lt. EPTA 12,3 kg
Maße (L x B x H) 700 x 129 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824882-4 Transportkoffer PaA
135283-4 D-Griff kpl. PaA
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
443122-7 Gewebetuch ET . € 4,20



HM1213C Stemmhammer

€694,96

€ 833,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.510 W
 Schlagzahl 950 - 1.900 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 18,6 J
 Gewicht lt. EPTA 10,8 kg
 Maße (L x B x H) 576 x 149 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135269-8 D-Seitengriff 82 € 43,80
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 443122-7 Lappen / Gewebetuch ET. € 4,20
 D-34176 Spitzmeißel SDS-MAX 300 mm € 8,40
 1 Stk. Transportkoffer

AVT



HM1205C Stemmhammer

€690,79

€ 828,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.510 W
 Schlagzahl 950 - 1.900 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 19,1 J
 Gewicht lt. EPTA 9,7 kg
 Maße (L x B x H) 576 x 128 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

143519-7 Transportkoffer € 86,76
 135269-8 D-Seitengriff 82 € 43,80
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,20

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für lange Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel



HM1111C Stemmhammer

€767,46

€ 920,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.300 W
 Schlagzahl 1.100 - 2.650 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 11,2 J
 Gewicht lt. EPTA 7,8 - 8,0 kg
 Maße (L x B x H) 528 x 126 x 247 mm

AVT

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Automatische Drehzahlabsenkung im Leerlauf
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140562-7 Transportkoffer € 142,80
 134890-0 D-Griff kpl. € 41,16
 198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,20
 D-34176 Spitzmeißel SDS-MAX 300 mm € 8,40



HM0871C Stemmhammer

€506,63

€ 607,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.100 W
 Schlagzahl 1.100 - 2.650 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 8,1 J
 Gewicht lt. EPTA 5,8 kg
 Maße (L x B x H) 466 x 116 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,20
 1 Stk. Transportkoffer

AVT

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Leerlaufschlagfest
- Selbstabschaltende Kohlen



HM0870C Stemmhammer

€483,29

€ 579,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. geeignet für SDS-MAX
 Leistungsaufnahme 1.100 W
 Schlagzahl 1.100 - 2.650 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 7,6 J
 Gewicht lt. EPTA 5,3 kg
 Maße (L x B x H) 449 x 109 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml € 9,00
 443122-7 Gewebetuch ET. € 4,20
 1 Stk. Transportkoffer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Kompakter Hammer in der 5 kg Klasse
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Leerlaufschlagfest
- Selbstabschaltende Kohlen



HK1820 Leichtmeißelhammer

€506,63

€ 607,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 550 W
 Schlagzahl 0 - 3.200 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 3,1 J
 Gewicht lt. EPTA 3,4 kg
 Maße (L x B x H) 351 x 102 x 203 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4 Transportkoffer € 21,12
 158024-1 Kabel Zugentlastung € 1,92

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Kompaktes Design (Gesamtlänge nur 351 mm)
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- 12-fache Meißelverstellung
- Vorwählbare Schlagzahl
- Großflächiger Elektronikschalter, gut zu erfassen
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb



HK0500 Leichtmeißelhammer

€405,79

€ 486,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. geeignet für SDS-PLUS
 Leistungsaufnahme 550 W
 Schlagzahl 2.000 - 3.500 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 1,8 J
 Gewicht lt. EPTA 3,2 kg
 Maße (L x B x H) 468 x 83 x 174 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-34083 Breitmeißel, 37 x 200 mm € 19,68
 1 Stk. Transportkoffer

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- Elektronische Schlagzahlregulierung
- 12 verschiedene Meißelstellungen
- Inklusive 1 Stk. Breitmeißel



HP2071J Schlagbohrmaschine

€ 260,79 € 312,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.010 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 1.200 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.900 min⁻¹
Schlagzahl 1. Gang 0 - 24.000 min⁻¹
Schlagzahl 2. Gang 0 - 58.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . . 16/20/40 mm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA 2,6 kg
Maße (L x B x H) 362 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5 MAKPAC Gr. 1 € 38,64
838039-1 MAKPAC Koffereinsatz . . . ET . € 9,48
136603-5 Seitengriff 36 PaA
194254-0 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 55,20
324219-0 Tiefenanschlag ET . € 0,60



- Kontrollleuchte für Kabel und Schalter
- Warnlicht bei Überlastung
- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Lieferung im MAKPAC Koffer

HP2051HJ Schlagbohrmaschine

€ 213,29 € 255,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 720 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 1.200 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.900 min⁻¹
Schlagzahl 1. Gang 0 - 24.000 min⁻¹
Schlagzahl 2. Gang 0 - 58.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . . 13/20/40 mm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA 2,5 kg
Maße (L x B x H) 360 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135302-6 Seitengriff 36 € 3,84
194254-0 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 55,20
324219-0 Tiefenanschlag ET . € 0,60



- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
- Hoher Bohrfortschritt bei geringen Vibrationen
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einschaltknopf mit Stellrad und R/L-Schalter
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Lieferung im MAKPAC Koffer

HP1641K Schlagbohrmaschine

€ 116,63 € 139,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 680 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 2.800 min⁻¹
Schlagzahl 0 - 44.800 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . . 13 / 16 / 30 mm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA 2,0 kg
Maße (L x B x H) 303 x 72 x 222 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Transportkoffer
1 Stk. Seitengriff 36
196193-0 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 23,52
324219-0 Tiefenanschlag ET . € 0,60



- Hoher Bohrfortschritt, lange Lebensdauer und ein kraftvoller 680 Watt Motor
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Handgriff mit eingelegetem Gummipolster
- 360 Grad Seitengriff mit Tiefenschlag
- Schnellspannbohrfutter
- Inkl. Transportkoffer

DP4011 Bohrmaschine

€ 186,63 € 223,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 720 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 1.200 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.900 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
Bohrleistung (Holz Ø) 40 mm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA 2,3 kg
Maße (L x B x H) 347 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194254-0 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 55,20
324219-0 Tiefenanschlag ET . € 0,60



- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Aluminium Getriebegehäuse und verstärktes Motorgehäuse ermöglichen härtesten Einsatz
- Drehzahl separat über Einstellrad regelbar
- Schnellspannbohrfutter

DP4700 Bohrschrauber

€ 214,96 € 257,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 510 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 550 min⁻¹
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
Bohrleistung (Holz Ø) 36 mm
Drehmoment max. 38 Nm
Gewicht lt. EPTA 2,2 kg
Maße (L x B x H) 275 x 75 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152892-4 Seitengriff € 11,76
192892-2 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 38,28



- Drehmoment 38 Nm, bei niedriger Drehzahl
- Seitengriff für sichere Führung
- Zum Gewindeschneiden und für schwere Schraubarbeiten geeignet
- Stufenlose, elektronische Drehzahlwahl

6413 Bohrmaschine

€ 78,29 € 93,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 450 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 3.400 min⁻¹
Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) 10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) 25 mm
Gewicht lt. EPTA 1,3 kg
Maße (L x B x H) 234 x 64 x 183 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192016-0 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 24,96



- Handlicher Bohrschrauber mit einem 450 Watt-Motor bei nur 1,3 kg
- Ergonomisches Design für geradlinige Kraftübertragung auf die Werkzeugspitze
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Schnellspannbohrfutter
- Kugellager ermöglichen präzises Bohren

DP4003K Bohrschrauber

€ 287,46 € 344,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Getriebeuntersetzter Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Kugel- und Nadellager ermöglichen präzises Bohren
- Mit Elektronik
- Handgriff mit eingelegetem Gummipolster
- Lieferung im Transportkoffer



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 750 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 700 min⁻¹
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm
Bohrleistung (Holz Ø) 38 mm
Drehmoment max. 73 Nm
Gewicht lt. EPTA 2,5 kg
Maße (L x B x H) 308 x 72 x 196 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824595-7 Transportkoffer € 32,16
134910-0 Seitengriff 36 € 16,92
192892-2 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 38,28

DA3010F Winkelbohrmaschine

€ 232,46 € 278,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 79 mm von Zahnkranz-Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
- LED-Arbeitslicht
- Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Gewindebohrung für Zusatzgriff
- Rechts-/Linkslauf



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	270 x 61 x 79 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2 Seitengriff	€ 1,92
763415-9 Bohrfutterschlüssel, 10 mm	€ 3,12
1 Stk. Halter f. Bohrfutterschlüssel	

DBM080 Diamantbohrmaschine

€ 432,46 € 518,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Bohren bis 82 mm Ø mit diamantbestückten Trocken-Bohrkronen
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Ideal zum Bohren in Mauerwerk und abrasiven Baustoff
- Mit Konstantelektronik
- Mit Sanftanlauf, Überstromschutz und Motortemperaturüberwachung zum Schutz vor Motorschäden
- Seitengriff um 360° drehbar
- Bei Verwendung der Makita M16 Bohrkronen, ist es erforderlich den Adapter P-45082 (M18->M16) zu verbauen.



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.400 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	82 mm
Spindelgewinde	M18
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,8 kg

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Transportkoffer	
------------------------	--

DBM131 Diamantbohrmaschine

€ 877,46 € 1.052,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Bohren bis 130 mm mit diamantbestückten Nass-Bohrkronen
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Ideal zum Bohren in Beton und Naturstein
- Mit Konstantelektronik
- Mit PRCD-Schutzschalter
- Mit Sanftanlauf, Überstromschutz, akustischem Überlastmelder und Motortemperaturüberwachung zum Schutz vor Motorschäden
- Robustes 2-Gang-Getriebe
- Seitengriff um 360° drehbar
- Lieferung mit Seitengriff und Tragkoffer



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 / - 2.300 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	70 / 132 mm
Spindelgewinde	M18
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	6,8 kg

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Transportkoffer	
EE7DE33695 Seitengriff	ET. € 40,80

UT1600 Rührgerät 2-Gang

€ 469,13 € 562,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 970 min ⁻¹
Rührkorbdurchmesser max.	180 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht lt. EPTA	7,1 kg

- Zum Mischen von Materialien mit hoher Viskosität wie Fertigmörtel, Fertigputz, Zement, Kalk, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Estrich, Pasten, Dichtungsmassen sowie Gips und Granulate bei einer Mischmenge bis 80 kg
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 180 mm verwendbar



UT1200 Rührgerät

€ 214,96 € 257,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	960 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 590 min ⁻¹
Rührkorbdurchmesser max.	120 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg

- Zum Anrühren und Durchmischen von Farben, Leim, Fliesenkleber u.a. bis zu einer Menge von ca. 30 kg
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 120 mm verwendbar



AKKU-SCHRAUBER UND SCHLAGSCHRAUBER

➔ SEITE 21, 46, 47, 48, 81 & 85



TW1000 Schlagschrauber

€ 762,46

€ 914,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Schlagschrauber mit einem Drehmoment von 1.000 Nm
- Drei Gummidämpfer für perfekten Schutz der Maschine
- Rutschfester Mittelhandgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Rechts-/Linkslauf



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.400 min ⁻¹
Schlagzahl	1.500 min ⁻¹
Anziehdrehmoment max.	1.000 Nm
Werkzeugaufnahme	1"
Handelsübliche Schrauben	M24 - M30
Gewicht lt. EPTA	8,8 kg
Maße (L x B x H)	382 x 121 x 290 mm

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824737-3	Transportkoffer	€ 78,60
122727-3	Seitengriff	€ 28,44
134872-2	Schlagnuss	€ 32,16
213570-2	O RING 44 TW1000	ET. € 1,68
256284-0	Sicherungsstift für 1" Schlagnuss ET	€ 2,04

6906 Schlagschrauber

€ 574,96

€ 689,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Aufnahme 3/4" für handelsübliche Werkzeuge
- Trotz geringem Gewicht hohes Anziehdrehmoment
- Rechts-/Links-Schalterwippe im Mittelhandgriff
- Schrauben und Muttern mühelos anziehen und lösen ohne Beschädigung der Schraubköpfe



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	1.700 min ⁻¹
Schlagzahl	1.600 min ⁻¹
Anziehdrehmoment max.	600 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"
Handelsübliche Schrauben	M16 - M22
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	327 x 95 x 237 mm

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

182604-1	Transportkoffer	€ 142,80
1 Stk.	Seitengriff	
1 Stk.	Schlagnuss	

TW0350 Schlagschrauber

€ 309,96

€ 371,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Maximales Drehmoment von 350 Nm
- Robustes Schlagwerkgehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	2.000 min ⁻¹
Anziehdrehmoment max.	350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M12 - M22
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	283 x 87 x 233 mm

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824702-2	Transportkoffer	€ 34,20
134841-3	Schlagnuss	€ 8,40

FS6300R Elektronik-Schrauber

€ 165,79 € 198,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- LED Arbeitslicht
- 4 m Anschlußleitung mit Quick-Wechseinheit
- Geräuscharme Kupplung



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 570 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 6.000 min⁻¹
 Drehmoment (hart/weich) 11 / 6 Nm
 Trockenbauschrauben 4 mm
 Gewicht lt. EPTA 1,4 kg
 Maße (L x B x H) 284 x 65 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST.

197025-4 Tiefenanschlag € 11,04
 784261-7 Phillips Biteinsatz 2-25 € 1,20
 784811-8 Magnet Bithalter € 3,48

FS4000 Elektronik-Schrauber

€ 117,46 € 140,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- 4 m Anschlußleitung mit verbessertem Knickschutz



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 570 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 4.000 min⁻¹
 Drehmoment (hart/weich) 16 / 10 Nm
 Selbstbohrschrauben 6 mm
 Trockenbauschrauben 5 mm
 Gewicht lt. EPTA 1,3 kg
 Maße (L x B x H) 269 x 65 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST.

197025-4 Tiefenanschlag € 11,04
 784261-7 Phillips Biteinsatz 2-25 € 1,20
 784811-8 Magnet Bithalter € 3,48



AKKU-WINKELSCHLEIFER, TRENNSCHLEIFMASCHINE, METALLSÄGE, BANDSÄGE, BLECHSCHERE, & KNABBER
➔ SEITE 24-26, 54, 55 & 56



DK0053G Spezial Set

€ 277,46

€ 332,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



INHALT

Winkelschleifer 230 mm GA9020
 Winkelschleifer 125 mm 9558HNR

GA9080FX1 Winkelschleifer 230 mm

€ 269,96

€ 323,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

NEU



- Anlaufstrombegrenzung
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltete Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Verriegelungshebel für Dauerbetrieb
- Drehbarer hinterer Handgriff



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 2.700 W
 Leerlaufdrehzahl 6.600 min⁻¹
 Spindelgewinde M14x2
 Schleifscheibe (Ø) 230 mm
 Maße (L x B x H) 499 x 200 x 144 mm
 Gewicht lt. EPTA 6,4 kg

MITTEL-ZUBEHÖR /
 ERSATZTEILE (ET)
 INKL. MWST

1 Stk. Stirnlochschlüssel
 162264-5 Seitengriff AVT € 13,68
 122891-0 Schutzhaube ET. € 10,92
 122444-5 Aufnahmeﬂansch ET. € 10,92
 224485-8 Flanschmutter € 2,76
 122913-6 Schutzhaube € 18,24

GA9071X1 Winkelschleifer 230 mm

€ 363,29

€ 435,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Anlaufstrombegrenzung
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltete Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Konstante Drehzahl unter Last
- Drehbarer hinterer Handgriff

AFT



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 2.800 W
 Leerlaufdrehzahl 6.600 min⁻¹
 Spindelgewinde M14x2
 Max. Schleifscheiben-Ø 230 mm
 Maße (L x B x H) 506 x 250 x 146 mm
 Gewicht lt. EPTA 6,4 kg

MITTEL-ZUBEHÖR /
 ERSATZTEILE (ET)
 INKL. MWST

122891-0 Schutzhaube ET. € 10,92
 162264-5 Seitengriff AVT € 13,68
 224447-6 Spannﬂansch € 4,56
 224485-8 Flanschmutter € 2,76
 1 Stk. Stirnlochschlüssel

GA9070X1 Winkelschleifer 230 mm

€ 363,29

€ 435,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Anlaufstrombegrenzung
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltete Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Konstante Drehzahl unter Last
- Drehbarer hinterer Handgriff

AFT



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 2.800 W
 Leerlaufdrehzahl 6.600 min⁻¹
 Spindelgewinde M14x2
 Max. Schleifscheiben-Ø 230 mm
 Maße (L x B x H) 506 x 250 x 146 mm
 Gewicht lt. EPTA 6,3 kg

MITTEL-ZUBEHÖR /
 ERSATZTEILE (ET)
 INKL. MWST

122891-0 Schutzhaube ET. € 10,92
 162264-5 Seitengriff AVT € 13,68
 224447-6 Spannﬂansch € 4,56
 224485-8 Flanschmutter € 2,76
 1 Stk. Stirnlochschlüssel

GA9020RFK3 Winkelschleifer 230 mm

€ 294,96

€ 353,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Superflansch, Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Die Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und die pulverbeschichtete Isolation des Feldes ermöglichen höchste Belastung der Maschine
- Inklusive Transportkoffer
- Inklusive 2 Stück Diamantscheiben



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht lt. EPTA	5,8 kg
Maße (L x B x H)	473 x 250 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824958-7 Transportkoffer	€ 46,68
122444-5 Aufnahmeflansch	ET € 10,92
122891-0 Schutzhaube	ET € 10,92
152539-0 Seitengriff	€ 3,84
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12
224543-0 Flanschmutter	€ 2,28
2 Stk. Diamantscheiben	

GA9020RF Winkelschleifer 230 mm

€ 210,79

€ 252,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
- Superflansch für einfachen Scheibenwechsel
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht lt. EPTA	5,8 kg
Maße (L x B x H)	473 x 250 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0 Schutzhaube	ET € 10,92
152539-0 Seitengriff	€ 3,84
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12
224543-0 Flanschmutter	€ 2,28

GA9020 Winkelschleifer 230 mm

€ 175,79

€ 210,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Labyrinthring schützt Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	473 x 249 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0 Schutzhaube	ET € 10,92
152539-0 Seitengriff	€ 3,84
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12
224415-9 Spannflansch	€ 1,92
224543-0 Flanschmutter	€ 2,28

GA9010C Winkelschleifer 230 mm

€ 262,46

€ 314,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht lt. EPTA	4,4 - 6,7 kg
Maße (L x B x H)	453 x 250 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122847-3 Schutzhaube	ET € 14,64
152539-0 Seitengriff	€ 3,84
224543-0 Flanschmutter	€ 2,28
1 Stk. Stirnlochschlüssel	
1 Stk. Spannflansch	

- Kompakte, leichte Maschine mit hohen Kraftreserven
- Vollwellenelektronik für gleichbleibende Drehzahl bei Belastung
- Überlastschutz minimiert das Risiko des Überhitzen des Motors und ermöglicht höchste Belastung der Maschine
- Anlaufstrombegrenzung und Abschaltkohlebürsten
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel



GA9050R Winkelschleifer 230 mm

€ 189,13

€ 226,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht lt. EPTA	4,8 kg
Maße (L x B x H)	455 x 250 x 132 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0 Schutzhaube	ET € 10,92
152539-0 Seitengriff	€ 3,84
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	€ 3,12
224415-9 Spannflansch	€ 1,92
224543-0 Flanschmutter	€ 2,28

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Schlankes Getriebegehäuse erhöht die Schnitttiefe
- Neue Motorgeneration ermöglicht eine Gewichtersparnis und ein schmaleres Motorgehäuse
- Großer und leicht zu bedienender Schalter



GA5091X01 Winkelschleifer 125 mm

€ 245,79 € 294,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

NEU



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.900 W
Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.500 min⁻¹
Max. Scheiben-Ø 125 mm
Spindelgewinde M14x2
Max. Schnitttiefe 31 mm
Maße (L x B x H) 349 x 140 x 129 mm
Maschinengewicht (EPTA) 2,8 kg



- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- Super Joint System II (SJS2) entwickelt für effektive Schwingungsdämpfung
- Wiedereinschaltenschutz minimiert versehentliches Starten
- Konstante Drehzahl unter Last
- Großer Paddelschalter für einfache Bedienung
- Mechanische Motorbremse

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

199710-5 Aufsteck-Schutzhaub € 13,68
A-80656 Schruppscheibe € 3,48
192227-7 Superflansch € 18,24
1 Stk. Stirnlochschlüssel
1 Stk. Seitengriff



GA5092X01 Winkelschleifer 125 mm

€ 209,13 € 250,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

NEU



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.900 W
Leerlaufdrehzahl 11.500 min⁻¹
Max. Scheiben-Ø 125 mm
Spindelgewinde M14x2
Max. Schnitttiefe 31 mm
Maße (L x B x H) 326 x 140 x 123 mm
Maschinengewicht (EPTA) 2,6 kg



- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Großer Paddelschalter für einfache Bedienung
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- Wiedereinschaltenschutz minimiert versehentliches Starten

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

199710-5 Aufsteck-Schutzhaube € 13,68
A-80656 Schruppscheibe € 3,48
192227-7 Superflansch € 18,24
1 Stk. Stirnlochschlüssel
1 Stk. Seitengriff



GA5090X01 Winkelschleifer 125 mm

€ 214,96 € 257,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Konstante Drehzahl unter Last
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- Schaltertyp: **Schiebeschalter** mit Arretierung



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.900 W
Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.500 min⁻¹
Max. Scheiben-Ø 125 mm
Spindelgewinde M14x2
Maße (L x B x H) 326 x 140 x 123 mm
Maschinengewicht (EPTA) 3,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141P46-4 Schutzhaube 125 mmET. . € 9,48
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube € 13,68
224485-8 Flanschmutter € 2,76
A-80656 Schruppscheibe € 3,48
1 Stk. Stirnlochschlüssel
1 Stk. Spannflansch
1 Stk. Seitengriff

GA5093X01 Winkelschleifer 125 mm

€ 254,96 € 305,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.900 W
Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.500 min⁻¹
Spindelgewinde M14x2
Max. Scheiben-Ø 125 mm
Max. Schnittleistung 31 mm
Maße (L x B x H) 349 x 140 x 129 mm
Maschinengewicht (EPTA) 2,9 kg



- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Mechanische Motorbremse
- Großer Paddelschalter für einfache / sichere Bedienung
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141P46-4 Schutzhaube 125 mm ET . € 9,48
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube € 13,68
224447-6 Spannflansch € 4,56
224485-8 Flanschmutter € 2,76
A-80656 Schruppscheibe € 3,48
1 Stk. Stirnlochschlüssel
1 Stk. Seitengriff



GA5095X01 Winkelschleifer 125 mm

€ 215,79 € 258,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.900 W
Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.500 min⁻¹
Spindelgewinde M14x2
Max. Scheiben-Ø 125 mm
Max. Schnittleistung 31 mm
Maße (L x B x H) 326 x 140 x 123 mm
Maschinengewicht (EPTA) 2,7 kg



- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Großer Paddelschalter für einfache / sichere Bedienung
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141P46-4 Schutzhaube 125 mm ET . € 9,48
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube € 13,68
224447-6 Spannflansch € 4,56
224485-8 Flanschmutter € 2,76
A-80656 Schruppscheibe € 3,48
1 Stk. Stirnlochschlüssel
1 Stk. Seitengriff



GA6040C01 Winkelschleifer 150 mm

€ 204,13 € 244,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Die Anti-restart-Funktion verhindert ein versehentliches Starten
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Elektronische Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung
- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Seitengriff kann auf beiden Seiten des Werkzeugs installiert werden
- Super Joint System II (SJS2) entwickelt für effektive Schwingungsdämpfung



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.400 W
Leerlaufdrehzahl 4 000 - 9 000 min⁻¹
Spindelgewinde M14x2
Max. Scheiben-Ø 150 mm
Maße (L x B x H) 303 x 171 x 116 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA) 2,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123146-6 Schutzhaube ET. € 10,92
194514-0 Seitengriff AVT € 21,12
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm € 3,12
224415-9 Spannflansch € 1,92
224554-5 Flanschmutter € 2,76
1 Stk. Schruppscheibe

GA5041C01 Winkelschleifer 125 mm

€ 254,96 € 305,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Mechanische Motorbremse
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus
- Ergonomisch geformter Griff passt gut in die Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	325 x 140 x 121 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123145-8 Schutzhaube	ET	€ 8,88
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm		€ 3,12
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube		€ 13,68
224447-6 Spannflansch		€ 4,56
224554-5 Flanschnmutter		€ 2,76
1 Stk. Schruppscheibe 125 x 6 mm		
1 Stk. Seitengriff		



GA5040C01 Winkelschleifer 125 mm

€ 204,13 € 244,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Mit Konstantwellenelektronik
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123145-8 Schutzhaube	ET	€ 8,88
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm		€ 3,12
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube		€ 13,68
224415-9 Spannflansch		€ 1,92
224554-5 Flanschnmutter		€ 2,76
1 Stk. Schruppscheibe 125 x 6 mm		
1 Stk. Seitengriff		



9558HNR Winkelschleifer 125 mm

€ 99,96 € 119,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Hitzebeständiger Motor mit genügend Leistungsreserven für Schnitte in Stein und Mauerwerk
- Schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen und zu führen
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Servicefreundlich
- Getriebegehäuse 4 mal um 90° verstellbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	271 x 139 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123099-9 Schutzhaube	ET	€ 6,60
153489-2 Seitengriff		€ 1,92
224415-9 Spannflansch		€ 1,92
224554-5 Flanschnmutter		€ 2,76
782423-1 Stirnlochschlüssel		€ 1,92
A-80933 Schruppscheibe		€ 1,92
1 Stk. Schutzhaube 125mm		

GA5030R Winkelschleifer 125 mm

€ 94,96 € 113,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter und kraftvoller Einhandwinkelschleifer
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	266 x 138 x 103 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123099-9 Schutzhaube	ET	€ 6,60
153489-2 Seitengriff		€ 1,92
224415-9 Spannflansch		€ 1,92
224554-5 Flanschnmutter		€ 2,76
782423-1 Stirnlochschlüssel		€ 1,92
A-80933 Schruppscheibe		€ 1,92
1 Stk. Schutzhaube 125mm		

GA4530R Winkelschleifer 115 mm

€ 92,46 € 110,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit nur 1,8 kg
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht lt. EPTA	1,88 kg
Maße (L x B x H)	266 x 128 x 103 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123098-1 Schutzhaube	ET	€ 6,12
153489-2 Seitengriff		€ 1,92
224415-9 Spannflansch		€ 1,92
224554-5 Flanschnmutter		€ 2,76
782423-1 Stirnlochschlüssel		€ 1,92
A-80927 Schruppscheibe		€ 1,92



LC1230N Metall-Trennsäge 125 mm

€ 764,96 € 917,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Integrierter Griff zum leichten Transport
- Mit Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung von 15° bis 45°
- Zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz
- Werkzeugloses Wechseln der Trennscheibe
- Werkzeugloses Einstellen des Gehrungsanschlages

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	● 115 mm / ■ 100 x 100 mm
Schnittleistung (45°)	● 90 mm / ■ 85 x 85 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25,4 mm
Gewicht lt. EPTA	19,3 kg
Maße (L x B x H)	516 x 306 x 603 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782210-8 Steckschlüssel SW17		€ 1,92
1 Stk. HM-Sägeblatt		

LW1400 Trennschleifmaschine

€ 350,79 € 420,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Integrierter Griff zum leichten Transport
- Mit Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung von 15° bis 45°
- Zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz
- Werkzeugloses Wechseln der Trennscheibe
- Werkzeugloses Einstellen des Gehrungsanschlages

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Trennkapazität (90°)	● 127 mm / ■ 119 mm
Trennkapazität (45°)	● 127 mm / ■ 106 mm
Trennscheiben (Ø)	355 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	25,4 mm
Gewicht lt. EPTA	17 kg
Maße (L x B x H)	530 x 295 x 640 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Trennscheibe		
---------------------	--	--

4131 Metall-Handkreissäge

€ 394,96 € 473,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Staubfreies Arbeiten bei hoher Schnittgeschwindigkeit
- Funkenarmes Schneiden bis zu 6 mm starken Stahls, nahezu ohne Grat
- Einfach abnehmbare Staubbox
- Temperaturbeständiger Hochleistungsmotor
- Grundplatte aus rostfreiem Edelstahl
- Keramikmetall (Keramik-Metall) bestücktes Kaltsägeblatt mit hoher Standzeit im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Schnitttiefe	63 mm
Sägeblatt (Ø)	185 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	280 x 273 x 358 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

410047-0 Schlüsselhalter 5.6	ET	€ 0,60
1 Stk. Sägeblatt 185 x 30 mm		

JS3201J Blehschere

€ 410,79 € 492,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Blehschere zum sauberen Trennen von Blechen
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidstisch
- Mess-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
- Protoktor schützt das Gehäuse bei abrollendem Schnittspan
- Schnell wechselbare 4/8-fach-Wendemeser



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 710 W
 Leerlaufhubzahl 1.600 min⁻¹
 Kleinster Schnittradius 50 mm
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 3,2 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 2,5 mm
 Schnittleistung bei 800 N/mm² 1,5 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 4,0 mm
 Gewicht lt. EPTA 3,4 kg
 Maße (L x B x H) 213 x 90 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
 ERSATZTEILE (ET)
 INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 762007-1 Einstelllehre € 3,48
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
 792287-5 Messersatz € 49,44

JS1602 Blehschere

€ 311,63 € 373,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Kompakte und kraftvolle Blehschere mit nur 1,6 kg
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidstisch
- Meßnut zur Überprüfung der Blechdicke

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 380 W
 Leerlaufhubzahl 4.000 min⁻¹
 Kleinster Schnittradius 30 mm
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 1,6 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 1,2 mm
 Schnittleistung bei 800 N/mm² 0,8 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 2,5 mm
 Gewicht lt. EPTA 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 255 x 74 x 146 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
 ERSATZTEILE (ET)
 INKL. MWST

191383-0 Messersatz € 41,16
 410048-8 Halter für 6-kant Stiftschlüssel € 1,20
 783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 2,76

JS1601 Blehschere

€ 309,13 € 370,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 380 W
 Hubzahl 4.500 min⁻¹
 Kleinster Schnittradius 250 mm
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 1,6 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 1,2 mm
 Schnittleistung bei 800 N/mm² 0,8 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 2,5 mm
 Gewicht lt. EPTA 1,4 kg
 Maße (L x B x H) 320 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 2,76
 792533-6 Messersatz € 66,96
 792534-4 Schneidmesser € 82,56
 1 Stk. Einstelllehre

- Extrem schlankes Gehäuse für bestmögliches Handling
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte

JS1000 Blehschere

€ 316,63 € 379,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 380 W
 Leerlaufhubzahl 4.500 min⁻¹
 Kleinster Schnittradius 30 mm
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 1 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 0,7 mm
 Schnittleistung bei 800 N/mm² 0,5 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 2,5 mm
 Gewicht lt. EPTA 1,4 kg
 Maße (L x B x H) 322 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 2,76
 792536-0 Messersatz € 66,96
 792537-8 Schneidmesser € 106,80

- Speziell für enge Radien. Kleinster Radius 30 mm
- Extrem schlankes Gehäuse für bestmögliches Handling
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte

JN3201J Knabber

€ 533,29 € 639,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 710 W
 Hubzahl 1.300 min⁻¹
 Eintauchdurchmesser 42 mm
 Schneidspurbreite 8 mm
 Kleinster Stanzradius 120 mm
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 3,2 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 2,5 mm
 Schnittleistung bei 800 N/mm² 1,0 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 3,5 mm
 Gewicht lt. EPTA 3,4 kg
 Maße (L x B x H) 225 x 90 x 254 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 152176-0 Matrizenhalter (eingebaut) ET € 162,00
 783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 2,76
 792292-2 Matritze € 36,24
 792728-1 Kerbstift € 36,24
 1 Stk. Distanzscheibe JN3200
 1 Stk. Hakenschlüssel SW 50

- Gummierter Bügelgriff erlaubt einfache Einhandbedienung
- Robuste Ausführung für den gewerblichen Dauereinsatz
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
- Schneidwerkzeug leicht auszuwechseln
- Lieferung im MAKPAC Koffer



JN1601 Knabber

€ 343,29 € 411,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 550 W
 Hubzahl 2.200 min⁻¹
 Eintauchdurchmesser 22 mm
 Schneidspurbreite 5 mm
 Kleinster Stanzradius 45 mm
 Schnittleistung bei 400 N/mm² 1,6 mm
 Schnittleistung bei 600 N/mm² 1,2 mm
 Schnittleistung bei 800 N/mm² 0,8 mm
 Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm² 2,5 mm
 Gewicht lt. EPTA 1,6 kg
 Maße (L x B x H) 261 x 75 x 177 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

322701-3 Matrizenhalter ET € 121,20
 781028-4 Gabelschlüssel SW 32 € 4,20
 783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,20
 A-15051 Matritze € 23,88
 A-83951 Kerbstift € 38,64

- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Verstellbare Matritze, vier mal 90° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Extra lange Matritze zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matritze
- Meßnuten zur Überprüfung der Materialdicke

4100KB Diamantschneider

€ 183,29

€ 219,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Diamantschneider zum Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Stein und Ähnlichem
- Ausgewogene Verteilung des Gewichtes für einfache und sichere Führung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Integrierter Überlastschutz
- Auffangsack um 360° drehbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 198673-2) auch für Führungsschiene geeignet



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	12.200 min ⁻¹
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	20 mm
Schritztiefe	40 mm
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	231 x 220 x 179 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-84115	Diamant-Trennscheibe	€ 16,92
1 Stk.	Staubsaugbeutel	
1 Stk.	Steckschlüssel SW22	
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	

SG181 Mauernutfräse

€ 1.286,63

€ 1.543,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Erstellen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Hohes Drehmoment durch optimale Übersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Große Frästiefen bei geringem Gewicht
- Lieferung ohne Diamantscheibe



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.150 W
Leerlaufdrehzahl	7.200 min ⁻¹
Diamantscheibe (Ø)	185 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	9 - 43 mm
Schlitztiefe	15 - 60 mm
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B50856	Transportkoffer	€ 117,12
1 Stk.	Gabelschlüssel SW 13/17	
1 Stk.	Bolzen	

SG150 Mauernutfräse

€ 989,13

€ 1.186,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Erstellen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Hohes Drehmoment durch optimale Übersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Große Frästiefen bei geringem Gewicht
- Lieferung ohne Diamantscheibe



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	7.800 min ⁻¹
Diamantscheibe (Ø)	150 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	7 - 35 mm
Schlitztiefe	7 - 45 mm
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B50856	Transportkoffer	€ 117,12
1 Stk.	Gabelschlüssel SW 13/17	
1 Stk.	Bolzen	

SG1251J Mauernutfräse

€ 509,13

€ 610,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Innovative Torsionsdämpfung (SJS)
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Vollwellenelektronik mit automatischer Regelung
- Schutzhaube mit Tiefeneinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Zwei Diamantscheiben 125 mm und MAKPAC Transportkoffer im Lieferumfang enthalten



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	6 - 30 mm
Schlitztiefe	0 - 30 mm
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	350 x 151 x 178 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
838111-9	MAKPAC Koffereinsatz	€ 9,48
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
A-80438	Diamant-Trennscheibe	€ 49,44
1 Stk.	Stirnlochschlüssel	

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER, SCHWINGSCHLEIFER, POLIERSCHLEIFER, BANDFEILE & GERADSCHLEIFER ➔ SEITE 25, 52, 53, 55 & 82



9237CB Rotationschleifer

€ 314,13

€ 376,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Elektronische Drehzahlvorwahl über Stellrad von 0 bis 3.200 min⁻¹
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Schmutzgitter verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme. 1.200 W
Leerlaufdrehzahl. 0 - 3.200 min⁻¹
Durchmesser Schleifteller 180 mm
Spindelgewinde M14
Maße (L x B x H) 431 x 198 x 187 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA). 3,4 kg

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192629-7 Polierhaube - Klett 180 mm . . . € 25,20
262542-4 Zentrierrohr ET € 1,68
266171-5 Innensechskantschraube 8x25 ET € 0,60
455293-8 Bügelgriff. € 15,84
783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm. . . . € 1,20



PO6000C Polierschleifer

€ 364,13

€ 436,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Speziell zum Polieren von Kfz entwickelt
- Zwei Rotations-Modi: Getriebeuntersetzte Zwangsmithnahme und freie Rotation
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schalterarretierung für bequemes Arbeiten
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 900 W
Leerlauf-Zwangsmithnahme 0 - 780 min⁻¹
Leerlauf-Freilauf 0 - 6.800 min⁻¹
Durchmesser Schleifteller 150 mm
Schwingkreis Ø 5,5 mm
Maße (L x B x H) 530 x 148 x 124 mm
Produktgewicht 3,0 kg

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

144163-3 Griff € 6,12
197928-2 Schleifteller - Klett/150 mm . . . € 70,80
410047-0 Schlüsselhalter 5.6 ET € 0,60
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm. PaA



SA7000C Rotationschleifer

€ 272,46

€ 326,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Elektronische Abschaltung bei Überlastung durch z. B. blockierendes Werkzeug schützt Anwender und Maschine
- Elektronische Drehzahlvorwahl in 6 Stufen von 1.500 bis 4.000 min⁻¹
- Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Rotationschleifer für höchste Ansprüche an Handlichkeit und Leistung
- Zum Schleifen und Polieren

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme. 1.600 W
Leerlaufdrehzahl. 0 - 4.000 min⁻¹
Schleifpapier (Klett) Ø2. 180 mm
Spindelgewinde M14
Maße (L x B x H) 453 x 170 x 136 mm
Produktgewicht 3,6 kg

MITTEL-ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152539-0 Seitengriff € 3,84
224515-5 Spannmutter € 5,04
418529-6 Kunststoffabdeckung ET. . . € 5,16
782034-2 Stirnlochschlüssel PaA
P-05913 Schleifteller elastisch inkl. € 8,40



BO4900VJ Schwingschleifer

€ 274,96

€ 329,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Anti-Vibrations-System für ermüdungsarmes Arbeiten
- Elektronisch einstellbare Schwing-/Hubzahl
- Feinschliff-Schwingschleifer mit hoher Abtragleistung
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss
- Lieferung inkl. 1 Stück Schleifpapier K120



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 330 W
Schwingungen pro Minute 4.000-10.000 min⁻¹
Schwingkreis Ø 2,6 mm
Papiergröße Klett 115 x 232 mm
Schleiffläche 115 x 229 mm
Maße (L x B x H) 289 x 115 x 190 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA) 2,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2. € 49,44
837675-0 MAKPAC Koffereinsatz. € 9,48
193294-5 Papiersackhalter inkl. Papiersack € 12,60

BO3711 Schwingschleifer

€ 116,63

€ 139,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 190 W
Schwingungen pro Minute 4.000 - 11.000 min⁻¹
Hubzahl 8.000 - 22.000 min⁻¹
Schwingkreis Ø 2 mm
Papiergröße 93 x 228 mm
Schleiffläche 93 x 185 mm
Maße (L x B x H) 253 x 92 x 154 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA) 1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Staubbox kpl. € 2,28
451271-6 Lochungsplatte € 2,28

- Anti-Vibrations-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Bequemer Papierwechsel über Spannhebel
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Staubabsaugung durch die Grundplatte
- Verstärkte Aluminium-Grundplatte
- Lieferung inkl. 1 Stück Schleifpapier K120



BO3710 Schwingschleifer

€ 97,46

€ 116,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 190 W
Schwingungen pro Minute 11.000 min⁻¹
Hubzahl 22.000 min⁻¹
Schwingkreis Ø 2 mm
Papiergröße 93 x 228 mm
Schleiffläche 92 x 185 mm
Maße (L x B x H) 253 x 92 x 154 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA) 1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0 Staubbox inkl. Papiersack € 6,72
451271-6 Lochungsplatte € 2,28

- Handlicher Schwingschleifer für Feinschliffarbeiten
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Schleifauflage und Grundplatte sind separat austauschbar
- Absaugmöglichkeit mittels Staubsack oder Fremdsaugung
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Lieferung inkl. 1 Stück Schleifpapier K120



BO4555 Faust-Schwingschleifer

€ 93,29

€ 111,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Handliches, kompaktes Gerät für Feinschliff
- Klettverschluss und Papierhalter
- Papiergröße Klett 114 x 102 mm



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 200 W
Schwingungen 14.000 min⁻¹
Hubzahl 28.000 min⁻¹
Schwingkreis (Ø) 1,5 mm
Papiergröße 114 x 140 mm
Schleiffläche 112 x 100 mm
Gewicht lt. EPTA 1,1 kg
Maße (L x B x H) 131 x 112 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

135246-0 Staubbox inkl. Papiersack € 6,72
193745-8 Staubsack-Adapter € 7,08
413094-0 Lochungsplatte € 1,56

BO4557 Faust-Schwingschleifer

€ 78,29

€ 93,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 180 W
Schwingungen 14.000 min⁻¹
Hubzahl 28.000 min⁻¹
Schwingkreis (Ø) 1,5 mm
Papiergröße 114 x 140 mm
Schleiffläche 112 x 100 mm
Gewicht lt. EPTA 1 kg
Maße (L x B x H) 131 x 112 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0 Staubbox inkl. Papiersack € 6,72
450066-4 Locherplatte 114 x 102 mm, € 1,20

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Handliches, kompaktes Gerät für Feinschliff
- Papierhalter



BO4565 Pentaschleifer

€ 95,79

€ 114,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 200 W
Schwingungen 14.000 min⁻¹
Hubzahl 28.000 min⁻¹
Schwingkreis (Ø) 1,5 mm
Papiergröße 114 x 102 mm
Schleiffläche 112 x 190 mm
Gewicht lt. EPTA 1,2 kg
Maße (L x B x H) 219 x 112 x 139 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0 Staubbox inkl. Papiersack € 6,72
194746-9 Papiersackhalter 5 Stk. € 12,60

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Klett-Verschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- Seitenlänge Dreieck 96 x 96 x 96 mm



BO6050J Exzenterschleifer

€ 431,63 € 517,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 750 W
Drehzahl - Freilauf 1.600 - 6.800 min⁻¹
Drehzahl - Zwangsmithnahme 140 - 600 min⁻¹
Exzenterhub 5,5 mm
Schleifteller (Ø) 150 mm
Gewicht lt. EPTA 2,6 kg
Maße (L x B x H) 330 x 155 x 145 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
838246-6 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
197314-7 Schleifteller - Klett/150 mm € 52,68
143326-8 Absaugstutzen ET € 10,92
143328-4 Seitengriff PaA

- Profischleifer mit hoher Abtragleistung oder für feinste Oberflächen
- Schlankes Motorgehäuse für perfekte Handhabung
- Freilaufdrehzahl zum Schleifen und Feinschleifen
- Getriebeuntersetzte Zwangsmithnahme
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Staubabsaugung mit Anschluss für 24 mm Adapter
- Lieferung im MAKPAC Koffer



BO6030JX Exzenterschleifer

€ 257,46 € 308,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 310 W
Leerlaufdrehzahl 4.000 - 10.000 min⁻¹
Leerlaufhubzahl 8.000 - 20.000 min⁻¹
Exzenterhub 3 mm
Schleifteller (Ø) 150 mm
Gewicht lt. EPTA 2,4 kg
Maße (L x B x H) 309 x 150 x 143 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
837654-8 MAKPAC Koffereinsatz ET € 9,48
193294-5 Papiersackhalter inkl. Papiersack € 12,60
196684-1 Schleifteller - Klett/150 mm € 49,44
410047-0 Schlüsselhalter 5.6 ET € 0,60
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm PaA

- 2-Hand-Profischleifer mit hoher Abtragleistung
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand
- Staubgeschützte Kugellager
- Schleifpapier Klettverschluss
- Inkl. Schleifpapier je 1 Stück K80, K120 und K180
- Lieferung im MAKPAC Koffer



BO5041 Exzenterschleifer

€ 176,63 € 211,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Überarbeiteter Motor für anspruchsvolle Arbeiten
- Griff und Motorgehäuse wurden ergonomisch überarbeitet um ein Maximum an Komfort während des Arbeitens zu erzielen
- Zusatzgriff kann um 360° gedreht werden
- Variable Drehzahl für materialgerechtes Schleifen und Polieren
- Rillenfreier Schliff mit hoher Abtragleistung
- Große, staubgeschützte Kugellager
- Einfacher, schneller Schleifpapierwechsel



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 300 W
Leerlaufdrehzahl 4.000 - 12.000 min⁻¹
Schwingkreis (Ø) 2,8 mm
Exzenterhub 1,4 mm
Schleifteller (Ø) 123 mm
Gewicht lt. EPTA 1,4 kg
Maße (L x B x H) 218 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

125779-3 Griff € 9,00
135246-0 Staubbox inkl. Papiersack € 6,72
424144-6 Gummihülse / Fitting ET € 1,32
743081-8 Schleifteller - Klett/123 mm € 15,84

BO5031 Exzenterschleifer

€ 159,13 € 190,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 300 W
Leerlaufdrehzahl 4.000 - 12.000 min⁻¹
Schwingkreis (Ø) 2,8 mm
Exzenterhub 1,4 mm
Schleifteller (Ø) 123 mm
Gewicht lt. EPTA 1,3 kg
Maße (L x B x H) 153 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0 Staubbox inkl. Papiersack € 6,72
424144-6 Gummihülse / Fitting ET € 1,32
743081-8 Schleifteller - Klett/123 mm € 15,84

- Variable Drehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Klettverschluss für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Staubgeschützter Schalter
- Bremsring zum sofortigen Stillstand des Schleiftellers beim Ausschalten
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar



BO5030 Exzenterschleifer

€ 137,46 € 164,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 300 W
Leerlaufdrehzahl 12.000 min⁻¹
Schwingkreis (Ø) 2,8 mm
Exzenterhub 1,4 mm
Schleifteller (Ø) 123 mm
Gewicht lt. EPTA 1,3 kg
Maße (L x B x H) 153 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST


424144-6 Gummihülse / Fitting ET € 1,32
743081-8 Schleifteller - Klett/123 mm € 15,84

- Klettverschluss für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Staubgeschützter Schalter
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar



9741 Bürstenschleifer

€ 469,96 € 563,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedensten Materialien
- Einstellbare Schleiftiefe
- Leichter Bürstenwechsel
- Motorbremse
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 860 W
Leerlaufdrehzahl 3.500 min⁻¹
Abmessungen der Bürste 100 x 120 mm
Bohrung (Ø) 12,9 mm
Gewicht lt. EPTA 4,2 kg
Maße (L x B x H) 310 x 185 x 182 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

410899-9 Absaugstutzen € 2,28
783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm € 1,20
794384-3 Nylon-Schleifbürste K80 € 200,64

9403J Bandschleifer

€ 338,29

€ 405,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Schleifleistung um 50 % erhöht
- Exzellente Gewichtsverteilung für ein sauberes Schleifbild
- Komfortabel abgerundeter Führungsriff
- Staubsack um 360° schwenkbar
- Labyrinthkonstruktion für staubfreie Kugellager
- Bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.200 W
Bandgeschwindigkeit 500 m/min
Bandlänge 610 - 620 mm
Bandbreite 100 mm
Gewicht lt. EPTA 5,7 kg
Maße (L x B x H) 353 x 164 x 211 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
837652-2 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
122562-9 Staubsack € 16,92
416497-7 Absaugstutzen € 1,68

9404J Bandschleifer

€ 339,13

€ 406,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.010 W
Bandgeschwindigkeit 210 - 440 m/min
Bandlänge 610 mm
Bandbreite 100 mm
Gewicht lt. EPTA 4,7 kg
Maße (L x B x H) 334 x 143 x 157 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
837653-0 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48

- Kraftvoller Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung und optimaler Handhabung
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit zum Bearbeiten verschiedenster Materialien
- Automatische seitliche Bandregulierung
- Bündiges Schleifen bis zum Rand
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschließbar
- Schleifrahmen als Sonderzubehör lieferbar
- Lieferung im MAKPAC Koffer



9924DB Bandschleifer

€ 304,96

€ 365,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 850 W
Bandgeschwindigkeit 400 m/min
Bandlänge 610 - 620 mm
Bandbreite 76 / 100 mm
Gewicht lt. EPTA 4,8 kg
Maße (L x B x H) 355 x 160 x 155 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122296-4 Staubsack € 18,24
423035-8 Korkplatte € 2,76
423036-6 Graphitplatte € 3,12

- Günstige Gewichtsverteilung und große Grundplatte für sauberen, rillenfreien Schliff
- Einsetzbar für 76 mm und 100 mm Bandbreite
- Stationär einsetzbar (Sonderzubehör)
- Geringe Staubentwicklung durch starke Absaugvorrichtung
- Problemloses Entleeren des Staubsackes durch Verschlusschiene



9911 Bandschleifer

€ 163,29

€ 195,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 650 W
Bandgeschwindigkeit 75 - 270 m/min
Bandlänge 457 mm
Bandbreite 76 mm
Gewicht lt. EPTA 2,7 kg
Maße (L x B x H) 262 x 130 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122548-3 Staubsack € 8,40

- Durch spezielle Konstruktion Bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Effektive Staubabsaugung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit



9910 Bandschleifer

€ 149,13

€ 178,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 650 W
Bandgeschwindigkeit 270 m/min
Bandlänge 457 mm
Bandbreite 76 mm
Gewicht lt. EPTA 2,7 kg
Maße (L x B x H) 262 x 130 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122548-3 Staubsack € 8,40

- Durch spezielle Konstruktion Bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Effektive Staubabsaugung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium



9031 Bandfeile

€ 271,63

€ 325,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 550 W
Bandgeschwindigkeit 200 - 1.000 m/min
Bandlänge 533 mm
Bandbreite 30 mm
Gewicht lt. EPTA 2,1 kg
Maße (L x B x H) 380 x 90 x 170 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2 Seitengriff € 1,92

- Kraftvoller 550-Watt-Motor
- Bandgeschwindigkeit elektronisch regelbar
- Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Langer Gleitschuh für planes Schleifen
- Überall einsetzbar, wo Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches geschliffen wird
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar



9032 Bandfeile

€ 209,13

€ 250,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 500 W
Bandgeschwindigkeit 300 - 1.700 m/min
Bandlänge 533 mm
Bandbreite 9 mm
Gewicht lt. EPTA 1,6 kg
Maße (L x B x H) 420 x 78 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122652-8 Absaugadapter PaA

- Führungsarm bis 100° schwenkbar, für Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Vollwellenelektronik mit Regelung
- Präzise Bandregulierung mittels Einstellknopf
- Schnellspannhebel für raschen Bandwechsel
- Durchmesser der vorderen Rolle nur 14 mm, bei einer Schleiftiefe bis zu 110 mm
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Fremdabsaugung anschließbar



GD0810C Geradschleifer

€ 286,63 € 343,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 750 W
 Leerlaufdrehzahl 1.800 - 7.000 min⁻¹
 Spannange (Ø) 6 mm
 Gewicht lt. EPTA 1,9 kg
 Maße (L x B x H) 371 x 75 x 75 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
 ERSATZTEILE (ET)
 INKL. MWST

193012-1 Spannange 6 mm € 22,44
 781206-6 Gabelschlüssel SW 19 € 5,04
 192985-5 Seitengriff ET. € 13,56
 781203-2 Gabelschlüssel SW 13 € 3,12
 763645-2 Spannmutter € 3,48

GD0800C Geradschleifer

€ 289,96 € 347,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 750 W
 Leerlaufdrehzahl 7.000 - 28.000 min⁻¹
 Spannange (Ø) 6 mm
 Gewicht lt. EPTA 1,9 kg
 Maße (L x B x H) 371 x 75 x 75 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
 ERSATZTEILE (ET)
 INKL. MWST

192985-5 Seitengriff ET. € 13,56
 193012-1 Spannange 6 mm € 22,44
 763645-2 Spannmutter € 3,48
 781203-2 Gabelschlüssel SW 13 € 3,12
 781206-6 Gabelschlüssel SW 19 € 5,04

GD0811C Geradschleifer

€ 410,79 € 492,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 750 W
 Leerlaufdrehzahl 1.800 - 7.000 min⁻¹
 Spannange (Ø) 6 mm
 Gewicht lt. EPTA 2,0 kg
 Maße (L x B x H) 390 x 75 x 88 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192985-5 Seitengriff ET € 13,56
 193012-1 Spannange 6 mm € 22,44
 763645-2 Spannmutter € 3,48
 781203-2 Gabelschlüssel SW 13 € 3,12
 781206-6 Gabelschlüssel SW 19 € 5,04



- Großer, einfach zu bedienender Ein / Aus Schalter
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt



GD0801C Geradschleifer

€ 410,79 € 492,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 750 W
 Leerlaufdrehzahl 7.000 - 29.000 min⁻¹
 Spannange (Ø) 6 mm
 Gewicht lt. EPTA 2,0 kg
 Maße (L x B x H) 390 x 75 x 88 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192985-5 Seitengriff ET € 13,56
 193012-1 Spannange 6 mm € 22,44
 763645-2 Spannmutter € 3,48
 781203-2 Gabelschlüssel SW 13 € 3,12
 781206-6 Gabelschlüssel SW 19 € 5,04



- Großer, einfach zu bedienender Ein / Aus Schalter
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar



GD0601 Geradschleifer

€ 106,63 € 127,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 400 W
 Leerlaufdrehzahl 25.000 min⁻¹
 Spannange (Ø) 6 mm
 Schleifkörper (Ø) max. 38 mm
 Gewicht lt. EPTA 1,8 kg
 Maße (L x B x H) 359 x 82 x 82 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763620-8 Spannange 6 mm € 11,76
 763664-8 Spannmutter 6 mm € 1,92
 781039-9 Gabelschlüssel SW 13 € 1,92



- Motor mit Anti-Staub-Konstruktion
- Schiebeshalter für komfortable Einhandbedienung
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- 3 mm Spannange als Zubehör erhältlich
- Schalldruckpegel / DIN nur 73 dB (A)

GD0603 Geradschleifer

€ 98,29 € 117,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 240 W
 Leerlaufdrehzahl 28.000 min⁻¹
 Spannange (Ø) 6 mm
 Schleifkörper (Ø) max. 19 mm
 Gewicht lt. EPTA 1,0 kg
 Maße (L x B x H) 289 x 64 x 67 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

199105-2 Schleifstift-Set PaA
 763620-8 Spannange 6 mm € 11,76
 781036-5 Spannschlüssel 10 mm € 1,56



- Universeller Schleifer zum Abschleifen, Verputzen und Freihandfräsen
- Sauberer Schliff durch hohe Drehzahl
- Lange Schleifspindel erlaubt Innenschliff

GB801 Doppelschleifbock

€ 385,79 € 462,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Wartungsfreier Einphasen-Wechselstrommotor im neuen Design
- Kraftvolles Schleifen und Polieren
- Automatische beidseitig integrierte Arbeitsbeleuchtung
- Beidseitiger Funkenschutz ist werkzeuglos verstellbar
- Inklusive Schleifscheibe WA60 für allgemeine Schleifarbeiten
- Inklusive Schleifscheibe GC120 für Feinschliff



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 550 W
Schleifscheibe (Ø) 205 mm
Scheibenbohrung (Ø) 15,88 mm
Scheibenstärke WA60 19 mm
Scheibenstärke GC120 19 mm
Gewicht lt. EPTA 19,9 kg

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

B-51960 Schleifscheibe WA60 € 28,44
B-51976 Schleifscheibe GC120H € 34,20

GB602 Doppelschleifbock

€ 244,96 € 293,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Wartungsfreier Einphasen-Wechselstrommotor im neuen Design
- Kraftvolles Schleifen und Polieren
- Automatische beidseitig integrierte Arbeitsbeleuchtung
- Beidseitiger Funkenschutz ist werkzeuglos verstellbar
- Inklusive Schleifscheibe WA60 für allgemeine Schleifarbeiten
- Inklusive Schleifscheibe GC120 für Feinschliff



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 250 W
Schleifscheibe (Ø) 150 mm
Scheibenbohrung (Ø) 12,7 mm
Scheibenstärke WA60 16 mm
Scheibenstärke GC120 16 mm
Gewicht lt. EPTA 9,1 - 9,3 kg

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

B-51926 Schleifscheibe WA60 € 18,24
B-51932 Schleifscheibe GC120 € 22,44

PC500C Betonschleifer

€ 554,96 € 665,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Überlastungsschutz
- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start“
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.400 W
Leerlaufdrehzahl 10.000 min⁻¹
Diamantscheibe (Ø) 125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø) 22,23 mm
Gewicht lt. EPTA 4,0 kg
Maße (L x B x H) 437 x 235 x 195 mm

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

140073-2 Transportkoffer € 142,80
410047-0 Schlüsselhalter 5,6 ET € 0,60
416256-9 Handgriff € 7,20
743340-0 Staubschutzbürste lang. ET € 15,72
743341-8 Staubschutzbürste kurz. ET € 8,28
782426-5 Stirnlochschlüssel 35mm € 2,28
783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm PaA
B-12295 Diamantschleifscheibe € 117,12

PC5010C Betonschleifer

€ 375,79 € 450,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Kompakte und leichte Maschine für ermüdungsarme Arbeiten
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Überlastungsschutz
- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start“
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar
- Der vordere Teil der Schutzhaube kann für randnahe Arbeiten entfernt werden



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.400 W
Leerlaufdrehzahl 4.000 - 9.000 min⁻¹
Diamantscheibe (Ø) 125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø) 22,23 mm
Gewicht lt. EPTA 3,6 kg
Maße (L x B x H) 350 x 231 x 179 mm

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

140B63-7 Transportkoffer PaA
195239-9 Absaughaube Winkelschleifer € 63,00
224415-9 Spannflansch € 1,92
224554-5 Flanscmutter € 2,76
782426-5 Stirnlochschlüssel 35mm € 2,28

AKKU-HOBEL → SEITE 23 & 53



KP0810C Falzhobel

€ 331,63

€ 397,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Mit Konstantelektronik
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	4 mm
Maße (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,4 kg

MITGEL.ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122785-9	Parallelanschlag	€ 11,04
251878-6	Flügelschraube M5x20	ET. € 1,32
253807-5	Scheibe 5	ET. € 0,18
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.	€ 13,68
1 Stk.	Messer Einstelllehre 82 mm	

KP0810 Falzhobel

€ 306,63

€ 367,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	0 - 4,0 mm
Maße (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,3 kg

MITGEL.ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122785-9	Parallelanschlag	€ 11,04
251878-6	Flügelschraube M5x20	ET. € 1,32
253807-5	Scheibe 5	ET. € 0,18
342390-8	Tiefenanschlag	ET. € 2,40
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.	€ 13,68
1 Stk.	Messer Einstelllehre 82 mm	

KP0800 Einhandhobel

€ 181,63

€ 217,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Max. Spanabnahme	2,5 mm
Maße (L x B x H)	285 x 158 x 158 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	2,6 kg

MITGEL.ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.	€ 13,68
1 Stk.	Messer Einstelllehre 82 mm	

KP312S Balkenhobel

€ 2.133,29 € 2.559,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- 10 Meter Anschlussleitung
- Effektive Späneabfuhr selbst bei feuchtem Holz
- Frontrolle erleichtert das Zurückziehen der Maschine
- Kraftvoller Motor ermöglicht auch die Bearbeitung von Hartholz
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Optimal ausgewogene Maschine für perfekte Oberflächen
- Parkeinstellung schützt die Hobelmesser vor Beschädigung
- Platzierung der Anschlussleitung verhindert das Überrollen beim Zurückziehen des Werkzeugs



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 2.200 W
Leerlaufdrehzahl 12.000 min⁻¹
Hobelbreite 312 mm
Spanabnahme bis 150 mm 3,5 mm
Spanabnahme 150-240 mm 2,0 mm
Spanabnahme 240-312 mm 1,5 mm
Maße (L x B x H) 551 x 425 x 219 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA) 18,4 kg

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

193733-5 Absaugadapter ET. € 33,72
762001-3 Winkeleinstellendreieck PaA
783219-3 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 2,76
B-02870 HSS Wendemesser 312 mm 2 Stk. € 59,28

1806B Zimmermannshobel

€ 584,13 € 700,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Einwandfreies Finish durch hohe Hobelwellendrehzahl
- Lange Hobelsohle für exaktes Arbeiten und sichere Führung
- Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.200 W
Leerlaufdrehzahl 15.000 min⁻¹
Hobelbreite 170 mm
Max. Spanabnahme 2 mm
Maße (L x B x H) 529 x 232 x 152 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA) 9,0 kg

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821137-8 Transportkoffer € 136,44
123006-2 Messerhalter 155 mm € 7,20
123053-3 Parallelschlag € 14,64
762001-3 Winkeleinstellendreieck PaA
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
D-63666 HSS Hobelmesser 170 mm 2 Stk. € 32,16

1911B Zimmermannshobel

€ 289,96 € 347,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- 110 mm Hobelbreite
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 900 W
Leerlaufdrehzahl 16.000 min⁻¹
Hobelbreite 110 mm
Max. Spanabnahme 0 - 2,0 mm
Maße (L x B x H) 355 x 160 x 172 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA) 4,1 kg

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

123055-9 Messerhalter 110 mm € 4,56
165259-7 Parallelschlag € 13,68
414468-8 Absaugstutzen Spandekel € 4,20
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
D-71211 HSS-Hobelmesser, 110 mm, 2 Stk. € 18,24
2 Stk. HSS Hobelmesser 110 mm
1 Stk. Messer Einstellehre 82 mm

2012NB Dickenhobel

€ 1.124,13 € 1.348,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Kompakt, leicht und einfach zu transportieren
- Kraftvoller 1.650 Watt Motor
- Exzellenter Vorschubmechanismus
- Zuführbare Materialstärke von 3-155 mm
- Kontrolllicht meldet die Einsatzbereitschaft der Maschine
- Fremdabsaugung mittels Sonderzubehör anschließbar
- Tiefeneinstellung von 3 bis 100 mm Materialstärke justierbar

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme 1.650 W
Leerlaufdrehzahl 8.500 min⁻¹
Hobelbreite 304 mm
Max. Spanabnahme 160 mm
Spanabnahme bis 150 mm 3,0 mm
Spanabnahme 150-240 mm 1,5 mm
Spanabnahme 240-304 mm 1,0 mm
Tischgröße (LxB) 304 x 771 mm
Vorschubgeschwindigkeit 8,5 m/min
Maße (L x B x H) 483 x 771 x 401 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA) 28,1 kg

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

1 Stk. Schiebstock
762014-4 Halter mit Dauermagnet € 5,64
782203-5 Steckschlüssel 9 mm € 3,48
783208-8 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm € 1,20
793346-8 HSS Wendemesser 2 Stk. € 52,68
824002-0 Werkzeugbox € 6,72

**AKKU-MULTI-TOOL, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN,
HANDKREIS-, TAUCH-, RECIPRO- & STICHSÄGEN**
➔ SEITE 22, 23, 25, 48 - 51, 55 & 82



TM3010CX5J Multi-Tool

€ 299,13

€ 358,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör
- Lieferung im MAKPAC Koffer mit umfangreichem Zubehörsortiment



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 320 W
Schwingungen 6.000 - 20.000 min⁻¹
Schwingungswinkel 3,2°
Gewicht lt. EPTA 1,7 kg
Maße (L x B x H) 283 x 68 x 87 mm

MITGEL-ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
837673-4 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
142257-8 Zubehörbox € 7,20
199624-8 Anschluss Staubabsaugung € 10,32
B-64799 Segmentsägeblatt TMA045 € 22,44
B-64842 Eintauchsägeblatt TMA050 € 10,32
B-65115 Delta-Schleifplatte TMA078 € 12,60
1 Stk. Tauchsägebl. 10mm TMA014

TM3010C Multi-Tool

€ 180,79

€ 216,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 320 W
Schwingungen 6.000 - 20.000 min⁻¹
Schwingungswinkel 3,2°
Gewicht lt. EPTA 1,7 kg
Maße (L x B x H) 283 x 68 x 87 mm

Fliesen-Set

Bestell-Nr. B-67496

€ 55,80

€ 66,96

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

Speziell zum Schneiden von Kupferrohren, Fliesenentfernung, Fugen auftrennen und Fliesenkleber / Mörtel entfernen

INHALT



1 x B-65062

1 x B-65028

1 x B-64989

1 x B-64923

Boden-/Einbau-Set

Bestell-Nr. B-67505

€ 52,50

€ 63,00

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

Speziell für Boden- und Einbauarbeiten

INHALT



1 x B-64799

1 x B-64820

1 x B-64858

1 x B-64995

Eintauch-/Schneide-Set

Bestell-Nr. B-67480

€ 49,40

€ 59,28

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

Vielseitiges Set für Einbau- und Schneidarbeiten

INHALT



1 x B-64799

1 x B-64814

1 x B-64870

1 x B-64923

Tischler-Set

Bestell-Nr. B-67511

€ 52,50


€ 63,00

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

Speziell für Tischler- und Holzarbeiten

INHALT



1 x B-64799

1 x B-64814

1 x B-64870

2 x B-65115

LS1219L Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.212,46 € 1.454,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DXT



- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Soft-Start-Funktion
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- DXT: Mehr Schnitttiefe durch spezielles Getriebe welches das Sägeblatt herabsetzt
- Gehrungsarretierung bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und 60° (links und rechts)
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung (45°)	107 x 255 / 92 x 268 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	29,5 kg
Maße (L x B x H)	898 x 664 x 725 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122852-0	Staubsaack	€ 4,56
126617-2	Vertikalschraubzwinde	€ 26,88
762001-3	Winkleinstellendreieck	PaA
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
B-67256	EFFCUT Sägeblatt	€ 86,76
1 Stk.	Steckschlüssel	

LS1019L Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.155,79 € 1.386,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DXT



- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Soft-Start-Funktion
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- DXT: Mehr Schnitttiefe durch spezielles Getriebe welches das Sägeblatt herabsetzt
- Gehrungsarretierung bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und 60° (links und rechts)
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	91 x 279 / 68 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 197 / 68 x 218 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	26,3 kg
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122852-0	Staubsaack	€ 4,56
126617-2	Vertikalschraubzwinde	€ 26,88
762001-3	Winkleinstellendreieck	PaA
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
1 Stk.	EFFCUT Sägeblatt	
1 Stk.	Steckschlüssel	

LS1018LN Kapp- und Gehrungssäge

€ 762,46 € 914,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Gehrungswinkel: 60° Re. und 47° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Gehrungsarretierung bei 15°, 22,5°, 31,6° und 45°
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.430 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	91 x 305 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	19,9 kg
Maße (L x B x H)	536 x 825 x 633 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM0000382	HM-Sägebl. 260x30x40Z	PaA
JM23100197	Montageschlüssel	€ 11,04
JM23100500	Auflageverlängerung	€ 9,60
JM23100501	Staubsaack	€ 4,56
JM23100502	Vertikalschraubzwinde	€ 10,32
762001-3	Einstellendreieck	PaA

LS0714LN Kapp- und Gehrungssäge

€ 712,46 € 854,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Sägekopf mit Dual-Gleitsystem auf 4 Schienen
- Drehteller nach rechts bis 57° und links bis 45° verstellbar
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links und von 0° - 5° nach rechts schwenkbar
- Große Schnittleistung von 52 mm x 300 mm
- Laser-Anrisslinie



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl	6.400 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	max. 52 x 300 mm
Schnittleistung (45°)	max. 52 x 212 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	13,5 kg
Maße (L x B x H)	670 x 430 x 458 mm

MITTEL ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122571-8	Vertikalschraubzwinde	€ 12,60
122852-0	Staubsaack	€ 4,56
762001-3	Winkleinstellendreieck	PaA
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	PaA
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
1 Stk.	HM-Sägeblatt	
1 Stk.	Seitliche Auflageverlängerung	

LS0816F Kapp- und Gehrungssäge

€ 343,29

€ 411,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

NEU



- Leistungsstarker Direktantrieb mit einem Blattdurchmesser von 216 mm.
- Hohe Staubabsaugleistung ermöglicht sauberes Arbeiten
- Große Schnittleistung von 65 mm x 305 mm
- LED-Arbeitslicht und Laser-Anrisslinie
- Geeignet für präzise Gerad- und Gehrungsschnitte im Holz
- Tragegriff für einen einfachen Transport



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	65 x 305 mm
Schnittleistung (45°)	65 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	216 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	13,9 kg
Maße (L x B x H)	705 x 476 x 521 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-77344 Sägeblatt	PaA
JM00000445 Montageschlüssel	PaA

LS0815FLN Kapp- und Gehrungssäge

€ 568,29

€ 681,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Sägekopf stufenlos von 45° - 48° nach links und von 0° - 5° nach rechts schwenkbar
- Drehteller nach rechts bis 50° und links bis 60° verstellbar
- Große Schnittleistung von 65 mm x 305 mm
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Doppelter Führungsmechanismus
- LED-Arbeitslicht und Laser-Anrisslinie



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	65 x 305 mm
Schnittleistung (45°)	65 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	216 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14,2 kg
Maße (L x B x H)	755 x 450 x 488 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM23100197 Montageschlüssel	€ 11,04
JM23510009 Vertikalschraubzwinde	€ 11,76
JM23510010 Staubsack	€ 5,64
JM23570002 Sägeblatt 48 Zähne	€ 70,80
762001-3 Einstelldreieck	PaA

LS1440N Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.503,29

€ 1.803,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Spannvorrichtung wahlweise rechts oder links
- Tischverlängerung durch Auflagebügel
- Bewegliche Auflageplatte
- Stufenlose Gehrungseinstellung R / L
- Spindelarretierung für schnellen Blattwechsel
- Passendes Sägeblatt optional erhältlich (Bestellnr. A-02618)
- Lieferung ohne Sägeblatt



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.380 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	122 x 152 mm
Schnittleistung (45°)	122 x 115 mm
Sägeblatt (Ø)	355 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	34,2 kg
Maße (L x B x H)	530 x 596 x 435 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122330-0 Staubsack	€ 16,92
122536-7 Horizontalschraubzwinde	€ 59,28
782212-4 Steckschlüssel SW13	€ 2,28
1 Stk. Auflageverlängerung	

LH1201FL Tisch-Kapp- und Gehrungssäge

€ 873,29

€ 1.047,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	62 x 200 / 95 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	62 x 135 / 95 x 110 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	20,7 kg
Maße (L x B x H)	610 x 535 x 692 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08997 Kreissägeblatt	€ 63,00
JM23100144 Reduzierriem 30	ET € 2,76
JM23100197 Montageschlüssel	€ 11,04
JM23100500 Auflageverlängerung	€ 9,60
JM23100501 Staubsack	€ 4,56
JM23100502 Vertikalschraubzwinde	€ 10,32
762001-3 Einstelldreieck	PaA
1 Stk. Schiebstock	



- Schnitttiefeinstellung des Tisches über zentrales Drehrad
- Qualitativ hochwertige Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
- Große Schnittleistung von 62 x 200 mm, am Tisch bis 52 mm

LH1040 Tisch-Kapp- und Gehrungssäge

€ 717,46

€ 860,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	69 x 130 mm
Schnittleistung (45°)	69 x 85 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14,3 kg
Maße (L x B x H)	530 x 476 x 535 mm

MITTEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122472-0 Längenanschlage verstellbar	ET € 4,68
122536-0 Vertikalschraubzwinde	€ 13,68
122707-9 Parallelanschlag	€ 15,84
122852-0 Staubsack	€ 4,56
123101-8 Auflageverlängerung	€ 14,64
257020-3 Reduzierriem	ET € 0,96
762001-3 Winkeleinstelldreieck	PaA
782212-4 Steckschlüssel SW13	€ 2,28
1 Stk. Kreissägeblatt	
1 Stk. Schiebstock	



- Qualitativ hochwertige und kompakte Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
- Große Schnittleistung von 69 x 130 mm, am Tisch bis 40 mm

LF1000 Tisch- Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.554,13 € 1.864,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Durch Schwenkbewegung einfaches Wechseln zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- Drehtellerverstellung nach links und rechts bis 45°
- Sägekopf von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte
- 70 mm Schnittleistung am Tisch
- Sanftanlauf, Motorbremse und elektronischer Drehzahlüberwachung
- Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss
- Schalter mit großem Druckknopf und Anti-Restart-Funktion



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min ⁻¹
Schnittleistung (90°)	68 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	50 x 150 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	32 kg
Maße (L x B x H)	660 x 650 x 1.220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

122728-1	Vertikalschraubzwinde	€ 19,68
122729-9	Parallelanschlag	€ 36,24
122730-4	Winkelanschlag	€ 19,68
122732-0	Absaughaube	€ 26,88
122852-0	Staubsaack	€ 4,56
123104-2	Schutzhaube	€ 41,16
154580-9	Parallelanschlagführung	ET, € 18,24
345555-1	Befestigungsplatte	ET, € 3,12
416368-8	Absaugstützen	€ 5,04
762001-3	Winkleinstelldreieck	PaA
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
JM21080290	Schiebestock	€ 1,92

2704N Tischkreissäge

€ 1.643,29 € 1.971,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Kraftvoller 1.650 Watt-Motor
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0,5° bis 45°
- Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss, auf 650 mm ausziehbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Längsanschlag geführt auf zwei Gleitschienen für genaue Schnitte
- Schalter mit großem Druckknopf und Anti-Restart-Funktion
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	35,2 - 37 kg
Maße (L x B x H)	760 x 766 x 344 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

122739-6	Parallelanschlag	€ 182,64
127069-0	Winkelanschlag	€ 66,96
419093-0	Absaugadapter	€ 3,12
781038-1	Gabelschlüssel SW 19	€ 4,20
782024-5	Gabelschlüssel SW 19-22	€ 6,12
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	PaA
1 Stk.	Sägeblatt	
1 Stk.	Schiebestock	

MLT100N Tischkreissäge

€ 1.135,79 € 1.362,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Rückschlagsicherungsklauen für mehr Sicherheit
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
- Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und nach rechts großzügig erweiterbar
- In Sägerichtung beweglicher Zusatztisch auf der linken Seite
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Anschlussmöglichkeit an Makita-Absauggeräte
- Lieferung inkl. Sägeblatt



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	34,8 - 35,1 kg
Maße (L x B x H)	726 x 984 333 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

762001-3	Winkleinstelldreieck	PaA
JM21080290	Schiebestock	€ 1,92
JM27000087	Montageschlüssel	€ 2,76
JM27000202	Parallelanschlag	€ 36,24
JM27000224	Winkelanschlag	€ 36,24
1 Stk.	6-kant Stiftschlüssel	
1 Stk.	HM-Sägeblatt 260x30	

2712 Tischkreissäge

€ 661,63 € 793,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Hochbelastbarer Induktionsmotor für leises Anlaufen und Arbeiten sowie eine lange, wartungsfreie Lebensdauer
- Verfügt über eine Tischverlängerung und Überlastschutz
- Entfernter Parallelanschlag ermöglicht einfaches Schneiden von dünnen und großen Materialien
- Staubabsaugung anschließbar
- 2 Räder und Tragegriffe für einfachen Transport



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	2.950 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	58 mm
Sägeblatt (Ø)	315 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	52,9 kg
Maße (L x B x H)	1.670 x 700 x 810 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

JM27100128	Schiebestock	PaA
JM27100130	Schiebeblock	€ 8,40
JM27110005	Parallel-/Winkelanschlag	€ 36,24
JM27170002	Spannschlüssel	€ 4,56
JM27170003	Schraubschlüssel	€ 3,48
JM27170004	Spezialschlüssel	€ 7,20
1 Stk.	HM-Sägeb. 315x30	

Kapp- und Gehrungssägen - maximale Schnittleistungen

Modell								
	gerade Schnitte	Gehrungsschnitte		Neigungsschnitte		Neigungs- & Gehrungsschnitte		
		Gehrung		Neigung		Neigung	Gehrung	
LS1219L	92 x 382 ¹ 107 x 363 ²	45° links & rechts	92 x 268 107 x 255	45° links	61 x 382 ¹ 71 x 363 ²	45° links	45° links & rechts	61 x 268 ¹ 71 x 255 ²
				45° rechts	44 x 382 ¹ 54 x 363 ²			
LS1018LN	91 x 310	45° links & rechts	91 x 220	45° links	50 x 310	45° links	45° links & rechts	50 x 220
				45° rechts	31 x 310			
LS1019L	68 x 310 ¹ 91 x 279 ²	45° links & rechts	68 x 218 ¹ 91 x 197 ²	45° links	42 x 310 ¹ 58 x 279 ²	45° links	45° links & rechts	42 x 218 ¹ 58 x 197 ²
				45° rechts	29 x 310 ¹ 43 x 279 ²			
LS0815FLN	65 x 305	45° links 60° rechts	65 x 215 65 x 150	45° links	50 x 305	45° links	45° links & rechts	50 x 215
				5° rechts	60 x 305			
LS0816F	65 x 305	47° links & rechts	65 x 215	47° links	36 x 305	45° links	45° links & rechts	36 x 215
				2° rechts	60 x 305			
LS0714LN	52 x 300	45° links 57° rechts	52 x 212 52 x 163	45° links	40 x 300	45° links	45° links & rechts	40 x 212
				5° rechts	40 x 300			
DLS211	92 x 382 ¹ 107 x 363 ²	45° links & rechts	92 x 268 ¹ 107 x 255 ²	45° links	61 x 382 ¹ 71 x 363 ²	45° links	45° links & rechts	61 x 268 ¹ 71 x 255 ²
				45° rechts	44 x 382 ¹ 54 x 363 ²			
DLS111	68 x 310 ¹ 91 x 279 ²	45° links & rechts	68 x 218 ¹ 91 x 197 ²	45° links	42 x 310 ¹ 58 x 279 ²	45° links	45° links & rechts	42 x 218 ¹ 58 x 197 ²
				45° rechts	29 x 310 ¹ 43 x 279 ²			
DLS600	46 x 92	45° links & rechts	46 x 65	45° links	30 x 92	45° links	45° links & rechts	30 x 65
				45° rechts	15 x 92			
LH1201FL	69 x 130 ¹ 93 x 95 ² 52 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 ¹ 93 x 67 ²	45° links	35 x 130 ¹ 53 x 95 ²	45° links	45° links	64 x 65
							45° rechts	40 x 85
LH1040	69 x 130 ¹ 93 x 95 ² 40 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 ¹ 93 x 67 ²	45° links	35 x 130 ¹ 53 x 95 ²	45° links	45° links	35 x 65 ¹ 49 x 42 ²
							45° rechts	35 x 91 ¹ 49 x 67 ²
LF1000	20 x 210 ¹ 68 x 155 ²	k.A.	k.A.	45° links	50 x 150	45° links	45° links & rechts	35 x 120 ¹ 75 x 78 ²

Alle Bemaßungsangaben in mm

1 bei max. Breite 2 bei max. Höhe

4351FCTJ Pendelhubstichsäge

4351CTJ ▶ ohne LED Arbeitslicht

€ 254,96 € 305,95

€ 245,79 € 294,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Kraftvoller 720 Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
- Rutschfester Führungsriff mit eingelegtem Gummipolster
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- **4351FCTJ**: mit LED Arbeitslicht



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 720 W
 Leerlaufhubzahl 800 - 2.800 min⁻¹
 Hubhöhe 26 mm
 Pendelhub 4-stufig
 Schnittleistung (Holz) 135 mm
 Schnittleistung (Stahl/Alu) 10 mm
 Gewicht lt. EPTA 2,5 kg
 Maße (L x B x H) 271 x 73 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

415524-7 Spanreisschutz € 1,56
 417852-6 Kunststoffgleitplatte € 1,32
 417853-4 Absaugstutzen € 6,72
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20

4350FCTJ Pendelhubstichsäge

€ 254,96 € 305,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Kraftvoller 720 Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
- Rutschfester Führungsriff mit eingelegtem Gummipolster
- LED Arbeitslicht
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 720 W
 Leerlaufhubzahl 800 - 2.800 min⁻¹
 Hubhöhe 26 mm
 Pendelhub 4-stufig
 Schnittleistung (Holz) 135 mm
 Schnittleistung (Stahl/Alu) 10 mm
 Gewicht lt. EPTA 2,5 kg
 Maße (L x B x H) 236 x 73 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5 MAKPAC Gr. 1 € 38,64
 837803-7 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 415524-7 Spanreisschutz € 1,56
 417852-6 Kunststoffgleitplatte € 1,32
 417853-4 Absaugstutzen € 6,72
 783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm € 1,20
 3 Stk. Sägeblätter

JV0600K Pendelhubstichsäge

€ 169,13 € 202,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 650 W
 Leerlaufhubzahl 500 - 3.100 min⁻¹
 Hubhöhe 23 mm
 Pendelhub 4-stufig
 Schnittleistung (Holz) 90 mm
 Schnittleistung (Stahl/Alu) 10 / 20 mm
 Gewicht lt. EPTA 2,4 kg
 Maße (L x B x H) 236 x 77 x 199 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 2,76
 1 Stk. Stichsägeblatt
 1 Stk. Transportkoffer



- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Bläst Sägemehl weg von Werkzeugaufnahme um ein Eindringen in das Gerät zu verhindern
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

4329 Pendelhubstichsäge

€ 80,79 € 96,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 450 W
 Leerlaufhubzahl 500 - 3.100 min⁻¹
 Hubhöhe 18 mm
 Pendelhub 4-stufig
 Schnittleistung (Holz) 65 mm
 Schnittleistung (Stahl/Alu) 6 mm
 Gewicht lt. EPTA 1,9 kg
 Maße (L x B x H) 223 x 77 x 197 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824572-9 Transportkoffer € 21,12
 783201-2 6-kant Stiftschlüssel 3 mm € 2,76
 A-85628 Stichsägeblatt für Holz € 7,20
 A-86898 Stichsägeblatt-Set € 7,20
 1 Stk. Stichsägeblatt



- Ergonomischer Griff und 4-fach Pendelhubeinstellung
- Verstellbarer transparenter Berührungsschutz
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

7104L Kettenstemmer

€ 1.749,13 € 2.098,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- In 3 Positionen schwenkbares Kettenschwert ermöglicht Zapfenlöcher bis zu 130 mm Breite in einem Arbeitsgang
- Maximale Stemmtiefe bis 155 mm
- Komfortable Verstellung des Seitenanschlags, bis zu 308 mm Balkenstärke
- Neue Frontabdeckung entspricht den EU-Vorschriften
- 5 Meter langes Anschlusskabel für große Mobilität

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.140 W
 Leerlaufdrehzahl 3.200 min⁻¹
 Stemmtiefe max. 155 mm
 Gewicht lt. EPTA 17,0 kg
 Maße (L x B x H) 298 x 512 x 513 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

133571-3 Schwert € 173,52
 781204-0 Montageschlüssel € 4,20
 A-16570 Fräskette 16,5 mm € 465,36
 1 Stk. Sägekettenöl

5143R Handkreissäge

€ 926,63 € 1.111,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	130 mm
Schnitttiefe bei 45°	90 mm
Sägeblatt (Ø)	355 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	12,5 kg
Maße (L x B x H)	607 x 200 x 416 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152498-8 Parallelanschlag	€ 70,80
B-32188 HM-Sägeb. 355mm 20Z.	€ 78,60

- Elektronische Anlaufstrombegrenzung
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° – 60°
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten



5103R Handkreissäge

€ 639,13 € 766,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	100 mm
Schnitttiefe bei 45°	73 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	9,3 kg
Maße (L x B x H)	442 x 200 x 322 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

165084-6 Parallelanschlag	€ 7,20
B-12859 HM-Sägeb. 270x30x18Z	€ 46,68

- Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° – 45°
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 192507-1) auch für Führungsschiene geeignet



5104S Handkreissäge

€ 644,13 € 772,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	100 mm
Schnitttiefe bei 45°	73 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	8,2 kg
Maße (L x B x H)	405 x 315 x 323 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

165084-6 Parallelanschlag	€ 7,20
450316-7 Absaugstutzen	€ 5,64
783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
B-12859 HM-Sägeb. 270x30x18Z	€ 46,68

- Torsionsdämpfungssystem (SJS) reduziert das Arbeitsgeräusch und verhindert Drehschwingungen
- Torsionsdämpfer und Anlaufstrombegrenzung sorgen für perfekten Schutz von Motor und Getriebe
- Fremdabsaugung anschließbar
- 270 mm Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten



HS0600 Handkreissäge

€ 380,79 € 456,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	101 mm
Schnitttiefe bei 45°	71 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	6,9 kg
Maße (L x B x H)	418 x 273 x 324 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164367-1 Parallelanschlag	€ 3,12
198263-1 Absaugstutzen	€ 5,64
410047-0 Schlüsselhalter 5,6	ET € 0,60
783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
B-12859 HM-Sägeb. 270x30x18Z	€ 46,68

- Leistungsstarker 2.000 W Motor
- Fremdabsaugung anschließbar
- Handliches Bedienen für exakte und genaue Schnitte
- Weicher Griff bietet mehr Komfort bei der Arbeit
- Abgeflachtes Motorgehäuse vereinfacht den Blattwechsel
- Onboard-Sechskantschlüssel für schnellen und einfachen Blattwechsel
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 198570-2) auch für Führungsschiene geeignet



5903R Handkreissäge

€ 397,46 € 476,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	7,6 kg
Maße (L x B x H)	400 x 235 x 286 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

165084-6 Parallelanschlag	€ 7,20
456914-5 Absaugstutzen	€ 5,64
783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
B-08399 Sägeb. 235 x 30 x 20 Z.	€ 32,16
1 Stk. Transportkoffer	

- Leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Leistungsfähiger 2.000-Watt-Motor
- Fremdabsaugung anschließbar
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguss
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 192506-3) auch für Führungsschiene geeignet



NS900B Handkreissäge

€ 264,13 € 316,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.100 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	60 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	6,8 kg
Maße (L x B x H)	380 x 255 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164367-1 Parallelanschlag	€ 3,12
783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
B-08399 Kreissägeblatt	€ 32,16
1 Stk. Absaugstutzen	
1 Stk. Montageschlüssel 13	

- Abgeflachtes Motorgehäuse und Spindelarretierung vereinfachen den Blattwechsel
- Um 5° geöffneten Pendelschutz für komfortables Ansetzen
- Robuster Maschinentisch aus Stahl
- Fremdabsaugung über Zusatzadapter anschließbar
- 235 mm Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten



HS7611J Handkreissäge

€ 257,46 € 308,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	65 mm
Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	311 x 240 x 261 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4.	€ 63,00
839500-1 MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,48
164095-8 Parallelanschlag	€ 2,28
196520-1 Absaugstutzen	ET € 2,76
783217-7 6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
B-07967 Kreissägeblatt, MFORCE	€ 25,20

- Ergonomisch geformter Zusatzgriff
- Robuste Grundplatte aus Aluminium-Druckguss mit stabiler Schnitttiefeinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (197005-0) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer



HS6601 Handkreissäge

€ 163,29 € 195,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	54,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	37,5 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	296 x 232 x 243 mm

MITGEL. ZUBEHÖR/ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3.	€ 46,68
838314-5 MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,48
164095-8 Parallelanschlag	€ 2,28
196520-1 Absaugstutzen	ET € 2,76
783217-7 6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
B-08159 Handkreissägeblatt	€ 28,44

- Fremdabsaugung anschließbar
- Ideal zum Ablängen von Latten und Brettern beim Dachdecken, auch für Span-, Vollholz-, Hartfaser- oder Tischlerplatten
- Leichte und handliche Kreissäge
- Mit optional erhältlichem Adapter (197462-2) auch für Führungsschiene geeignet
- Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°



SP6000J Tauchsäge

SP6000 > Lieferung ohne MAKPAC Transportkoffer



- Elektronisch vorwählbare Drehzahl
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- Parallelanschlag (Best.Nr. 165447-6) optional erhältlich
- **SP6000J:** Lieferung im MAKPAC Transportkoffer



€ 434,96	€ 521,95
€ 404,96	€ 485,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.300 W
 Leerlaufdrehzahl 2.000 - 5.800 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° 55 mm
 Schnitttiefe bei 45° 39 mm
 Schnitttiefe bei 48° 37 mm
 Sägeblatt (Ø) 165 mm
 Sägeblattbohrung (Ø) 20 mm
 Gewicht lt. EPTA 4,1 kg
 Maße (L x B x H) 341 x 225 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 838390-9 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 783203-8 6-kant Stiftschlüssel 5 mm PaA
 B-09298 Kreissägeblatt € 66,96

JR3070CT Pendelhub-Reciprosäge



AVT

- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl
- Vibrationsarm durch Ausgleichsgewichtsplatte
- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Auf Knopfdruck werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Über Drehrad stufenlos regelbare Hubzahl
- 4-stufige Pendelhubverstellung
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- Staub- und Spritzwassergeschützt



€ 341,63	€ 409,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.510 W
 Hubzahl 0 - 2.800 min⁻¹
 Hubhöhe 32 mm
 Gewicht lt. EPTA 4,6 kg
 Maße (L x B x H) 485 x 99 x 181 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821621-3 Transportkoffer € 23,88
 3 Stk. Reciprosägeblätter

JR3051TK Reciprosäge



- Großer 2-Finger-Schalter für zusätzlichen Komfort
- inkl. 3 Stück Reciproblatt
- Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- Trigger mit variabler Geschwindigkeit für präzises Schneiden in einer Vielzahl von Anwendungen
- Werkzeugloser Klingenwechsel für schnelles Einsetzen und Entfernen der Klingen
- Lieferung im Transportkoffer inkl. 3 Sägeblätter



€ 203,29	€ 243,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.200 W
 Hubzahl 0 - 3.000 min⁻¹
 Hubhöhe 30 mm
 Gewicht lt. EPTA 3,3 kg
 Maße (L x B x H) 447 x 97 x 176 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821795-0 Transportkoffer € 22,44

LB1200F Bandsäge



- Bandgeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein versehentliches Starten
- Halbstationäre Bandsäge für den mobilen Einsatz
- Hohe Bandgeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- Mit leuchtstarker LED
- Mit Staubbox
- Tisch von -2° bis -45° verstellbar
- Untergestell auf Rollen zum leichten Transport
- Werkzeugloser Bandwechsel



€ 1.064,13	€ 1.276,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 900 W
 Bandgeschwindigkeit 400 / 800 min⁻¹
 Ausladung (Durchlass-Breite) 305 mm
 Schnitthöhe max. 165 mm
 Tisch 560 x 400 mm
 Sägefischneigung -2° - 45°
 Bandlänge 2.240 mm
 Gewicht lt. EPTA 82,0 kg
 Maße (L x B x H) 615 x 775 x 1.600 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

JM21080230 Parallelanschlag € 25,20
 JM21080260 Winkelanschlag € 12,60
 JM21080290 Schiebstock € 1,92
 JM21080291 6-kant Stiftschlüssel 4 m € 1,20
 JM21080292 6-kant Stiftschlüssel 5mm € 1,20
 1 Stk. Absaugstutzen A
 JM21080294 Bandsägeblatt, 6 TPI € 36,24
 JM21080295 Bandsägeblatt, 4 TPI € 36,24
 JM21080296 Bandsägeblatt, 4 TPI € 36,24
 JM21080297 Bandsägeblatt, 14 TPI € 34,20

AKKU-FRÄSE, NUTFRÄSE & STAUCHKOPFNAGLER

➔ SEITE 23, 26, 51, 52 & 60



RP2303FC07 Oberfräse

€ 515,79

€ 618,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

NEU



- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Elektronische Drehzahlregelung
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.100 W
 Leerlaufdrehzahl 9.000 - 23.000 min⁻¹
 Hubhöhe 0 - 70 mm
 Max. Werkzeugaufnahme 12 mm
 Maße (L x B x H) 155 x 294 x 327 mm
 Gewicht lt. EPTA 6,2 kg

MITTEL-ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 837647-5 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 763801-4 Spannhülse, 12 auf 6 mm € 5,64
 763804-8 Spannhülse, 12 auf 8 mm € 5,64
 781030-7 Gabelschlüssel € 4,56
 344364-5 Kopierhülse € 2,76
 1 Stk. Parallelanschlag
 1 Stk. Absaugstutzen

RP1803FX07 Oberfräse

€ 486,63

€ 583,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

NEU



- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Ergonomisch gestaltete Handgriffe
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Doppel-LED-Arbeitslichter mit Nachleuchtfunktion
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.650 W
 Leerlaufdrehzahl 22.000 min⁻¹
 Hubhöhe 0 - 70 mm
 Spannweite (Ø) 6 - 12 mm
 Gewicht lt. EPTA 6,2 kg
 Maße (L x B x H) 155 x 294 x 312 mm

MITTEL-ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 8352F0-3 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 763801-4 Spannhülse, 12 auf 6 mm € 5,64
 763804-8 Spannhülse, 12 auf 8 mm € 5,64
 781030-7 Gabelschlüssel € 4,56
 344364-5 Kopierhülse € 2,76
 1 Stk. Parallelanschlag
 1 Stk. Absaugstutzen

RP1111CJ Oberfräse

€ 409,96

€ 491,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Professionelle 8 mm Werkzeugaufnahme
- Lagerschild aus robustem Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Vollwellenelektronik mit Drehzahlregelung
- Anlaufstrombegrenzung
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.100 W
 Leerlaufdrehzahl 8.000 - 27.500 min⁻¹
 Hubhöhe 0 - 57 mm
 Spannweite (Ø) 6 - 8 mm
 Gewicht lt. EPTA 3,3 kg
 Maße (L x B x H) 110 x 269 x 260 mm

MITTEL-ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 € 49,44
 837660-3 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 122609-9 Absaugrohr € 7,80
 164834-6 Parallelanschlag € 6,12
 122615-4 Absaugstutzen € 5,64
 344904-9 Führungshülse € 5,04
 781037-3 Spannschlüssel 17 € 1,20

RP0900 Oberfräse

€ 161,63

€ 193,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- 3-stufige Revolvertiefeinstellung
- Schnellspannhebel ermöglicht schnelle und einfache Schnitttiefeinstellung
- Schalter im Handgriff integriert
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 900 W
 Leerlaufdrehzahl 27.000 min⁻¹
 Hubhöhe 0 - 35 mm
 Spannweite (Ø) 6 - 8 mm
 Gewicht lt. EPTA 2,7 kg
 Maße (L x B x H) 256 x 110 x 217 mm

MITTEL-ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

164834-6 Parallelanschlag € 6,12
 781006-4 Gabelschlüssel SW 13 € 2,28
 763636-3 Spannweite 6 mm € 9,60
 194733-8 Absaugstutzen € 4,20
 1 Stk. Spannschlüssel

RT0702CX2J Einhandfräse

€ 297,46 € 356,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (3 im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Robustes Gehäuse und Fräsmodule aus Aluminium für hohe Genauigkeit
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Inkl. 6 und 8 mm Spannange
- Lieferung im MAKPAC Koffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet



LEISTUNGS- DATEN

Leistungsaufnahme 710 W
 Leerlaufdrehzahl 10.000 - 34.000 min⁻¹
 Hubhöhe 0 - 40 mm
 Spannange (Ø) 6 - 8 mm
 Gewicht lt. EPTA 2,8 kg
 Maße (L x B x H) 89 x 89 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 837247-1 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 122703-7 Konturenführung € 9,60
 122965-7 Parallelanschlag € 5,64
 153489-2 Seitengriff € 1,92
 194733-8 Absaugstutzen € 4,20
 195559-1 Absaugstutzen € 3,48
 195563-0 Eintauchmodul € 101,64
 195664-8 Anschlaghalterung € 7,80
 198987-9 Winkelfräsmodul € 43,80
 343577-5 Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm € 1,92
 344364-5 Kopierhülse € 2,76
 763618-5 Spannange 8 mm € 4,20
 781039-9 Gabelschlüssel SW 13 € 1,92
 1 Stk. Gabelschlüssel SW 22

RT0702C Einhandfräse

€ 181,63 € 217,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (eines im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Robustes Gehäuse und Fräsmodule aus Aluminium für hohe Genauigkeit
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Inkl. 6 und 8 mm Spannange



LEISTUNGS- DATEN

Leistungsaufnahme 710 W
 Leerlaufdrehzahl 10.000 - 34.000 min⁻¹
 Spannange (Ø) 6 - 8 mm
 Gewicht lt. EPTA 2,8 kg
 Maße (L x B x H) 89 x 89 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122703-7 Konturenführung € 9,60
 122965-7 Parallelanschlag € 5,64
 153489-2 Seitengriff € 1,92
 194733-8 Absaugstutzen € 4,20
 195563-0 Eintauchmodul € 101,64
 195664-8 Anschlaghalterung € 7,80
 198987-9 Winkelfräsmodul € 43,80
 343577-5 Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm € 1,92
 344364-5 Kopierhülse € 2,76
 763618-5 Spannange 8 mm € 4,20
 781039-9 Gabelschlüssel SW 13 € 1,92
 1 Stk. Gabelschlüssel SW 22

PJ7000J Nutfräse

€ 365,79 € 438,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGS- DATEN

Leistungsaufnahme 701 W
 Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹
 Sägeblatt (Ø) 100 mm
 Frästiefe 20 mm
 Neigung 0 - 90°
 Gewicht lt. EPTA 2,8 kg
 Maße (L x B x H) 302 x 139 x 145 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 € 46,68
 837661-1 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 123149-0 Winkelschlag € 22,44
 123150-5 Staubsack € 6,72
 415579-2 Distanzplatte € 0,96
 782401-1 Stirnlochschlüssel 20mm € 1,92



- Nutfräse für alle handelsüblichen Holzflachdübel
- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8 / 10 / 12,3 / 13 / 14,7 / 20 mm
- Schwenkschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar
- Lieferung im MAKPAC Koffer

CA5000XJ Plattenfräse

€ 622,46 € 746,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGS- DATEN

Leistungsaufnahme 1.300 W
 Leerlaufdrehzahl 2.600 - 6.400 min⁻¹
 Sägeblatt (Ø) 118 mm
 Schnittleistung max. mit Führungssch. 11 mm
 Gewicht lt. EPTA 5,1 kg
 Maße (L x B x H) 346 x 250 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 € 63,00
 838390-9 MAKPAC Koffereinsatz € 9,48
 B-48832 HM-Fräser 90°, 6 Zähne € 200,64
 1 Stk. 6-kant Stiftschlüssel

- Zum Fräsen in Aluminium Verbundplatten
- Führungstisch kompatibel mit Makita Führungsschiene
- Nutfräser für 90° mitgeliefert. Für 135° optional erhältlich (Bestellnr. B-48860)
- Staubsauger können mit Hilfe eines optionalen Adapters (Bestellnr. 195546-0) angeschlossen werden
- Rutschfester gummierter Griff für mehr Kontrolle und Komfort
- Tiefeneinstellung. Schnelles Wechseln zwischen 3, 4 und 6 mm Schnitttiefe
- Drehzahlregelung über Stellrad



AF506 Stauchkopfnagler

€ 129,96 € 155,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Geringes Arbeitsgewicht
- Für Stauchkopfnägel von 15 - 50 mm - Drahtstärke 18 GA
- Anwenderfreundliche Maschine, gut ausbalanciert
- Auslöser entriegelt nur bei aufgesetzter Maschine
- Einschlagtiefe über Stellrad justierbar
- Ventilkanaäle halten die Abluft vom Anwender fern
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Nasenadapter zur Verhinderung von Kratzern oder Beschädigungen der Werkstückoberfläche



LEISTUNGS- DATEN

Nageltype Stauchkopfnägel 18 GA
 Nagellänge 15 - 50 mm
 Magazin-Kapazität 100 Stk.
 Arbeitsdruck 4,9 - 8,3 bar
 Gewicht 1,3 kg
 Maße (L x B x H) 250 x 70 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

181434-7 Maschinenöl 30 ml € 1,92

DRUCKLUFT

AKKU-STAUBSAUGER, SAUGROBOTER & -HEISSLUFTGEBLÄSE

➔ SEITE 30, 31, 59, 65, 66 & 67



VC4210M

Absauggerät

€ 944,13

€ 1.132,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

InfiniClean™



- „InfiniClean“ Automatisches Filterreinigungssystem
- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage unserer MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. **W107418353**, Entsorgungssack **W107418355**
- Wiederverwendbare Staubbeutel Bestellnr. **W107418354**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.200 W
Max. Luftfördevolumen 4,5 m³/min
Unterdruck 250 mbar
Behältervolumen 42 l
Gewicht lt. EPTA 16 kg

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

W107418357 MAKPAC-Halter € 36,24
P-70346 Handrohr gebogen € 38,64
P-70378 Anschlussadapter Quicksystem . . . € 32,16
P-81789 Bodendüse € 25,20
P-84084 Schlauch antistatisch mit Muffe . . € 86,76
W107418350 Saugrohr 3 teilig € 41,16
W107418351 PTFE-Flachfiltereinsatz . . .ET. € 77,04
W107418688 Anschlussadapter Quicksystem . € 36,24
W6084 Fugendüse € 6,72

VC4210L

Absauggerät

€ 824,13

€ 988,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

InfiniClean™



- „InfiniClean“ Automatisches Filterreinigungssystem
- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage unserer MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. **W107418353**, Entsorgungssack **W107418355**
- Wiederverwendbare Staubbeutel Bestellnr. **W107418354**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.200 W
Max. Luftfördevolumen 4,5 m³/min
Unterdruck 250 mbar
Behältervolumen 42 l
Gewicht lt. EPTA 16 kg

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

W107418357 MAKPAC-Halter € 36,24
P-70346 Handrohr gebogen € 38,64
P-70378 Anschlussadapter Quicksystem . . . € 32,16
P-70437 Saugrohr 2-teilig € 55,92
P-81789 Bodendüse € 25,20
P-84084 Schlauch antistatisch mit Muffe . . € 86,76
W107418351 PTFE-Flachfiltereinsatz . . .ET. € 77,04
W107418352 Motorkühlfilter € 38,28
W107418678 Absaugadapter € 23,88
W6084 Fugendüse € 6,72

VC3012M

Absauggerät

€ 757,46

€ 908,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

Push&Clean
Filter Cleaning System



- „Push & Clean“ Filterreinigungssystem
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. **P-84078**, Entsorgungssack **P-70297**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.400 W
Max. Luftfördevolumen 3,7 m³/min
Unterdruck 250 mbar
Behältervolumen 30 l
Gewicht lt. EPTA 11 kg

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

P-70219 FiltereinsatzET. € 46,08
P-70346 Handrohr gebogen € 38,64
P-70378 Anschlussadapter Quicksystem . . . € 32,16
P-70437 Saugrohr 2-teilig € 55,92
P-81789 Bodendüse € 25,20
P-84084 Schlauch antistatisch mit Muffe . . € 86,76
W107417866 Schlauchanschluss für Quicksystem . € 26,88
W107418688 Anschlussadapter für Quicksystem . € 36,24
W6084 Fugendüse € 6,72

VC3012L

Absauggerät

€ 560,79

€ 672,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

Push&Clean
Filter Cleaning System



- „Push & Clean“ Filterreinigungssystem
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. **P-84078**, Entsorgungssack **P-70297**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.400 W
Max. Luftfördevolumen 3,7 m³/min
Unterdruck 250 mbar
Behältervolumen 30 l
Gewicht lt. EPTA 11 kg

MITTEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

P-70219 FiltereinsatzET. € 46,08
P-70346 Handrohr gebogen € 38,64
P-70378 Anschlussadapter Quicksystem . . . € 32,16
P-70437 Saugrohr 2-teilig € 55,92
P-81789 Bodendüse € 25,20
P-84084 Schlauch antistatisch mit Muffe . . € 86,76
W107417866 Schlauchanschluss für Quicksystem . € 26,88
W107418688 Anschlussadapter für Quicksystem . € 36,24
W6084 Fugendüse € 6,72

VC3011L

Absauggerät

€ 360,79

€ 432,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

Push & Clean
Filter Cleaning System



- „Push & Clean“ Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Robuster 30 l Edelstahlbehälter
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. **P-72899**, Entsorgungssack Bestellnr. **P-70297**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.000 W
Max. Luftfördevolumen 3,6 m³/min
Unterdruck 210 mbar
Behältervolumen 30 l
Gewicht lt. EPTA 9,0 kg

MITTEL. ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

P-70219 Filtereinsatz ET. € 46,08
P-72942 Saugrohr gerade € 38,64
W107402706 Bodenbürste € 19,68
W107409979 Rohrhalter € 9,00
W107409980 Werkzeug-/Zubehörbox € 21,12
W107418661 Anschlussstück 22 € 23,88
W107418680 Anschlussstück 38 € 22,44
W14295 Universaldüse € 5,04
W29541 Fugendüse € 4,56

VC2012L

Absauggerät

€ 326,63

€ 391,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

Push & Clean
Filter Cleaning System



- „Push & Clean“ Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. **P-72899**, Entsorgungssack Bestellnr. **P-70297**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.000 W
Max. Luftfördevolumen 3,6 m³/min
Unterdruck 210 mbar
Behältervolumen 20 l
Gewicht lt. EPTA 8,5 kg

MITTEL. ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

P-70219 Filtereinsatz ET. € 46,08
W14295 Universaldüse € 5,04
W29541 Fugendüse € 4,56
W107409979 Rohrhalter € 9,00
W107402706 Bodenbürste € 19,68
W107409980 Werkzeug-/Zubehörbox € 21,12
W107418661 Anschlussstück 22 € 23,88
W107418680 Anschlussstück 38 € 22,44
1 Stk. Vlies-Filtersack
1 Stk. Entsorgungssack Kunststoff

VC2512L

Absauggerät

€ 264,13

€ 316,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

Push & Clean
Filter Cleaning System



- „Push & Clean“ Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. **P-72899**, Entsorgungssack Bestellnr. **P-70297**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.000 W
Max. Luftfördevolumen 3,6 m³/min
Unterdruck 210 mbar
Behältervolumen 25 l
Gewicht lt. EPTA 7 kg

MITTEL. ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

P-70219 Filtereinsatz ET. € 46,08
W107402706 Bodenbürste € 19,68
W14295 Universaldüse € 5,04
W29541 Fugendüse € 4,56
W107409979 Rohrhalter € 9,00
W107418680 Anschlussstück € 22,44
W107418661 Anschlussstück € 23,88
P-72942 Saugrohr gerade € 38,64
P-81739 Saugschlauch Ø 32 € 46,68
P-81745 Absaugadapter € 23,88

VC2000L

Absauggerät

€ 215,79

€ 258,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

Push & Clean
Filter Cleaning System



- „Push & Clean“ Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. **P-72899**, Entsorgungssack Bestellnr. **P-70297**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.000 W
Max. Luftfördevolumen 3,6 m³/min
Unterdruck 210 mbar
Behältervolumen 20 l
Gewicht lt. EPTA 7,5 kg

MITTEL. ZUBEHÖR/
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

P-70219 Filtereinsatz ET. € 46,08
P-72942 Saugrohr gerade € 38,64
P-81739 Saugschlauch 32 mm x 3,5 m € 46,68
W107402706 Bodenbürste € 19,68
W107409979 Rohrhalter € 9,00
W107413340 Handrohr, gebogen. € 21,12
W14295 Universaldüse € 5,04
W29541 Fugendüse € 4,56

VC3211HX1 Absauggerät

€ 1.067,46 € 1.280,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Profisauger mit automatischer Abreinigung über zwei separate Filterelemente
- Entspricht der Staubklasse H nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder dickwandige Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a.
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. **195440-6**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.050 W
Max. Luftförderolumen 3,5 m³/min
Unterdruck 220 mbar
Behältervolumen 32 l
Gewicht lt. EPTA 16,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

122512-4 Bodendüse ET. € 30,00
141873-3 Einhängedlip ET. € 2,04
192562-3 Handrohr gebogen € 14,64
192563-1 Saugrohr gerade € 13,68
195433-3 Saugschlauch 28 mm x 3,5 m . . . € 74,64
195434-1 Saugschlauch 38 mm x 2,5 m . . . € 74,64
195546-0 Adapter Ø 28 mm auf 24 mm . . . € 3,84
195547-8 Adapter Ø 28 mm auf 22 mm . . . € 3,48
410306-2 Fugendüse € 2,76
424545-8 Montagering ET. € 4,68
451350-0 Rohraufhängung € 1,20
1 Stk. Schlauchklemme

VC3211MX1 Absauggerät

€ 1.054,13 € 1.264,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Profisauger mit automatischer Abreinigung
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder dickwandige Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a.
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. **195440-6**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.050 W
Max. Luftförderolumen. 3,5 m³/min
Unterdruck 220 mbar
Behältervolumen 32 l
Gewicht lt. EPTA 16,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

122512-4 Bodendüse ET. € 30,00
141873-3 Einhängedlip ET. € 2,04
192562-3 Handrohr gebogen € 14,64
192563-1 Saugrohr gerade € 13,68
195433-3 Saugschlauch 28 mm x 3,5 m . . . € 74,64
195434-1 Saugschlauch 38 mm x 2,5 m . . . € 74,64
195546-0 Adapter Ø 28 mm auf 24 mm . . . € 3,84
195547-8 Adapter Ø 28 mm auf 22 mm . . . € 3,48
410306-2 Fugendüse € 2,76
424545-8 Montagering ET. € 4,68
451350-0 Rohraufhängung € 1,20
1 Stk. Schlauchklemme

VC3210LX1 Absauggerät

€ 805,79 € 966,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder dickwandige Plastiksack ist geeignet.
- Staubklasse L
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Geräuschlose automatische Filterreinigung
- Schlauchanschluss am Sauger ist drehbar. Dadurch wird ein Einrollen des Schlauches verhindert.
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden, ...
- Für Nass- und Trockenbetrieb (Bei Nassbetrieb „Nass“ Vorfilter **195611-5** separat bestellen)
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. **195440-6**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.050 W
Max. Luftförderolumen. 3,5 m³/min
Unterdruck 220 mbar
Behältervolumen 32 l
Gewicht lt. EPTA 14,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

122512-4 Bodendüse ET. € 30,00
192562-3 Handrohr gebogen € 14,64
192563-1 Saugrohr gerade € 13,68
195433-3 Saugschlauch 28 mm x 3,5 m . . . € 74,64
195434-1 Saugschlauch 38 mm x 2,5 m . . . € 74,64
195439-1 Absaug-Set 38mm € 106,80
410306-2 Fugendüse € 2,76
451350-0 Rohraufhängung € 1,20

VC2211MX1 Absauggerät

€ 831,63 € 997,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Profisauger mit automatischer Abreinigung
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder dickwandige Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. **195440-6**



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.050 W
Max. Luftförderolumen. 3,5 m³/min
Unterdruck 220 mbar
Behältervolumen 22 l
Gewicht lt. EPTA 16,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

122512-4 Bodendüse ET. € 30,00
141873-3 Einhängedlip ET. € 2,04
192562-3 Handrohr gebogen € 14,64
192563-1 Saugrohr gerade € 13,68
195433-3 Saugschlauch 28 mm x 3,5 m . . . € 74,64
195434-1 Saugschlauch 38 mm x 2,5 m . . . € 74,64
195547-8 Adapter Ø 28 mm auf 22 mm . . . € 3,48
410306-2 Fugendüse € 2,76
424545-8 Montagering ET. € 4,68
451350-0 Rohraufhängung € 1,20
1 Stk. Schlauchklemme

HG6531CK Heißluftgebläse

€ 206,63 € 247,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Variable Temperaturregelung bis zu 650°C
- 5-stufige Gebläseeinstellung
- Luftfördermenge bis zu 550 l/min
- Optimale Kontrolle von Temperatur und Luftstrom durch LCD-Anzeige
- Kühlmodus für schnelles Abkühlen beim Düsenwechsel
- 14 vorinstallierte Programme für verschiedene Anwendungen
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 8 unterschiedlichen Düsen



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.000 W
Temperatur 50 - 650 °C
Luftmenge 200 - 550 l/min
Gewicht lt. EPTA 0,72 kg
Maße (L x B x H) 253 x 85 x 205 mm

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

PR00000123 Transportkoffer PaA
PR00000032 Überlapp-Schweißdüse € 16,92
PR00000033 Reflektordüse € 19,68
PR00000034 Schweißdüse € 7,20
PR00000035 Andrückroller € 11,76

HG6530VK Heißluftgebläse

€ 165,79 € 198,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.000 W
Temperatur 50 - 650 °C
Luftmenge 280 / 550 l/min
Gewicht lt. EPTA 0,73 kg
Maße (L x B x H) 253 x 85 x 205 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000061 Transportkoffer PaA
PR00000028 Glasschutzdüse € 7,20
PR00000029 Breitschlitzdüse € 7,20
PR00000030 Reflektordüse € 9,00
PR00000031 Reduzierdüse € 7,80

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Variable Temperaturregelung bis zu 650 °C
- Luftfördermenge bis zu 550 l/min
- Optimale Kontrolle von Temperatur und Luftstrom durch LCD-Anzeige
- Kühlmodus mit Software für schnelles Abkühlen beim Düsenwechsel
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 4 unterschiedlichen Düsen



HG6031VK Heißluftgebläse

€ 119,96 € 143,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.800 W
Temperatur 50 - 600 °C
Luftmenge 250 / 500 l/min
Gewicht lt. EPTA 0,67 kg
Maße (L x B x H) 257 x 85 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000061 Transportkoffer PaA
PR00000028 Glasschutzdüse € 7,20
PR00000029 Breitschlitzdüse € 7,20
PR00000030 Reflektordüse € 9,00
PR00000031 Reduzierdüse € 7,80

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- 9 Temperaturbereiche zwischen 50 - 600 °C einstellbar
- Zwei Luftfördermengen: 250 und 500 l/min
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 4 unterschiedlichen Düsen



HG6030K Heißluftgebläse

€ 106,63 € 127,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.800 W
Temperatur 50 / 300 / 600 °C
Luftmenge 250 / 500 l/min
Gewicht lt. EPTA 0,57 kg
Maße (L x B x H) 233 x 80 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000060 Transportkoffer PaA
PR00000028 Glasschutzdüse € 7,20
PR00000029 Breitschlitzdüse € 7,20
PR00000030 Reflektordüse € 9,00
PR00000031 Reduzierdüse € 7,80

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Drei Temperaturbereiche: 50 °C, 300 °C und 600 °C
- Zwei Luftfördermengen: 250 und 500 l/min
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 4 unterschiedlichen Düsen



HG5030K Heißluftgebläse

€ 94,96 € 113,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.600 W
Temperatur 350 / 500 °C
Luftmenge 300 / 500 l/min
Gewicht lt. EPTA 0,56 kg
Maße (L x B x H) 233 x 80 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000060 Transportkoffer PaA
PR00000028 Glasschutzdüse € 7,20
PR00000029 Breitschlitzdüse € 7,20
PR00000030 Reflektordüse € 9,00
PR00000031 Reduzierdüse € 7,80

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Zwei Temperaturbereiche: 350 °C und 500 °C
- Zwei Luftfördermengen: 300 und 500 l/min
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz



AKKU-RASENMÄHER, TRIMMER, KETTENSÄGEN, GRAS- & HECKENSCHEREN, HOCHDRUCKREINIGER, GEBLÄSE
➔ SEITE 29, 32 - 37, 59, 68 - 79 & 83



HW151 Hochdruckreiniger

€ 806,63

€ 967,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

TSS
TOTAL STOP SYSTEM



- Triplex Pumpe mit keramikbeschichtetem Kolben, gesteuert durch ein Pleuelstangensystem für Hochleistungsanwendungen
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmittel tanks (je 0,7 l)
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Standardzubehör kann am Gerät untergebracht werden

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.500 W
 Motor Induktion (2 Pol)
 Arbeitsdruck 140 bar
 Druck max. 150 bar
 Wassermenge 500 l/h
 Zulufttemperatur max. 50 °C
 Pumpenmotorgehäuse Messing
 Kolben Keramik-Beschichtung
 Pumpenkopf Messing
 Gewicht lt. EPTA 28,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

3083550 Hochdruckschlauch 10 m . . . € 117,12
 40551 Variable Düse inklusive Lanze . . € 41,16
 40725 Schlauchkupplung € 16,92
 41154 Pistole € 41,16
 41173 Schmutzfräse inkl. Lanze € 96,48

HW140 Hochdruckreiniger

€ 712,46

€ 854,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.

TSS
TOTAL STOP SYSTEM



- Triplex Pumpe mit axialen Kolben, gesteuert durch eine Taumelscheibe
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmittel tanks (je 0,7 l)
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Standardzubehör kann am Gerät untergebracht werden

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.300 W
 Motor Induktion (2 Pol)
 Arbeitsdruck 130 bar
 Druck max. 140 bar
 Wassermenge 500 l/h
 Zulufttemperatur max. 50 °C
 Pumpenmotorgehäuse Aluminium
 Kolben INOX
 Pumpenkopf Messing
 Gewicht lt. EPTA 29 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

3083550 Hochdruckschlauch 10 m . . . € 117,12
 40725 Schlauchkupplung € 16,92
 41154 Pistole € 41,16
 41173 Schmutzfräse inkl. Lanze € 96,48
 1 Stk. Variable Düse inklusive Lanze

HW1300 Hochdruckreiniger

€ 494,13

€ 592,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Hochdruckreiniger mit selbstansaugender Pumpe
- Zwei Druckstärken (80 / 110 Bar) am Gerät vorwählbar
- Flüsterleise-Modus ermöglicht sanftes Reinigen von Fliegengittern, Klimaanlage, Filtern, Autos
- Einfache Druckregulierung an der Lanzen spitze
- Langer, super flexibler und abknicksicherer 10 Meter Hochdruckschlauch
- Ideal zum Reinigen von Motorrädern, Gartenmöbeln, Terrassen und vielem mehr
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus
- Griff und Räder erhöhen die Mobilität

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.800 W
 Motor Universal
 Arbeitsdruck 110 / 80 bar
 Druck max. 130 bar
 Wassermenge 360 l/h
 Zulufttemperatur max. 40 °C
 Gewicht lt. EPTA 12,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

197810-5 Wasseranschluss-Set PaA
 197822-8 Variable Düse inklusive Lanze . . € 15,84
 197824-4 Schmutzfräse inkl. Lanze € 15,84
 197842-2 Pistole € 26,88



HW1200 Hochdruckreiniger

€ 421,63

€ 505,95

exkl. MwSt.

inkl. MwSt.



- Hochdruckreiniger mit selbstansaugender Pumpe
- Einfache Druckregulierung an der Lanzen spitze
- Sehr leise durch Anti-Vibrationstechnik
- Langer, super flexibler und abknicksicherer 10 Meter Hochdruckschlauch
- Ideal zum Reinigen von Motorrädern, Gartenmöbeln, Terrassen und vielem mehr
- Griff und Räder erhöhen die Mobilität

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.800 W
 Motor Universal
 Arbeitsdruck 100 bar
 Druck max. 120 bar
 Wassermenge 330 l/h
 Zulufttemperatur max. 40 °C
 Gewicht lt. EPTA 11 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

123784-4 Hochdruckschlauch 10 m € 25,20
 197822-8 Variable Düse inklusive Lanze . . € 15,84
 197824-4 Schmutzfräse inkl. Lanze € 15,84
 197842-2 Pistole € 26,88
 197886-2 Düse mit Reinigungsmittel tank . € 23,88
 1 Stk. Verbindungsstecker

PF1110 Tauchpumpe

€ 175,79 € 210,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- Doppelte Abdichtung mit mittlerem Öldepot für lange Lebensdauer
- Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen
- Langlebiges und stabiles Edelstahlgehäuse
- Mit justierbarem Schwimmschalter
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus
- Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion
- Verschleißbarmes Pumpenlaufrad

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.100 W
Förderhöhe max. 10 m
Fördermenge max. 250 l/min
Eintauchtiefe max. 5 m
Korngröße max. 35 mm
Auslassstutzen 2"
Saugwasserspiegel min. 50 mm
Gewicht lt. EPTA 5,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

609024691 Anschlusswinkel ET. . . € 3,48
609024693 Adapter für Tauchpumpe . . ET. . € 2,76

PF1010 Tauchpumpe

€ 137,46 € 164,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- Doppelte Abdichtung mit mittlerem Öldepot für lange Lebensdauer
- Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen
- Langlebiges und stabiles Edelstahlgehäuse.
- Mit justierbarem Schwimmschalter
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus
- Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion
- Verschleißbarmes Pumpenlaufrad

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.100 W
Förderhöhe max. 10 m
Fördermenge max. 240 l/min
Eintauchtiefe max. 5 m
Korngröße max. 35 mm
Auslassstutzen 1 1/2"
Saugwasserspiegel min. 40 mm
Gewicht lt. EPTA 5,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

609024627 Adapter für Tauchpumpe . . ET. . € 2,40

PF1100 Tauchpumpe

€ 169,13 € 202,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.



- **Für Klarwasser geeignet**
- Ideal zum Abpumpen von Swimming-Pools, Regentonnen oder vollgelaufener Keller
- Langlebiges und stabiles Edelstahlgehäuse.
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Partikel im Wasser von bis zu 5 mm Größe sind kein Problem
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.100 W
Förderhöhe max. 9 m
Fördermenge max. 250 l/min
Eintauchtiefe max. 5 m
Korngröße max. 5 mm
Auslassstutzen 1 1/4"
Saugwasserspiegel min. 25 mm
Gewicht lt. EPTA 5,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR /
ERSATZTEILE (ET)
INKL. MWST

609024651 Auslass-Adapter ET. . € 2,40

UC4051AX1 Elektro-Kettensäge

€ 294,13 € 352,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 2.000 W
Schwertlänge 40 cm
Schnittlänge 35,5 cm
Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
Kettenteilung 3/8"
Nutbreite 1,3 mm
Tank (Kettenöl) 200 ml
Gewicht lt. EPTA 5,6 kg
Maße (L x B x H) 505 x 201 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158024-1 Kabel Zugentlastung € 1,92
191G25-8 Schwert 40 cm € 22,44
196213-0 Sägekette 40cm € 16,92
419242-9 Kettenschutz 40 - 45 cm € 3,84



inkl. 2 Sägeketten

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Rutschfester Handgriff mit eingelegetem Gummipolster
- Automatische Kettenschmierung
- Zackenleiste aus Metall für eine präzise Schnittführung
- Großes Sichtfenster am Kettenöltank für Ölstandskontrolle
- **Inklusive 2 Sägeketten**



UC4041A Elektro-Kettensäge

€ 224,96 € 269,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme 1.800 W
Schwertlänge 40 cm
Schnittlänge 36 cm
Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
Kettenteilung 3/8"
Nutbreite 1,1 mm
Tank (Kettenöl) 200 ml
Gewicht lt. EPTA 4,9 kg
Maße (L x B x H) 455 x 245 x 200 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST









191G17-7 Schwert 40 cm € 22,44
958291056 Sägekette 40 cm € 22,44
158024-1 Kabel Zugentlastung € 1,92
419242-9 Kettenschutz 40 - 45 cm € 3,84












- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Rutschfester Handgriff mit eingelegetem Gummipolster
- Zackenleiste aus Metall für eine präzise Schnittführung
- Großes Sichtfenster am Kettenöltank für Ölstandskontrolle
- Design und Bauart für noch einfacheres Arbeiten und Warten



AUFSÄTZE FÜR MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

	Motorsensen-Aufsatz EM404MP Gewinde: M10 x 1.25 LH Schnittbreite mit Mähfaden: 420 mm Maße (L x B x H): 876 x 392 x 225 mm Gewicht: 1,5 kg	Bestell-Nr. 198770-4	Preis (€) exkl. MwSt. 113,70	Preis (€) inkl. MwSt. 136,44
	Motorsensen-Aufsatz EM408MP Gewinde: M10 x 1.25 LH Schnittbreite mit Mähfaden: 300 mm Maße (L x B x H): 880 x 320 x 196 mm Gewicht: 1,4 kg	Bestell-Nr. 191N31-5	Preis (€) exkl. MwSt. 113,70	Preis (€) inkl. MwSt. 136,44
	Motorsensen-Aufsatz EM409MP mit schmaler Schutzhaube Gewinde: M10 x 1.25 LH Schnittbreite mit Mähfaden: 330 mm Maße (L x B x H): 880 x 185 x 203 mm Gewicht: 1,2 kg	Bestell-Nr. 191N49-6	Preis (€) exkl. MwSt. 108,30	Preis (€) inkl. MwSt. 129,96
	Rotorklingen-Aufsatz EM407MP Zwei gegenläufig rotierende Schneiden Schnittbreite: 230 mm Maße (L x B x H): 965 x 245 x 155 mm Gewicht: 2,7 kg	Bestell-Nr. 191M56-3	Preis (€) exkl. MwSt. 507,70	Preis (€) inkl. MwSt. 609,24
	Mähbalken-Aufsatz EN420MP Schnittlänge: 250 mm Max. Schnittleistung: 22 mm Winkeleinstellung: -90° bis +45° in 13 Positionen Mähbalken einklappbar Maße (L x B x H): 1.324 x 104 x 103 mm Gewicht: 2,6 kg	Bestell-Nr. 198054-0	Preis (€) exkl. MwSt. 274,30	Preis (€) inkl. MwSt. 329,16
	Mähbalken-Aufsatz EN422MP Schnittlänge: 250 mm Max. Schnittleistung: 20 mm Winkeleinstellung: -90° bis +90° in 13 Positionen Mähbalken nicht einklappbar Maße (L x B x H): 1.208 x 144 x 89 mm Gewicht: 2,2 kg	Bestell-Nr. 1912T0-4	Preis (€) exkl. MwSt. 184,30	Preis (€) inkl. MwSt. 221,16
	Mähbalken-Aufsatz EN424MP Schnittbreite: 330 mm Rad-Ø: 130 mm Maße (L x B x H): 820 x 350 x 191 mm Gewicht: 2,3 kg	Bestell-Nr. 1913C9-3	Preis (€) exkl. MwSt. 201,40	Preis (€) inkl. MwSt. 241,68
	Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP Arbeitsbreite: 160 mm Messer Ø: 232 mm Maße (L x B x H): 965 x 235 x 264 mm Gewicht: 2,9 kg	Bestell-Nr. 195709-8	Preis (€) exkl. MwSt. 250,70	Preis (€) inkl. MwSt. 300,84

	Heckenscheren-Aufsatz EN401MP Schnittlänge: 490 mm Max. Schnittleistung: 22 mm Winkeleinstellung: -90° bis +45° in 13 Positionen Messerbalken einklappbar Maße (L x B x H): 1.624 x 108 x 90 mm Gewicht: 2,7 kg	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		196257-0	299,90	359,88
	Heckenscheren-Aufsatz EN402MP Schnittlänge: 500 mm Max. Schnittleistung: 20 mm Winkeleinstellung: -90° bis +90° in 13 Positionen Messerbalken nicht einklappbar Maße (L x B x H): 1.444 x 144 x 85 mm Gewicht: 2,4 kg	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		1912T8-8	192,80	231,36
	Hochentaster-Aufsatz EY403MP Schnittlänge: 30 cm Kettenteilung: 3/8" Nutbreite: 1,1 mm Kettenöltank: 160 ml Maße (L x B x H): 1.204 x 88 x 102 mm Gewicht: 2,0 kg	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		191T38-7	167,20	200,64
	Gebläse-Aufsatz UB400MP Luftfördermenge: max. 14,3 m ³ /min Luftgeschwindigkeit: max. 57,4 m/s Maße (L x B x H): 810 x 175 x 185 mm Gewicht: 1,7 kg	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		1912R8-4	201,40	241,68
	Gebläse-Aufsatz UB402MP Luftfördermenge: max. 6,2 m ³ /min Luftgeschwindigkeit: max. 47,4 m/s Maße (L x B x H): 660-760 x 136 x 139 mm Gewicht: 1,2 kg	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		1912R8-4	89,00	106,80
	Rasenkantenschneider-Aufsatz EE400MP Schneidblatt-Ø: 203 mm Einstellbare Arbeitstiefe Maße (L x B x H): 878 x 131 x 291 mm Gewicht: 2,4 kg	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		196752-0	184,30	221,16
	Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP Arbeitsbreite: 600 mm Bürsten-Ø: 250 mm Maße (L x B x H): 1.145 x 600 x 362 mm Gewicht: 6,3 kg	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		199317-7	557,00	668,40
	Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP Geeignet für Süßwasser Max. Förderhöhe: 8,0 - 13,0 m (modellabhängig) Max. Fördermenge: 100 - 135 l/min (modellabhängig) Schlauchanschluss: 25 mm (1") Maße (L x B x H): 570 x 130 x 630 mm Gewicht: 1,0 kg	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		PF400MP	219,60	263,52
	Schaftverlängerung LE400MP für Heckenscheren- und Hochentaster-Aufsatz Länge: 1 m	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
		191E24-8	68,80	82,56

ARBEITSHANDSCHUHE



Arbeitshandschuhe
„Cut Level 1“



Arbeitshandschuhe
„Cut Level 7“



Arbeitshandschuhe
„Driver“



Arbeitshandschuhe
„Work“



Arbeitshandschuhe
„Performance“



Arbeitshandschuhe
„Advanced Impact Demolition“



Arbeitshandschuhe
„Demolition“

Arbeitshandschuhe	Details	Spezifikation gem. EN 388	Größe	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
„Cut Level 1“	<ul style="list-style-type: none"> • Nitrilbeschichtung • Hohe Abriebfestigkeit • Hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten 	4121X	M/8	P-84682	8,00	9,60
			L/9	P-84698	8,00	9,60
			XL/10	P-84707	8,00	9,60
„Cut Level 7“	<ul style="list-style-type: none"> • Nitrilbeschichtung • Hohe Schnitffestigkeit • Hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten 	4X42F	M/8	P-84713	16,40	19,68
			L/9	P-84729	16,40	19,68
			XL/10	P-84735	16,40	19,68
„Driver“	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten • Echtes Durahide®-Leder 	1132X	M/8	P-84626	28,50	34,20
			L/9	P-84632	28,50	34,20
			XL/10	P-84648	28,50	34,20
„Work“	<ul style="list-style-type: none"> • Für Touchscreens geeignet • Atmungsaktives Material • Hohe Fingerbeweglichkeit 	2121X	M/8	P-84654	22,40	26,88
			L/9	P-84660	22,40	26,88
			XL/10	P-84676	22,40	26,88
„Performance“	<ul style="list-style-type: none"> • Gepolsterte Knöchel • Hohe Abriebfestigkeit • Aus echtem Durahide®-Leder 	3112X	M/8	P-84595	34,30	41,16
			L/9	P-84604	34,30	41,16
			XL/10	P-84610	34,30	41,16
„Advanced Impact Demolition“	<ul style="list-style-type: none"> • Schlaggeschützt • Hohe Abriebfestigkeit • Handflächen aus D3O®-Material 	2121XP	M/8	P-84567	41,20	49,44
			L/9	P-84573	41,20	49,44
			XL/10	P-84589	41,20	49,44
„Demolition“	<ul style="list-style-type: none"> • Schlaggeschützt • Hohe Griffsicherheit • Gepolsterte Handflächen 	2121XP	M/8	P-84464	26,80	32,16
			L/9	P-84470	26,80	32,16
			XL/10	P-84486	26,80	32,16
			XXL/11	P-84492	26,80	32,16

Preise pro Paar

Voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2024

WERKZEUGTASCHEN UND -HALTER



Werkzeuggürtel mit 3 Taschen
E-15229



Schwerlast-Gürteltaschen-Set
E-15235



Schrauberholster
E-15154



Knickschrauberholster
E-15160



Schlagschrauberholster
E-15176



Werkzeugtasche mit Schrauberholster
E-15182



Werkzeugtasche mit 2 Fächern
E-15198



Werkzeugtasche mit 3 Fächern
E-15207



Werkzeugtasche universal
E-15213



Werkzeugtasche Elektriker
E-15241

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Werkzeuggürtel mit 3 Taschen	3 Taschen, 5 Fächer, 30 Halterungen	E-15229	102,90	123,48
Schwerlast-Gürteltaschen-Set	überkomplette Ausstattung für alle Ansprüche	E-15235	124,40	149,28
Schrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15154	28,50	34,20
Knickschrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15160	11,40	13,68
Schlagschrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15176	17,60	21,12
Werkzeugtasche mit Schrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15182	49,40	59,28
Werkzeugtasche mit 2 Fächern	H x L x B: 270 x 260 x 145 mm	E-15198	34,30	41,16
Werkzeugtasche mit 3 Fächern	H x L x B: 270 x 320 x 145 mm	E-15207	46,60	55,92
Werkzeugtasche universal mit Hammerhalter	H x L x B: 270 x 290 x 145 mm	E-15213	49,40	59,28
Werkzeugtasche Elektriker	H x L x B: 310 x 250 x 125 mm	E-15241	38,90	46,68

KOFFER UND TASCHEN



Werkzeugkoffer variabel
E-15388



Werkzeugkoffer variabel verstärkt
E-15394



Werkzeugtrolley groß
E-12712



Werkzeugtasche groß
E-11782



Werkzeugtasche offen
E-15403



Werkzeugtasche mit Haube
E-05446



Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (34 Liter)
E-15425



Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (26 Liter)
E-15431

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Werkzeugkoffer variabel	fester Boden, L x B x H: 510 x 300 x 310 mm	E-15388	108,30	129,96
Werkzeugkoffer variabel verstärkt	L x B x H: 505 x 295 x 265 mm	E-15394	102,90	123,48
Werkzeugtrolley groß	L x B x H: 680 x 330 x 330 mm, 53,5 Liter	E-12712	144,60	173,52
Werkzeugtasche groß	L x B x H: 670 x 330 x 300 mm, 55 Liter	E-11782	113,70	136,44
Werkzeugtasche offen	fester Boden, L x B x H: 490 x 310 x 365 mm	E-15403	76,20	91,44
Werkzeugtasche mit Haube	fester Boden, L x B x H: 490 x 310 x 360 mm	E-05446	102,90	123,48
Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (34 Liter)	fester Boden, L x B x H: 510 x 295 x 280 mm	E-15425	65,50	78,60
Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (26 Liter)	L x B x H: 440 x 240 x 250 mm	E-15431	59,00	70,80

MAKITA KOLLEKTION



Werkzeugtasche mit Zipdeckel
E-15469



Laptop- und Technikertasche
E-15475



Werkzeurucksack
E-15481



Rucksack wasserdicht mit Rollverschluss
E-15528



Seesack wasserdicht mit Rollverschluss
E-15534



Sporttasche wasserdicht mit Rollverschluss
E-15540



Werkzeugtasche universal
E-15447



Werkzeugtasche quadratisch
E-15453



Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Werkzeugtasche mit Zipdeckel	L x B x H: 520 x 250 x 270 mm	E-15469	80,40	96,48
Laptop- und Technikertasche	eine Seite Büro, eine Seite Werkzeug	E-15475	137,20	164,64
Werkzeurucksack	fester Boden, mit übersichtlicher Innenorganisation	E-15481	137,20	164,64
Rucksack wasserdicht mit Rollverschluss	14 L, L x B x H: 330 x 200 x 400 mm	E-15528	72,30	86,76
Seesack wasserdicht mit Rollverschluss	35 L, L x B x H: 320 x 320 x 600 mm	E-15534	59,00	70,80
Sporttasche wasserdicht mit Rollverschluss	37 L, L x B x H: 610 x 300 x 250 mm	E-15540	76,20	91,44
Werkzeugtasche universal	Schultergurt auch als Gürtel einsetzbar	E-15447	59,00	70,80
Werkzeugtasche quadratisch	multifunktional, gummierter Boden	E-15453	59,00	70,80

TRANSPORTLÖSUNGEN UND KOMFORT-AUSSTATTUNG



Führungsschiententasche
E-05670 / E-05664 / E-10920 / E-10936



Kettensägentasche
E-15512



Werkzeug-Rolltasche
E-15506



Smartphone-Gürteltasche
E-15556 / E-12980



Thermoflasche mit Gürteltasche
E-15562



Knieschoner
E-15615

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Führungsschiententasche 1,0 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-05670	43,90	52,68
Führungsschiententasche 1,4 / 1,5 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-05664	46,60	55,92
Führungsschiententasche 1,9 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-10920	76,20	91,44
Führungsschiententasche 3,0 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-10936	89,00	106,80
Kettensägentasche	mit Hartbodeneinsatz, L x B x H: 900 x 270 x 260 mm	E-15512	68,80	82,56
Werkzeug-Rolltasche	mit übersichtlicher Innenorganisation	E-15506	34,30	41,16
Smartphone-Gürteltasche	mit Karabiner, Innenmaße 148 x 78 x 8 mm	E-15556	18,70	22,44
Smartphone-Gürteltasche XL	mit Karabiner, Innenmaße 172 x 93 x 13,5 mm	E-12980	18,70	22,44
Thermoflasche mit Gürteltasche	Edelstahl, Inhalt 0,35 Liter	E-15562	32,20	38,64
Knieschoner	gummiertes Textilmaterial	E-15615	30,20	36,24

GÜRTEL UND HOSENTRÄGER



Gürtelschleufe 3er Pack
E-05309



Ledergürtel schwarz
E-05359 / E-05365



Schwerlastgürtel mit Einhängeringen
E-15366



Werkzeuggurt-Hosenträger
E-15372



Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Gürtelschleufe 3er Pack	zum individuellen Erweitern der Gürtelfunktion	E-05309	6,50	7,80
Ledergürtel schwarz L	1.330 mm lang, 38 mm breit	E-05365	28,50	34,20
Ledergürtel schwarz M	1.130 mm lang, 38 mm breit	E-05359	28,50	34,20
Schwerlastgürtel mit Einhängeringen	gepolstert, zu kombinieren mit E-15372	E-15366	46,60	55,92
Werkzeuggurt-Hosenträger gepolstert	mit Smartphonetasche, zu kombinieren mit E-15366	E-15372	36,50	43,80

MAKPAC TRANSPORTSYSTEM

MAKPAC-KOFFER UND WERKZEUGBOXEN

	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Innenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	MAKPAC Gr. 1	105x395x295	72x377x277	821549-5	32,20	38,64
	MAKPAC Gr. 2	157x395x295	124x377x277	821550-0	41,20	49,44
	MAKPAC Gr. 3	210x395x295	176x375x277	821551-8	38,90	46,68
	MAKPAC Gr. 4	315x395x295	281x360x277	821552-6	52,50	63,00
	MAKPAC-Kühlbox Gr. 3 mit Isolierauskleidung, Volumen 11 l	210x395x295	160x345x245	198254-2	124,40	149,28
	MAKPAC-Kühlbox Gr. 4 mit Isolierauskleidung, Volumen 18 l	315x395x295	265x345x245	198253-4	152,20	182,64
	Werkzeugbox offen (Typ 1) – Höhe 145 mm	210x395x295		P-83836	62,20	74,64
	Werkzeugbox offen (Typ 2) – Höhe 250 mm	315x395x295		P-83842	72,30	86,76
	Werkzeugkoffer	210x395x295		P-84137	102,90	123,48

MAKPAC-KOFFER MIT LADEN „MAKSTOR“

	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	MAKSTOR Gr. 3 mit 2 x kleiner Lade, 1 x mittlerer Lade, 1 x großer Lade, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	210x395x295	P-84311	175,70	210,84
	MAKSTOR Gr. 3 mit 3 x 4 kleinen Läden, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	210x395x295	P-84327	201,40	241,68
	MAKSTOR Gr. 3 mit 3 x 2 mittleren Läden, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	210x395x295	P-84333	192,80	231,36
	MAKSTOR Gr. 4 mit 2 x kleiner Lade, 1 x mittlerer Lade, 2 x großer Lade, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	315x395x295	P-84349	240,00	288,00



KOFFER, TASCHEN UND KLEINTEILEBOXEN

KLEINTEILEBOXEN



Außenmaße L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
150 x 102 x 44	B-62072	6,50	7,80
183 x 124 x 53	B-62088	8,60	10,32
Entspricht einem Makita 18 V LXT Akku	B-69917	6,00	7,20








KOFFER



Beschreibung	Außenmaße L x B x H (mm)	Material	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
Universalkoffer	505 x 295 x 265	Textil/ Kunststoff	universell	P-72730*	102,90	123,48
Universalkoffer	410 x 260 x 275	Kunststoff	universell	824964-2	80,40	96,48
Schraubekoffer schwarz mit großem Kleinteilefach im Deckel	355 x 300 x 120	Kunststoff	18 V Akku- Schrauber	821750-2	32,20	38,64

* Solange Vorrat reicht

TASCHEN

	Beschreibung	Außenmaße L x B x H (mm)	Material	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
	Softbag mit Zubehörfächern und Tragegurt	600 X 210 x 190	Textil	z.B. Akku-Handstaubsauger	199901-8	26,80	32,16
	Softbag mit Zubehörfächern und Tragegurt	495 x 210 x 240	Textil	z.B. CL121D, DCL184	199900-0	28,50	34,20
	Transporttasche soft mit Rollen, Trolleygriff und Tragegurt	700 x 380 x 300	Textil	universell	831279-0	65,50	78,60
	Transporttasche soft mit Tragegurt	580 x 300 x 270	Textil	universell	831278-2	46,60	55,92
	Transporttasche soft	290 x 200 x 185	Textil	z.B. DHR171	832071-7	8,60	10,32
	Gürteltasche		Textil	Kleinteile oder 2 x 18 V Akkus	199297-7	9,20	11,04
	Colttasche		Textil	Akku-Stub-schrauber	168435-2	PaA	PaA



821750-2



199901-8



199900-0



KOHLEBÜRSTEN NACH MODELL

Modell	Kohlebürsten	Modell	Kohlebürsten	Modell	Kohlebürsten	Modell	Kohlebürsten
1806B	CB-153	6951	CB-411	BFR540	CB-448	BSS501	CB-430
1902	CB-51	6953	CB-411	BFR550	CB-448	BSS610	CB-411
1911B	CB-106	6980FD	CB-434	BFR750	CB-448	BTD130	CB-448
1923H	CB-132	7104L	CB-153	BFS440	CB-448	BTD134	CB-448
2012NB	CB-153	8414D	CB-430	BFS441	CB-448	BTD140	CB-448
2107FK	CB-303	8434D	CB-430	BFS450	CB-448	BTD146	CB-448
2414EN	CB-203	8444D	CB-430	BFS451	CB-448	BTP130	CB-448
2414NB	CB-203	9031	CB-411	BFT020FZ	CB-434	BTP140	CB-448
2704	CB-153	9032	CB-411	BFT022FZ	CB-434	BTP141	CB-448
3612	CB-203	9046	CB-419	BFT040FZ	CB-434	BTS130	CB-448
3612C	CB-203	906	CB-64	BFT041FZ	CB-434	BTW200	CB-441
3620	CB-106	9079SF	CB-204	BFT041RZ	CB-434	BTW250	CB-448
3706	CB-64	9207SPB	CB-100	BFT042FZ	CB-434	BTW251	CB-448
3707	CB-411	9227CB	CB-303	BFT043FZ	CB-434	BTW450	CB-441
3708	CB-411	9237CB	CB-303	BFT044FZ	CB-434	BUB360	CB-430
3709	CB-411	9403	CB-303	BFT080FZ	CB-434	BUC122	CB-430
3710	CB-411	9404	CB-303	BFT082FZ	CB-434	BUC250	CB-442
3901	CB-411	9554/55NB	CB-325	BFT082RZ	CB-434	BUH550	CB-442
4100KB	CB-303	9557/58	CB-325	BFT083FZ	CB-434	CA5000	CB-303
4101RH	CB-303	9562CH/CVH	CB-318	BFT084FZ	CB-434	DA3010F	CB-419
4105KB	CB-100	9562CR	CB-318	BFT122FZ	CB-434	DA3011F	CB-419
4112HS	CB-204	9562CVH	CB-318	BFT123FZ	CB-434	DA4000LR	CB-303
4131	CB-303	9562CVR	CB-318	BFT124FZ	CB-434	DA6301	CB-100
4157KB	CB-153	9564H	CB-325	BFT124RZ	CB-434	DBM080	EE80700019**
4326	CB-64	9565C/CV	CB-318	BFT125FZ	CB-434	DBM130	EE80700019**
4327	CB-64	9565CLR	CB-318	BFT126FZ	CB-434	DBM131	EE80700019**
4329	CB-64	9565CR	CB-318	BGA450	CB-430	DBM230	EE80700019**
4350	CB-419	9565CVL	CB-318	BGA452	CB-430	DBN500	CB-448
4351	CB-419	9565CVR	CB-318	BGD800	CB-430	DCO180	CB-430
445X	80050BOX*	9565H	CB-325	BHP440	CB-448	DCS550	CB-430
446L	W49625*	9565HZ1	CB-325	BHP441	CB-448	DCS552	CB-430
447L	W49625*	9565PCV	CB-318	BHP442	CB-448	DDA340	CB-448
5017RKB	CB-303	9566C/CV	CB-318	BHP444	CB-448	DDA341	CB-448
5103R	CB-203	9566CR	CB-318	BHP446	CB-448	DDA350	CB-448
5104S	CB-203	9566CVR	CB-318	BHP448	CB-448	DDA351	CB-448
5143R	CB-203	9741	CB-100	BHP450	CB-448	DDF446	CB-448
5603R	CB-303	9903	CB-303	BHP451	CB-448	DDF448	CB-448
5604R	CB-303	9910/11	CB-411	BHP452	CB-448	DDF456	CB-448
5704R	CB-303	9920	CB-303	BHP454	CB-448	DDF458	CB-448
5705R	CB-303	9924DB	CB-100	BHP456	CB-448	DDF482	CB-448
5903R	CB-203	BCS550	CB-430	BHP458	CB-448	DFR440	CB-448
6013B	CB-51	BDA340	CB-448	BHR162	CB-430	DFR540	CB-448
6207D	CB-430	BDA341	CB-448	BHR200	CB-430	DFR550	CB-448
6300-4	CB-51	BDA350	CB-448	BHR202	CB-441	DFR750	CB-448
6305	CB-303	BDA351	CB-448	BHR240	CB-430	DFS440	CB-448
6317D	CB-430	BDF440	CB-448	BHR241	CB-441	DFS450	CB-448
6319D	CB-430	BDF441	CB-448	BHR261	CB-442	DFS451	CB-448
6337D	CB-430	BDF442	CB-448	BHR262	CB-442	DGA450	CB-430
6339D	CB-430	BDF444	CB-448	BHS630	CB-441	DGA452	CB-430
6347D	CB-430	BDF446	CB-448	BJN161	CB-430	DGD800	CB-430
6349D	CB-430	BDF448	CB-448	BJR181	CB-411	DHP446	CB-448
6408	CB-419	BDF450	CB-448	BJS101	CB-430	DHP448	CB-448
6412	CB-64	BDF451	CB-448	BJS130	CB-448	DHP456	CB-448
6413	CB-64	BDF452	CB-448	BJV140	CB-430	DHP458	CB-448
6501	CB-70	BDF454	CB-448	BJV180	CB-430	DHP482	CB-448
6501X	CB-70	BDF456	CB-448	BKP180	CB-441	DHR162	CB-430
6510LVR	CB-64	BDF458	CB-448	BLS713	CB-441	DHR164	CB-430
6821	CB-419	BFL060FZ	CB-434	BO3700	CB-64	DHR165	CB-430
6822	CB-415	BFL061FZ	CB-434	BO3710	CB-64	DHR202	CB-441
6823	CB-419	BFL080FZ	CB-434	BO3711	CB-64	DHR241	CB-441
6824	CB-419	BFL081FZ	CB-434	BO4555	CB-419	DHR263	CB-442
6825R	CB-419	BFL082FZ	CB-434	BO4556	CB-419	DHR264	CB-442
6826	CB-419	BFL120FZ	CB-434	BO4557	CB-419	DHS630	CB-441
6827	CB-419	BFL122FZ	CB-434	BO4565	CB-419	DHS710	CB-442
6842	CB-411	BFL200FZ	CB-434	BO4900V	CB-419	DJN161	CB-430
6844	CB-411	BFL201FZ	CB-434	BO5021	CB-64	DJR181	CB-411
6904VH	CB-415	BFL201RZ	CB-434	BO5030	CB-419	DJR186	CB-411
6905B	CB-65	BFL202FZ	CB-434	BO5031	CB-419	DJS101	CB-430
6905H	CB-415	BFL300FZ	CB-434	BO5041	CB-64	DJS130	CB-448
6906	CB-100	BFL301FZ	CB-434	BO6030	CB-419	DJV140	CB-430
6916FD	CB-434	BFL301RZ	CB-434	BO6040	CB-318	DJV180	CB-430
6918FD	CB-434	BFL400FZ	CB-434	BO6050	CB-325	DKP180	CB-441
6934FD	CB-434	BFL402FZ	CB-434	BPB180	CB-430	DLS713	CB-441
6935FD	CB-434	BFL402RZ	CB-434	BPJ180	CB-430	DP2010	CB-419
6936FD	CB-434	BFR440	CB-448	BSS500	CB-430	DP2011	CB-419

Modell	Kohlebürsten	Modell	Kohlebürsten	Modell	Kohlebürsten	Modell	Kohlebürsten
DP3003	CB-419	GD0801C	CB-318	HR4013C	CB-351	PO5000C	CB-318
DP4001	CB-419	GD0810C	CB-318	HR4501C	CB-175	PO6000C	CB-318
DP4003	CB-419	GD0811C	CB-318	HR4510C	CB-175	PV7000C	CB-303
DP4010	CB-419	HB500	EIB106C*	HR4511C	CB-175	PW5000CH	CB-318
DP4011	CB-419	HK0500	CB-113	HR5201C	CB-175	RP0900	CB-106
DP4700	CB-64	HK1820	CB-351	HR5202C	CB-175	RP0910	CB-303
DPB180	CB-430	HK1820L	CB-351	HR5210C	CB-175	RP1110C	CB-303
DPJ180	CB-430	HM0810T	CB-105	HR5211C	CB-175	RP1800FX	CB-203
DS4010	CB-411	HM0860C	CB-327	HR5212C	CB-175	RT2300FCX	CB-203
DS4011	CB-411	HM0870C	CB-351	HS0600	CB-153	RT0700C	CB-411
DSC191	CB-448	HM0871C	CB-351	HS6101	CB-174	SA5040C	CB-318
DSS500	CB-430	HM1101C	CB-175	HS6601	CB-303	SA7000C	CB-204
DSS610	CB-411	HM1111C	CB-175	HS7101	CB-174	SG1250	CB-318
DTD134	CB-448	HM1200	CB-155	HS7601	CB-303	SG1251J	CB-318
DTD146	CB-448	HM1200B	CB-155	HS7611	CB-303	SG150	B45872**
DTD152	CB-448	HM1202C	CB-155	HW1200	CB-203	SP6000	CB-303
DTD156	CB-5	HM1203C	CB-175	HW1300	CB-203	SP6000K	CB-303
DTP141	CB-448	HM1205C	CB-175	JN1601	CB-411	TD0101F	CB-411
DTS130	CB-448	HM1213C	CB-175	JN3200	CB-100	TM3000C	CB-459
DTW250	CB-448	HM1214C	CB-175	JN3201	CB-303	TM3010C	CB-459
DTW251	CB-448	HM1304	CB-204	JR1000FTK	CB-419	TW0200	CB-411
DTW450	CB-441	HM1304B	CB-204	JR180DWDE	CB-441	TW0350	CB-411
DUB361	CB-430	HM1307C	CB-175	JR3050T	CB-303	TW1000	CB-153
DUC122	CB-430	HM1307CB	CB-175	JR30601T	CB-303	UB1101	CB-303
DUC252	CB-442	HM1317C	CB-175	JR3060T	CB-303	UB1103	CB-303
DUC302	CB-442	HM1400	CB-155	JR3070CT	CB-303	UB360D	CB-430
DVC860L	CB-353	HM1801	CB-204	JS1000	CB-459	UC250D	CB-442
FS2300	CB-419	HM1802	CB-218	JS1600	CB-65	UC3020A	CB-132
FS2700	CB-419	HM1810	CB-204	JS1601	CB-459	UC3030A	CB-153
FS4000	CB-419	HM1812	CB-218	JS1602	CB-459	UC3041A	CB-132
FS4300	CB-419	HP1620	CB-419	JS1660	CB-65	UC3051A	CB-153
FS6300R	CB-419	HP1621	CB-419	JS1670	CB-65	UC3520A	CB-132
GA4530	CB-459	HP1630	CB-85	JS3200	CB-100	UC3530A	CB-153
GA4530R	CB-459	HP1631	CB-85	JS3201	CB-303	UC3541A	CB-132
GA4540	CB-325	HP1640	CB-419	JV0600	CB-64	UC3551A	CB-153
GA4540C01	CB-325	HP1641	CB-419	KC100	CB-203	UC4020A	CB-132
GA4540R	CB-325	HP2050	CB-419	KP0800	CB-411	UC4030A	CB-153
GA4541C01	CB-325	HP2051	CB-419	KP0810	CB-132	UC4041A	CB-132
GA4541R	CB-325	HP2070	CB-419	KP0810C	CB-132	UC4051A	CB-153
GA4541X01	CB-325	HP2071	CB-419	KP312S	CB-203	UC4530A	CB-153
GA5021	CB-303	HR1830	CB-419	LC1230	CB-203	UC4551A	CB-153
GA5030	CB-459	HR1840	CB-459	LF1000	CB-153	UH4260	CB-419
GA5030R	CB-459	HR1841F	CB-459	LH1040	CB-153	UH4261	CB-419
GA5040	CB-325	HR2010	CB-105	LH1200FL	JM23300083*	UH4570	CB-419
GA5040C01	CB-325	HR2230	CB-325	LH1201FL	JM23000123*	UH4860	CB-419
GA5040R	CB-325	HR2300	CB-325	LS0714	CB-303	UH4861	CB-419
GA5041C01	CB-325	HR2432	CB-419	LS0714FL	CB-303	UH5260	CB-419
GA5041R	CB-325	HR2450	CB-419	LS0815FL	JM23500117	UH5261	CB-419
GA5041X01	CB-325	HR2460	CB-325	LS0816F	JM00000566	UH550D	CB-442
GA6021	CB-303	HR2470	CB-325	LS1013	CB-153	UH5550	957800410*
GA6040C01	CB-325	HR2600	CB-325	LS1013L	CB-153	UH5570	CB-419
GA7010C	CB-204	HR2610	CB-325	LS1016	CB-153	UH5580	CB-419
GA7020	CB-204	HR2611	CB-325	LS1016L	CB-153	UH6350	957800410*
GA7030	CB-204	HR2630	CB-325	LS1018L	JM23000123*	UH6570	CB-419
GA7040	CB-204	HR2630T	CB-325	LS1019	CB-153	UH6580	CB-419
GA7060R	CB-204	HR2631F	CB-325	LS1019L	CB-153	UH7580	CB-419
GA7061R	CB-204	HR2631FT	CB-325	LS1040	CB-153	UR3500	YA00001194*
GA7062R	CB-218	HR2641	CB-325	LS1214	CB-153	UR3501	YA00001194*
GA7063R	CB-218	HR2650	CB-325	LS1214L	CB-153	UT120	EE80700013**
GA9010	CB-204	HR2651T	CB-325	LS1216	CB-153	UT1200	EE80700032
GA9020	CB-204	HR2652	CB-325	LS1216L	CB-153	UT1305	CB-303
GA9030	CB-204	HR2653T	CB-325	LS1219L	CB-153	UT1400	EE80700013**
GA9040	CB-204	HR2800	CB-325	LS1440	CB-154	UT1401	EE80700013**
GA9050	CB-204	HR2810	CB-325	LW1400	CB-203	UT1600	EE80700019**
GA9060	CB-218	HR2811F	CB-325	LW1401	CB-203	UT2204	CB-303
GA9060R	CB-218	HR2811FT	CB-325	MLS100	JM23000123*	VC2211	CB-173
GA9061	CB-218	HR3200C	CB-351	MLT100X	JM23000123*	VC3210	CB-173
GA9061R	CB-218	HR3210C	CB-351	N1923B	CB-51	VC3211	CB-173
GA9062R	CB-218	HR3210FCT	CB-351	N5900B	CB-153		
GA9063R	CB-218	HR3540C	CB-351	PC1100	CB-100		
GD0600	CB-325	HR3541FC	CB-351	PC5000C	CB-253		
GD0601	CB-325	HR4001C	CB-351	PC5001C	CB-253		
GD0602	CB-325	HR4002	CB-351	PC5010C	CB-318		
GD0603	CB-64	HR4003C	CB-351	PC5050C	CB-318		
GD0800C	CB-318	HR4011C	CB-351	PJ7000	CB-459		

* ist gleichzeitig Bestellnummer
** ist gleichzeitig Bestellnummer,
nur 1 Stk. pro Packung

KOHLEBÜRSTEN



Kohlebürste	Länge (mm)	Breite A(mm)	Breite B(mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. MwSt.	Preis (€) inkl. MwSt.
CB-51	11,8	8	5	181021-2*	5,90	ET 7,08
CB-55	11,7	8	5	181026-2*	5,90	ET 7,08
CB-64	10,8	8	5	191627-8*	5,90	ET 7,08
CB-65	11,7	8	5	191628-6*	5,90	ET 7,08
CB-70	10,8	8	5	191914-5	5,90	ET 7,08
CB-100	14,8	10	6	181030-1*	5,90	ET 7,08
CB-105	15,3	9,9	5,9	181038-5	5,90	ET 7,08
CB-106	14,8	10	6	194976-2	5,90	ET 7,08
CB-113	14,8	9,9	6	191904-8*	5,90	ET 7,08
CB-132	14,7	10	6	191972-1*	5,90	ET 7,08
CB-152 wird ersetzt durch CB-153						
CB-153	17,8	13,4	6,5	181044-0*	5,90	ET 7,08
CB-154	17,8	13,4	6,5	181047-4	5,90	ET 7,08
CB-155	17,8	13,4	6,5	181048-2*	5,90	ET 7,08
CB-173	k.A.	k.A.	k.A.	195483-8	5,90	ET 7,08
CB-174	17,8	13,4	6,5	196018-8	5,90	ET 7,08
CB-175	k.A.	k.A.	k.A.	195845-0	5,90	ET 7,08
CB-203	15,8	17,9	6,9	191953-5*	5,90	ET 7,08
CB-204	16,2	17,9	7	191957-7*	5,90	ET 7,08
CB-218	23,7	17,9	6,9	197129-2	5,90	ET 7,08
CB-251 wird ersetzt durch CB-253						
CB-253	16,8	10,9	6,9	194547-5	5,90	ET 7,08
CB-303	17,8	10,9	5	191963-2*	5,90	ET 7,08
CB-318	15,7	10,9	5	191978-9	5,90	ET 7,08
CB-325	15,8	11	4,9	194074-2	5,90	ET 7,08
CB-327	16,8	11	4,9	194285-9*	5,90	ET 7,08
CB-351	25,3	10,9	6,5	197245-0	5,90	ET 7,08
CB-353	k.A.	k.A.	k.A.	197208-6	25,00	ET 30,00
CB-411	11,7	8,9	6	191940-4*	5,90	ET 7,08
CB-414	11,6	5,7	3,7	191949-6	5,90	ET 7,08
CB-415	8,7	8,9	6	191950-1*	5,90	ET 7,08
CB-417	9,4	8,9	6	195014-3	PaA	PaA
CB-419	11,3	9	6	191962-4*	5,90	ET 7,08
CB-424	8,7	5,3	4,8	191966-6*	5,90	ET 7,08
CB-430	9,7	7,2	6,9	191971-3	5,90	ET 7,08
CB-434	11,8	5,8	4,9	193466-2*	5,90	ET 7,08
CB-440 wird ersetzt durch CB-448						
CB-441	10,8	10,8	6,9	194435-6*	5,90	ET 7,08
CB-442	10,8	10,7	6,9	194928-3*	5,90	ET 7,08
CB-448	13,3	9,9	3	196854-2*	5,90	ET 7,08
CB-459	12,8	8,9	6	195026-6	PaA	PaA
80050B0X	k.A.	k.A.	k.A.	80050B0X*	10,50	ET 12,60
B45872 (nur 1 Stk.)	20	9,9	6,2	B45872	5,90	ET 7,08
EE7132A22S (nur 1 Stk.)	17,9	9,9	6,2	EE7132A22S	14,10	ET 16,92
EE7332022S (nur 1 Stk.)	20	15,9	6,2	EE7332022S	5,50	ET 6,60
EE7701822S	17,3	13,4	6,5	EE7701822S	14,10	ET 16,92
EIB106C	32	10,9	6,3	EIB106C	23,50	ET 28,20
JM00000566	k.A.	k.A.	k.A.	JM00000566	PaA	PaA
JM23000123	k.A.	k.A.	k.A.	JM23000123	5,90	ET 7,08
JM23500117	k.A.	k.A.	k.A.	JM23500117	5,90	ET 7,08
W49625	k.A.	k.A.	k.A.	W49625	36,20	ET 43,44
YA00000504	k.A.	k.A.	k.A.	YA00001194	PaA	PaA

* solange Vorrat reicht

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H., Airportstraße 4, 2401 Fischamend
Tel: +43 (0) 2232 / 777 00 | Mail: verkauf@makita.at

1. Geltungsbereich

- 1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. (AVLB) gelten für alle mit uns abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträge und werden vom Kunden durch die Bestellung bei uns akzeptiert. Im Falle des Barverkaufs in unserer Niederlassung, werden diese AVLB durch das Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages akzeptiert.
- 1.2. Diese AVLB gelten für den gesamten Geschäftsverkehr mit dem Kunden, auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich erwähnt werden.
- 1.3. Will der Kunde nicht zu den AVLB kontrahieren, hat er vor Vertragsabschluss ausdrücklich und schriftlich zu widersprechen.
- 1.4. Abweichende Regelungen, insbesondere die (teilweise) Anwendung der AVLB des Kunden oder der (teilweise) Ausschluss unserer AVLB, kommen ausschließlich dann zur Anwendung, wenn wir ihnen schriftlich zugestimmt haben. Dies gilt nicht für Verträge mit Verbrauchern.
- 1.5. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam, sofern der Kunde nicht Verbraucher iSd § 1 KSchG (in der Folge kurz "Verbraucher") ist.

2. Bestellung

- 2.1. Jede Bestellung des Kunden hat auf unserem Bestellformular zu den Produktpreisen laut unserer jeweils aktuellen Preisliste zu erfolgen und wird von uns durch schriftliche Bestellbestätigung oder Ausführung der Bestellung, unter Zugrundelegung dieser AVLB, angenommen.
- 2.2. Hiervon abweichende Vereinbarungen bedürfen einer ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung unsererseits.
- 2.3. Zu abweichenden Vereinbarungen hinsichtlich des Kaufpreises vgl. Punkt 3.
- 2.4. Konstruktions- oder Formänderungen der Ware, die auf eine Verbesserung der Technik oder auf Änderungen von gesetzlichen Auflagen zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Besteller zuzunehmen sind.
- 2.5. Verträge mit Verbrauchern werden ausschließlich im Rahmen des Barverkaufs in unserer Niederlassung abgeschlossen. Die Bestimmungen der Punkte 2.1. bis 2.4. sind diesfalls nicht anwendbar.

3. Kaufpreis

- 3.1. Kaufpreis ist der in unserer jeweils aktuellen Preisliste für die bestellte Ware angeführte Preis zum Zeitpunkt der Bestellung zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Die jeweils aktuellen Preislisten, die auch aus unseren Prospekten ersichtlich sind, werden dem Kunden, sofern ihm diese noch nicht vorliegen, auf Anfrage jederzeit zur Verfügung gestellt.
- 3.2. Die in Preislisten oder Werbemedien enthaltenen Informationen sind unverbindlich und stellen daher kein verbindliches Angebot unsererseits dar.
- 3.3. Bei Kleinbestellungen wird zusätzlich eine Lieferpauschale in Rechnung gestellt (siehe Punkt 6.7., unten).
- 3.4. Bei Vertragsabschlüssen im Rahmen des Barverkaufs in unserer Niederlassung gelten die dort ausgewiesenen bzw. bekannt gegebenen Preise.
- 3.5. Ist der Kunde Verbraucher, wird ihm vor dem Vertragsabschluss (Barverkauf) der Gesamtpreis inklusive aller Steuern und Abgaben und allfälliger sonstiger Kosten bekanntgegeben.

4. Zahlungsbedingungen

Bei Bestellung/Lieferung (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte):

- 4.1. Der Kunde hat den Kaufpreis innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab Rechnungsdatum abzugsfrei durch Banküberweisung zu entrichten. Entscheidend für die Rechzeitigkeit der Zahlung ist das Datum des Zahlungseinganges bei uns. Entrichtet ein Kunde, der bereits zumindest 3 (drei) Bestellungen per Vorauskasse oder Nachnahme bezahlt hat, oder bereits zumindest 3 (drei) Einkäufe im Rahmen des Barverkaufs getätigt hat, den Kaufpreis binnen 14 (vierzehn) Tagen, so wird von uns ein Skonto von 3% gewährt. Die Bestimmungen dieses Punktes 4.1. gelten, sofern nicht andere Zahlungskonditionen schriftlich vereinbart sind.
- 4.2. Bei Bestellungen durch Neukunden (Kunden, die noch nicht bei uns registriert sind), ist der Kaufpreis durch Vorkasse, bei uns veranlasster Lieferung per Nachnahme, bei Barverkauf/Abholung durch den Kunden bei uns durch Barzahlung zu begleichen.
- 4.3. Hat uns der Kunde eine Einzusermächtigung erteilt, so wird der Kaufpreis von uns im Wege des Bankeinzugsverfahrens eingezogen. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, für die nötige Deckung des entsprechenden Kontos zu sorgen.
- 4.4. Wechsel und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert.
- 4.5. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden haben wir – ohne Aufgabe etwaiger weiterer uns zustehender Rechte und Ansprüche (insbesondere unter Punkt 7., unten) – das Recht, den Kunden mit Zinsen von 12 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p.a. auf den nicht bezahlten Betrag zu belasten.
- 4.6. Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen trotz schriftlicher Mahnung nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen.

Bei Barverkauf in unserer Niederlassung:

- 4.7. Der gesamte Kaufpreis ist sofort Zug-um-Zug gegen Übergabe der Ware fällig. Wechsel und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert.
- ## 5. Zurückbehaltung, Aufrechnung
- 5.1. Die Zurückbehaltung oder Aufrechnung von Zahlungen wegen von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannter oder gerichtlich festgestellter Gegenforderungen des Kunden ist bei Unternehmensgeschäften unzulässig. Ist der Kunde Verbraucher gilt davon abweichend Folgendes: Eine Aufrechnung durch den Kunden ist unzulässig, ausgenommen in folgenden Fällen: Zahlungsunfähigkeit des Unternehmers, die Gegenforderung stehen im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers oder die Gegenforderungen sind gerichtlich festgestellt oder die vom Unternehmer anerkannt worden.
- ## 6. Lieferung (Punkt 6.1. bis 6.10. nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)
- 6.1. Wir bemühen uns umgehend nach abschließender Bearbeitung der Bestellung die Auslieferung der Ware zu veranlassen. Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden wegen Lieferverzugs ist nur unter Setzung einer angemessenen – zumindest 4-wöchigen – Nachfrist möglich. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Lieferungs- oder Leistungsteil, für den der Verzug vorliegt. Ersatzansprüche des Kunden sind in allen Fällen verspäteter oder nicht ausgeführter Lieferung auch nach Ablauf der Nachfrist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
 - 6.2. Erhebliche, nicht von uns zu vertretende, Lieferverzögerungen oder Unmöglichkeit der Lieferung, berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass hierdurch Schadenersatz-, Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche, aus welchem Rechtsgrund auch immer, gegen uns entstehen.
 - 6.3. Wenn nicht anders vereinbart, wird von uns die Zustellung der Ware an die uns bekannte Adresse des Kunden veranlasst.
 - 6.4. Die Lieferung erfolgt durch ein übliches Transportmittel unserer Wahl, es sei denn, mit dem Kunden ist etwas anderes vereinbart.
 - 6.5. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und, sofern nicht nach Punkt 6.8. frei Haus geliefert wird, auch auf Kosten des Kunden. Dies gilt auch für Teillieferungen.
 - 6.6. Die Lieferung erfolgt erfolgt zu den üblichen Geschäftszeiten und ist vom Kunden zu übernehmen.
 - 6.7. Bei Bestellungen mit einem Bestellwert (Summe der Nettopreise) ab EUR 255,00 (Euro zweihundert fünfundsünfzig) erfolgt die Lieferung in Österreich frei Haus. Darunter wird von uns eine gewichtsabhängige Lieferpauschale laut aktueller Preisliste (zuzüglich Umsatzsteuer) verrechnet. Teillieferungen sind zulässig.
 - 6.8. Ist mit dem Kunden vereinbart, dass die Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt bei uns abgeholt wird, so geht die Gefahr zu diesem Zeitpunkt auf den Kunden über, unabhängig davon, ob der Kunde die Ware zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bei uns abholt, oder sich in Verzug befindet.
 - 6.9. Bleibt der Kunde mit der Annahme der Ware länger als 14 (vierzehn) Tage in Verzug, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist von weiteren 14 (vierzehn) Tagen und deren fruchtlosem Verstreichen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder auf Einhaltung des Vertrages zu bestehen und die Ware auf Kosten des Kunden weiter zu verwahren.
 - 6.10. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Kunde die Annahme ernsthaft und endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb einer etwaigen Nachfrist zur Zahlung des Kaufpreises nicht imstande ist.
 - 6.11. Barverkauf: Ware, die im Rahmen des Barverkaufs in unserer Niederlassung erworben wird, wird unmittelbar und vor Ort ausgefolgt.
- ## 7. Eigentumsvorbehalt (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)
- 7.1. Ungeachtet der Lieferung und des Gefahrenüberganges oder anderer Bestimmungen dieser AVLB geht das Eigentum an der Ware auf den Kunden erst über, wenn wir den jeweiligen Kaufpreis vollständig erhalten haben (Eigentumsvorbehalt). Der Kunde trägt das Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung.

- 7.2. Wir stimmen der Weiterveräußerung der Ware zu marktüblichen Konditionen im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes des Kunden zu.
 - 7.3. Soweit der Kunde die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware an Dritte veräußert, tritt er uns bereits jetzt alle Forderungen bis zur Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die dem Kunden aus der Weiterveräußerung entstehen. Er ist ferner verpflichtet, diese Abtretung in seinen Büchern zu vermerken.
 - 7.4. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Kunde auch nach Abtretung ermächtigt.
 - 7.5. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die jeweiligen Schuldner des Kunden erst dann zu verständigen und unsere Forderung bei diesen einzuziehen, wenn unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät.
 - 7.6. Ist dies der Fall, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
 - 7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir zur Sicherstellung der Ware berechtigt, wobei dies die Pflichten des Kunden aus dem Kaufvertrag, insbesondere zur Zahlung, nicht aufhebt.
 - 7.8. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unsere Rechte an der Ware geltend machen können.
 - 7.9. Soweit der Kunde dieser Verpflichtung nicht nachkommt, haftet er für den entstandenen Schaden.
 - 7.10. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen, sofern wir nicht ausdrücklich schriftlich zustimmen.
 - 7.11. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf unser Eigentum ausdrücklich hinzuweisen.
 - 7.12. Kommt der Kunde seinen aus diesem Punkt resultierenden Verpflichtungen nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen. Der Kunde ist verpflichtet, über Verlangen allen sich aus diesem Punkt 7. ergebenden Mitteilungs- und Informationsverpflichtungen binnen 2 (zwei) Tagen nachzukommen.
- ## 8. Mängelrüge (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)
- 8.1. Der Kunde hat bei sonstigem Verlust seiner Ansprüche auf Gewährleistung (§§ 922 ff. ABGB), auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst (§ 933a Abs. 2 ABGB) sowie aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit der Sache (§§ 871 f. ABGB), die Ware bei Übernahme auf Mängel zu untersuchen und gegebenenfalls unter Angabe des jeweiligen Mangels mittels entsprechender Anzeige („Schadensanzeige“) binnen längstens 14 (vierzehn) Tagen nach Empfang der Lieferung und Leistung Rüge zu erheben.
 - 8.2. Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich erkennbar, ist dem Frachtführer Verlust oder Beschädigung sofort bei Ablieferung des Gutes anzuzeigen und hat dies schriftlich auf dem Lieferschein festzuhalten. Die Schadensanzeige muss den Verlust oder die Beschädigung hinreichend deutlich kennzeichnen. Gleichzeitig hat der Kunde uns eine Kopie der Schadensanzeige zu übermitteln.
 - 8.3. Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich nicht erkennbar, ist uns Verlust oder Beschädigung innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen (Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet) als Erkennbarkeits schriftlich anzuzeigen. Der Tag der Ablieferung wird mitgerechnet. Die Anzeige muss den Verlust oder die Beschädigung hinreichend deutlich kennzeichnen.
 - 8.4. Ansprüche wegen Überschreitung der Lieferfrist erlöschen, wenn dem Frachtführer die Überschreitung der Lieferfrist nicht innerhalb von 21 (einundzwanzig) Tagen (Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet) nach Ablieferung schriftlich angezeigt wird. Die schriftliche Anzeige der Lieferüberschreitung ist uns zu übermitteln.
 - 8.5. Zur Wahrung der vertraglichen wie auch der gesetzlichen Fristen genügt die rechtzeitige Absendung.
 - 8.6. Nicht fristgerechte Schadens- oder Lieferüberschreitungsanzeigen werden von uns nicht anerkannt und führen zum Verlust der in Punkt 8.1 genannten Ansprüche.

9. Gewährleistung

- 9.1. Ist der Kunde ein Unternehmer, so beträgt die Gewährleistungsfrist 6 (sechs) Monate, ist er ein Verbraucher, so beträgt diese 24 (vierundzwanzig) Monate, jeweils gerechnet ab Übergabe. Die Beweislast für das Vorliegen der Mängel bei Übergabe trägt der Kunde, sofern dieser ein Verbraucher ist, jedoch erst nach Ablauf von 6 (sechs) Monaten ab Übergabe.
- 9.2. Im Gewährleistungsfall hat der Kunde, der Unternehmer ist, das Recht, Verbesserung zu verlangen (Reparatur). Uns steht es frei, unserer Gewährleistungsverpflichtung auch durch Austausch nachzukommen oder den Preis angemessen herabzusetzen (Minderung). Ist der Kunde Verbraucher, so stehen diesem die Gewährleistungsrechte nach § 932 ABGB zu.
- 9.3. Die Gewährleistung erfasst keine Mängel, die aufgrund fehlerhafter Nutzung, widmungswidriger Verwendung oder ähnlichem entstehen. Im Falle von Mängeln aufgrund eigenmächtiger Manipulationen oder Reparaturen durch den Kunden oder nicht zu Reparaturen autorisierte Dritte ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
- 9.4. Hinsichtlich der Gewährung von Garantieansprüchen verweisen wir auf unsere gesonderten Garantiebedingungen, welche unter www.makita.at/garantiebedingungen.html abrufbar sind.

10. Haftung

- 10.1. Die Haftung für von uns oder unseren Gehilfen leicht fahrlässig verursachte Schäden ist ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung sowie die folgenden Haftungsbeschränkungen für Unternehmensgeschäfte gelten nicht für den Ersatz von Personenschäden und im Fall einer Produkthaftung.

Für Unternehmensgeschäfte gelten überdies folgende Bestimmungen:

- 10.2. Die Beweislast für den Schaden und das Vorliegen grober Fahrlässigkeit trifft den Kunden; Eine Haftung unsererseits für mittelbare Schäden, reine Vermögensschäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist, soweit gesetzlich zulässig, jedenfalls ausgeschlossen.
 - 10.3. Zudem sind allfällige Ersatzansprüche, ausgenommen in Fällen von krass grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, mit dem einfachen Nettowert der gegenständlichen Bestellung(en) begrenzt.
- ## 11. Inhalte der Website (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)
- 11.1. Die Inhalte der Website der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. werden von der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. sorgfältig erstellt, um Informationen aktuell, inhaltlich richtig sowie vollständig anbieten zu können. Dennoch ist das Auftreten etwaiger Fehler oder fehlender Informationen nicht auszuschließen. Es wird daher keine Gewähr für die Vollständigkeit oder die Aktualität (insbesondere im Hinblick auf Verfügbarkeit und Gültigkeit von Angeboten oder Rabatten) der bereitgestellten Informationen abgegeben. Sollten einzelne Produkteigenschaften für die Kaufentscheidung des Kunden wesentlich sein, sind diese wesentlichen Produkteigenschaften vor Vertragsabschluss als solche nachweislich vom Kunden bekanntzugeben, widrigenfalls der Kunde wegen abweichenden Produkteigenschaften (im Verhältnis zu den Inhalten der Website der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. im Zeitpunkt der Angebotslegung) nicht zur Anfechtung des Vertrags wegen Irrtum oder zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Gewährleistung oder Schadenersatz berechtigt ist.

12. Datenverarbeitung

- 12.1. Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung ("Fair Processing Notice").

13. Allgemeine Bestimmungen

- 13.1. Auf die vertraglichen Beziehungen ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss sämtlicher Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts anzuwenden. Bei Verträgen mit Verbraucher gilt diese Rechtswahl jedoch nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.
- 13.2. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit zwischen dem Kunden und uns abgeschlossenen Verträgen, auch über deren rechtsgültiges Zustandekommen oder Bestehen, wird die ausschließliche Zuständigkeit des für Wien, 1. Bezirk, in Handelsachen zuständigen Gerichtes vereinbart. Wir sind diesfalls auch berechtigt, den Kunden an jedem anderen für Klagen gegen ihn verfügbaren Gerichtsstand zu belangen. Diese Regelung gilt nicht, wenn der Kunde Verbraucher ist.
- 13.3. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AVLB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein, so werden dadurch die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Statt der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gilt jene wirksame, durchsetzbare Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen oder undurchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt. Ist der Kunde Verbraucher, gilt die Regelung des vorstehenden Satzes nicht.

Die jeweils letztgültige Version unserer AVLB ist auf www.makita.at/rechtliche-hinweise-agbs.html nachzulesen.

Garantie-Bedingungen für Österreich

für die Marken Makita, Maktec, Dolmar und Makita-MT der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.,
Airportstraße 4, 2401 Fischamend (nachfolgend „Makita“ genannt)

Stand 01.01.2024

Jedes Makita-Werkzeug (Makita, Maktec, Makita-MT, Dolmar) unterliegt der sorgfältigen Prüfung und der strengen Kontrolle der Makita Qualitätssicherung. Makita gewährt unbeschadet der vertraglichen oder, sofern der Kunde Verbraucher ist, gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Käufer eine Garantie im Umfang und nach Maßgabe der unten angeführten Bestimmungen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte von Verbrauchern werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

Für Geräte mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gilt: Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab Kaufdatum für gewerbliche Nutzer und 24 Monate für private Verbraucher. Innerhalb dieser Zeit übernimmt Makita im Falle eines Material- oder Herstellungsfehlers die Kosten einer Instandsetzung und den kostenlosen Ersatz der defekten Teile.

Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Makita-Werkzeuge ohne CE-Kennzeichnung
- Sämtliches Zubehör
- Akkus (ausgenommen **registrierte** Li-Ionen-Akkus, siehe unten)
- Verschleißteile, sofern sie durch gewöhnlich Abnutzung beschädigt sind, sowie gewöhnliche Abnutzung bzw. gebrauchsbewingter Verschleiß an Bauteilen wie z. B. Kohlebürsten, Kugellager, Kupplung, Schalter, Kabel, Dichtungen, Sägeketten, Sägeschienen
- Demontierte, teilweise demontierte und mit Fremtteilen reparierte Geräte
- Geräte, an denen von nicht autorisierten Personen Reparaturen bzw. Reparaturversuche durchgeführt wurden
- Schäden aufgrund unsachgemäßer Anwendung wie insbesondere aufgrund von zweckentfremdetem Einsatz oder Benutzung von Zubehör, Ergänzungs- oder Ersatzteilen, die keine Makita-Originalteile sind, Überlastung, Betrieb mit falscher Netzspannung und/oder falscher Stromart sowie Fremdeinwirkung wie Sturz oder Schlag
- Schäden an Werkzeugen aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, insbesondere wenn sie nicht richtig eingesetzt, gehandhabt, gepflegt, gewartet oder gereinigt wurden
- Produkte, die von Makita kostenlos weitergegeben wurden (z. B. Beigabe bei einer Bonusaktion, bei einem Gewinnspiel, etc.)

Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum, maßgeblich ist das Datum auf dem Originalkaufbeleg.

Die Garantie wird ausschließlich dem Erstkäufer für Geräte gewährt, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist.

Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden.

Wenn ein Garantiefall eintritt, hat Makita das Recht, nach eigenem Ermessen das defekte Teil/Werkzeug zu reparieren, auszutauschen oder durch ein neues Werkzeug, gegebenenfalls durch ein vergleichbares Nachfolgemodell) zu ersetzen.

Nicht defekte Teile oder Verschleißteile werden lediglich auf Kosten des Garantienehmers ersetzt.

Ersetzte Werkzeuge oder Teile gehen in das Eigentum von Makita über.

Im Garantiefall ist das betroffene Werkzeug oder der betroffene Akku zusammen mit dem Original-Kaufbeleg (mit Produktbezeichnung und Kaufdatum) vollständig in einer transportsicheren Verpackung an Makita Werkzeug GmbH, Airportstraße 4, 2401 Fischamend, z. H. Reparaturabteilung einzusenden oder in der Makita Reparaturannahme abzugeben.

Teilweise oder komplett zerlegte Werkzeuge können nicht als Garantiefall geltend gemacht werden.

Transportkosten und -risiko für Versand einschließlich Rückversand trägt der Garantiennehmer.

Garantieleistungen werden ausschließlich von Makita selbst erbracht.

Durch die Garantieleistung wird die Garantiefrist weder verlängert noch erneuert.

Für die Garantie gilt österreichisches Recht unter Ausschluss sämtlicher Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts.

Verlängerung der Garantie auf drei Jahre für Maschinen

Makita gewährt bereits seit dem 01.11.2006 eine Verlängerung der Garantie auf drei Jahre für Maschinen. Für alle ab 01.01.2024 erworbenen Akku-, Elektro- und Benzinergäte mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gilt folgende Verlängerung dieser Garantie: Makita gewährt eine freiwillige Garantieverlängerung auf 36 Monate unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer das Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter www.makita.at registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das sofort ausgedruckt oder downgeloadet und in weiterer Folge aufbewahrt werden muss.

Das Garantie-Zertifikat muss zur Geltendmachung der Garantieverlängerung an Makita übermittelt werden.

Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung ("Fair Processing Notice").

Ausgenommen von dieser Garantieverlängerung sind:

- Sämtliche Ausnahmen die bereits für die Garantie gelten (siehe oben)
- Sämtliche Dolmar Benzin-Geräte, Makita-MT Werkzeuge sowie Geräte der Makita G-Serie
- Sämtliche Benzin-Rasenmäher
- Akku-Drehmoment-Abschalterschrauber (alle Modelle, deren Modellname mit BFT, BFL, DFT oder DFL beginnt)
- Akkus, Akku-Lampen, Heizjacken, Heizgilets, Kühljacken

Verlängerung der Garantie auf zwei Jahre für Li-Ionen-Akkus

Makita gewährt bereits seit 01.02.2012 eine Verlängerung der Garantie auf zwei Jahre für Li-Ionen-Akkus. Für alle ab 01.01.2024 erworbenen Li-Ionen-Akkus mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gilt folgende Verlängerung dieser Garantie: Makita gewährt eine freiwillige Garantie auf 24 Monate unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer den Akku innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter www.makita.at registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das sofort ausgedruckt oder downgeloadet und in weiterer Folge aufbewahrt werden muss.

Das Garantie-Zertifikat muss zur Geltendmachung der Garantie an Makita übermittelt werden.

Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung („Fair Processing Notice“).

Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Sämtliche Ausnahmen die bereits für die Garantie gelten (siehe oben)
- Sämtliche Akkus, die nicht mit Lithium-Ionen-Technologie arbeiten
- Sämtliche Akkus der Makita G-Serie und Makita-MT Akku

Unsere Makita-Servicezentrale in Fischamend finden Sie unter folgender Adresse:

Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.

Airportstraße 4
A-2401 Fischamend

Tel: +43 (2232) 777 00
Fax Verkauf: +43 (2232) 777 00 - 40
Fax Reparatur: +43 (2232) 777 00 - 92

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag: 7:30 - 16:00
Freitag: 7:30 - 12:30

In unserer Servicezentrale können Sie **Zubehör** sowie **Ersatzteile** zu Ihrer Makita-Maschine kaufen. Weiters steht Ihnen unser schneller Reparaturservice im Haus zur Verfügung. (Unsere Maschinen erhalten Sie im gut sortierten Fachhandel.)

Service-Bedingungen für Österreich

- Stand 01.01.2024
- Die folgenden Regelungen gelten für die Beauftragung von Reparaturleistungen und Geräteserviceleistungen bei Makita, nicht umfasst sind Leistungen die Makita aufgrund von Gewährleistungsansprüchen des Kunden oder Ansprüchen aus Garantien erbringt.
- Für die Auftragsöffnung benötigen wir die vollständigen Kundendaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse) sowie eine möglichst detaillierte Fehlerbeschreibung (ein Reparaturformular ist abrufbar unter <https://www.makita.at/data/pam/public/reparatur-auftragsformular.pdf>). Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung („Fair Processing Notice“).
- Für einen Kostenvoranschlag für Reparaturen oder Services werden Gebühren von € 12,- zuzüglich Ust. (insgesamt EUR 14,40) verrechnet.
- Kostenvorschläge sind unverbindlich. Jeder Kostenvorschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch bei Durchführung der Reparatur oder des Services zu Kostenüberschreitungen von bis zu 10 % kommen, die dem Kunden gegebenenfalls zusätzlich in Rechnung gestellt werden. Beträgt die Kostenerhöhung mehr als 10 % gegenüber dem Kostenvorschlag wird der Auftraggeber vor Durchführung der Reparatur oder des Services verständigt.
- Erteilt der Kunde nach Erhalt des Kostenvorschlags oder der Verständigung über die Kostenerhöhung keinen Reparaturauftrag oder, sofern ein Service angefragt wurde, keinen Serviceauftrag, wird die Maschine unrepariert zur Abholung bereitgestellt oder, sofern sie eingeschickt wurde, unrepariert zurückgesendet. Im Falle „unrepariert retour“ wird sie aber nicht automatisch wieder zusammengebaut. Sie wird im zerlegten Zustand zurückgesendet. Nur auf Kundenwunsch wird die Maschine wieder zusammengebaut, wodurch Montagekosten entstehen. Diese Kosten sind maschinenabhängig. Makita übernimmt keine Haftung bzw. Gewährleistung und versichert keine Funktion einer unreparierten Maschine.
- Die Abholung der Maschine hat innerhalb von 8 Wochen nach Verständigung von Fertigstellung der Reparatur oder des Services zu erfolgen, wenn Abholung vereinbart ist. Diese Abholfrist gilt ebenso, wenn nach Zusendung eines Kostenvorschlages keine Anweisung, ob die Reparatur durchgeführt werden soll, bei uns eintrifft, oder die Reparatur abgelehnt wird.
- Bei Abholung einer Maschine wird diese nur mit passendem grünen Abholschein, den der Kunde bei Übergabe der Maschine zur Reparatur/zum Service erhält, ausgehändigt. Bei Verlust des Abholscheins muss sich der Kunde durch geeignete Dokumente ausweisen.
- Wird die Maschine zur Reparatur, zum Service oder zur Einholung eines Kostenvorschlags eingeschickt oder ist Rückversand der Maschine vereinbart, wird der Versand per Paketdienst abgewickelt. Eine Terminvereinbarung für die Anlieferung der Pakete ist diesfalls leider nicht möglich.
- Ist Abholung der Maschine vereinbart und erfolgt innerhalb der 8-wöchigen Abholfrist keine Abholung, wird die Maschine auf Kosten des Kunden rückgesendet. Wenn keine Zustellung möglich ist und der Kunde auch auf unsere Kontaktaufnahme nicht reagiert, wird die Maschine auf Kosten des Kunden eingelagert und nach 6 Monaten ohne weitere Kosten entsorgt.
- In allen anderen Fällen erfolgt eine Entsorgung der Maschine nur nach schriftlicher Bestätigung des Kunden.
- Jede reparierte Maschine wird vor Rücksendung nach ÖNORM E 8701 geprüft. Gegen eine Gebühr von € 28,- zuzüglich Ust. (insgesamt EUR 33,60) kann ein vollständiger Prüfbericht beigelegt werden.
- Sämtliche Rechnungsbeträge sind binnen 30 Tagen ab Rechnungserhalt abzugsfrei zur Zahlung fällig. Wechsel- und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert. Für den Fall des Zahlungsverzugs werden gegenüber Unternehmern Verzugszinsen iHv von 12 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, gegenüber Verbrauchern ein Verzugszins iHv 4% jährlich verrechnet.
- Hinsichtlich der Haftung und Gewährleistung für Reparaturen und Servicearbeiten gelten die Bestimmungen der Punkte 8. (nicht auf Verbraucherverträge anwendbar), 9. und 10. der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen mit der Maßgabe, dass nur für reparierte Teile der Maschine Gewähr geleistet wird.
- Im Übrigen gelten hinsichtlich Rechtswahl und Gerichtsstand die Punkte 13.1. und 13.2. der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- Zusätzliche Regelungen für Staubsauger:
Zum Schutz unserer Mitarbeiter werden Staubsauger nur entleert, gereinigt und mit entnommenem Filterelement entgegengenommen. Bei Nichteinhaltung werden die Staubsauger ungeprüft zurückgeschickt. Im Zuge der Reparatur werden von Seiten Makita immer automatisch neue Filterelemente verbaut, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

Die jeweils letztgültige Version unserer Garantie- bzw. Service-Bedingungen ist auf www.makita.at/garantiebedingungen.html bzw. www.makita.at/servicebedingungen.html nachzulesen.



Makita Werkzeug GmbH

Airportstraße 4
2401 Fischamend

Zubehör- und Ersatzteilbestellungen

Tel: 02232 / 777 00
Mail: verkauf@makita.at

Reparaturen

Tel: 02232 / 777 00 - 25
Mail: service@makita.at

www.makita.at

 [@makita.austria](https://www.facebook.com/makita.austria)

 [@makita.austria](https://www.instagram.com/makita.austria)



PRINT101

Ihr Makita Fachhändler